

# Energie 2000 : les premières maisons "certifiées"

Autor(en): **Rime, Jean-Luc**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Habitation : revue trimestrielle de la section romande de  
l'Association Suisse pour l'Habitat**

Band (Jahr): **70 (1998)**

Heft 4

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-129622>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## LES PREMIERES MAISONS «CERTIFIEES»

# L

**maisons** contiguës sont saines et agréables à vivre, colorées et gaies dans leur traitement architectural (...) et bien évidemment économes dans leur besoin en énergie. Un excellent traitement de lumière naturelle permet de diminuer les besoins en éclairage artificiel.


Les matériaux ont été choisis en fonction de l'énergie grise nécessaire à leur fabrication, de leur facilité de mise en œuvre et de leur possibilité de recyclage. Les produits chimiques nocifs à l'environnement et à l'être humain - qui sont encore régulièrement utilisés dans le bâtiment, par exemple pour la conservation du bois, les colles ou les peintures - ont été rigoureusement bannis. Les peintures à composant chimique et comprenant des solvants ont été remplacées par des peintures à base de résines naturelles. Cela n'a pas été une mince affaire, car même des produits très toxiques sont parfois vendus sous une étiquette écologique. (...) Dans le cadre d'un groupe d'échange mis sur pied par Energie 2000, nous avons pu bénéficier des connaissances acquises par nos collègues lors de la réalisation d'autres projets pilotes.

### UNE BONNE ENVELOPPE

Les bâtiments sont pourvus d'une très bonne enveloppe thermique, 16 cm de laine minérale à haut pouvoir isolant en façade, 20 cm de papier recyclé en toiture, 10 cm de laine minérale entre caves et parties chauffées ainsi que de verres isolants sélectifs qui limitent les pertes thermiques.

Les vitrages et jardins d'hiver au sud permettent de bénéficier de l'énergie solaire passive qui peut pénétrer dans les maisons et chauffer les dalles et les murs massifs en terre cuite (...)

Les besoins en eau chaude sont couverts à raison de 60% des besoins an-



*Projet pilote Energie 2000 Eco-construction, familles Mollard et Audemars, chemin des Rittes 22, Marly*



# ECOLOGIQUES DU CANTON DE FRIBOURG



Photos Primula Bosshard et Yves Elgemann, Fribourg



nuels par des capteurs solaires. Pour le solde, la pompe à chaleur - qui sert principalement au chauffage - prend le relais. (...) de nombreux paramètres doivent être très sérieusement pris en compte dans la planification et la mise en œuvre (de la pompe à chaleur). A savoir un modèle de pompe performant, un bâtiment bien isolé, une profondeur de sonde importante et surtout un système de chauffage à très basse température (max 40°) (...)

Les quelque 20 000 fr d'investissements supplémentaires initiaux sont donc vite amortis. Les maisons de Marly consomment deux fois moins d'énergie que les valeurs cibles fixées par la SIA et quatre fois moins que la plupart des maisons «clés en main» qui sont actuellement sur le marché. Les frais mensuels d'exploitation, d'entretien et d'énergie sont réduits à quelques dizaines de francs par mois. Le coût de ces maisons est conforme au prix d'autres constructions de standard moyen, soit 630 fr par m<sup>3</sup> ou 2650 fr par m<sup>2</sup>. La surface nette habitable de chaque maison est de 147 m<sup>2</sup> (...)

Jean-Luc Rime  
architecte ETS