# Fragen; Antworten

Objekttyp: **Group** 

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges

Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und

Gewerbe

Band (Jahr): 9 (1893)

Heft 40

PDF erstellt am: **01.09.2024** 

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

#### Fragen.

NB. Unter diese Rubrik werden technische Auskunftsbegehren, Nachfragen nach Bezugsquellen etc. gratis aufgenommen; für Aufnahme von Fragen, die eigentlich in den Inseratenteil gehören (Verkaufs- und Kaufsgesuche etc.) wolle man 50 Cts. in Briefmarken einsenden.

676. Ber liefert Farben gur Cementbodenplattenfabrifation? Ber liefert Brunnenröhren in Bug und Deffing ?

Wer liefert fertig gedrehte eichene Treppensproffen und 678.

gu welchem Breife?

Bo bezieht man in der Schweiz die billigften Bip3= 679. latten per Waggon?

680. Bo bezieht man die billigsten Gipslattennägel per 100 Ko., Rr. 14/40?
681. Lo sind die Kehler'ichen Fluate erhältlich und machen dieselben den Cement gegen Säuren unempfindlich?

682. Ber liefert Bandfagenblatter, 3 cm breit, möglichft bunn und eng gezahnt, sowie Bandfagefeilapparate?

683. Ber liefert als Specialität Supportfigbante für Solgdrehereien?

684. Wer kann mir Auskunft geben, auf welche einsachste Art Solz zubereitet wird für Faßhahnen? Das Solz arbeitet nämlich nach Jahren noch im ausgetrockneten Zustand.

685. Belche Kraftanlage ist vorteilhafter bei einem unbeständigen Wasser von 20, 40—60 Liter per Sekunde, 100 Meter Röhrenlänge, 15 Meter Gefäll, Turbine oder Wasserrad? Ist eine Turbine anwendbar zu demselben Wasser und man würde die Röhrenleitung nach Jahren bis auf 500 Meter Länge und 50 Meter Gefäll bringen?

686. Wer liefert Stahlbogen für "Harnische" (Armbrust)?

687. Belde Sammerschmiede beschäftigt sich mit schmieden von ftarten Remisenthorbeschlägen, Bintel- und Arcuzband, und liefert solche an Schlosser und zu welchem Preis?

688. Durch welche Sfoliermaffe ift es möglich, ben Schall und das Geräusch aufzuheben, resp. zu dämmen, daß in den unter der Folierschicht liegenden Zimmern das Geräusch nicht duch dringen kann? Das Ausfüllen der Streifböden mit reinem Schutt genügt nicht. Die Foliermasse soll das Zimmergebälke nicht mehr als Schutt belasten und möglicht billig sein.

689. Bas für Erfahrungen sind mit Petrolmotoren von 8—10 HP gemacht worden? Sind dieselben Dampsanlagen vorzuziehen? Brennmaterial ist teuer, Petrol kosten nur 14 Cts. per Kilo. Die Anslage ist nicht täglich im Betrieb. Kann Vorarbeiter nicht zugleich Barter fein?

690. Bo ift ein Sandbuch ober Tabellen gur Ermittlung bes Rubifinhaltes von Rundholg zu taufen?

#### Autworten.

Auf Frage 661. Konnte mit einer großen Bandfage gum Bauholg- und Blocherschneiden dienen, diefelbe ift bereits neu und fann noch im Betrieb gesehen weiden, wird veräußert wegen Ge-ichaftsanderung. Rocherhans-Muller, Zimmermeister, Krillberg b.

Bängi (Thurgau). Auf Frage 664. Auf Frage 664. Zeichnungen zu gedrehten Möbelbestand-teilen, sowie Driginalzeichnungen zu allen Drechslerarbeiten in ver-

ichiedenen Stillrichtungen liefert prompt und billig August Schirich, Gertrubstraße Ar. 6, Parterre, Winterthur.

Auf Frage 665. Berlangtes Eichenholz kann bei mir besogen werden. Eduard Wildberger, Holzbandlung in Neunkirch (Rt. Schaffhaufen).

Auf Frage 665. Cichenholz liefert in befter Auswahl die Holzhandlung von Ulr. Rutishauser, hemmersweil (Thurgau).

Auf Frage 666. Falls es fich nur um dunneres Bauhol; handelt, so ist eine Frase vorzuziehen. Gine solche Frase soll cirta 70-80 cm Durchmesser und beren Bellbaum mindestens 5 cm Durchmesser haben, damit er nicht siebert. Beide Lager sollen mit Berbindungsschienen zusammengegossen und auf einen gut sundamentierten Cementstock befestigt werden. Der Zuführungstisch auf Rollen soll mit einer vom Werte betriebenen Schaltung versehen fein, denn es ift nicht möglich, ein Bauholgftud mit der Sandwinde fo regelmäßig vorzuruden, daß die Frafe den guten Bang behalt und man thut immer gut, d'e Bauholgfrafen jedenfalls nicht zu überschalten. Gine folche Fraje ift in der Erstellung viel billiger als eine Gatterfage mit mehreren Blattern und auch leichter zu behandeln.

Auf Frage 666. Wenden Sie fich an Unterzeichneten, ber Ihnen gerne Mustunft erteilt. Rocherhans-Müller, Zimmermeifter, Rrillberg b. Bangi (Thurgau). Auf Frage 666. Gine Offerte von Th. Buchi, Sage, Richters-

weil, ging Ihnen dirett gu. Huf Frage 690. Wenden Sie fich an B. Senn jun., techn. Buchhandlung, Zürich.

## Submission8:Anzeiger.

Ronfurreng-Aussichreibung pro 1894 für den Baffen-plat Thun. Für Lieferung von Bettungsmaterial, Dachlatten, Doppellatten, Brofilierlatten, Laden, geschnittenes Solz, Rundholz, Runblatten, fleine, mittlere und große, Faschinen- und Flechtruten, geglühter Gifendraht, Nägel und Stiften. Die bezüglichen Bedingungen können bei der Verwaltung bes

eidg. Kriegsbepot eingesehen werben. Offerten find mit der Ueber-fchrift, Bieferungsangebote" bis jum 15. Januar 1894 franto ein-

zureichen.

Rene Schlachthofanlage St. Gallen. Submiffions. Eröff. nung über a) Glaserarbeiten für das Verwaltungsgebäude und für Stallgebäude I. und II. b) Schlosserarbeiten (eiserne Schiebthüren) für Stallgebäude I. und II. c) Steinhauerarbeiten für Schweineschlachthale und Kleinviesschlachthale.

Plane, Bauvorschriften und Preislisten fonnen vom 29. Dez, an auf bem Bureau bes Gemeindebauantes (Rathaus III, 35) eingesehen, resp. bezogen werden; eine eiserne Schiebthure als Muster ift auf ber Bauftelle angeschlagen.

Die Gingaben sind bis zum 8. Januar 1894, abends 6 Uhr, schriftlich verschlossen und mit der Bezeichnung "Neue Schlachthof-Anlage" versehen, einzureichen an die gemeinderätl. Baukommission in St Gallen.

Gifen Bieferung. Der Bedarf ber Bertstätten Rorichach und Chur der V. S. B. für das erste Salbjahr 1891 an Blechen, Stabund Façoneisen, zusammen 60-100 Tonnen, wird hiemit gur Ronfurreng ausgeschrieben.

Gefcaftshäuser, welche auf die Lieferung biefes Bedarfes reslektieren, wollen specifizierte Offerten für Bezüge in gangen und halben Bagenladungen, sowie in kleinern Posten bis 5. Januar 1894 an unfere Maschinen-Inspektion in Rorschach eingeben.

Es werden nur Bewerber, welche ein ftandiges großeres Gifenlager am Plate haben, beruchichtigt und außerdem die an einer Station der V. S. B. Domigilierten bevorzugt.

Solg-Lieferung für Die Bereinigten Schweigerbahnen. Siedurch wird die Lieferung des Robbolgbedarfes der Baggonwerkstätte in Chur gur Konfurreng ausgeschrieben, bestehend in:

40	$m^3$	Eichen	in	Blöcken	von	6	m	Länge u. darüber	
110	"	Lärchen	"	"	,,	5,7-5,7	5 "	"	
60	11	, ,,	"	" .	"	5,4	"	"	
20	"	m"-	"	"	"	3,0	"	"	
- 10	"	Weißtannen	"	"	"	14,0	"		
20	- "	<i>"</i>	"	"	"	6,9	"		
35	"	"	"	"	"	6,4	"	"	
55	11.	" 1	"	"	"	5,7-5,7	5 "	"	
70	"	,,	"	"	"	5,4	"	"	
10	"	"	"	"	"	4,2	"	,,	
40	"	"	"	"	"	3,0	"	"	
75	"	Rottannen	"	"	"	beliebige	r	"	
10	",	Föhren	,,,	"	"	",		,,	
20	,,	Eschen	,,	. ,,	. ,,	$3,0  \mathbf{m}$	an a	ufwärts	
5	,,	Uhorn	,,	,,	"	beliebige	r Li	inge	
5	,,	Ririchbaum	.,,	,,	,,	,,		,,	
10	"	Rußbaum	,,	,,	,,	,,		"	

Der Durchmeffer ber Blode muß am dunnen Ende für Cichen, Ahorn und Rirschbaum 30 cm, für die andern Gorten mindeftens 36 cm betragen.

Schriftliche Offerten auf Lieferung des gangen Bedarfes ober eines Teiles desfelben bis Ende Marg 1894 franto Chur ober

franto Bagen auf eine Station der Bereinigten Schweizerbahnen fins bis 10. Januar 1894 an die Maschinen-Inspettion in Rorschach einzugeben. Die Offertanten sino bis 81. Januar 1891 an ihre Offerten

gebunden, an welchem Tage die Buschläge erfolgen werden.

Die nabern Bedingungen für die Lieferung tonnen bei unfern Bertstätten Chur oder Rorichach eingesehen werden.

Rirchen-Renovation Flums. Es find auf dem Bege ber freien Ronfurreng gu vergeben: 1. Die Erstellung ber Geruftung 2. die Gipferarbeiten, Ausbesserungen und Studmarmor; 3. die' Schreinerarbeiten, Kasettenbede, ca. 650 m2; 4. die Schnigarbeiten an der Ded ; 5 die Deforationsmalerarbeiten; 6. die Blasmaler. arbeiten.

Plan, Bertragsbedingungen und Offerten-Formulare liegen bei herrn Präsident Bleß zur Einsicht auf. Berichlossen, mit der Ueberschrift "Kirchenrenovation" versehene Offerten sind bis 15 Januar 1894 an herrn Präsident Bleß in Flums einzugeben.

Für ben Schulhausban Schönenboden (Wildhaus) werden nachbegeichnete Arbeiten zur a"gemeinen öffentlichen Konturrenz ausgeschrieben: Grabs, Maurers, Steinhauers, Berputs Zimmers, Dachbeders, Spenglers, Glafers, Schreiners und Schlofferarbeit. Plane und Baubedingungen liegen bei hrn. E. Kung, Schönenboden, zur Einsicht auf. Eingaben nimmt bis zum 6. Januar das