

# Fragen ; Antworten

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **11 (1895)**

Heft 22

PDF erstellt am: **28.06.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

12 Kacheln getragen, die an der Außenseite zu je zwei und an der Innenseite zu je 4 angeordnet sind. Die Kachel sind mit besonderen Aufhängevorrichtungen versehen, um den Wirkungen des Windes in der besten Weise widerstehen zu können, sie sind solche in Pfeilern befestigt, die an jeder Ackerseite vorgesehen sind. An der New-Yorker Seite besteht der äußerst kräftige Pfeiler aus Mauerwerk, an der Seite von New-Yersey ist er aus dem Felsen herausgehauen. Die Kachel werden jedes einen Durchmesser von 582 mm haben und der Stahl, aus dem sie gefertigt werden, soll der Gegenstand ganz besonderer Sorgfalt sein. Die Pfeiler sind achteckig und erheben sich 178 m über dem höchsten Wasserpiegel. Als Kosten für dieses neue Werk moderner amerikanischer Konstruktionsstechnik sind 500 Millionen Mark angenommen. (Mitgeteilt vom Patent- und technischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz.)

**Fragen.**

NB. Unter diese Rubrik werden technische Auskunftsbegehren, Nachfragen nach Bezugsquellen etc. gratis aufgenommen; für Aufnahme von Fragen, die eigentlich in den Inseratenteil gehören (Verkaufs- und Kaufgesuche etc.) wolle man 50 Cts. in Briefmarken einsenden.

- 307. Wer liefert billigt Kofetten, gelb und weiß, für Särge, zum Wiederverkauf?
- 308. Wer ist Käufer von gutem altem Schmelzisen, per Wagenladung von 10,000 Kg.?
- 309. Gibt es einen schwarzen Lack, der ganz dünn auf Schwarzblech aufzutragen ist resp. leichteres darin getüncht werden kann, der schnell trocknet und ganz billig ist? Wer liefert solchen Lack?
- 310. Wo in der Schweiz hat es Nagelfabriken, welche Drahtstifte fabrizieren?
- 311. Wer liefert rohe Schmiedstücke für kleinere Maschinen nach eingesandten Zeichnungen?
- 312. Wie soll in einer Holztröcknerlei der Wasserdampf abgeführt werden, unten oder oben im Lokal? Wäre es zweckmäßig, einen selbstthätigen oder einen Kraftventilator anzubringen, um die feuchte Luft abzusaugen?
- 313. Welcher Mechaniker oder welche Fabrik würde sich für eine Neuerung oder vielmehr Verbesserung an Petroleummotoren interessieren? Fragesteller glaubt, daß betreffende Verbesserung sehr gut wäre und interessiert sich sehr dafür.
- 314. Wer würde eine noch sehr gute Horizontalgattersäge zu billigem Preise kaufen? Dieselbe wird im Oktober abgebrochen. Auskunft erteilt Alois Risi-Barmetten, Parquetfabrik, Alpnach (Obwalden).
- 315. Werden in der Schweiz prima Schraubstöcke und Ambose fabriziert und von wem?
- 316. Wer liefert Wellen-Zink-Blech für Bedachung?
- 317. Wie viele Stunden per Tag wird mit einer Wasserkraft von normal 2 Sekundenerliter bei 9 Meter Gefäll auf einem einfachen Säengang gearbeitet?
- 318. Wo wäre eine Wagenladung schöne trockene Buchen-Nestlinge zu haben, 2" dick?
- 319a. Welches sind die besten Kolbendichtungen für Schwefel- und Salpetersäurepumpen aus Steinzeug und wo bezieht man solche?  
b. Welches sind die geeigneten Pumpen für obige Flüssigkeiten, die garantiert ohne Reparatur wenigstens einen Monat funktionieren? Die Pumpe hat täglich ca. 10,000 Liter obiger Säure auf ca. 6 Meter Höhe zu fördern bei 1 Meter Saughöhe. Wo bezieht man solche Pumpen?
- 320. Was für Schmiedegeschäfte beziehen einzeln oder in größeren Partien eiserne Wagenräder? Eine besteingerichtete mech. Wagnerei wünscht mit solchen in Verbindung zu treten.

**Antworten.**

- Auf Frage 275. Wir bereiten uns vor, alle möglichen Stahl-drahtbürsten für alle möglichen Zwecke zu erstellen und empfehlen hauptsächlich unsere patentierten Stahldrahtbürsten (eingelekt in Gummi mit knieförmig gebogenen Drahten, cardenähnlich). Dietschy u. Cie., Stüßhofstatt 4, Zürich.
- Auf Frage 275. Teilen Ihnen mit, daß wir Krabbürsten aus Stahldraht für Guß liefern können zu billigen Preisen. Beugger u. Herzog in Basel.
- Auf Frage 289. Ad. Karrer, mech. Schreinerei in Kulm b. Aarau, wünscht mit Fragesteller in Verbindung zu treten.
- Auf Frage 297. Bin im Falle, zu entsprechen, mit Garantie für jede gemachte Arbeit und kann mich diesbezüglich auf die bestrenommierte Firma Gebrüder Pestalozzi u. Co. in Zürich berufen. Peter Heussy, Hammer-Schmied, Mühlehorn.
- Auf Frage 300. Wenden Sie sich an Mathis Gehring, Frutigen (Bern).

Auf Frage 300 diene, daß es sehr darauf ankommt, ob der betreffende Empfänger weit vom Versender entfernt ist und welche Sorte Verpackung gewünscht wird. Bin gerne bereit, mit einem soliden Käufer in Unterhandlung zu treten unter vorausgesetzter Zusicherung reeller und guter Warenlieferungen im Falle Abschlußes eines diesbezüglichen Geschäftes. Frid. Gägi, Zündholzfabrik, in Unterterzen.

Auf Frage 302. Ja gewiß, mit einem Anstrich von Preßer's Carbolineum tötet man Holzwürmer in Scheidewänden und Dachrafen. C. K. Ziegler in Bern, Vertreter des Carbolineum Preßer.

Auf Frage 302. Holzwürmer sind am meisten gegen Benzol bezw. dessen Dämpfe empfindlich. Um aber mit Erfolg etwas gegen Holzwürmer machen zu können, muß das Mittel auf die Wurmlöcher einwirken. Man kann noch folgendes Mittel probieren: Bepinselung des Holzes mit Petroleum oder Schwefelkohlenstoff, Einspritzung von 5% Karbollsölung in die Löcher; Benzol, Salzsäure und Aloeextrakt sind ebenfalls wirksam. Argus der Schweizer Presse, Bern.

Auf Frage 303. Unsere Adreßbücher verzeichnen als Hans- und Zuteffabriken: Ventrath u. Frank in Düren; Hermann Paß in Delsnitz i. B. (Sachsen); Braunschweigische Aktiengesellschaft für Zute- und Flachindustrie in Braunschweig; Norddeutsche Zute-spinnerei und -Weberei in Hamburg; Hansfabrik Aug. Gottlieb in Hersfeld u.

Auf Frage 304. Die besten und zweckmäßigsten Turbinen für Kräfte von 1—2 Pferdestärken, welche ohne weiteres an Hochdruckwasserleitungen von 6—7 Atmosphären angelassen werden können, liefert in bester Ausführung und zu sehr mäßigen Preisen J. Walther, Civil-Ingenieur, Zürich V, Freiestraße 139.

Auf Frage 304. Die richtigsten Turbinen von 1—2 HP für Hochdruck von 6—7 Atmosphären liefert N. Bauhofer, mechan. Werkstätte, Baden (Aargau).

Auf Frage 304. Wollen Sie sich gefl. an Hans Emch in Bern wenden.

Auf Fragen 305 und 306. Gebr. Sulzberger in Horn (St. Thurgau) können Ihnen dienen und bitten um Ihre Adresse.

Auf Frage 306. Trockenes sauberes Weißbuchenholz halten auf Lager Jäger u. Sohn, Dampfsäge, Romanshorn.

Auf Frage 306. Trockenes Weißbuchenholz liefert die Sägerei Ermatingen.

Auf Frage 306. Es liefert trockenes sauberes Weißbuchenholz Ed. Graf-Albrecht, Holzhandlung, in Stein a. Rh. (Schaffh.)

**Submissions-Anzeiger.**

**Wasserversorgung Rafz.** Die Gemeinde Rafz eröffnet über Erstellung einer neuen Brunnenstube in Hofwiesen, Erstellung einer Wasserleitung von 180 Metern aus 90 mm gußeisernen Nussrohren, Formstücke und Grabarbeit inbegriffen, freie Konkurrenz. Allfällige Eingaben sind verschlossen bis zum 28. August d. J. an Herrn Präsident Alb. Neukomm einzureichen, woselbst auch Plan und Vorschriften zur Einsicht offen liegen.

**Kirchenrenovation Dörflingen (Schaffh.)** Die Ausführung der Zimmermannsarbeiten mit Erstellung des Hochgerüstes, die Eindeckung des Turmhelmes mit Kupferblech nebst Spenglerarbeiten und die Erstellung einer Blitzableitung für Turm und Kirche in Dörflingen. Die bezüglichlichen Pläne, Maßauszüge und Akkordbedingungen können bei Herrn Baureferent Conrad Sigg, Schmiedemeister, eingesehen werden und es sind Uebernahmsofferten verschlossen mit der Aufschrift „Kirche in Dörflingen“ Obgenanntem einzulanden bis spätestens den 26. August.

**Das Ausgraben und Zudecken von circa 500 laufenden Meter** zu einer neuen Turbinenanlage ist zu vergeben. Uebernehmer haben sich bis spätestens Ende August bei Gebr. Bruntschwilser in Rüfelden bei Eschlikon (Thurg.) anzumelden.

**Die Käseereigesellschaft St. Othmar, Andwil (bei Gofau, St. Gallen)** eröffnet über die Erstellung einer neuen Käseerei freie Konkurrenz. Unternehmer wollen ihre Offerten schriftlich und verschlossen und mit der Aufschrift versehen: „Angebot für die Käseerei St. Othmar, Andwil“ bis spätestens 28. August l. J. an Herrn Gemeindeamann Limer im Schluch einreichen, woselbst auch Plan und Baubeschrieb, sowie die nähern Bestimmungen zur Einsicht bereit liegen.

**Die Ausführung der Schlosserarbeiten** für die Einfriedigung beim Schulhaus Feldstraße, Zürich III, bestehend in 265 m Geländer samt Eingangsthoren im Gesamtgewichte von ca. 6800 kg. Die Pläne liegen im Hochbauamt I, Stadthaus, zur Einsicht offen, wo auch die gedruckten Voraussetzungen und Bedingungen bezogen werden können. Angebote sind bis spätestens Mittwoch den 28. August, abends 6 Uhr, verschlossen und mit der Aufschrift „Schlosserarbeit Schulhaus Feldstraße“ an den Vorstand des Bauwesens, Herrn Stadtrat Dr. Usteri, Stadthaus, einzulanden.

**La société anonyme des Bains de Martigny (Valais)** met au concours: 1. La couverture; 2. la ferblanterie; 3. la menuiserie; 4. la serrurerie; 5. la gypserie et peinture; 6. La vitrerie. Les soumissions devront être