

Aus der Praxis - für die Praxis

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **15 (1899)**

Heft 52

PDF erstellt am: **05.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Aus der Praxis — Für die Praxis. Fragen.

1249. Welche Firma beschäftigt sich mit Erstellung von soliden Terrazzoböden und mit Wandverkleidungen aus glasierten Thonplättchen?

1250. Bestige eine Quelle von durchschnittlich 4 Sekundenliter mit 220 Meter Gefälle auf 1045 Meter Zulaufrohr von 100 mm Sichtweite in Guß. Bitte Fachmänner, mich zu instruieren über: 1. Wie groß das Quellenreservoir sein muß, um eine Turbine täglich 10 Stunden zu betreiben; 2. wie viel HP für Beleuchtung und für industrielle Zwecke erzielt werden können. Wer liefert solche Turbinen und Dynamo mit Garantie?

1251. Wie kann man Delflecken von flüssigem Kitt und Lack aus Döfinglas (Glasabstufung) wegbringen?

1252. Wer ist Lieferant und Ersteller von Schieferdächern aus bestem französischem Schiefer?

1253. Wer ist Lieferant von Stahlmältern für Banzerassen?

1254. Wie können Holzgegenstände (Werkzeughefte) von jedem Handwerker selbst möglichst tiefdringend schwarz gebeizt werden?

1255. Wie viel Wasser ist bei 100 Meter Druck nötig per Sekunde für eine Turbine von 100 Pferdekraften? Welche Lichtweite für besten Nutzeffekt soll die Rohrleitung von 1800 Meter Länge haben? Welches sind die Kosten per Meter, fertig verlegt?

1256. Wer ist Lieferant von circa 100—200 Bündeln Dachlatten, schöne, gesunde Ware, 4—6 m lang, franko, und zu welchem Preis?

1257. Wer hätte eine ältere, jedoch garantiert gute Dezimalwaage samt Gewichten, circa 2 Centner Tragkraft, billigst zu verkaufen? Offerten unter Nr. 1257 an die Exped. d. Z.

1258. Welche Firma liefert eine Substanz, womit man versteinertes Wasser in Motorköpfen auflösen kann?

1259. Welche mechanische Werkstätte würde sich mit Montage und Reparatur von Gas-, Benzin- und Petrolmotoren befassen? Gesf. Offerten unter Nr. 1259 an die Exped. d. Z.

1260. Wer liefert Kronenz- und Braunstein?

1261. Wo ist gelochtes Blech 1×1,60 m (Größe der Löcher 6—7 mm) erhältlich? Gesf. Offerten an Hermann Burgherr, Wylton, Luzern.

1262. Wer kann mir aus Erfahrung mitteilen, wie grüne Nussbaum Bretter gelagert sein sollen, um solche vor zerpringen und ersticken zu schützen? Der eine sagt an die Sonne, der andere ins Freie und wieder andere behaupten das Gegenteil. Was ist nun richtig? Für sachmännliche Auskunft besten Dank.

1263. Wer liefert Storen für Bureau-Fenster?

1264. Wer fabriziert solide Fensterstoren in Stoff, für Wohnungen, wo keine Jalousien sind, zum Aufziehen und welche Sonnenhitze ertragen können?

1265. Welches ist die vorteilhafteste und billigste Saug- und Druckpumpe, um aus einem Reservoir, das mit der Pumpe auf gleicher Höhe liegt, einen gleichmäßigen Wasserstrahl mit 3—4 Atm. Druck zu erzeugen? Die Pumpe sollte möglichst klein sein. Röhrenweite 3—4 Centimeter. Wie viel Kraft ist erforderlich? Lieferanten wollen ihre Offerten an Schaub, Gipsermeister in Rheinfelden schicken. Bedarf 20—25 Stück.

1266. Wer hätte einen älteren, circa 80 m langen eisernen Gartenzaun samt Thüren, circa 90 cm hoch, zu verkaufen? Offerten nimmt entgegen St. Wildi, Spengler, Schafisheim.

1267. Welche Firma oder Schlosserei liefert Zugfedern mit Gehäusen für hölzerne Rolläden?

1268. Wer hätte eine gebrauchte, noch in gutem Zustande erhaltene Dampfmaschine mit Kessel, 4—6 HP, billig abzugeben?

1269. Werden auch noch Dampfamine aus Eisenblech gefertigt?

1270. Wer liefert ca. 70 m englische Riemen ohne Herz und Ast, aus prima Tannenholz, genutt mit Hartholzfedern? Offerten an J. J. Vogt, Sohn, Schreinerei, Billigen (A.G.)

1271. Wer in der Schweiz liefert Stirnräder mit Winkelzähnen?

1272. Gibt es ein Album speziell für Gartengeländer, wie sie in der Ostschweiz, speziell im Toggenburg, verlangt werden?

1273. Wer liefert für tannene Möbel laubere Verzierungen, wie Kapitäl, Aufsätze u. s. w.? Offerten mit Zeichnungen und Preisangabe an Ch. Inäbini, Schreinerei, Grindelwald.

1274. Wer liefert Kieselgubz zum Füllen von Banzer-Kassen? Eignet sich dies am besten oder gibt es noch bessere Substanzen als Asche?

1275. Kann eine 8 Meter lange Transmission direkt an einen 4pferdigen Benzinmotor angekuppelt werden? Wenn ja, wer macht resp. liefert solche Kuppelungen?

1276. Welche Firma liefert farbige Rohrmöbel?

1277. Welche Firma liefert Guckhübe für Wirtschaftstische?

1278. Wer liefert Breaktischen?

1279. Wer ist Lieferant von Dächeln (Föhren), Stammholz-bretter: $\frac{1}{2}$ Waggon 45 mm, $\frac{1}{3}$ Waggon 50 mm und $\frac{1}{3}$ Waggon 40 mm Tannen-Brettern, in schöner, durrer Ware, möglichst lang, franko Waggon verladen? Preisofferten unter Nr. 1279 die Exped. d. Z.

1280. Wer liefert Dachschindeln, per Nachnahme und zu welchem Preis? Offerten an J. Frey, Altstetten bei Zürich?

1281. Wie viele Pferdekraften wären zu erhalten von 500 Sekunden-Riter bei 3,50 Meter Gefälle, auf ein Wasserrad geleitet, welches 2 Meter hoch und 1,50 Meter breit ist? Es wäre zum Betrieb einer Gatterfähe mit zwei Glättern und einer Kreisfähe von 0,70 Meter Blattdurchmesser. Wie viele Drehungen würde das Wasserrad in der Minute machen?

1282. Wer liefert galvanisierte Drahtgeflechte?

1283. Wer hat ein noch gut erhaltenes Schwunggeschirr von mittlerer Schwere für eine einfache Wasserräder zu verkaufen?

Antworten.

Auf Frage **1165.** Werde Ihnen auf Wunsch und nach Bestätigung Ihrer werten Adresse gerne Offerte stellen für benötigten Ambos. Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage **1172.** Verlangen Sie Offerten von Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage **1174.** Werde Ihnen gerne mit jeder gewünschten Auskunft und mit Kostenberechnung dienen, wenn Sie mir Ihre werte Adresse und genauere nähere Daten bekannt geben wollen. Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage **1186.** Liefere Patent-Stahlröhren als Spezialität. Verlangen Sie Offerte von Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage **1198.** Wenden Sie sich an B. Diem-Sigg, Lütisburg (St. Gallen).

Auf Frage **1202.** Habe eine Partie ältere, ganz gut erhaltene Gubzröhren (Gelegenheitsware) billig abzugeben. Fritz Marti, Winterthur.

Auf Fragen **1204, 1216** und **1227.** Wenden Sie sich an Ed. Bucher, Eisenhandlung, Sins (Margau).

Auf Frage **1210.** Ich liefere eiserne, elektrisch geschweißte Fässer als Spezialität und kann Ihnen gut und prompt dienen. Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage **1211.** Wenden Sie sich an die Firma A. Genner in Richtersweil.

Auf Frage **1213.** Ein gut und fachgemäß ausgeführtes Wasserrad mit ebenfalls tadellos ausgeführter, geeigneter Transmission (Uebertragung) wird für vorliegenden Fall immer noch das rationellste sein; wenns bei Ihnen nicht klappt, so liegt die Ursache wohl einzig an der mangelhaften Ausführung der Anlage. Wenn Sie mir gefl. Ihre Adresse bekannt geben wollen, so werde ich Ihnen gerne Kostenberechnungen unterbreiten sowohl für Turbine als auch für Wasserrad. Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage **1216.** Bandketten zum Einbinden von Gerüstbretterköpfen können Sie vorteilhaft beziehen bei der Firma A. Genner in Richtersweil.

Auf Frage **1217.** Folierpappe zwischen Sockel und Fassadenmauerwerk liefert in verschiedenen Qualitäten A. Schmid-Schneider, Asphaltgeschäft, Zürich III.

Auf Frage **1217.** Wenden Sie sich gefl. an C. F. Weber, Muttens-Basel.

Auf Frage **1218.** Wenden Sie sich an Arnold Brenner u. Cie., Basel.

Auf Frage **1221.** Marmor-Industrie Moritz Betsli, Thun, liefert Marmorplatten und Aufsätze nach Maß.

Auf Frage **1221.** Liefere Marmorplatten und Aufsätze zu billigen Preisen. Aufsätze, geschweift, oder für Spiegel, in weiß, 105 × 55 cm, zu Fr. 25.—, 110 × 55 cm, zu Fr. 26.— ab Lugano. Joh. Krayer, Verlikon.

Auf Frage **1221.** Wenden Sie sich an Jean Haertsch, Rheineck. Auf Frage **1222.** Die Firma A. Genner in Richtersweil liefert Rohrverlegeböcke, Tragkraft 1000 Kg., mit oder ohne Flaschenzüge. Wollen Sie sich gefl. an diese wenden.

Auf Frage **1222.** Wir bitten um gefl. Angabe Ihrer werten Adresse, worauf wir Ihnen mit unserer Offerte an Hand gehen werden. Koetschi u. Meier, Zürich V.

Auf Frage **1222.** J. Brändle u. Cie., technisches Bureau in Rapperswil und Wattwil, konstruieren geeignete Vorrichtungen und erteilen gerne Ratsschläge in solchen Fragen. Reiche Erfahrungen stehen uns zur Seite.

Auf Frage **1222.** Spezielle Vorrichtungen zum Legen von Cementröhren führen auf Lager Koetschi u. Meier, Eisengasse 3, Zürich-Niesbach.

Auf Frage **1223.** J. Brändle u. Cie., technisches Bureau in Rapperswil und Wattwil, erteilen auf Wunsch gerne Ratsschläge und übernehmen auch die Arbeiten zur Hebung dieser Mängel.

Auf Frage **1223.** Eine bewährtes Verfahren gegen Säurefraß von Betonböden erstellt A. Schmid-Schneider, Asphaltgeschäft, Zürich III.

Auf Frage **1224.** Um Wände aller Art gegen Feuchtigkeit zu schützen, empfiehlt sich ein bewährtes Verfahren mittelst Anstrich der verputzten Wände mit prägnierter Asphaltlösung. Ich bin gerne bereit, Ihnen mit Offerten an Hand zu gehen. A. Schmid-Schneider, Asphaltgeschäft, Zürich III.

Auf Frage **1224.** J. Brändle u. Cie., technisches Bureau in Rapperswil u. Wattwil, erteilen Ihnen gerne Ratsschläge. Auf Wunsch Ingenieurbesuch.

Auf Frage 1225. Könnte fragliche Schwarten liefern. Hat Sunziker, Sägemerz und Holzhandlung, Gontenschwil (Murgau).

Auf Frage 1227. Wenden Sie sich an die Firma A. Genner in Nidwilerwil.

Auf Frage 1230. Wenden Sie sich an J. Brändle u. Cie., technisches Bureau in Rapperswil und Wattwil, welches Ihnen mit Prospekten, Offerten zc. dienen wird.

Auf Frage 1231. Bin Fabrikant und Lieferant von an einem Stück gebogenen Bettladenfüße. Julius Gerber, Holzbiegerei, Burgdorf.

Auf Frage 1232. Solche Wasserradrosetten mit 8 Armen hätte billigst abzugeben und würde schmiedeeiserne Arme anfertigen dazu A. Aeschlimann, Maschinenfabrik, Thun.

Auf Frage 1233. Bei 500 Minutenliter und einem Gefälle von 25 m könnte durch die Erstellung eines Reservoirs von 400 m³ eine Kraft von 4 HP gewonnen werden, solche Anlagen erstellt A. Aeschlimann, Maschinenfabrik, Thun.

Auf Frage 1233. Bei einem Wasserquantum von 500 Litern pro Minute ergeben sich bei 25 m Gefälle konstant 2 HP. Durch Anlage eines Reservoirs von 400 m³ kann die Kraft bei 10 Stunden Betrieb ca. verdoppelt werden. Bei 9 m Gefälle wird die Kraft im Verhältnis von 9:25 kleiner. Die Größe der Rohrleitung hängt von der maximalen Leistung ab, die die Turbine haben muß. Nähere Auskunft erteilt gerne J. U. Nebi, Maschinenfabrik, Burgdorf.

Auf Frage 1233. Die Turbine würde bei 400 Minutenliter und einem Gefälle von 25 m 2,07 HP 24 Stunden lang leisten, respekt. fortwährend. Mit Benutzung des 400 m³ Sammler, können sie während ca. 9 Std. 5,0 HP erhalten. Bei 9 m Gefälle beträgt die Kraft 0,75 HP; mit Sammler 1,8 HP 9 Std. lang. Die Rohrweite läßt sich erst bestimmen, wenn man die Leitungslänge kennt und weiß, ob mit oder ohne Sammler; 9 oder 25 m Gefälle. Für weitere Auskunft gerne bereit, um baldigst mit Offerte dienen zu können, wenden Sie sich an Maschinenbauwerkstätte von J. Geismann, Mühlu (Murgau).

Auf Frage 1233. Eine Turbine mit einem Sammler von 400 m³ und 500 Minutenliter Zufluß wird bei 25 m Gefälle pro Tag 10 Stunden 4 1/2 HP leisten. Wenn die Leitung vom Sammler zur Turbine nicht lang ist, so genügen 15 cm Röhren. B

Auf Frage 1239. Das Klappern der Leerrollen kommt daher, daß die Rollen oder Büchsen auslaufen und zudem die Rollen nicht im Gleichgewicht sind. Man mache diese Leerrollen möglichst leicht von Holz, versehen sie mit Messingbüchsen von 6 mm Wandstärke und 3 cm von der Nabe vorspringend und diese ca. 2 mm konisch gedreht und die konischen Enden mit Sägeschnitten versehen und 2 konische Eisenringe darüber, so kann man durch leichtes Antreiben der Ringe die ausgelaufenen Büchsen wieder am Wellbaum schließend machen, wodurch das Klappern aufhört. J

Auf Frage 1245. Vereinsabzeichen jeder Art verfertigen prompt und billig Daubenmeier u. Meyer, Grabler- und Brägearbeit, Zürich I.

Auf Frage 1246. Wenden sie sich an Arnold Brenner u. Cie. in Basel.

Submissions-Anzeiger.

Krankenhausbau in Korschach. Grabarbeiten, Maurerarbeiten, Steinhauerarbeiten (Sandstein und Granit), Zimmermannsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Spenglerarbeiten, Eisenlieferung, Schmied- und Schlosserarbeiten. Pläne, Bedingungen und Eingabeformulare liegen auf dem Bureau des Bauleiters, Hrn. Louis Kopp, Architekt in Korschach, zur Einsicht bereit.

Die Offerten sind bis 31. März verschlossen, mit der Aufschrift „Offerten Krankenhaus Korschach“, an Herrn Gemeinderat M. Schneider, Präsident der Baukommission, einzureichen.

Turnhausbau in der Geiselsweid Winterthur. Die Erd-, Maurer-, Zimmer-, Spengler- und Dachdeckerarbeiten (Schiefer), ferner die Gipser-, Schreiner-, Glaser- und Malerarbeiten, sowie die Eisenlieferung und die Lieferung von ca. 280 m² Korlinoleumteppich. Pläne und Akfordbedingungen liegen zur Einsicht auf dem Bureau des bauleitenden Architekten, Herrn W. Furrer, Getrudstraße 14, von welchem auch die Eingabeformulare bezogen werden können. Uebernahmsofferten für die einzelnen Arbeitsgattungen und Lieferungen sind verschlossen und mit der nötigen Aufschrift versehen bis zum 5. April einlaufend an den Präsidenten der Schulhausbaukommission, Herrn Stadtrat A. Isler.

Die Küfergesellschaft von Montbovats bei Saignelégier schreibt hiemit zur Konkurrenz aus die Erstellung eines Feuerherdes mit Kessel nach neuestem System, sowie eine Presse. — Allfällige Bewerber wollen ihre Offerten richten an Mr. Charles Fressard au Bois derrière.

Emil Müller, Nachfolger von A. Knopf Erben in Glarus ist im Falle, die Erd-, Maurer- und Steinmehrarbeiten für seinen Neubau am Gemeindehausplatz daselbst zu vergeben. Unternehmer, die geeignet sind, auf diese Arbeit zu reflektieren, können Pläne, Vorschriften und Vorausmaß-Formulare bei Herrn Architekt Felix Jenny in Glarus einsehen und sind Offerten Herrn Emil Müller einzureichen bis zum 30. März.

Straßenkorrektur Wildsberg-Gräfensee. Länge der Straße 260 m, Kostenvoranschlag zirka 1900 Franken. Pläne und Bauvorschriften liegen auf der Gemeinderatskanzlei Gräfensee zur Einsicht auf. Uebernahmsofferten, in Prozenten des Voranschlaßes ausgedrückt, sind bis spätestens den 30. März verschlossen und mit der Aufschrift „Straßen-Korrektur Wildsberg“ dem Gemeinderat Gräfensee einzureichen.

Die Lieferung eines Hydrantenwagens, sowie eines Leitertransportwagens für die Feuerwehr-Kompagnie III (Breite-Hohlenbaum) Schaffhausen. Offerten bis Ende dieses Monats an die Materialverwaltung, woselbst auch nähere Auskunft über die Lieferungsbedingungen eingeholt werden kann.

Ausführung verschiedener Kanalisationsarbeiten in der Gemeinde Aidau. Nähere Auskunft erteilt und nimmt Offerten bis Ende März entgegen die Gemeindefreiberei Aidau.

Die Schulgemeinde Oberuster eröffnet Konkurrenz über Erstellung von zirka 80 m Gartenraum mit Stateten und zirka 70 m Einfriedigung des Turnplatzes mit Gasröhren. Die Vorschriften hierüber können bei Herrn Präsident Frei-Sinnen eingesehen werden.

Lieferung von 60 abgerindeten Telegraphenstangen für die Telegraphenlinie von Pfaffen bis Schwarzen See. Dieselben müssen eine Länge von 9 m und 20 cm am großen Spitze und 18 cm am kleinen Spitze im Durchmesser haben. Diesbezügliche Angebote sind den H. B. West-Weh u. Co. in Freiburg einzureichen bis zum 31. März.

Fässerlieferung. Ins Bürgerheim Schaffhausen sollen drei Stück obale Weinfässer erstellt werden von 5—7 Hektoliter haltend. Auskunft erteilt und nimmt Angebote bis Ende dieses Monats entgegen J. Schalch, Bürgerrat.

Erstellung der Heizanlage in den Neubauten der Wädlerlingstiftung in Utikon. Näheres siehe Amtsblatt vom 20. und 27. März 1900.

Katastervermessung Laufenburg. Die Gemeinde Laufenburg beabsichtigt, die Katastervermessung neu durchzuführen und eröffnet darüber Konkurrenz. Die Vorschriften können auf der Stadtkanzlei eingesehen werden, woselbst auch weitere Auskunft erteilt wird. Anmeldungen sind dem Gemeinderat bis 15. April einzureichen.

Ausführung der gewölbten Brücke aus Beton über den Abfluß bei der Thalmühle an der Straße II. Klasse No. 20 Thalmühle-Ober-Ilman. Die Pläne und Bauvorschriften liegen auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht offen, woselbst Preisangebotsformulare bezogen werden können. Eingaben sind bis zum 27. März an Herrn Präsident Weber einzureichen.

Im-Korrektur Zuoz (Engadin). Konkurrenzöffnung über 1,6 km Im-Korrektur im Betrage von Fr. 95,000. Eingabetermin 20. April. Baubedingungen, Pläne und Kostenvoranschläge können in Zuoz eingesehen werden. Offerten nimmt entgegen unter Titel „Im-Korrektur Zuoz“ der Vorstand Zuoz.

Die Erd-, Maurer- und Kanalisationsarbeiten für die neue Kantonschule Schaffhausen. Pläne, Vorausmaß und Bedingungen liegen auf dem kantonalen Baubureau zur Einsicht auf und sind die Eingaben versiegelt mit der Ueberschrift „Maurerarbeiten“ bis 29. März der Tit. Baudirektion des Kantons Schaffhausen einzugeben.

Die Lieferung folgender Gußwaren pro 1900 für die Materialverwaltung der Stadt Zürich:

1. Rohrstellen für Wasserleitungen, zirka 300 Stück;
2. Geruchsverschlüsse für Kübelräume, zirka 400 Stück;
3. Luftverschlusbogen, 100—20 mm Durchmesser, zirka 300 Stück;
4. Schächte für Bahnhöfe und Sammler, zirka 30—40 Tonnen.

Die bezüglichen Eingabeformulare können bei der Materialverwaltung der Stadt Zürich bezogen werden, woselbst von den Normalien und Lieferungsbedingungen Einsicht genommen werden kann. Uebernahmsofferten sind schriftlich bis 28. März ds. an den Vorstand des Bauwesens, Abteilung II Stadthaus Zürich, einzureichen.

Les travaux de terrassements et pose de conduites en fonte de 150 à 90 mm, avec accessoires comprenant un réseau d'environ 5135 mètres de longueur pour la commune de **Vaulruz**, canton de Fribourg, sont mis au concours. Prendre connaissance des lieux, plans, cahier des charges et formulaires de soumission chez M. Philippe Borcard, membre de la Commission des Eaux, Croix verte à Vaulruz où les soumissions cachetées seront reçues jusqu'au 31 Mars courant à 5 heures du soir.

Lieferung inkl. Legung eines Parquetbodens (buche Aemmen), circa 80 m² groß, ins Schulhaus Reutlingen. Offerten mit Preisangabe für 1. und 2. Qualität beliebe man mit Aufschrift „Parquetboden“ bis Ende März an Schulgutsverwalter Gottfried Hänfeler in Reutlingen bei Oberwinterthur einzusenden.

Maurer-, Cement- und Zimmermannsarbeiten am Umbau der Stallungen in der Anstalt Kalthain, die Lieferung der benötigten **Hourdis** und **Schreinerarbeiten** im neuen Bestaale daselbst. Pläne und Baubeschrieb liegen beim Straßen- und Bau-departement in Frauenfeld zur Einsicht bereit, von welchem Uebernahmsofferten bis zum 25. März entgegengenommen werden.