

Aus der Praxis - für die Praxis

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **20 (1904)**

Heft 42

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

und das Amt erhält dadurch Kenntnis von der Beendigung des Gesprächs.

Aus der Praxis — Für die Praxis. Fragen.

NB. Verkaufs- und Kaufgesuche werden unter diese Rubrik nicht aufgenommen.

1029. Gibt es ein Verfahren zur Anfertigung eines einfachen illustrierten Kataloges, das billiger ist als Lithés, und wer in der Nähe Zürichs befaßt sich mit solchen Arbeiten? Es erfordert nur ganz einfache Zeichnungen mit meist geraden Linien.

1030. Bestenfalls eine Wasserkraft von im Minimum 220 Sekundenliter. Gegenwärtig wird das Wasser durch einen Holzkanal auf das Rad geleitet. Dieser Kanal ist nun alt und sollte ersetzt werden. Könnte ich, da das Gefälle auf eine Strecke von zirka 150 m bis oberhalb Rad 3—3,5 m beträgt, vielleicht Röhren einlegen und dann beim Rad wieder durch ein Aufseigrohr in die nötige Höhe bringen? Müßten Zement- oder Gußröhren verwendet werden und von welcher Dichtweite? Wer würde solche Arbeiten unter Garantie befragen, daß man eventuell später auch die Leitung für eine Turbinenanlage brauchen könnte?

1031. Gibt es auch Sägegattereinsätze zum Schneiden von Dielen von nur 2 cm Dicke? Wer fertigt solche und zu welchem Preis? Auskunft unter Chiffre M 1031 an die Expedition.

1032. Wer liefert automatische Türschlösser, welche sich beim Einmischen eines Geldstückes von selbst öffnen? Offerten an F. Biffanz, Baumeister, Interlaken.

1033. Wer ist Lieferant von sog. Kugelmühlen? Gibt es noch ein anderes, besseres System für Trockenmahlung pulveriger Substanzen zu größtmöglicher Feinheit? Offerten unter Chiffre L 1033 an die Expedition.

1034. Wer liefert und erstellt automatische Wasserstandsanzeiger für Reservoirs? Offerten unter Chiffre Z 1034 an die Expedition.

1035. Wer liefert Harz und möglichst dickflüssiges Abfalöl?

1036. Welches sind die vorteilhaftesten Sägeeinrichtungen in Bezug auf große Leistung und Holzsparris bei geringem Kraftverbrauch? Vorhandene Kraft 8—10 Pferde. Wer würde diese Maschinen oder Einrichtungen herstellen?

1037. Wer hätte einen gebrauchten, kleinern Exhaustor billig abzugeben? Gesl. Angabe von Preis und Größe. Offerten unter Chiffre Z 1037 befördert die Expedition.

1038. Welche Gießerei liefert Gußteile für Turngeräte, wie für Pferde und Warren? Offerten an F. Peter, Dberturner, Strengebach b. Zofingen.

1039. Wer ist Lieferant von Schiefer für Wandtafeln für Schulen in jeder wünschbaren Größe und zu was für Preisen? Offerten an F. Peter, Strengebach b. Zofingen.

1040. Wer liefert Windöfen in solider Ausführung? Offerten unter Chiffre Z 1040 an die Expedition.

1041. Wer hätte einen noch in gutem Zustande befindlichen Niederdruck-Dampfessel mit 4—5 m² Heizfläche billig abzugeben oder wer liefert neue solche und zu welchem Preis? Offerten unter Chiffre M 1041 an die Expedition.

1042. Wo wäre eine ältere, aber noch gute Stanze für Hand-Rundschildeln zu erhalten und zu welchem Preis? Was würde eine neue, nach der neuesten Konstruktion kosten?

1043. Wer hätte eine gebrauchte, gut erhaltene Schnellbohrmaschine für Löcher bis 15 mm billig abzugeben? Offerten unter Chiffre B 1043 an die Expedition.

1044. Welche Firma liefert Schindelmaschinen, namentlich zur Fabrikation kleiner, abgerundeter Schindeln zu Fassadenbekleidung oder hätte jemand eine schon gebrauchte, noch gute billig abzugeben und könnte diese im Betrieb gesehen werden? Wie schwer ist eine solche Maschine, welche Kraft erfordert sie, wie groß ist die tägliche Leistung und wie teuer werden diese Schindeln verkauft? Gesl. Offerten unter M 1044 an die Expedition.

1045. Wer liefert neu oder gebraucht zirka 120 m² Wellblech als Bedachung eines Holzschuppens und wer liefert einen Elektromotor für 150 Volt und 5—7 PS stark? Offerten unter Chiffre M 1045 befördert die Expedition.

1046. Wer liefert Gießflüge und zu welchem Preis?

1047. Welche Möbelfabriken würden zwecks Aufstellung einer Möbelhalle Möbelfataloge einsenden? Gesl. Einsendungen unter Chiffre M 1047 erbeten durch die Expedition.

1048. Ersuche um gesl. Offerten von Gießereien, die mir kompletten Guß für Hochdruckturbinen liefern könnten. Offerten unter Chiffre C 1048 an die Expedition.

1049 a. Wer würde mir auf Frühjahr zwei Waggons dunkelblaue belgische Schiefer liefern und zu welchen Preisen?
b. Wer liefert für Schieferdächer Schneefangstangen samt Stützen und Leiterhaken? Offerten an Joh. Scheidegger-Wöfliger, Dachdecker, Guttwil (Bern).

1050. In meinem Hause im 3. Stockwerk tritt seit einigen

Jahren jeden Winter in einem Zimmer der Eingangstüre zunächst und der Hausgangmauer nach eine Dampfentwicklung auf, daß die Tapeten im Zimmer der Hausgangmauer (mit 6 cm Lochsteinen gemauert) entlang in Fäden herunterhängen und am Boden oft Wasser zusammenläuft. Die Hausgangmauer kann nicht dicker gemacht werden. Könnte mir ein Fachmann ein gutes Isoliermittel angeben, mit dem ich auswendig die Mauer überziehen und so die erste Kälte von außen besser abhalten könnte, um der Dampfentwicklung vorzubeugen und diese fatale Wasserbildung zu unterdrücken? Für Auskunft zum voraus besten Dank.

1051. Wer liefert Beschläge und Tintenbehälter für Schultische (Berner Façon)? Offerten an F. Meier-Barben, Eisenhandlung, Soiez.

1052. Welche Hölzer eignen sich am besten zur Fabrikation von Besenstielen in weichem und Hartholz? Es können hierfür nur astfreie Hölzer berücksichtigt werden. Wer liefert solches Holz (in Brettern, 30 mm), event. in Stäben von 100 und 150 cm zu 30 x 30 mm in Posten bis 50,000 Stück? Offerten unter Chiffre M 1052 befördert die Expedition.

1053. Wer liefert dünne, auf 10 x 10 cm zugefräste Buchenholzstäbe, gleichviel welcher Längen? Bedarf 300 l. M. Offerten an F. Bietenholz, Drechslerwarenfabrik, Pfäffikon (Zürich).

1054 a. Wer liefert endlose Kautschukriemen auf Wandsägerollen? **b.** Wer liefert feine Feilen, sog. Staubfeilen, zum Feilen von Spiralbohrern?

1055. Wer liefert Schmirgel- oder Feilscheiben mit Ueberzug von Glaspapier zum Glattschleifen von Hobelwaren und welches ist der richtige Betrieb? Eventuell wer erstellt solche Maschinen? Zeichnungen und Offerten mit näheren Angaben unter Chiffre U 1055 an die Expedition.

1056. Bin willens, in nächster Zeit in meinem Geschäft (Schreinerei) einen Elektromotor von 6—8 PS aufzustellen. Ist vielleicht ein Mitabonnet so gütig und teilt mir mit, auf was ich hier hauptsächlich betr. Konstruktion, Solidität etc. zu sehen habe und wo ich solchen beziehen könnte? Ist es tunlich, diesen Elektromotor nur in der Werkstätte selbst aufzustellen? Besten Dank zum voraus.

1057. Wer könnte mir 8—9 Stück dünne, garantiert gesunde und trocken gelagerte Eichenstämmchen von 5,20 m Länge für Balken von 25 cm vierkantig gehauen, roh oder gehauen, liefern? Wie hoch kommt der Stamm oder der m³ zu stehen? Offerten unter Chiffre B 1057 befördert die Expedition.

1058. Wer liefert vorteilhaft Garnituren für Bogenlampen?

1059. Wer hätte eine Partie ganz trockene, saubere Eichenflecklinge von 5 cm Stärke abzugeben und zu welchem Preis per m², sowie ganz saubere Tannenflecklinge, ganz trocken, von gleicher Stärke? Gesl. Offerten an R. Rohr, mech. Schreinerei, Lengburg.

1060. Wer liefert Torfmüll, holländisch oder deutsch, und wer würde eine Adresse angeben, wo holländischer direkt ab Werk per Waggon bezogen werden könnte? Für Angabe einer solchen Adresse würden wir den Einsender gerne entsprechend entschädigen. Offerten unter Chiffre Z 1060 an die Expedition.

1061. Wie wird Koksgrües am vorteilhaftesten als Brennmaterial benützt?

1062. Wer liefert Beststeinfässer mit Haken zum Wiederverkauf? Offerten an Joh. Jandermaur, Drechsler, Bernegg (Rheintal).

Kanderner

Feuerfeste Steine u. Erde

der Thonwerke Kandern
(Generalvertretung für die Schweiz.) 1375 a

Fayence-Wand-Platten

Uni, Viereck und Achteck und Dessin-Plättchen.
Auch zu Einlagen in Waschtische, Buffets etc.

E. Baumberger & Koch

Telephon **Baumaterialienhandlung** Teleg.-Adr.:
No. 2977. BASEL. Asphalt-Basel.

Antworten.

Auf Frage 1005. Leimöfen für Holz- und Kohlenfeuerung, sowie mit Anschluß an Dampf- oder Warmwasserheizung fabrizieren als Spezialität Gebrüder Linde, Zürich.

Auf Frage 1010. Wenden Sie sich bezüglich Parquet an Baur & Cie., Parquetfabrik, Tiefenbrunnen-Zürich.

Auf Frage 1011. Wenden Sie sich an die Firma Walter Ernst & Co., Winterthur.

Auf Frage 1013. Einen gußeisernen Wasserradzapfen, sog. Ringzapfen, für eine Welle von 50 cm Durchm. hat abzugeben H. Wernli, Mühlenbau, Bern.

Auf Frage 1016. Wenden Sie sich an die Mech. Steinzeug-Röhren-Fabrik Schaffhausen, welche als Spezialität prima glasierte Steinzeugröhren für Wasserleitungszwecke fabriziert und solche mit einer Druckgarantie liefern kann.

Auf Frage 1016. Bei 65 m Gefälle fließen pro Minute zirka 1730 Liter Wasser durch $\frac{3}{4}$ " Röhren und zirka 2300 Liter durch solche von $1\frac{1}{2}$ ". Weitere Auskunft erteilt gerne und empfiehlt sich für Lieferung der Röhren Fritz Marti A. G. in Winterthur.

Auf Frage 1016. Wenden Sie sich gefl. direkt an das Installationsgeschäft von Ad. Hauser-Brühlmann, Neufürch-Gg. (Thurgau).

Auf Frage 1017. Neue Benzin- oder Petrolmotoren liefert zu günstigen Bedingungen Fritz Marti A. G., Winterthur.

Auf Frage 1017. Einen noch sehr gut gehenden Benzinmotor von $1-1\frac{1}{2}$ PS mit Rohr- oder elektrischer Zündung hätte billig abzugeben F. Lüthi, mech. Werkstätte, Worb.

Auf Frage 1018. Wünsche mit Fragesteller in Verbindung zu treten. Wilh. Müller, Wagner, Wängi (Thurgau).

Auf Frage 1019. Kleine Weichgussmassenartikel in Roh, lackiert, verzinkt, vernickelt, liefern in prima Ware Th. Sichelberger & Cie., Riedwil (Bern).

Auf Frage 1020. Lieferant des feaalen Eisenkittes, bestehend aus Pulver und Flüssigkeit, ist Paul Fay, chem.-techn. Produkte, Basel.

Auf Frage 1020. Es gibt verschiedene Eisenkitt, darunter auch solche, die zugleich Holz, Stein, Glas etc. ebenso gut zusammenkitten. Denjenigen, welchen Sie meinen, der aus Pulver und Flüssigkeit zusammengesetzt wird, bezahlt man im Allgemeinen um 500 Prozent zu teuer, da man ihn mühelos selbst bereiten kann und nur das Rohmaterial zu beziehen braucht. Auf Wunsch und gegen einige Vergütung teile ich Ihnen die Zubereitung mit. E. Wagner, Baumeister, Wiesbaden (Hassau).

Auf Frage 1021. Zwischen einem Wasserrad von 3,30 m und einem solchen von 4,50 m Höhe ist keine nennenswerte Differenz im Nutzeffekt. Mit einer modernen Francis turbine dagegen könnte der Nutzeffekt um zirka 10 % erhöht werden und käme die Anlage noch billiger als mit einem Wasserrad. Die Maschinenfabrik Freiburg empfiehlt sich bestens für Erstellung dieser Anlage.

Auf Frage 1022. Drahtgeflechte in allen lieferbaren Sorten, sowie Geländer von Schmiede-Eisen und Drahtgeflechten von den billigsten bis zu den neuesten soliden Dessins fabriziert und liefert S. Vogel, St. Gallen, mech. Geländer-, Sieb- und Drahtwarenfabrik mit elektr. Betrieb.

Auf Frage 1022a und b. Drahtgeflechte für Hühnerhöfe, Geländer, Bolltüren, Schutzgitter etc. in jeder Ausführung, sowie komplette Drahtgeländer und Gitter bis 12 mm Drahtstärke für einfache und moderne Zwecke in bester Ausführung liefert und erstellt mit Garantie für beste Konstruktion billiak Gottfr. Bopp, erstes Spezialgeschäft mit elektr. Betrieb für sämtliche Sorten Drahtgeflechte, Gitter, Metallgewebe und Drahtwaren in Schaffhausen und Hallau.

Auf Frage 1028. Gut erhaltener Benzinmotor von 4—5 PS kann billig unter weitestgehender Garantie geliefert werden von F. Lüthi, mech. Werkstätte, Worb.

Submissions-Anzeiger.

Zürich. Lieferung von Gummiwaren pro 1905 für die Materialverwaltung der Stadt Zürich:

Gummischläuche für Hochdruck, 53 × 3,6 mm	lf. m	300
45 × 8 mm	" "	100
Gewöhnliche Gummischläuche, 37 mm	" "	50
Gummierte Hanfschläuche, 53 mm	" "	500
33 mm	" "	50
Gummistreifen für Straßenschrapper, 500, 80, 10 mm	Stück	20
Gummijacken	" "	12
Gummihosen	Paar	30
Gummistoff	m. q	10
Gummilösung	Kilogr.	15
Gummipplatten von $2\frac{1}{2}$, 5 und 7 mm Dicke	" "	80

Materialmuster, Lieferbedingungen und Angebotsbogen können gegen Einsendung von 50 Rp. durch das Bureau der Materialverwaltung, Vimmattstraße 18, von den Werbern bezogen werden. Angebote für alle oder einzelne dieser Artikel mit entsprechender Aufschrift, verschlossen, unter Beilage der durch Unterschrift anzuerkennenden Bedingungen, sowie der bezügl. Qualitätsmuster bis 31. Januar an den Vorstand des Bauwesens II, Beatenplatz, Zürich.

Bern. Umbau der Staldenbrücke zu Burgdorf (teilweise Verkleidung in Hartsteinmauerwerk an Widerlagern und Flügelmauern, Erneuerung des Brückengewölbes und der Deckgestirne, im Kostenbetrage von zirka Fr. 22,000). Bedingungen und Formulare der Preisliste im Bureau des Bezirksingenieurs in Burgdorf. Angebote frankiert mit der Ueberschrift „Staldenbrücke“ bis 26. Januar an die kantonale Baudirektion in Bern.

Aargau. Die Maurer- und Zimmerarbeiten für das Käseereigebäude in Moosleerau, sowie die Anlage der Feuerwerke. Eingaben mit der Aufschrift „Käseereigebäude“ bis 31. Januar an den Präsidenten, Albert Schaffner, wo Baubeschrieb und Plan aufliegen.

Aargau. Erstellung der neuen Trinkwasserleitung für die Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden. Die Arbeiten bestehen in:

1. Bereinigung der gemauerten römischen Wasserleitung mit der in einer eisernen Rohrleitung gefassten sogen. Winkelaquelle in einer neu zu erstellenden Brunnstube oberhalb Hausen.
2. Zuleitung dieser beiden Quellen in einer neuen, ca. 2250 m langen gußeisernen Leitung von 125 mm Lichtweite zum Anstaltsareal.

Eingabetermin 2. Februar. Die Eingaben sind an die Direktion der Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden zu richten, wo Pläne und Baubedingungen aufliegen.

Baselland. Erstellung einer Dohle bei der Birsebrücke in Münchenstein. 60 m 30er, 83 m 25er, 7 m 20er Zementröhren, 3 Schächte. Plan und Bauvorschriften auf dem Bureau des Straßeninspektors in Diestal. Eingaben verschlossen und mit bezüglicher Aufschrift bis 26. Januar an die Baudirektion in Diestal.

Eidgenossenschaft. Die Schreinerarbeiten, 2. Teil, die Schlosserarbeiten, 3. Teil, Geländer, Gitter, Treppen, Umzäunung etc. und 4. Teil, Beschläge zu den Schreinerarbeiten, die Maler- und Tapezierarbeiten, sowie die Hartsteinhauer-Arbeiten zur Einfriedung für das neue Münzgebäude in Bern. Pläne, Bedingungen und Angebotsformulare bei der Direktion der eidg. Bauten, Bundeshaus Westbau, Zimmer Nr. 180. Uebernahmisofterten verschlossen unter der Aufschrift „Angebot für Münzgebäude“ bis 23. Januar franko an die Direktion der eidg. Bauten in Bern. Eröffnung der Angebote am 24. Januar, vormittags 11 Uhr, im Zimmer Nr. 144, Bundeshaus Westbau.

Zürich. Erd-, Maurer-, Zimmermanns-, Spengler- und Dachdeckerarbeiten für eine Scheune des Hrn. J. Meier zur alten Post in Seebach. Pläne und Bedingungen beim Bauherrn. Eingabefrist bis 31. Januar. Bauleitung: Aug. Hagmann, Architekt, Dersikon.

Zürich. Die Zivilgemeinden Oberwinterthur und Hegi eröffnen Konkurrenz für die Ausfertigung von Plänen und Kostenberechnung für die Zuleitung ihres im Gemeindebann Dickbuch erworbenen und gefassten Quellwassers, ca. 300 Minutenliter, nach Hegi und Oberwinterthur, inkl. Reservoir. Offerten mit Preisangabe schriftlich und verschlossen mit der Aufschrift „Wasserversorgung Oberwinterthur und Hegi“ bis 31. Januar an Jean Zollinger, Zivilpräsident in Oberwinterthur, wo täglich (vormittags) jede Auskunft erteilt wird.

Bern. Elektrotechniker gesucht als Vorsteher einer elektrischen Beleuchtungsanlage. Gründliche Kenntnis der Montage von Anlagen erforderlich. Anmeldung samt Zeugnissen und Gehaltsanspruch an Licht- und Wasserwerk Lauterbrunnen.

St. Gallen. Kirchenbau Schmerikon. Arbeiten für den Neubau von Kirchenschiff und Sakristei: Grab- und Maurerarbeiten, Steinhauerarbeiten in Sandstein, die Zimmer-, Spengler- und Dachdeckerarbeiten. Pläne, Beschrieb und Offertenformulare beim Aktuar der Kirchenbaukommission, im „Sternen“ in Schmerikon, und bei A. Hardegger, Architekt, in St. Gallen. Verschlossene, mit der Aufschrift „Kirchenbau“ versehene Offerten“ bis 1. Februar an das Präsidium der Baukommission in Schmerikon.

St. Gallen. Erd-, Maurer-, Zimmer-, Dachdecker- und Flaschner-Arbeiten für ein Gärtner-Wohnhaus und eine neue Einfriedung mit Portal auf der Westseite des Friedhofes im Vorderfeld St. Gallen. Zeichnungen, Bauvorschriften und Preislisten auf dem städtischen Hochbau-Bureau, Rosenbergrasse 16, 1. Stock, Zimmer Nr. 2. Offerten schriftlich, verschlossen, mit der Aufschrift „Friedhof“ und der Bezeichnung der betreffenden Arbeitsgattung bis 24. Januar, vorm. 10 $\frac{1}{2}$ Uhr, an den Vorstand der Bauverwaltung, auf dessen Bureau zu genannter Stunde die Eröffnung der Angebote in Gegenwart etwa erscheinender Submittenten stattfinden wird.

Bern. Umbau der evangelischen Kirche in Grismil. Erd-, Maurer-, Steinhauer-, Gipser-, Zimmer-, Spengler- und Schieferdeckerarbeit. Pläne, Baubeschriebe und Offertenformulare bei F. Gygli, Präsident der Kirchenbaukommission, in Grismil. Offerten an denselben bis 31. Januar. Weitere Auskunft erteilt Architekt Reber in Basel.