

# **Altersmythos XLIV : das Risiko schwerer Komplikationen (Hirnschlag) oder Tod steigt bei grossen Herzoperationen im Alter**

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich**

Band (Jahr): - **(1999-2000)**

Heft 67

PDF erstellt am: **14.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Altersmythos XLIV

**Das Risiko schwerer Komplikationen (Hirnschlag) oder Tod steigt bei grossen Herzoperationen im Alter.**

### **Begründung:**

**In verschiedenen Studien des Risikos bei grossen Herzoperationen am Beispiel der koronaren Bypass-Operation des Herzens (in Hypothermie-Narkose) ergab sich ein**

- **Risiko für postoperatives Delir von 10 – 28%**
- **Risiko für Tod von 2 – 4%**
- **Risiko für Hirnschlag von 1.5 – 5.2%**
- **aber von 20% nach Komplikation Hirnschlag**

**Risikofaktoren für Komplikation Hirnschlag sind:**

- **hoher Blutdruck**
- **Zuckerkrankheit**
- **Verschlusskrankheit der Beinarterien**
- **vorbestehender Hirnschlag oder transiente ischämische Attacke**
- **hohes Alter**

**Das heisst, eine sonst gesunde 75jährige herzkrankte Person hat ein viel niedrigeres Komplikationsrisiko als eine 65 jährige Person mit Diabetes, hohem Blutdruck und Zustand nach Streifung.**

**➔ Wegen des Alters allein sollen auch grosse Operationen Betagten nicht vorenthalten werden.**

**O.A. Selnes et al, Lancet 353; 1601-6, 1999  
Neurobehavioral sequelae of cardiopulmonary bypass**