

Altersmythos C : Notfallärzte versorgen Notfälle in Pflegeheimen besser als Heimärzte

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des
Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen
Poliklinik der Stadt Zürich**

Band (Jahr): - **(2002-2003)**

Heft 77

PDF erstellt am: **26.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ALTERSMYTHOS C

Notfallärzte versorgen Notfälle in Pflegeheimen besser als Heimärzte.

Wirklichkeit

Notfallärzte hospitalisieren Heimbewohner in akuten Notfällen 3.7mal häufiger als Heimärzte und machen bei 20% Diagnosefehler (vs. 1% der Heimärzte) und bei 17% Managementfehler (vs. 1%).

Begründung

Untersucht wurden 551 Notfallsituationen nachts und an Wochenenden in 10 Pflegeheimen mit total 352 Patienten in der Lombardei, je nach dem die Notfälle von den tagsüber verantwortlichen, fest engagierten Heimärzten, durch temporär angestellte Assistenzärzte oder durch spezielle Ärzte der kommunalen Notfallarztdienste beurteilt wurden.

- Insgesamt kam es zu 78 Hospitalisationen. Im Vergleich zu den Heimärzten hospitalisierten die Assistenzärzte 1.3mal und die Notfallärzte 3.7mal häufiger.
- Die Evaluation der Notfallprotokolle durch erfahrene Geriater gemäss publizierten Standards ergab:
- Fehldiagnose bei 1% der Heimarztentscheide, 13% bei den Assistenzärzten und 20% bei den Notfallärzten.
- Unangemessenes Management des Notfalls bei 1% der Heimarztentscheide, 6,6% bei den Assistenzärzten und 17% bei den Notfallärzten.

G. Bellelli et al: The management of adverse clinical events in nursing homes: A 1 year survey study. JAGS 2001; 49: 915-925