Altersmythos CCV : Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sterben meist, wenn eine Lungenentzündung nicht mit Antibiotika behandelt wird

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich**

Band (Jahr): **- (2005-2006)**

Heft 90

PDF erstellt am: **02.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Schweizer Befunde decken sich mit den Befunden der Berliner Altersstudie, in der nur Beziehungen mit gemütlichem Beisammensein und Plaudern, oder mit Austausch von Zärtlichkeiten, nicht aber pflegende Beziehungen etwas gegen Einsamkeitsgefühle beitrugen und Carstensons Alterstheorie der „Sozioemotionalen Selektivität", nach der erfolgreiche Betagte zunehmend Beziehungen aus dem Bereich Sozialprestige und Autonomieförderung abbrechen und sich auf sinnstiftende (generative) und emotional wichtige Beziehungen konzentrieren.

Beyeler G: Beziehungen leben und gestalten, Diplomarbeit HSA Bern, 2003 und Jakob K: Auf dem Weg zu mehr sozialen Beziehungen im Altersheim, Diplomarbeit HSH Bern 2003, beide zusammengefasst in Nova 9, 12 – 15, 2004.

ALTERSMYTHOS CCV

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sterben meist, wenn eine Lungenentzündung nicht mit Antibiotika behandelt wird.

Wirklichkeit

In den USA sterben Menschen mit einer mittelschweren resp. schweren Demenzerkrankung in Pflegeheimen mit Lungenentzündung ohne Antibiotikagabe nur 7% resp. 28%, in Holland 91% resp. 90%.

Begründung

In 36 Pflegeheimen der USA (Missouri und St. Louis) wurden 1'409 Lungenentzündungen bei Menschen mit einer Demenzerkrankung untersucht, in Holland in 61 Pflegeheimen 706 Menschen mit einer Demenzerkrankung mit Lungenentzündung. Die Diagnose Lungenentzündung wurde in den USA meist gestellt mit Hilfe eines Thorax-Röntgenbildes und Blutbildes, in Holland meist rein klinisch. Das Alter war in den USA 86±8 Jahre, in Holland 83±7 Jahre.

	Leichte bis mittlere Demenz		Schwere Demenz	
	USA	NL	USA	NL
Anzahl	421	223	280	328
Volle Pflegebedürftigkeit (inkl. Essen eingeben)	7%	0%	63%	50%

Schluckstörung	18%	12%	43%	21%
Dekubitus	7%	9%	14%	21%
Dyspnoe	**18%**	**55%**	**24%**	**62%**
Fieber >38.3	**21%**	**60%**	**23%**	**61%**
Hospitalisationen	29%	1%	22%	0.3%
Kein Antibiotikum	16%	11%	24%	33%
1 Antibiotikum	69%	89%	67%	67%
≥ 2 Antibiotika	15%	0.4%	9%	0%
Morphium	-	5%	-	13%
Neu künstliche Flüssigkeitszufuhr	31%	3%	38%	2%
Mortalität mit Antibiotika	**16%**	**24%**	**18%**	**35%**
Mortalität ohne Antibiotika	**7%**	**91%**	**28%**	**90%**
Freiheitseinschränkende Massnahmen (exkl. Bettgitter)	9%	11%	21%	13%

Das heisst: Wenn eine technisch aufwändige Diagnostik betrieben wird wie in den USA, werden viele leichte Lungenentzündungen erkannt, die auch ohne Antibiotika meist gut heilen. Werden hingegen Lungenentzündungen nur diagnostiziert, wenn auch klinisch eindeutige Zeichen erkennbar geworden sind, sind sie viel schwerer, zeigen auch eine hohe Mortalität bei Behandlung mit Antibiotika und führen ohne diese meist zum Tod.

J.T. van der Steen et al: Treatment of Nursing Home Residents with Dementia and Lower Respiratory Tract Infection in the United States and the Netherlands: An Ocean Apart. JAGS 52: 691-699, 2004