

Objektyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft von Bern**

Band (Jahr): **20 (1905-1906)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Gletscherkarte vom Saanegebiet.



Fig. 1. Querital im Kellenjura.
Die harten Schichten bilden zackige, jäh aufstrebende Formen. Diese sind nur durch Verwitterung u. fließendes Wasser entstanden. Motive von Court u. Moutier.



Fig. 2. Querital in den Freiburger Kalkalpen.
g. obere Gletschergränze; h. g. gerundete, darüber nachige Felsrippen M¹ u. M² - Endmoränen a. Hauptgletschers. m. - Moräne des Karogletschers. K - Karer-Rundbuckel. Motiv Rossière. G. Motiv Greyser. H. Motiv Moriboran. J. Jauntal.




Fig. 3. Taltrog mit Talschluss im Flyschgebirge.
Profil A-B ist gleich dem Querschnitt Blattenhorn - Arniensee - Arnihorn. Höhe Längsprofil UK - Ursprungskare SK - Seitenkare. Motive aus d. Tornellan-Gruppe.

Karte der quartären Ablagerungen des Saanegebietes

von Fritz Nussbaum.

