

Corrigendum

Objektyp: **Corrections**

Zeitschrift: **Mémoires de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles. Botanique = Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Freiburg. Botanik**

Band (Jahr): **1 (1901-1904)**

Heft 1: **Contribution a l'étude de la flore fribourgeoise. Part II**

PDF erstellt am: **27.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CORRIGENDUM

Dans notre publication de l'année dernière ¹⁾, nous avons cité avec quelques réserves *Valeriana sambucifolia* Mik. en deux stations de la Gruyère. Dans le but de dissiper nos doutes, nous avons demandé cette plante à la société berlinoise d'échange. Comparaison faite, nous avons été amené à reconnaître que notre plante n'est autre chose qu'une forme plus robuste de *V. officinalis*. Les caractères différentiels que donne Gremlé des deux espèces prêtent à confusion. On trouve en effet très souvent des individus de *V. officinalis* dont les feuilles, surtout les inférieures, ont 3-5 paires de segments. D'une manière générale, la plante silésienne, du reste réellement et visiblement distincte de l'*officinalis*, répond très mal à la diagnose de cet auteur.

¹⁾ *Bulletin de la Soc. frib. des Sc. nat.*, vol. VII, page 216.





