

Die Schweizerische Weinstatistik : bearbeitet vom Schweizerischen Verein analytischer Chemiker : zehnter Jahrgang : die Weine des Jahres 1909 = Statistique des vins suisses : élaborée par la Société suisse des chimistes analystes : Xe année : les vins d...

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène**

Band (Jahr): **1 (1910)**

Heft 4

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Die Schweizerische Weinstatistik.

Bearbeitet vom schweizerischen Verein analytischer Chemiker.

Zehnter Jahrgang.

Die Weine des Jahres 1909.

STATISTIQUE DES VINS SUISSES.

ELABORÉE PAR LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CHIMISTES ANALYSTES.

X^e ANNÉE.

LES VINS DE L'ANNÉE 1909.

A. Mostuntersuchungen. — Pesées de moût.

Kanton Basel-Stadt.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'après le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
Farbe: weiss. — Couleur: blanc.				
1	Riehen	Schlipf	68,7	9,4
2	»	»	64,4	10,1
3	»	»	35,3	12,5
4	»	»	66,0	11,6
5	»	»	54,5	11,0
		Minimum	35,3	9,4
		Maximum	68,7	12,5

Kanton Schaffhausen.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'après le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>	Zucker % <i>Sucre %</i>
Farbe: weiss. — Couleur: blanc.					
1	Buchberg	Eichhalde	52,5	13,9	10,9
2	Löhningen	Rütenen	56,0	17,2	11,7
3	Schleitheim	Rötenberg	60,0	15,6	12,2
4	Siblingen	Galgenberg	52,0	15,0	10,8
5	Wilchingen	Schleipfe	54,5	19,7	11,6
		Minimum	52,0	13,9	10,8
		Maximum	60,0	19,7	12,2

Kanton Schaffhausen.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'après le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>	Zucker % <i>Sucre %</i>
Farbe: rot. — Couleur: rouge.					
1	Buchberg	Eichhalde	66,0	12,3	13,8
2	Oberhallau	Bergweingarten	62,0	16,4	13,3
3	Osterfingen	Verschiedene Lagen	61,0	12,1	13,8
4	Schaffhausen	Herrenberg	66,0	13,8	14,3
5	Stein a. Rhein	Hohenklingerhalde	66,0	12,2	14,4
6	»	Aeusseres Bächli	70,5	12,4	14,8
7	Thayngen	Stuck	65,5	15,2	14,4
8	Unterhallau	Verschiedene Lagen	59,5	11,4	12,9
		Minimum	59,5	11,4	12,9
		Maximum	70,5	16,4	14,8

Kanton Thurgau.

Spezifisches Gewicht der Traubensäfte in Oechsle-Graden.
Poids spécifique des jus de raisins d'après les degrés d'Oechsle.

Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Anzahl der weissen Traubensäfte <i>Nombre des jus de raisins blancs</i>	Anzahl der roten Traubensäfte <i>Nombre des jus de raisins rouges</i>
40—44,9°	—	—
45—49,9°	2 (Minimum 46°)	—
50—54,9°	10	—
55—59,9°	12	—
60—64,9°	22 (Maximum 63°)	1 (Minimum 63,5°)
65—69,9°	—	13
70—74,9°	—	21
75—79,9°	—	27
80—84,9°	—	6
85—89,9°	—	1 (Maximum 87,5°)

Die Wägungen wurden in der Zeit vom 16. bis und mit dem 27. Oktober ausgeführt.

Canton de Vaud.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Sonde degrés densi- métriques</i>	Zucker % ge- funden durch Analyse <i>Sucre % trouvé par analyse</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
1	Aigle	20. X.	84,5	19,5	8,4
2	»	21. X.	87,5	20,5	6,6
3	»	21. X.	71,5	16,5	10,2
4	»	21. X.	87,0	20,5	7,1
5	»	18. X.	86,5	20,0	8,3
6	Bex	21. X.	80,0	17,3	9,3
7	»	21. X.	79,5	17,9	10,8
8	»	21. X.	80,0	18,0	10,0
9	»	21. X.	78,0	17,4	9,1

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

Région d'Aigle.

1	Aigle	20. X.	84,5	19,5	8,4
2	»	21. X.	87,5	20,5	6,6
3	»	21. X.	71,5	16,5	10,2
4	»	21. X.	87,0	20,5	7,1
5	»	18. X.	86,5	20,0	8,3
6	Bex	21. X.	80,0	17,3	9,3
7	»	21. X.	79,5	17,9	10,8
8	»	21. X.	80,0	18,0	10,0
9	»	21. X.	78,0	17,4	9,1

Canton de Vaud.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Sonde degrés densi- métriques</i>	Zucker % ge- funden durch Analyse <i>Sucre % trouvé par analyse</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
10	Villeneuve	23. X.	82,0	17,8	9,0
11	»	23. X.	81,0	18,0	8,5
12	»	23. X.	78,0	17,8	9,6
13	»	23. X.	78,0	17,8	8,4
14	»	23. X.	79,0	17,5	9,0
15	»	23. X.	71,5	16,0	8,8
16	»	24. X.	85,5	19,9	9,3
17	Yvorne	—	—	22,7	7,3
18	»	—	—	22,2	7,8
	Minimum	—	71,5	16,0	6,6
	Maximum	—	87,5	22,7	10,8

Farbe: weiss. — *Couleur: blanc.***Région de La Côte.**

19	Allaman	18. X.	—	16,1	9,7
20	Aubonne	16. X.	72,0	(16,1)	10,8
21	»	16. X.	70,0	(15,5)	11,2
22	»	16. X.	73,0	(16,4)	8,6
23	»	17. X.	70,0	(15,5)	10,2
24	»	17. X.	73,0	(16,4)	10,5
25	»	17. X.	70,5	(15,7)	11,2
26	Begnins	22. X.	—	16,9	10,4
27	»	22. X.	—	17,8	8,5
28	»	22. X.	—	17,1	8,5
29	»	18. X.	72,0	16,0	12,0
30	»	22. X.	—	15,1	13,6
31	»	25. X.	—	16,2	8,5
32	»	26. X.	—	16,4	7,9
33 *	»	27. X.	67,0	14,9	13,4
34 *	»	27. X.	66,0	14,9	13,4
35 *	»	27. X.	71,0	16,4	12,5
36	»	—	68,0	15,0	8,2
37	Bursinel	22. X.	—	16,6	10,9
38	Bursins	23. X.	—	16,1	9,6
39	»	22. X.	—	16,9	10,4
40	Gilly	22. X.	—	15,5	10,3
41	»	18. X.	67,0	14,6	11,5
42	»	19. X.	76,0	16,7	9,8
43	Luins	18. X.	77,0	17,9	10,2
44	»	18. X.	82,5	19,2	9,3
45	Mont	18. X.	—	17,4	9,4
46	»	12. X.	77,0	17,2	9,2
47	»	12. X.	77,5	17,8	10,2
48	»	12. X.	79,5	18,3	9,6
49	»	12. X.	78,0	17,9	9,0
50	»	19. X.	77,0	17,1	9,7
51 *	»	19. X.	70,0	14,8	12,5
52	Perroy	18. X.	—	16,4	9,3
53	»	18. X.	—	17,1	8,7
54	Vinzel	—	86,5	20,1	9,2
	Minimum	—	66,0	14,6	8,2
	Maximum	—	82,5	20,1	13,6

NB. Les chiffres entre parenthèses indiquent le sucre correspondant à la sonde.

Canton de Vaud.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Sonde degrés densi- métriques</i>	Zucker % ge- funden durch Analyse <i>Sucre % trouvé par analyse</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
-----	----------------------------	--	---	--	--

Farbe : weiss. — Couleur : blanc.

Région de Lavaux.

55	Cully	18. X.	80,0	18,0	8,8
56	»	11. X.	82,0	18,6	9,1
57	»	11. X.	79,0	18,0	10,4
58	Epesses	20. X.	77,0	17,3	8,5
59	»	18. X.	79,5	17,8	8,3
60	»	18. X.	81,0	18,1	8,8
61	»	—	84,0	18,9	8,5
62	»	11. X.	73,5	16,7	9,6
63	»	15. X.	79,5	18,9	7,3
64	»	11. X.	73,5	16,6	8,8
65	»	15. X.	73,0	16,5	7,4
66	»	18. X.	81,5	18,4	9,1
67	Lutry	11. X.	81,0	17,6	10,1
68	»	11. X.	75,5	16,7	10,3
69*	Riez	18. X.	70,0	15,4	12,9
70	»	—	83,5	18,8	8,7
71	»	11. X.	75,5	17,6	10,0
72	»	18. X.	83,5	19,1	9,2
73	Rivaz	15. X.	79,5	18,4	9,1
74	»	15. X.	80,0	18,1	7,9
75	St-Saphorin	15. X.	82,5	18,9	8,5
76	»	15. X.	80,0	18,0	8,8
77	Treytorrens	20. X.	87,0	20,3	7,3
78	Villette	11. X.	76,0	16,9	9,6
	Minimum	—	70,0	15,4	7,3
	Maximum	—	87,0	20,3	12,9

Région de Morges.

79	Chigny	16. X.	66,5	14,5	12,2
80	Morges	19. X.	77,5	17,5	9,8
81	»	19. X.	79,0	17,3	9,8
82	»	19. X.	76,5	17,3	10,5
83	St-Prex	19. X.	72,5	15,8	10,4
	Minimum	—	66,5	14,5	9,8
	Maximum	—	79,0	17,5	10,5

Région de la Petite-Côte.

84	Changins	18. X.	70,5	15,2	11,0
85	Coinsins	18. X.	69,5	15,3	10,0
86	Duillier	18. X.	73,0	16,5	9,9
87	»	18. X.	73,5	18,0	9,8
88	Gland	18. X.	76,0	17,0	9,5
89	Mies	18. X.	72,0	16,6	9,9
90	Vich	18. X.	69,0	15,7	8,1
91	»	18. X.	68,0	15,4	12,3
	Minimum	—	69,0	15,2	8,1
	Maximum	—	73,5	18,0	12,3

Région de Pully-Lausanne.

92	Lausanne	15. X.	72,5	16,0	9,0
93	Pully	11. X.	73,0	16,2	10,4

Canton de Vaud.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Sonde degrés densi- métriques</i>	Zucker % ge- funden durch Analyse <i>Sucre % trouvé par analyse</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
-----	----------------------------	--	---	--	--

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

Région de Vevey-Corsier.

94	Vevey	—	71,0	15,4	10,2
95	»	—	81,0	18,1	9,8
96	»	—	74,5	16,1	9,3
97	»	—	64,0	14,2	9,9
98	»	16. X.	72,5	16,1	11,7
99	»	18. X.	75,0	15,9	11,1
	Minimum	—	64,0	14,2	9,3
	Maximum	—	81,0	16,1	11,7

Région de Champagne-Concise et Bonvillars.

100 *	Fiez	22. X.	—	15,1	14,1
101 *	»	—	—	12,9	14,7
102 *	»	22. X.	—	14,8	14,7
103	Grandson	—	—	14,7	—
104	»	—	—	16,8	11,8
	Minimum	—	—	12,9	11,8
	Maximum	—	—	16,8	14,7

Région d'Yverdon - Champvent.

105	Method	26. X.	70,0	15,1	11,7
106	»	26. X.	59,0	12,9	11,9

* Les moûts Nos 33, 34, 35, 51, 69, 100, 101, 102 proviennent exclusivement de grappes ayant repoussé après le gel. De nombreux moûts de cette statistique proviennent d'un mélange de grappes de première et de seconde poussée, ce qui explique certain chiffre d'acidité.

Kanton Zürich.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Lage und Name des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendage</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
-----	----------------------------	--	---	---	--

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

1	Gross-Andelfingen	Langwingert	12. X.	63,0	11,7
2	»	Heiligberg	13. X.	58,0	14,0
3	»	Böndler	11. X.	56,0	15,7
4	Klein-Andelfingen	Wesperbühl und Einfang	14. X.	56,0	14,8
5	»	Scheitenberg	12. X.	50,0	13,2
6	»	»	12. X.	51,0	15,8
7	Laufen-Uhwiesen	im Langen	15. X.	54,0	17,2
8	»	im Stuck u. ob dem Haus	20. X.	58,0	14,2
9	Stammheim	Kunzen	20. X.	58,0	14,4
10	Volken	Hinterhäusern	15. X.	58,0	16,0
11	Küsnacht	z. Uebungsschule u. Bahn	18. X.	50,5	13,8
12	»	z. Seminar und Wiltigasse	19. X.	59,0	13,0

Kanton Zürich.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Lage und Name des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendage</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
-----	----------------------------	--	---	---	--

Farbe : weiss. — Couleur blanc.

13	Meilen	Halde	18. X.	68,5	12,7
14	»	Aebletten	21. X.	62,0	12,0
15	»	Halden	14. X.	59,0	13,0
16	»	Rain-Appenhalde	20. X.	61,0	13,0
17	»	Rain und Stöckeln	14. X.	61,0	12,0
18	Uetikon a. See	Weingarten	21. X.	64,0	13,8
19	»	»	20. X.	62,0	13,8
20	Zürich-Obertrass	Schmelzberg	16. X.	48,0	13,0
		Minimum	—	48,0	11,7
		Maximum	—	68,5	17,2

Farbe : rot. — Couleur rouge.

1	Benken	Lätsch und Bächeloo	13. X.	65,0	14,2
2	»	Lätsch	13. X.	67,0	14,4
3	»	Schüber und Guggenbühl	13. X.	65,0	12,8
4	»	Guggenbühl	13. X.	66,0	14,2
5	Berg am Irchel	Burgweg	12. X.	67,0	13,1
6	»	Tobler	13. X.	68,0	12,7
7	»	Längg	13. X.	70,0	13,4
8	»	Bohl	12. X.	70,0	13,3
9	»	Dellacker	12. X.	66,0	14,2
10	»	Längg	15. X.	66,0	14,0
11	Flaach	Rein	13. X.	70,0	13,6
12	»	beim Haus	15. X.	71,0	11,2
13	»	Kläffler	12. X.	71,5	13,3
14	»	Hinterhäuser	12. X.	70,0	12,6
15	»	Tuch	13. X.	70,0	11,8
16	»	Klingler	13. X.	70,0	12,5
17	»	Rein	13. X.	68,0	12,0
18	Gross-Andelfingen	Josen	11. X.	71,0	13,5
19	»	Oberkanen	11. X.	66,0	13,7
20	»	Gatterweingarten	13. X.	72,0	13,9
21	»	Neuweingarten	15. X.	72,0	12,7
22	»	»	18. X.	65,0	16,6
23	Klein-Andelfingen	Wesperbühl und Löwen	12. X.	72,5	12,5
24	»	Guggenbühl	12. X.	65,0	15,0
25	»	Wesperbühlerberg	11. X.	70,0	12,5
26	»	Hummenberg	11. X.	65,0	13,5
27	»	Guggenbühl und Einfang	13. X.	67,0	13,5
28	»	Scheitenberg	11. X.	68,5	14,4
29	»	»	12. X.	69,0	13,3
30	»	»	11. X.	68,0	13,0
31	»	»	12. X.	69,0	13,7
32	»	»	12. X.	70,0	14,9
33	»	»	11. X.	65,0	12,1
34	»	»	13. X.	69,0	13,0
35	»	»	11. X.	69,0	12,6
36	»	»	14. X.	72,0	12,1
37	»	»	12. X.	64,0	13,0
38	»	Bergli	12. X.	63,0	14,8
39	Laufen-Uhwiesen	Oberhinterbrunnen	15. X.	63,0	15,1
40	Marthalen	Thalacker	11. X.	64,0	14,0
41	»	im Nägeli	11. X.	65,0	12,8
42	»	Brunnenthal	11. X.	66,0	12,6

Kanton Zürich.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Lage und Name des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendage</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale en grammes par litre</i>
Farbe: rot. — Couleur: rouge.					
43	Ossingen	aus allen Lagen	16. X.	61,0	14,6
44	»	»	15. X.	62,0	15,0
45	»	»	15. X.	60,0	15,6
46	Rheinau	Korb, unterer Teil	13. X.	72,0	13,0
47	»	Bankert	14. X.	69,0	13,8
48	»	Korb, mittlerer Teil	15. X.	70,0	12,1
49	Rudolfingen	Rain	12. X.	67,0	13,0
50	»	Hammberg	12. X.	66,5	14,4
51	»	Steig	12. X.	68,0	15,2
52	Trüllikon	Sperdickler	11. X.	63,0	14,0
53	»	»	11. X.	61,0	15,1
54	»	Amenstyg u. Mühleboden	11. X.	66,0	14,6
55	»	Buck	11. X.	65,0	13,6
56	»	Mühleboden	11. X.	65,0	14,0
57	Stammheim	Langerten	18. X.	72,0	12,5
58	»	Kirchweg	18. X.	71,0	11,9
59	»	Widmer	20. X.	72,0	14,2
60	»	Geisbühl	19. X.	68,0	13,2
61	Volken	Hinterhäusern	15. X.	69,0	12,4
62	»	Berg und Hinterhäusern	12. X.	71,0	11,9
63	Eglisau	Eichhalde u. Rheinacker	13. X.	68,5	12,7
64	»	h. d. Stadt u. Rübensberg	13. X.	68,0	13,3
65	»	In der Mauer	12. X.	66,0	14,2
66	»	Rheinacker	12. X.	66,0	13,8
67	Freienstein	Burghügel	13. X.	70,0	13,0
68	»	Hägeler, Grub u. Raubberg	18. X.	—	12,5
69	»	Hägeler, Rahmenacker und Hinterbach	18. X.	—	12,0
70	»	Köppeler und Grub	15. X.	—	10,1
71	Rafz	—	13. X.	67,0	12,5
72	»	—	13. X.	67,5	12,6
73	»	—	13. X.	67,0	11,7
74	»	—	12. X.	66,0	14,0
75	Küsnacht	beim Seminar	20. X.	70,0	14,9
76	Rutschwil-Dägerlen	Hölterli und Letten	13. X.	72,0	13,8
77	»	Langstück und Hölterli	13. X.	72,0	13,5
78	Neftenbach	Bruppach und Halten	12. X.	70,0	10,8
79	»	Bruppach und Altkircher	12. X.	69,0	11,4
80	»	Oedenhof	11. X.	70,0	15,6
81	»	Klimmberg	11. X.	69,5	16,2
82	»	Altkircher	11. X.	67,0	11,3
		Minimum	—	60,0	10,1
		Maximum	—	72,5	16,6

B. Weinuntersuchungen. — *Analyses de vin.*

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht	Poids spécifique	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Gesamte schwefelige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
Kanton Aargau.														
Analytiker: Laboratorium des Kantons-Chemikers, Aarau.														
Weissweine. — Vins blancs.														
1	Döttingen	Sennloch	1,0021	5,0	23,6	1,3	9,6	2,40	0,2	—	—	12,9	14,4	
2		»	Verschiedene Lagen	1,0017	5,6	22,5	0,5	12,5	2,60	0,2	—	—	9,7	17,9
3	Schinznach	Inneres Sennloch	0,9943	10,5	22,2	0,8	8,8	2,90	0,2	—	—	12,8	19,1	
4		—	—	0,9920	6,2	16,6	0,6	9,3	2,00	0,1	—	—	6,8	15,4
		Minimum	—	0,9920	5,0	16,6	0,5	8,8	2,00	0,1	—	—	6,8	14,4
		Maximum	1,0021	10,5	23,6	1,3	12,5	2,90	0,2	—	—	12,9	19,1	
Rotweine. — Vins rouges.														
1	Baden Döttingen	Scharten	0,9982	7,7	23,3	unter 1,0	6,3	3,00	0,3	—	—	17,3	13,7	
2		»	Sennloch	1,0020	6,2	27,3	1,1	10,0	2,70	0,4	—	—	16,6	15,8
3	Klingnau	Verschiedene Lagen	1,0008	6,0	21,4	0,8	9,7	2,40	0,2	—	—	11,1	15,5	
4*		»	»	1,0010	5,2	22,8	0,7	11,3	2,50	0,2	—	—	11,0	16,3
5		Burghalde	0,9986	7,8	22,7	1,2	8,4	2,40	0,4	—	—	—	13,5	15,8
		Minimum	0,9982	5,2	21,4	0,7	6,3	2,40	0,2	—	—	11,0	13,7	
		Maximum	1,0020	7,8	27,3	1,1	11,3	3,00	0,4	—	—	17,3	16,3	
* Farbe: Schiller.														
Kanton Basel-Landschaft.														
Analytiker: Laboratorium des Kantons-Chemikers Basel-Stadt.														
Weissweine. — Vins blancs.														
1	Aesch	Klus	0,9946	8,3	15,2	0,8	5,4	1,33	0,5	8	11,2	9,6	13,1	
2		»	»	0,9947	9,5	20,2	0,8	5,5	2,20	0,3	8	7,0	14,3	14,6
3		»	»	0,9962	9,2	22,3	0,9	7,5	1,79	0,3	13	8,1	14,3	16,3

4	Arlenheim	Schäferrain	0,9960	8,2	18,1	0,8	5,6	1,61	0,3	17	7,6	12,1	13,4
5	»	am Rain	0,9962	8,9	21,3	0,8	8,3	2,38	0,2	13	5,1	12,4	17,0
6	»	am Strässli	0,9981	7,3	20,0	0,8	8,6	2,36	0,4	40	5,2	11,1	15,4
7		Kern-Alioth'sche Schlossreben	0,9951	9,8	21,7	0,8	6,6	1,65	0,3	15	7,5	14,7	16,0
8	Benken	Benkenrebbberg, südl. Lage	0,9953	8,2	16,7	0,8	5,0	1,60	0,7	47	8,8	11,8	12,3
9	»	Geisshübel	0,9975	8,2	20,9	1,0	8,8	1,81	0,6	63	8,3	11,8	16,3
10	Binningen	im Hölzli	0,9941	8,9	16,3	0,8	5,5	1,40	0,4	28	10,0	10,5	13,9
11	»	Schweissberg	0,9934	10,4	18,4	0,8	5,6	1,81	0,5	17	7,7	12,6	15,4
12	Ettingen	Schönort	0,9998	7,4	24,1	0,9	10,2	1,95	0,4	69	6,8	13,5	17,1
13	Liestal	Burghalden	0,9986	6,7	18,7	0,3	7,4	1,81	0,4	11	9,7	11,5	13,6
14	»	»	0,9973	8,1	19,9	0,8	6,9	1,99	0,4	17	7,0	12,7	14,5
15	Münchenstein	Schweissberg	0,9939	10,4	18,9	0,8	6,1	1,65	0,4	14	8,6	12,5	16,0
16	»	aus besseren Lagen	0,9962	8,6	20,0	0,8	7,8	2,22	0,2	10	6,6	11,7	16,1
17	»	Oberberg	0,9983	7,2	18,9	0,8	7,3	2,10	0,3	38	8,0	11,2	14,1
18	»	hinten Kirchen	0,9957	8,4	16,2	0,8	4,9	1,62	0,5	8	7,2	11,1	12,7
19	Muttenz	in den Hallen	0,9953	9,5	19,3	0,8	6,6	1,63	0,4	38	8,6	12,4	15,6
20	»	Haselstaude, Hallen, Letten	0,9943	10,3	19,7	0,8	7,4	1,53	0,3	68	10,0	11,9	17,3
21	»	Hallen, Neusatz	0,9944	9,5	17,7	0,8	5,4	1,52	0,3	10	9,6	11,9	14,5
22	Pfeffingen	Klus, südl. Lage	0,9944	9,2	16,4	0,8	5,8	1,42	0,6	46	8,8	10,5	14,3
23	»	»	0,9957	8,6	17,6	0,8	6,3	1,44	0,3	11	9,6	10,9	14,5
24	Pratteln	Berg	0,9968	8,2	20,0	0,8	5,5	1,91	0,5	42	8,2	14,3	13,1
25	»	Dumpfhalden	0,9928	10,8	18,9	0,8	5,6	1,52	0,5	18	8,2	13,1	15,8
26	Reinach	Pfaffenacker	0,9958	8,6	17,8	0,8	6,0	1,68	0,5	31	8,8	11,6	14,0
27	»	Klauser, Bader, Langacker	0,9971	7,5	18,4	0,8	7,2	1,48	0,2	10	6,0	10,7	14,4
		Minimum	0,9934	6,7	24,1	0,3	4,9	1,33	0,2	8	5,1	9,6	12,3
		Maximum	0,9998	10,8	15,2	1,9	10,2	2,38	0,7	69	11,2	14,3	17,3

Rotweine. — Vins rouges.

1	Liestal	Burghalden	0,9981	8,7	23,6	0,5	4,6	2,75	0,4	—	6,1	18,7	12,8
2	»	»	1,0000	2,3	26,8	0,3	6,9	2,83	0,5	—	7,6	20,2	14,6

Kanton Basel-Stadt.

Analytiker: **Laboratorium des Kantons-Chemikers Basel-Stadt.**

Weissweine. — Vins blancs.

1	Bettingen	Lenzen	0,9997	5,8	18,9	0,3	7,0	1,78	0,7	27	9,2	12,5	11,9
2	»	Steinbreche	0,9961	8,0	17,4	0,8	6,7	1,60	0,4	25	9,8	10,4	14,2
3	Riehen	Hackberg	0,9970	8,2	20,0	1,0	9,2	1,78	0,6	36	9,5	10,5	16,7

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucré, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schwefelige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait résiduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
4	Riehen	Hackberg	0,9960	8,4	17,9	0,3	7,2	1,41	0,3	10	10,2	10,8	15,2
5	»	Schlipf	0,9947	9,9	19,9	0,8	8,3	1,50	0,6	31	10,0	11,5	17,5
6	»	»	0,9961	8,0	18,0	0,3	5,6	1,86	0,5	11	8,3	12,7	13,0
7	»	»	0,9961	7,3	16,6	0,8	5,1	1,82	1,0	31	8,2	11,9	11,2
8	»	»	0,9944	9,4	17,9	0,8	5,9	1,68	0,5	10	9,6	11,8	14,7
9	»	»	0,9950	9,0	18,2	0,8	5,1	1,80	0,5	7	8,3	12,9	13,5
10	»	»	0,9944	9,3	17,2	0,8	6,4	1,54	0,5	15	9,7	10,6	15,1
11	»	»	0,9959	8,7	20,0	0,0	5,3	1,98	0,7	7	6,9	15,6	13,1
		Minimum	0,9944	5,8	16,6	0,0	5,1	1,41	0,3	7	6,9	10,4	11,2
		Maximum	0,9997	9,9	20,0	1,0	9,2	1,98	1,0	36	10,2	15,6	17,5
Rotweine. — Vins rouges.													
1	Riehen	Herrschaftsgut	0,9965	8,0	18,4	0,5	5,8	1,88	0,7	—	8,6	13,0	12,9
Kanton Bern.													
Analytiker: Laboratorium des Kantons-Chemikers Bern.*													
Weissweine. — Vins blancs.													
1	Biel, Vingelz	Tschatener	0,9951	8,2	14,9	0,8	6,2	1,40	0,3	—	11,2	8,2	14,1
2	»	Vingelz-Rebberg (mittl. und untere Lage)	0,9961	8,1	17,5	0,8	6,1	1,50	0,4	—	11,4	11,0	13,8
3	»	—	0,9982	7,1	19,2	1,1	10,6	1,64	—	—	—	8,0	17,2
4	Erlach	Erlachberg (mittlere Lage)	0,9969	7,3	17,8	0,9	8,5	1,70	0,2	—	9,2	8,6	15,6
5	»	Schlossberg (mittlere Lage)	0,9973	8,1	20,8	1,0	7,9	2,00	0,3	—	8,0	12,2	15,7
6	»	Erlachberg u. Schlossberg (untere, mittl. u. obere Lage)	0,9965	8,3	19,1	0,6	6,5	2,00	0,3	—	8,1	12,3	14,5
7	Gampelen	Gampeler Rebberg (verschied. Lagen)	0,9981	6,5	17,7	1,2	7,2	1,90	0,3	—	9,1	9,6	13,4
8	»	Gampeler Rebberg	0,9964	7,6	16,9	0,4	6,2	1,70	0,4	—	9,2	10,7	13,4
9	Ins	Spitalgut Pourtalès	0,9983	7,4	20,9	1,5	11,7	1,70	0,3	—	9,3	8,0	18,8
10	»	Domaine de Pury	0,9981	7,7	21,6	1,2	11,0	1,70	0,2	—	9,4	9,6	18,5

* Die Analysen der Weine Nr. 3, 20, 24, 25, 27 sind im Laboratorium des Herrn Dr. A. Bähler, Biel ausgeführt worden.

11	Ligerz	Kirchrebe	0,9963	8,2	18,5	1,2	6,5	1,90	0,4	—	7,9	11,2	14,3
12	»	Kirchrebe, Clos de rive	0,9963	8,6	19,8	0,7	8,5	1,60	0,2	—	10,4	10,8	16,9
13	»	Beaume et Planche	0,9945	9,7	18,2	0,8	6,4	1,40	0,4	—	10,4	11,4	15,7
14	Neuenstadt	Roudan (obere Lage)	0,9949	9,2	18,1	0,8	6,1	1,70	0,3	—	8,4	11,5	15,0
15	»	Rebberg Neuenstadt (mittlere Lage)	0,9959	8,4	18,3	0,9	7,5	1,50	0,2	—	8,4	10,1	15,7
16	»	Rebberg Neuenstadt (unt. u. mittl. Lage)	0,9975	8,0	20,4	0,8	10,3	1,90	0,3	—	7,4	9,6	18,0
17	»	Gutreiben (Schaffis)	0,9953	8,5	16,8	0,8	6,8	1,60	0,3	—	9,2	9,5	15,0
18	»	Schaffis (Lager Nr. 12)	0,9955	9,0	19,0	0,8	6,4	1,60	0,3	—	10,7	12,1	15,1
19	»	Schaffis (Lager Nr. 13)	0,9953	9,0	18,4	0,7	6,9	1,60	0,2	—	9,2	11,0	15,7
20	»	Schaffis	0,9978	9,1	21,1	1,2	10,4	1,85	—	—	—	10,0	19,0
21	Spiez	Spiezer Rebberg	0,9978	8,0	21,6	0,5	10,2	1,90	0,3	—	7,6	11,2	17,9
22	Tschugg	Wartreben	0,9951	9,4	19,0	0,5	6,3	1,70	0,2	—	10,3	12,4	15,5
23	Tüscherz	Tüscherzer Rebberg (mittlere Lage)	0,9965	7,9	17,7	0,8	6,6	1,70	0,2	—	10,2	10,5	14,3
24	»	Rainreben	0,9969	8,6	20,2	1,5	9,6	1,97	—	—	—	9,6	17,7
25	Tüscherz-Alfermée	Grube, Rain und Clos	0,9945	9,2	16,9	1,1	6,2	1,40	0,1	—	11,4	9,7	15,3
26	»	Clos	0,9956	8,6	14,9	1,6	8,7	1,40	—	—	—	5,1	16,8
27	Twann	Käpfli (Tokayer-Reben, Süssdruck)	0,9943	11,0	21,3	1,2	5,3	2,00	0,5	—	9,0	15,3	15,8
28	»	Wingreis	0,9952	9,0	17,9	1,1	5,6	1,80	0,3	—	9,3	11,5	14,3
29	»	Frauenkapf	0,9959	9,7	21,4	1,0	8,1	1,80	0,4	—	8,7	12,7	17,4
30	»	Rostelen	0,9951	9,1	18,1	1,1	6,1	1,60	0,2	—	9,0	11,1	15,0
31	»	Rostelen	0,9950	9,1	17,6	1,1	5,6	1,70	0,4	—	8,8	11,3	14,3
32	»	Ligerz-Rebberge	0,9953	8,8	17,3	1,0	5,8	1,80	0,2	—	8,3	10,7	14,4
		Minimum	0,9943	6,5	13,9	0,4	5,0	1,40	0,1	—	7,4	7,3	11,3
		Maximum	0,9983	11,0	21,6	1,5	11,7	2,00	0,5	—	11,4	15,3	19,0

Rotweine. — Vins rouges.

1	Neuenstadt	Diverse Lagen	0,9967	10,3	25,5	0,8	5,6	2,40	0,6	—	8,0	19,7	15,3
2	Tüscherz-Alfermée	Diverse Lagen	0,9951	12,1	26,3	1,0	7,8	2,40	0,3	—	7,9	17,8	19,6
3	Twann	Hütten und Gaucheten	0,9974	9,6	24,4	1,0	8,2	2,70	0,2	—	6,8	15,4	17,6
4	Unterseen	Külibad	0,9972	7,3	17,8	0,4	7,6	2,00	0,8	—	8,4	10,6	14,1
		Minimum	0,9951	7,3	17,8	0,4	5,6	2,00	0,2	—	6,8	10,6	14,1
		Maximum	0,9974	12,1	26,3	1,0	8,2	2,70	0,8	—	8,4	19,7	19,6

Canton de Fribourg.

Analyste: Laboratoire cantonal, Fribourg.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Bas-Vully	Praz	0,9959	8,5	17,0	0,9	7,8	1,77	—	—	—	8,8	15,9
2	»	»	0,9972	8,2	20,2	0,4	8,9	2,35	—	—	—	8,7	16,6

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Gesamte schwefelige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
3	Châbles Cheyres Font Haut-Vully	En Bourneuf	0,9977	8,0	20,6	0,8	10,4	1,38	—	—	—	9,9	17,8
4		Au Volerbel	0,9952	9,2	18,2	0,8	7,1	1,38	—	—	—	10,2	16,3
5		Grandvigne	0,9968	8,1	19,0	0,7	9,5	1,38	—	—	—	9,4	17,0
6		En Chambaz	0,9955	10,0	21,6	1,3	9,5	1,75	—	—	—	11,2	19,8
7		» Lugnores	0,9964	9,5	21,7	1,0	10,6	1,32	—	—	—	10,4	19,8
8		» Môtier	0,9965	9,2	20,9	1,1	8,6	1,83	—	—	—	11,3	17,7
		Minimum	0,9952	8,0	17,0	0,4	7,7	1,38	—	—	—	8,7	15,9
		Maximum	0,9977	10,0	21,7	1,3	10,6	2,35	—	—	—	11,2	19,8
Rotweine. — Vins rouges.													
1	Bas-Vully Châbles Cheyres	Praz	0,9968	9,9	23,9	0,9	8,3	1,95	—	—	—	15,0	17,9
2		En Bourneuf	0,9978	9,1	24,2	1,4	7,1	2,37	—	—	—	16,5	15,4
3		Au Volerbel	0,9977	9,2	24,2	1,3	6,7	2,78	—	—	—	17,0	15,1
Canton de Genève.													
Analysten: Dr. E. Ackermann, Dr. C. Valencien, Dr. P. Balavoine.													
Weissweine. — Vins blancs.													
1	Anières Avully	Anières	0,9945	9,9	19,7	1,7	5,7	1,75	—	—	—	12,7	15,2
2		Avully	0,9946	8,8	15,5	1,4	5,9	1,50	—	—	—	8,6	14,3
3	»	»	0,9938	9,3	15,1	1,4	5,5	1,35	—	—	—	8,8	14,2
4		»	0,9931	10,4	16,2	1,6	5,9	1,55	—	—	—	9,2	15,9
5	Avusy	Athenaz	0,9952	9,6	20,9	1,8	8,1	1,55	—	—	—	11,4	17,3
6		Sézegnin	0,9948	8,8	16,5	1,2	6,3	1,75	—	—	—	9,4	14,7
7	Bardonnex	Bardonnex	0,9952	9,2	18,8	1,5	6,7	1,60	—	—	—	11,2	15,3
8		»	0,9953	9,0	18,2	1,7	6,6	1,55	—	—	—	10,3	15,2
9	Bernex	Bernex	0,9942	9,3	16,2	1,2	5,9	1,55	—	—	—	9,7	14,6
10		»	0,9938	9,5	15,5	1,4	5,8	1,85	—	—	—	9,2	14,4
11	»	Sézénove	0,9942	10,0	18,3	1,3	6,6	1,50	—	—	—	10,9	16,1

12	Bernex	Sézenove	0,9946	9,8	18,8	1,4	6,7	1,60	—	—	—	11,2	16,0
13	Cartigny	Cartigny	0,9951	9,9	19,8	1,4	6,2	1,50	—	—	—	13,2	15,1
14	Céligny	Céligny	0,9952	8,7	17,1	1,4	6,5	1,60	—	—	—	9,8	14,6
15	»	»	0,9951	9,5	19,1	1,0	7,2	1,70	—	—	—	11,2	16,4
16	Chancy	Chancy	0,9941	9,0	15,2	1,3	5,7	1,45	—	—	—	8,7	14,2
17	Choulex	Choulex	0,9948	9,1	17,0	1,2	6,6	1,60	—	—	—	9,8	15,0
18	»	»	0,9952	9,1	18,2	1,6	6,8	1,60	—	—	—	10,6	15,1
19	Collex Bossy	Collex	0,9955	9,2	19,0	1,8	7,3	1,90	—	—	—	10,2	16,2
20	»	»	0,9939	9,6	16,6	1,4	6,0	1,60	—	—	—	10,7	14,1
21	»	Bossy	0,9956	9,1	20,0	1,3	6,9	1,65	—	—	—	12,2	15,6
22	Collonge Bellerive	Collonge	0,9955	9,2	19,1	1,5	6,9	1,75	—	—	—	11,3	15,5
23	»	»	0,9951	9,4	19,3	1,8	5,9	1,75	—	—	—	12,0	14,8
24	»	»	0,9950	8,9	17,8	1,5	6,2	1,60	—	—	—	10,7	14,5
25	Cologny	Cologny	0,9963	9,5	22,7	1,6	8,3	1,80	—	—	—	13,3	17,3
26	»	La Belotte	0,9948	9,8	19,8	1,7	6,2	1,65	—	—	—	12,5	15,4
27	»	H ^{te} Belotte	0,9970	8,4	21,0	2,0	7,0	2,10	—	—	—	13,2	14,1
28	»	Montalègre	0,9960	10,0	23,7	1,5	7,9	2,10	—	—	—	14,8	17,5
29	Confignon	Confignon	0,9949	9,5	18,6	1,4	6,9	1,70	—	—	—	10,8	15,9
30	»	»	0,9945	9,4	18,0	1,4	6,6	1,65	—	—	—	10,6	15,4
31	»	»	0,9943	9,4	16,8	1,4	6,1	1,70	—	—	—	9,9	15,0
32	Corsier	Corsier	0,9946	9,4	18,0	1,4	6,1	1,50	—	—	—	10,9	15,1
33	Dardagny	La Plaine	0,9950	8,7	16,5	1,3	5,8	1,60	—	—	—	10,0	13,8
34	»	Dardagny	0,9948	9,6	18,6	1,6	6,5	1,70	—	—	—	11,0	15,6
35	»	»	0,9949	9,4	17,9	1,4	5,7	1,65	—	—	—	11,3	14,6
36	»	»	0,9963	8,7	18,9	1,7	8,2	1,70	—	—	—	9,5	16,4
37	»	»	0,9950	9,0	16,5	1,3	6,0	1,65	—	—	—	9,7	14,5
38	»	»	0,9952	9,6	19,3	1,7	6,0	1,60	—	—	—	12,1	15,1
39	Genthod	Genthod	0,9963	9,9	24,5	1,6	7,9	2,20	—	—	—	15,4	17,4
40	»	»	0,9962	9,1	20,7	1,2	8,8	1,75	—	—	—	11,2	17,4
41	Gy	Gy	0,9950	9,5	18,2	1,4	7,2	1,80	—	—	—	10,1	16,1
42	»	»	0,9956	9,4	20,9	1,2	8,2	1,65	—	—	—	11,9	17,2
43	»	»	0,9940	9,7	16,5	1,4	6,4	1,60	—	—	—	9,2	15,6
44	Hermance	Hermance	0,9949	9,1	16,6	1,6	7,1	1,60	—	—	—	8,2	15,9
45	»	»	0,9952	9,1	17,9	1,2	6,4	1,70	—	—	—	10,7	15,1
46	Jussy	Jussy	0,9959	8,4	17,9	1,4	6,9	1,75	—	—	—	10,1	14,8
47	»	Château	0,9958	8,7	17,6	1,4	7,6	1,85	—	—	—	9,0	15,9
48	»	»	0,9977	8,5	22,4	1,5	10,3	1,85	—	—	—	11,0	18,4
49	»	Eglise	0,9947	8,9	16,0	1,7	6,7	1,50	—	—	—	8,0	15,2
50	»	Sionnet	0,9945	9,4	17,1	1,2	5,9	1,65	—	—	—	10,6	14,7
51	»	Lullier	0,9965	8,1	18,0	1,1	8,8	1,80	—	—	—	8,9	15,9

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
52	Jussy	Lullier	0,9947	9,7	18,2	1,6	7,8	1,75	—	—	—	9,3	17,1
53	»	»	0,9949	9,5	18,5	1,4	8,1	1,75	—	—	—	9,4	17,2
54	Laconnex	Laconnex	0,9946	9,8	18,9	1,3	6,6	1,80	—	—	—	11,5	15,9
55	»	»	0,9956	9,2	19,0	1,4	7,4	1,90	—	—	—	10,7	16,1
56	Lancy, Grand	Lancy, Grand	0,9949	9,3	17,8	1,2	6,5	1,65	—	—	—	10,6	15,3
57	Landecy	Landecy	0,9960	8,6	18,3	1,3	8,0	1,80	—	—	—	9,4	16,2
58	Meinier	Esserts	0,9953	9,2	18,3	1,4	7,3	1,65	—	—	—	10,0	16,1
59	»	»	0,9952	8,9	17,0	1,4	6,9	1,50	—	—	—	9,1	15,4
60	»	Meinier	0,9946	9,4	17,3	1,3	7,0	1,55	—	—	—	9,3	16,1
61	»	»	0,9944	9,7	17,1	1,1	6,3	1,60	—	—	—	10,2	15,4
62	»	Corsinge	0,9963	9,1	21,2	1,2	9,2	1,55	—	—	—	11,1	18,0
63	Meyrin	Meyrin	0,9955	9,3	20,1	1,6	7,1	1,85	—	—	—	11,7	16,1
64	»	»	0,9965	9,3	21,9	1,5	8,0	2,10	—	—	—	12,7	17,0
65	Onex	Onex	0,9954	9,9	21,6	1,3	6,4	1,95	—	—	—	14,3	15,9
66	»	»	0,9943	9,2	15,6	1,4	5,3	1,80	—	—	—	9,4	14,0
67	Presinge	Petit-Carra	0,9963	9,1	19,8	0,9	9,9	2,05	—	—	—	9,5	18,5
68	Puplinge	Puplinge	0,9944	9,4	17,1	1,0	7,0	1,45	—	—	—	9,7	15,7
69	»	»	0,9946	9,8	18,2	1,4	6,3	1,85	—	—	—	11,1	15,5
70	»	Cornières	0,9958	9,3	19,9	1,4	8,4	1,75	—	—	—	10,5	17,5
71	Russin	Russin	0,9949	9,5	18,2	1,7	7,7	1,95	—	—	—	9,3	16,7
72	»	»	0,9945	9,3	17,4	1,6	5,6	1,75	—	—	—	10,7	14,4
73	»	»	0,9942	9,5	16,9	1,4	5,5	1,80	—	—	—	10,6	14,4
74	»	»	0,9943	9,8	18,3	1,5	6,0	1,60	—	—	—	11,4	15,2
75	»	»	0,9950	8,8	16,2	1,4	6,0	1,70	—	—	—	9,4	14,2
76	Saconnex, Grand	Saconnex, Grand	0,9960	9,2	21,2	1,8	7,2	2,00	—	—	—	12,6	16,0
77	»	»	0,9956	8,7	18,0	1,1	7,3	1,75	—	—	—	9,9	15,7
78	Saconnex, Petit	Saconnex, Petit	0,9968	8,9	22,3	1,3	9,4	1,75	—	—	—	11,9	18,0
79	»	»	0,9941	9,8	17,5	1,2	5,9	1,60	—	—	—	10,8	15,3
80	Satigny	Peissy	0,9963	9,1	21,2	1,5	8,1	1,70	—	—	—	12,2	16,7
81	»	»	0,9945	9,7	17,7	1,4	6,5	1,50	—	—	—	10,3	15,7

82	Satigny	Peissy	0,6953	9,4	19,3	1,6	6,4	1,65	—	—	—	11,8	15,3
83	»	Satigny	0,9965	8,9	21,5	1,0	8,3	2,05	—	—	—	12,9	16,5
84	»	»	0,9944	10,0	19,3	1,1	6,2	1,50	—	—	—	12,5	15,7
85	»	»	0,9962	8,6	18,7	0,9	7,1	1,85	—	—	—	11,2	15,2
86	»	»	0,9954	9,2	19,2	0,9	6,7	1,70	—	—	—	12,1	15,4
87	»	»	0,9954	9,5	20,3	0,9	6,4	1,95	—	—	—	13,6	15,3
88	»	Chouilly	0,9960	9,2	20,6	1,3	9,2	1,75	—	—	—	10,6	17,9
89	»	»	0,9950	8,7	16,0	1,1	6,2	1,70	—	—	—	9,2	14,4
90	»	»	0,9955	9,2	18,5	1,5	7,5	1,65	—	—	—	10,0	16,2
91	»	»	0,9955	8,9	17,9	1,4	7,6	1,65	—	—	—	9,4	16,0
92	»	»	0,9939	9,1	14,9	1,3	6,5	1,40	—	—	—	7,7	15,0
93	»	»	0,9949	9,0	16,7	1,3	6,6	1,45	—	—	—	9,3	15,1
94	»	»	0,9955	8,8	18,1	1,3	7,8	1,60	—	—	—	9,5	16,1
95	»	»	0,9953	9,0	17,5	1,4	6,5	1,60	—	—	—	10,1	15,0
96	»	Bourdigny-dessous	0,9954	9,2	19,3	1,0	6,5	1,65	—	—	—	12,5	15,1
97	»	»	0,9960	9,0	20,6	1,3	8,5	1,65	—	—	—	11,3	17,0
98	»	»	0,9953	9,4	19,3	1,2	8,7	1,50	—	—	—	9,9	17,6
99	»	»	0,9961	9,2	21,1	1,4	8,9	1,50	—	—	—	11,3	17,6
100	Soral	Soral	0,9945	9,2	16,5	0,9	6,0	1,65	—	—	—	10,0	14,8
101	»	»	0,9947	9,1	17,7	1,2	6,7	1,55	—	—	—	10,3	15,3
102	Troinex	Troinex	0,9952	9,3	18,4	1,7	6,5	1,70	—	—	—	10,6	15,4
103	»	»	0,9948	9,7	19,4	1,7	6,8	1,75	—	—	—	11,5	15,9
104	»	Drize	0,9963	8,9	19,9	1,3	7,4	1,80	—	—	—	11,8	17,7
105	Vandoeuvres	Vandoeuvres	0,9966	8,5	20,1	1,3	8,2	1,70	—	—	—	11,2	16,1
106	»	Chougny	0,9982	7,9	21,9	1,3	8,2	1,90	—	—	—	13,0	15,5
107	Vernier	Vernier	0,9954	9,1	18,1	1,4	6,0	2,00	—	—	—	11,3	14,6
108	»	»	0,9959	9,2	20,4	1,4	8,4	1,80	—	—	—	11,1	17,1
109	»	»	0,9947	9,8	18,2	1,4	6,0	1,90	—	—	—	11,6	15,0
110	Versoix	Versoix	0,9941	9,4	16,2	1,5	6,3	1,45	—	—	—	8,9	15,2
111	»	»	0,9943	9,9	18,3	1,3	6,1	1,50	—	—	—	11,4	15,5
		Minimum	0,9931	7,9	14,9	0,9	5,5	1,35	—	—	—	7,7	13,8
		Maximum	0,9982	10,4	24,5	2,0	10,3	2,20	—	—	—	15,4	18,5

Kanton Glarus.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Rotweine. — Vins rouges.

1	Niederurnen	Burgweg	0,9960	9,7	21,9	0,7	6,7	1,90	—	—	—	15,2	15,7
2	»	»	0,9985	8,3	23,1	0,4	9,6	1,90	—	—	—	14,0	17,0
3	»	»	0,9966	9,8	22,3	0,6	9,2	1,80	—	—	—	13,5	18,0

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucré, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schwefelige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
Kanton Graubünden.													
Analytiker: Kantonales Laboratorium.													
Weissweine. — Vins blancs.													
1	Ems	Schlosshügel	0,9966	10,5	26,0	1,0	9,7	1,97	0,3	—	—	16,7	19,8
2		Malans	Completheralde	0,9985	13,8	39,4	4,6	15,6	2,20	0,6	—	—	24,5
Rotweine. Vins rouges.													
1	Chur	Lürlibad	0,9988	10,6	30,6	unter 1,0	10,2	2,32	0,4	—	—	21,0	20,2
2		»	Halde	0,9966	10,1	24,6	»	4,9	2,91	0,7	—	—	20,6
3	Ems	Schlosshügel	1,0002	9,4	30,8	»	9,4	3,13	0,4	—	—	21,9	18,3
4		Fläsch	Eck und Püttis	0,9972	8,9	22,3	»	5,4	2,79	0,7	—	—	17,8
5	»	Gräben	0,9959	10,7	25,6	»	4,9	3,06	0,7	—	—	21,5	14,8
6	»	Patschwenk	0,9972	10,2	25,5	»	5,9	2,83	0,8	—	—	20,7	15,0
7	»	Eck	0,9984	10,5	27,1	»	5,0	2,63	0,7	—	—	22,9	14,7
8	Jenins	Aus verschiedenen Lagen	0,9978	9,7	25,9	0,7	9,5	2,45	0,4	—	—	16,2	18,7
9		»	Guldistübli	0,9970	11,6	30,1	unter 1,0	9,2	2,37	0,4	—	—	21,4
10	»	Weisstorkel	0,9977	11,2	30,0	»	8,9	2,49	0,3	—	—	21,5	19,7
11	»	Bündte	0,9973	10,8	28,1	»	8,4	2,14	0,6	—	—	20,5	18,4
12	»	Aus gemischten Lagen	0,9961	11,7	27,9	0,4	8,8	2,22	0,6	—	—	19,1	19,8
13	»	Aus verschiedenen Lagen	0,9963	11,6	26,7	unter 1,0	8,6	2,06	0,3	—	—	18,6	19,7
14	Igis	Zinkenweingarten	0,9982	9,8	27,1	»	7,6	2,44	0,8	—	—	20,8	16,1
15		Maienfeld	Sauweida und Stallwingert	0,9984	10,1	28,3	»	8,5	2,58	0,5	—	—	20,4
16	»	Brandiser und Loretscher	0,9974	9,4	23,7	»	7,2	2,49	0,4	—	—	17,0	16,1
17	»	Aus verschiedenen Lagen	0,9968	10,3	24,7	»	7,4	2,46	0,5	—	—	17,9	17,1
18	»	Herrenfeld, Schmid, Hala, Sauweida	0,9977	11,1	31,1	»	9,6	2,45	0,6	—	—	22,2	20,0
19	Malans	Plantahofweingarten	0,9977	11,0	28,8	»	8,9	2,70	0,3	—	—	20,3	19,5
20		»	Bothmarhalden	0,9986	10,4	27,8	»	10,0	2,53	0,4	—	—	18,3
21	»	»	0,9984	9,9	27,7	»	10,1	2,54	0,3	—	—	17,9	19,7
22	»	»	0,9974	10,4	26,7	»	9,4	2,53	0,3	—	—	17,7	19,4

23	Malans	Plantaditsch	0,9973	10,7	27,6	unter 1,0	7,1	2,34	0,6	—	—	21,2	17,1
24	»	Aus verschiedenen Lagen	0,9982	10,5	29,9	0,3	10,1	2,12	0,5	—	—	20,4	20,0
25	Roveredo	Carasole	0,9983	8,7	24,3	0,5	9,8	2,06	0,4	—	—	14,5	18,0
26	Trimmis	Costamser	0,9938	11,9	22,0	unter 1,0	6,8	2,38	0,6	—	—	16,8	17,1
27	»	Kleine Rüfe	0,9970	10,4	25,8	»	6,2	2,27	0,8	—	—	20,6	15,6
28	Zizers	Ranys	0,9987	9,4	28,6	»	9,5	2,21	0,4	—	—	19,6	18,4
29	»	Trinkgeld	0,9978	10,0	28,5	»	10,3	2,30	0,4	—	—	18,7	19,8
		Minimum	0,9938	8,7	22,0	0,3	4,9	2,06	0,3	—	—	14,5	18,4
		Maximum	1,0002	11,9	31,1	unter 1,0	10,3	3,13	0,8	—	—	22,9	20,3

Canton de Neuchâtel.

Analyste: Dr. Jeanprêtre, chimiste cantonal.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Auvernier	Auvernier	0,9994	8,1	24,5	1,4	12,3	2,30	0,6	—	—	11,5	19,7
2	Bevaix	Bevaix	0,9982	8,1	22,3	0,7	10,3	1,75	0,4	—	—	11,8	17,9
3	»	»	0,9957	9,2	19,4	0,6	9,3	1,45	0,6	—	—	10,2	17,8
4	»	»	0,9978	8,1	21,1	0,7	11,2	1,40	0,5	—	—	9,8	18,7
5	Boudry	Boudry	0,9965	8,9	20,2	2,8	7,2	1,60	0,5	—	—	10,8	15,5
6	»	»	0,9971	9,1	22,4	0,3	10,5	1,80	0,5	—	—	12,2	19,0
7	»	»	1,0006	7,1	24,4	0,5	13,6	2,06	0,4	—	—	10,8	20,2
8	Colombier	Mairesse	0,9980	8,9	23,8	1,5	12,5	1,85	0,5	—	—	11,4	20,8
9	»	Colombier	0,9980	9,1	24,3	0,5	12,9	1,70	0,3	—	—	11,3	21,6
10	»	»	0,9974	9,5	23,6	1,2	12,5	1,92	0,3	—	—	10,3	21,6
11	»	»	0,9981	9,0	24,8	0,8	12,4	1,82	0,3	—	—	12,0	21,0
12	»	Vaudijon	0,9979	9,1	24,8	1,8	11,2	1,85	0,5	—	—	12,4	19,6
13	»	»	0,9981	8,9	24,0	1,2	11,5	1,90	0,3	—	—	11,6	20,0
14	Corcelles	Corcelles	0,9972	9,1	23,5	0,3	9,9	1,80	0,3	—	—	13,7	18,6
15	»	»	0,9971	8,4	21,1	0,4	10,4	1,60	0,6	—	—	11,0	18,1
16	»	»	0,9977	8,6	22,2	0,4	10,9	1,60	0,4	—	—	11,4	19,0
17	»	»	0,9980	8,4	22,6	0,5	10,5	1,95	0,5	—	—	12,2	18,3
18	»	»	0,9997	7,7	23,9	1,0	12,2	1,95	0,4	—	—	11,2	19,4
19	»	»	1,0001	7,4	24,1	0,5	12,4	1,90	0,4	—	—	11,7	19,3
20	Cormondrèche	Cormondrèche	0,9974	9,0	22,6	0,5	10,4	2,15	0,5	—	—	12,3	18,8
21	Cornaux	Cornaux	0,9979	8,3	22,0	0,8	10,0	1,75	0,4	—	—	11,7	17,8
22	»	»	0,9960	8,4	17,9	1,0	6,9	1,70	0,7	—	—	10,9	14,4
23	Cortailod	Cortailod	0,9968	9,1	22,6	0,6	11,8	1,60	0,4	—	—	10,7	20,4
24	»	»	0,9990	7,6	23,0	1,2	12,4	1,85	0,6	—	—	10,1	19,3
25	»	»	0,9981	7,1	21,8	1,1	12,6	1,90	0,6	—	—	8,8	19,7
26	»	»	0,9988	8,1	23,7	1,0	11,9	2,00	0,8	—	—	11,8	19,0

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
27	Cressier	Cressier	0,9949	9,7	18,6	1,1	6,2	1,60	0,5	—	—	11,9	15,3
28	»	»	0,9967	8,7	19,7	1,0	9,2	1,85	0,5	—	—	10,1	17,3
29	»	»	0,9948	9,6	18,3	1,5	6,5	1,95	0,5	—	—	10,9	15,5
30	Gorgier	Gorgier	0,9948	9,5	18,0	1,0	8,1	1,55	0,4	—	—	9,4	17,1
31	Hauterive	Hauterive	0,9945	9,5	17,4	0,5	5,5	1,90	0,4	—	—	11,4	14,5
32	»	Champréveyres	0,9949	9,7	18,7	0,6	6,2	1,75	0,4	—	—	12,4	15,4
33	»	»	0,9940	9,8	16,9	0,4	5,3	1,80	0,3	—	—	11,6	14,7
34	Landeron	Landeron	0,9958	9,7	21,6	1,2	9,6	1,45	0,4	—	—	11,3	18,8
35	»	»	0,9957	9,4	20,0	1,2	8,3	1,65	0,6	—	—	11,2	17,0
36	»	»	0,9956	8,7	18,9	1,2	7,8	1,85	0,5	—	—	10,5	15,9
37	»	»	0,9963	9,6	21,7	0,6	9,6	1,80	0,4	—	—	12,0	18,7
38	»	»	0,9977	8,7	21,8	0,5	11,2	1,95	0,3	—	—	10,5	19,5
39	»	»	0,9969	8,7	21,4	1,9	8,7	1,60	0,5	—	—	11,4	16,8
40	Neuchâtel	Ville	0,9976	9,1	22,5	0,5	10,4	1,90	0,3	—	—	12,5	19,1
41	»	»	0,9974	8,7	22,5	0,3	10,0	1,90	0,3	—	—	12,6	18,3
42	»	»	0,9975	9,1	22,8	2,0	10,7	1,95	0,4	—	—	10,6	19,3
43	»	»	0,9970	9,4	22,8	0,5	11,1	1,95	0,5	—	—	11,8	19,9
44	»	»	0,9967	9,4	22,7	0,6	9,1	2,20	0,6	—	—	13,7	18,8
45	»	»	0,9953	8,8	17,9	1,5	6,2	1,55	0,6	—	—	10,9	14,3
46	»	»	0,9972	9,0	22,7	0,8	9,1	1,70	0,4	—	—	13,4	17,6
47	Peseux	Peseux	0,9960	9,6	21,5	0,5	12,3	1,95	0,5	—	—	9,3	21,3
48	»	»	0,9947	9,5	18,0	0,7	6,0	1,50	0,4	—	—	11,8	15,0
49	St-Aubin	St-Aubin	0,9957	9,1	17,7	0,5	8,5	1,60	0,6	—	—	9,4	16,9
50	»	»	0,9967	8,6	20,7	0,3	9,7	1,90	0,5	—	—	11,3	17,7
51	»	»	0,9965	9,2	20,5	0,5	9,7	2,05	0,4	—	—	10,8	18,4
52	St-Blaise	St-Blaise	0,9959	9,8	21,9	0,4	8,6	1,45	0,4	—	—	13,4	17,9
		Minimum	0,9940	7,1	17,7	0,3	5,3	1,40	0,3	—	—	8,8	14,3
		Maximum	1,0006	9,8	24,8	2,8	13,6	2,30	0,8	—	—	13,7	21,6

Rotweine. — Vins rouges.

1	Cornaux	Cornaux	0,9988	9,4	27,2	1,5	9,2	2,10	0,9	—	—	17,7	17,4
2	»	»	0,9956	10,6	23,1	1,2	6,2	2,20	0,9	—	—	15,6	16,9
3	Hauterive	Hauterive	0,9978	10,0	27,5	1,2	7,0	2,32	0,4	—	—	19,8	16,5
4	Neuchâtel	Ville	0,9997	8,8	27,8	1,0	8,7	2,50	0,6	—	—	18,8	16,8
5	Peseux	Peseux	0,9973	10,6	27,6	1,8	9,4	1,95	0,3	—	—	16,8	19,6
6	»	»	0,9973	10,8	28,2	1,3	6,4	2,95	0,6	—	—	21,2	16,5
7	St-Aubin	St-Aubin	0,9984	10,7	30,6	2,9	9,3	2,70	0,4	—	—	18,9	19,5
8	»	»	0,9972	9,9	24,6	1,0	8,1	2,15	0,4	—	—	16,0	18,5
9	St-Blaise	St-Blaise	0,9974	10,5	26,4	0,8	8,7	2,37	0,7	—	—	17,7	18,4
		Minimum	0,9956	8,8	23,1	0,8	6,2	1,95	0,3	—	—	15,6	16,5
		Maximum	0,9997	10,8	30,6	2,9	9,4	2,95	0,9	—	—	21,2	19,6

Kanton Schaffhausen.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Schaffhausen	Herrenberg	1,0021	5,9	23,6	1,5	10,9	2,60	0,4	—	—	11,7	16,3
---	---------------------	------------	--------	-----	------	-----	------	------	-----	---	---	------	------

Rotweine. — Vins rouges.

1	Dörflingen	Aus verschiedenen Lagen	0,9990	6,9	20,7	1,0	6,2	2,00	0,6	—	—	14,3	12,4
2	Hallau	»	0,9993	6,9	22,3	1,0	5,1	2,60	0,6	—	—	17,0	11,3
3	Schaffhausen	Herrenberg	0,9998	6,8	22,7	1,0	5,4	2,70	0,6	—	—	17,1	11,5
4	Stein a./Rh.	Hohenklingen	1,0010	8,0	27,3	1,6	9,4	3,00	0,4	—	—	16,8	16,9
5	Thayngen	—	0,9987	7,5	22,1	1,0	6,1	2,30	0,6	—	—	15,8	12,9
		Minimum	0,9987	6,8	20,7	1,0	5,1	2,00	0,4	—	—	14,3	11,3
		Maximum	1,0010	7,5	27,3	1,6	9,4	2,70	0,6	—	—	17,1	16,9

Kanton Schwyz.

Analytiker: Urschweizerische Lebensmittel-Untersuchungsanstalt Schwyz.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Freienbach	Wylter-Halde	1,0002	6,6	23,0	1,0	11,1	1,54	0,2	—	—	11,2	17,5
2	»	Breiten-Wylen	0,9977	7,5	20,7	1,5	7,0	1,84	0,9	—	—	13,3	13,4
3	»	Freienbacher	0,9981	6,9	18,8	0,5	8,0	1,56	0,4	—	—	10,8	14,4
4	Wangen	Migel	0,9984	7,9	22,1	1,5	10,3	1,46	0,4	—	—	10,8	17,7
5	Wellerau	Fällmis	0,9987	7,2	22,1	1,5	10,4	1,45	0,2	—	—	10,5	17,4
		Minimum	0,9977	6,6	18,8	0,5	7,0	1,45	0,2	—	—	10,5	13,4
		Maximum	1,0002	7,9	23,0	1,5	11,1	1,84	0,9	—	—	13,3	17,7

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>	
Rotweine. — Vins rouges.														
1	Freienbach	Breiten-Wylen	0,9982	9,1	26,9	1,7	8,4	2,00	0,4	—	—	—	—	
2		»	Wyler-Halde	0,9979	8,4	24,0	1,3	8,4	1,78	0,6	—	—	—	
Kanton Solothurn.														
Analytiker: Kantonales Laboratorium.														
Weissweine. — Vins blancs.														
1	Dornach	Steinerten	0,9974	7,3	17,5	0,2	7,0	1,63	0,6	—	—	11,0	13,6	
2		»	»	0,9983	6,8	18,4	0,2	6,3	2,09	0,7	—	—	12,8	12,2
Kanton St. Gallen.														
Analytiker: Kantonales Laboratorium.														
Weissweine. — Vins blancs.														
1	Altstätten	Verschiedene Lagen	0,9986	7,4	19,1	0,6	7,5	2,15	0,5	—	6,4	11,6	14,2	
2		»	Forst	0,9982	8,2	22,1	1,3	8,6	2,06	0,3	14	8,7	12,6	16,4
3	Marbach	Spaltenstein	0,9977	7,1	17,4	1,0	6,2	2,10	0,4	32	9,1	10,8	12,7	
4		Rebstein	Verschiedene Lagen	0,9978	7,1	18,1	1,3	6,3	1,94	0,4	—	9,4	11,0	12,8
		Minimum	0,9977	7,1	17,4	0,6	6,2	1,94	0,3	—	6,4	10,8	12,7	
		Maximum	0,9986	8,2	22,1	1,3	8,6	2,15	0,5	—	9,4	12,6	16,4	
Rotweine. — Vins rouges.														
1	Altstätten	Rebhalde	0,9980	10,4	28,2	2,1	7,6	2,93	0,5	—	6,3	19,0	17,4	
2		»	Forst	0,9974	11,1	30,9	2,2	7,6	2,92	0,4	—	5,7	21,5	18,2
3	Balgach	»	0,9964	9,4	21,5	1,0	4,8	2,53	0,5	—	7,5	16,3	13,6	
4		»	»	0,9971	9,4	21,5	1,1	6,8	2,64	0,8	—	8,7	14,6	15,1
5		»	»	0,9962	9,7	21,3	1,0	5,2	2,34	0,5	—	7,5	15,7	14,2
6		»	»	0,9966	9,4	22,6	1,3	6,3	2,51	0,5	—	7,6	14,5	15,1

7	Grabs	Schlossberg	0,9974	10,0	26,7	1,1	7,8	2,29	0,5	—	6,6	18,3	17,2
8	»	Grabserberg	0,9966	10,2	26,5	1,1	8,1	2,43	0,4	—	6,7	17,8	17,7
9	Marbach	Ergeten	0,9961	9,3	21,4	0,8	5,3	2,25	0,5	—	6,3	19,0	17,4
10	»	Sonnenberg	0,9973	10,2	25,4	1,3	5,1	2,61	0,4	—	8,2	20,9	14,7
11	Mels	Dorfhalde	0,9970	11,0	26,4	2,1	8,7	2,84	0,3	—	6,9	15,8	19,4
12	»	Kürsch	0,9958	9,9	23,3	1,3	5,2	2,42	0,3	—	7,2	17,1	14,7
13	»	Stein-Steg	0,9963	9,8	23,0	1,3	5,4	2,48	0,2	—	8,1	16,6	14,9
14	Rebstein	Niedere Lage	0,9993	8,6	26,3	2,7	6,5	2,38	0,3	—	8,6	17,6	14,6
15	»	Kellerhalde	1,0002	8,2	26,8	1,3	4,8	3,43	0,5	—	6,9	21,3	12,4
16	Sargans	Ackern	0,9963	10,0	24,3	1,8	6,0	2,21	0,6	—	7,6	17,1	15,3
17	»	Bühl	0,9960	11,3	24,8	1,9	5,5	2,49	0,5	—	7,7	18,0	16,1
18	»	Freudenberg	0,9964	10,5	24,6	1,6	7,3	2,31	0,3	—	9,7	16,0	17,4
19	»	Passati	0,9979	10,3	27,2	2,6	7,2	2,42	0,4	—	7,8	17,9	16,9
20	»	Schlossberg	0,9953	10,4	23,5	1,6	6,0	2,21	0,3	—	9,1	16,1	15,9
21	Thal	Buchberg	0,9936	10,8	18,5	0,3	4,8	2,15	0,6	—	7,1	14,1	14,9
22	»	»	0,9920	12,3*	18,9	0,5	6,6	1,59	0,4	—	8,6	12,4	18,3
		Minimum	0,9920	8,2	18,5	0,3	4,8	1,59	0,2	—	5,7	12,4	12,4
		Maximum	1,0002	12,3	30,9	2,7	8,7	3,43	0,8	—	9,7	21,5	19,4

* Dieser Wein ist als notorisch rein eingesandt worden.

Canton de Valais.

Analysten: **Dr. B. Zurbriggen**, chimiste cantonal.
Dr. P. Spinelli, assistant.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Chamoson	Liarisse (Arvine)	0,9929	11,1	18,1	1,9	5,0	1,33	0,3	—	—	11,9	15,7
2	»	Lumaire (Arvine)	0,9926	12,0	20,6	2,0	7,0	1,40	0,3	—	—	11,9	18,5
3	»	Ravanay (Fendant)	0,9922	12,1	19,6	1,8	5,7	1,80	0,5	—	—	12,6	17,3
4	Chamoson	Trémasière (Fendant)	0,9927	11,5	19,0	2,6	5,1	1,77	0,2	—	—	12,5	16,3
5	»	Zoumaz (Hermitage)	0,9920	12,0	18,6	1,2	3,8	2,15	0,3	—	—	13,9	15,3
6	Conthey	Château de Conthey	0,9920	12,0	19,2	1,5	5,6	1,90	0,2	28,2	—	12,4	17,3
7	»	Balette (Fendant)	0,9925	11,2	17,8	0,5	5,1	1,55	0,3	28,2	—	12,6	15,9
8	Fully	— (Fendant)	0,9938	9,5	16,5	1,5	5,2	1,70	0,4	37,1	—	10,3	14,2

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. l. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. l. <i>Sucres, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. l. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. l.	Flüchtige Säuren, g p. l.	Gesamte schwefelige Säure, mg p. l. <i>Acide sulfureux total,</i> <i>mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
9	Martigny	Clos du Soleil (Fendant)	0,9912	13,3	20,6	1,0	3,8	1,92	0,2	46,1	9,8	16,1	16,8
10	»	Lamarque (Arvine)	0,9922	12,0	19,4	1,3	5,0	1,76	0,6	48,6	10,1	13,8	16,3
11	Riddes	Montiboux (Fendant)	0,9916	13,9	22,6	1,7	5,3	1,50	0,4	—	—	16,1	18,7
12	»	Montiboux (Fendant)	0,9912	14,3	22,3	2,9	5,0	1,50	0,5	16,6	11,7	14,4	18,6
13	»	Montiboux (Fendant)	0,9919	13,4	22,1	1,5	4,5	1,50	0,5	9,0	10,7	16,6	17,3
14	Savièse	— (Fendant cuvé)	0,9962	9,3	21,9	1,9	4,2	2,40	0,2	39,7	—	16,0	13,3
15	»	— (Fendant cuvé)	0,9952	10,7	22,9	1,9	5,9	1,30	0,3	49,9	—	15,5	16,3
16	Sierre	Château de Goubin (Fendant)	0,9919	14,3	24,4	2,9	6,7	1,30	0,3	13,0	—	15,2	20,6
17	»	Clos du Goubin (Johannisberg)	0,9922	12,6	21,0	1,8	4,5	2,45	0,4	69,1	—	15,2	16,6
18	»	Clos du Goubin (Malvoisie)	0,9918	13,8	22,9	3,0	5,5	2,10	0,3	—	—	14,7	19,0
19	»	Clos de Planzette (Fendant)	0,9919	12,3	19,5	1,9	5,1	1,70	0,3	34,7	—	12,9	17,0
20	Sion	Brûle-Fer (Johannisberg)	0,9908	13,2	19,3	1,5	4,7	2,00	0,2	—	—	13,3	17,7
21	»	Brûle-Fer (Fendant)	0,9922	11,6	18,4	1,6	4,9	2,00	0,3	32,0	—	12,3	16,1
22	»	Brûle-Fer (Johannisberg)	0,9906	13,5	19,4	1,0	4,4	1,56	0,3	10,2	10,2	14,4	17,5
23	»	Brunière, la (Fendant)	0,9935	11,4	20,6	0,8	5,1	1,55	0,3	—	—	15,1	16,3
24	»	Château de la Soie (Fendant)	0,9932	10,7	18,1	1,5	5,4	1,90	0,3	90,9	—	11,6	15,7
25	»	Chanterie (Fendant)	0,9923	11,3	18,9	1,7	4,9	1,60	0,2	—	—	12,6	15,9
26	»	Clavoz (Fendant)	0,9922	11,8	18,6	0,9	5,1	1,50	0,3	—	—	13,0	16,5
27	»	Clos du Mont (Fendant)	0,9933	11,5	19,7	1,9	4,8	2,00	0,4	—	—	13,4	15,8
28	»	Clos du Mont (Fendant)	0,9913	12,6	18,9	1,6	5,2	1,85	0,5	65,3	—	12,7	17,2
29	»	Côtes d'Or (Johannisberg)	0,9916	12,8	19,8	0,8	6,3	1,80	0,9	34,6	—	13,8	18,0
30	»	Côtes d'Or (Fendant)	0,9922	11,2	17,3	0,9	5,7	2,00	0,3	—	—	11,1	16,5
31	»	Gentine (Fendant)	0,9925	11,6	19,1	1,9	4,9	1,90	0,3	44,8	—	12,7	16,2
32	»	Mont d'Orge (Arvine)	0,9902	15,8	23,6	3,7	8,0	1,48	0,2	—	—	12,5	23,4
33	»	Mont d'Orge (Fendant)	0,9925	11,9	19,7	1,8	5,1	1,83	0,3	47,4	—	13,2	16,6
34	»	Mont et Brûle-Fer (Fendant)	0,9909	12,7	18,0	1,3	4,7	1,76	0,4	11,5	9,0	12,7	16,9
35	»	Mont et Plattay d'en haut (Fendant)	0,9912	12,8	19,1	1,0	5,4	1,56	0,5	6,4	10,5	13,2	17,7
36	»	Uvrier (Fendant)	0,9923	11,4	18,1	1,1	5,5	2,00	0,3	7,7	—	11,9	16,5
37	»	Uvrier (Fendant)	0,9925	11,3	18,1	0,8	5,3	1,50	0,2	18,0	—	12,3	17,3

38	Sion	Uvrier (Muscat)	0,9925	9,5	18,4	1,0	5,2	2,20	0,3	79,4	—	12,5	14,3
39	»	— (Johannisbg.)	0,9925	11,8	19,7	1,8	5,6	1,75	0,3	38,4	—	12,6	17,1
40	»	— (Fendant)	0,9923	11,4	19,1	1,5	5,1	2,70	0,3	39,7	—	12,9	16,2
41	St-Léonard	— (Fendant)	0,9920	11,9	19,3	1,8	5,0	2,00	0,3	29,4	—	12,8	16,5
42	»	Orgéval (Fendant)	0,9933	12,0	21,2	1,0	5,7	1,73	0,3	—	—	15,9	17,3
43	Vétroz	Amandoleire (Amigne)	0,9931	12,2	22,0	1,5	8,2	1,93	0,2	—	—	12,6	20,1
44	»	Amandoleire (Fendant)	0,9925	11,4	18,5	1,5	5,0	1,65	0,3	—	—	12,4	16,0
45	»	Magnot	0,9921	12,4	20,0	1,0	5,5	1,4	0,3	8,9	8,2	13,9	16,4
		Minimum	0,9902	9,3	16,5	0,5	3,8	1,30	0,2	—	—	10,3	13,3
		Maximum	0,9962	15,8	23,7	3,7	8,2	2,70	0,9	—	—	16,1	23,4

NB. Les analyses Nos 9, 10, 12, 13, 22, 34, 35, 45 ont été faites au laboratoire de la station viticole, Lausanne.

Région de Vionnaz.

Weissweine. — Vins blancs.

46	Vionnaz	—	0,9961	8,6	19,2	1,5	7,5	1,35	0,3	—	—	10,5	15,8
47	»	—	0,9961	8,6	18,4	1,5	7,4	1,40	0,3	—	—	10,9	15,6

Rotweine. — Vins rouges.

1	Chamoson	Ravanay (Dôle)	0,9969	11,4	28,2	1,8	5,2	2,43	0,3	—	—	21,6	16,2
2	»	Trémasière (Dôle)	0,9965	11,1	27,2	2,5	7,4	2,13	0,2	—	—	17,6	18,2
3	Martigny	Zoumaz (Rouge du pays)	0,9971	9,5	24,5	2,5	7,3	2,50	0,3	—	—	14,1	17,4
4	»	Clos du Soleil (Dôle)	0,9926	12,8	22,5	0,6	5,5	2,02	0,2	7,7	10,1	16,7	18,0
5	»	St. Théodule (Dôle)	0,9945	12,9	27,0	0,8	4,8	2,40	0,2	11,5	10,6	21,7	17,4
6	Riddes	Montiboux (Dôle)	0,9951	12,2	26,8	1,8	5,0	2,75	0,5	—	—	20,6	16,7
7	Sion	Château de la Soie (Dôle)	0,9945	13,0	27,5	1,0	5,3	2,70	0,4	—	—	21,7	17,9
8	»	Côtes d'Or (Dôle)	0,9955	11,3	25,2	0,6	6,6	2,20	0,7	—	—	18,9	17,1
9	»	Mont d'Orge (Dôle)	0,9956	11,6	26,6	1,0	6,7	2,65	0,3	—	—	19,2	17,9
10	»	Mont, le (Dôle)	0,9939	12,5	24,6	0,9	5,5	2,50	0,5	19,2	10,6	18,9	17,2
11	»	— (Dôle)	0,9946	12,2	25,3	2,0	5,3	2,70	0,4	—	—	18,5	17,0
12	»	— (Dôle)	0,9948	11,6	24,2	1,5	5,8	2,70	0,3	—	—	17,3	17,0
13	Vétroz	Magnot	0,9947	12,8	28,1	1,4	6,9	1,92	0,3	28,2	10,7	20,3	19,3
		Minimum	0,9926	9,5	22,5	0,6	4,8	1,92	0,2	—	—	14,1	16,2
		Maximum	0,9971	13,0	28,2	2,5	7,4	2,75	0,7	—	—	21,7	19,3

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
-----	----------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--------------------------------------	--

Canton de Vaud.

La numérotation des échantillons est presque entièrement la même que celle adoptée pour la récolte 1900. Les échantillons intercalés depuis sont désignés par les lettres a, b, c, etc.

Dans le cas où il n'y a pas d'indication spéciale, le vin provient de vigne traitée d'une façon usuelle, la vinification étant faite également suivant les procédés habituels.

Les analyses ont été faites au laboratoire de la station viticole.

Analysten : **Dr. F. Porchet, P. Tonduz, C. Baud ;**

sauf les nos 167, 182, 192, 198, 199, 200, 201, qui ont été analysés par **M. G. Rey**, chimiste de la Ville de Vevey.

Weissweine. — Vins blancs.

Région d'Aigle.

1	Aigle	Payernettes	0,9934	12,2	22,2	1,4	5,5	1,74	0,4	10,2	9,2	15,8	17,2
1a	»	Cure	0,9925	12,7	21,8	1,2	5,6	1,70	0,5	14,1	10,7	15,7	17,6
2	»	Crosex	0,9939	10,7	19,4	0,7	6,4	1,60	0,5	24,3	7,6	13,0	16,5
3a	»	Beauregard	0,9932	11,2	19,3	1,0	6,1	1,63	0,4	9,2	9,8	12,7	16,8
4	»	Vy Neuvaz	0,9918	12,6	19,4	1,1	6,0	1,50	0,4	7,7	10,0	12,8	18,2
6	»	Revoutaz	0,9935	11,1	19,7	1,1	6,0	1,74	0,4	7,7	9,5	13,1	16,6
6a	»	Clos du Collège	0,9941	10,8	20,3	0,9	6,2	1,74	0,5	15,4	10,1	13,8	16,4
7	»	Trieuré	0,9925	11,4	17,9	1,1	6,3	1,38	0,5	12,8	9,2	11,1	17,1
7a	»	Mélange	0,9934	11,7	20,8	0,8	6,6	1,54	0,6	10,2	10,5	14,2	17,5
7b	»	»	0,9924	11,7	18,8	0,9	5,6	1,48	0,5	10,2	9,3	12,9	16,7
8	Bex	Les Plantés	0,9929	12,0	21,1	0,9	9,8	1,44	0,2	11,5	7,2	10,4	21,6
8a	»	La Ry	0,9945	10,5	20,1	0,7	9,2	1,52	0,2	11,5	9,2	10,3	19,5
10	Lavey-Morches	Coursec	0,9951	9,0	18,0	1,0	6,5	1,58	0,3	20,5	12,1	11,0	15,1
12	Ollon	—	0,9953	9,9	20,5	1,1	6,7	1,90	0,3	21,8	10,3	13,1	16,2
12a	»	—	0,9952	10,0	20,5	1,2	6,9	1,86	0,3	25,6	7,6	12,8	16,5
15	»	Les Ravines	0,9952	10,0	22,8	1,1	8,8	1,00	0,2	16,6	8,1	13,2	19,4

19	Villeneuve	Planche Cache	0,9950	9,8	19,5	1,2	6,7	1,78	0,5	15,1	10,1	12,3	15,8
20	»	Mélange	0,9958	9,8	21,7	0,6	8,8	1,94	0,3	51,2	10,2	12,6	18,2
22	Yvorne	Clos du Rocher	0,9919	13,6	22,6	1,9	7,3	1,60	0,4	19,2	9,3	13,9	20,4
22a	»	—	0,9946	11,2	21,9	1,3	7,1	1,68	0,3	30,7	10,3	14,0	17,8
22b	»	Tannoz Petit-Vignoble, Rossettes	0,9916	12,9	19,8	1,2	5,9	1,48	0,4	19,2	8,6	13,2	18,3
		Minimum	0,9916	9,0	17,9	0,6	5,5	1,38	0,2	7,7	7,2	10,3	15,1
		Maximum	0,9958	13,6	22,6	1,9	8,8	2,00	0,6	51,2	12,1	15,8	21,6
		Moyenne	0,9937	11,2	19,8	1,1	6,8	1,66	0,4	17,8	9,5	12,9	18,0

6a : Chassé les papillons de la cochyliis. 8 : 15 jours avant la vendange les feuilles ont été enlevées au-dessus des grappes. 20 : Transvasage en décembre. 22a : Transvasage à la grosse lie en janvier.

Région de la Côte.

24	Aubonne	Cursille	0,9948	9,1	17,4	1,0	6,9	1,56	0,3	66,6	7,7	9,9	15,6
25	Allaman	La Grand' Vigne	0,9941	10,0	18,0	0,5	6,9	1,52	0,3	12,8	9,6	11,5	16,5
26	»	A Verex	0,9946	9,2	16,6	0,9	6,7	1,40	0,4	10,2	10,0	9,6	15,3
27	Aubonne	Mélange	0,9968	8,8	20,7	1,1	9,8	1,80	0,4	57,6	9,4	10,3	18,1
28	Allaman	Château	0,9946	9,5	17,9	1,0	7,7	1,52	0,2	11,5	11,0	9,5	16,9
32	Begnins	Serreux-dessous	0,9941	9,9	17,4	0,8	7,6	1,36	0,3	30,7	10,4	9,4	17,1
33	»	Sous Begnins	0,9948	9,1	16,4	1,1	7,4	1,40	0,4	14,0	10,8	8,4	16,0
34	»	Sous Begnins, Combe Valière	0,9947	9,6	18,1	1,2	6,4	1,52	0,2	44,8	11,4	10,8	15,8
35	»	Ecrot et Combe Valière	0,9963	9,2	21,7	1,1	7,1	1,56	0,3	56,3	9,3	13,9	16,0
36	»	Combe Valière, sous Begnins	0,9950	9,4	18,1	1,0	8,9	1,76	0,4	41,0	5,9	8,7	17,8
37	Bougy	En Velany, La Forneletiaz, Es Belossettes	0,9931	10,6	17,0	0,9	6,2	1,46	0,3	20,5	10,8	10,3	16,4
37a	»	Es Crosettes	0,9943	9,4	16,5	0,7	6,4	1,36	0,4	17,9	10,3	9,9	15,9
39	Bursinel	—	0,9962	9,5	21,6	1,1	9,3	1,78	0,2	56,3	7,6	11,4	18,6
39a	»	Au Genêt	0,9958	9,0	19,1	1,0	6,8	1,58	0,2	15,4	11,7	11,5	15,6
44	Essertines	Chatagnéréaz	0,9944	10,2	19,0	0,5—1,0	6,8	1,72	0,2	15,4	11,7	12,5	16,7
48	Féchy	Martheray	0,9953	9,1	18,5	0,5—1,0	7,1	1,54	0,3	47,4	10,1	11,7	15,9
48a	Etoy	Château	0,9949	9,0	17,5	1,0	7,2	1,62	0,5	21,8	9,8	10,0	15,5
48b	Aubonne	Cursille	0,9954	9,2	18,3	1,0	7,3	1,66	0,3	29,4	9,0	10,4	17,0
48c	Féchy	Saugey	0,9942	10,1	19,0	1,0	6,7	1,48	0,4	10,2	9,6	11,8	16,3
49	»	La Crausaz	0,9953	9,8	20,2	1,1	9,1	1,70	0,2	16,6	9,0	11,3	18,6
50	Gilly	Proupeine	0,9953	9,1	17,7	0,9	7,2	1,54	0,4	12,8	10,5	10,0	15,9
53	Luins	Au Grand Clos	0,9933	10,0	18,0	1,3	6,0	1,58	0,3	29,4	10,1	11,1	16,9
54	Mont le Grand	A Montbenay	0,9942	10,0	17,6	0,7	6,5	1,66	0,3	14,1	5,7	10,7	16,2
55	»	Es Cocognes	0,9953	9,0	18,0	1,0	6,4	1,54	0,4	15,4	14,0	11,1	14,9
56	»	»	0,9950	10,4	21,1	1,1	8,4	1,66	0,2	30,7	8,8	11,9	18,5
57	»	A Haut Cour Es Nez	0,9940	10,1	17,2	1,1	6,0	1,46	0,4	33,3	9,3	10,6	15,6
58	Perroy	Dessous les Ranges	0,9947	9,5	17,2	0,9	6,6	1,46	0,4	19,2	9,9	10,2	14,6
61	»	Mélange	0,9943	9,6	17,1	1,0	6,4	1,54	0,4	0,9	9,6	10,2	15,5

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucrose, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
62	Perroy Rolle Tartegnins Vinzel	En Crochet	0,9953	9,9	20,2	1,3	7,4	1,82	0,3	25,6	10,3	11,9	16,9
64		Ponthéréausaz	0,9934	10,1	16,5	1,0	6,2	1,44	0,3	26,9	9,0	9,7	15,9
65		Mélange	0,9947	9,4	18,3	0,9	6,3	1,76	0,6	28,2	7,5	11,8	15,0
66 a		Es Planches	0,9950	10,4	21,4	1,3	7,8	1,88	0,6	20,5	9,2	13,0	17,5
		Minimum	0,9931	8,8	16,4	0,5	6,0	1,36	0,2	9,0	5,7	8,4	14,6
		Maximum	0,9968	11,0	21,7	1,3	9,8	1,88	0,6	66,6	11,7	13,9	18,6
	Moyenne	0,9948	9,9	18,7	1,0	7,2	1,58	0,4	27,2	8,9	10,7	17,0	

25: Peu de greffé, gel au printemps. 26: $\frac{1}{10}$ greffé, gel au printemps. 37: Très fortement gelé. 37a: Moût branté à l'encavage. 44: $\frac{1}{10}$ greffé, très fortement gelé au printemps. 50: Très fortement gelé le 2 mai. 53 et 54: Id. 55: Peu de greffé, très fortement gelé. 56: $\frac{1}{10}$ greffé, $\frac{1}{10}$ pas fossoyé, très fortement gelé au printemps. 57: $\frac{1}{15}$ greffé, gelé au printemps. 58: $\frac{1}{5}$ greffé, gelé au printemps. 62: $\frac{1}{10}$ greffé, très fortement gelé au printemps. 64: $\frac{1}{16}$ greffé, gelé au printemps. 65: $\frac{1}{3}$ greffé, très fortement gelé au printemps. 66a: Vigne greffée, gelée au printemps, cuvé 24 heures traité à la grosse lie.

Région de Lavaux.

67	Chexbres	Fosses	0,9953	10,6	22,8	1,0	8,3	1,84	0,4	66,6	8,9	14,0	18,3
67 a	»	Vers le Château, Rivaz	0,9939	11,5	21,7	2,3	6,9	1,98	0,6	96,3	7,2	13,2	17,6
68	»	Fosses et Monteiller	0,9937	10,9	20,1	1,1	5,1	1,90	0,5	14,0	8,8	14,5	13,5
69	»	Fosseaux	0,9943	10,6	20,0	1,3	7,1	1,80	0,3	17,9	10,2	12,0	17,3
71	Cully	Blonnaises	0,9938	11,2	20,0	1,9	5,8	1,86	0,3	32,0	7,9	12,8	16,6
72 a	»	»	0,9939	10,8	20,5	1,9	7,4	1,88	0,5	79,4	7,1	11,8	17,6
76	Eppesses	Mi Vignoble	0,9937	11,7	21,5	1,1	6,7	1,90	0,3	43,5	11,0	14,0	18,0
77	»	Calamin	0,9926	11,1	17,4	1,1	5,6	1,86	0,5	5,1	10,5	11,2	16,1
78	»	Clos du Crêt dessous	0,9937	10,6	19,2	0,5-1,0	5,2	1,96	0,6	20,5	9,3	14,7	15,3
78 a	»	»	0,9943	10,4	19,8	1,2	5,8	2,14	0,5	55,0	9,0	13,4	15,6
89	Lutry	Mélange	0,9953	9,4	18,4	0,5	7,0	1,90	0,3	21,8	8,1	17,8	16,0
90	»	»	0,9950	9,8	19,2	0,5-1,0	7,2	1,86	0,2	17,9	9,5	12,3	15,8
93	Puidoux	Au Renard et Chapotannaz	0,9934	10,7	18,5	1,1	5,5	1,58	0,5	5,1	9,5	12,5	15,6
94 a	»	Dézaley de la Ville	0,9920	11,8	18,0	0,5	5,9	1,60	0,3	16,6	9,3	17,5	17,3
94 b	»	»	0,9913	12,7	18,5	1,2	6,1	2,16	0,2	12,8	7,0	11,4	18,6
94 c	»	»	0,9916	13,0	20,1	1,6	5,1	1,74	0,2	2,5	8,0	13,6	17,8

94 f	Puidoux	Dézaley d'Oron	0,9923	11,7	18,3	1,0	5,3	1,80	0,4	20,5	10,1	12,5	16,5
94 g	»	»	0,9919	11,9	17,8	1,1	4,9	1,86	0,3	7,7	9,7	12,2	16,4
95	«	Treytorrens	0,9947	10,6	22,4	1,4	7,4	2,04	0,3	56,3	7,2	13,9	17,7
98	Riez	Sauge	0,9957	11,5	26,3	1,8	7,8	2,06	0,3	125,4	9,3	17,1	18,9
100 a	Puidoux	Treytorrens	0,9947	10,9	21,9	1,4	7,6	2,06	0,3	62,7	7,2	13,2	18,2
		Minimum	0,9913	9,4	17,4	0,5	4,9	1,58	0,2	2,5	7,0	11,4	13,5
		Maximum	0,9957	13,0	26,3	2,3	8,3	2,16	0,6	125,4	11,0	17,8	18,9
		Moyenne	0,9937	11,1	20,1	1,5	6,8	1,89	0,4	37,1	8,4	13,6	16,9

67: Traitement à la grosse lie en janvier. 67^a: Id. en décembre. 68: 1/10 de greffé. 69: Transvasage à la grosse lie en novembre. 71: Id. en décembre. 72^a: Id. en novembre. 76: Faible partie greffé. 93: Transvasé à la grosse lie en novembre. 94^a: Fortement grêlée le 16 août, enlevé toutes les manes grappes. 94^b et 94^c: Id. 95: Peu de greffé, filtré. 98: Traité à la grosse lie. 100^a: Un peu grêlée, vendange soigneusement triée, transvasé avec la grosse lie.

Région de Morges.

111	Ecublens	Mélange	0,9957	8,8	17,8	1,0	7,0	1,56	0,4	12,8	10,8	10,3	15,3
111 a	»	Coquerelle	0,9958	9,4	20,1	0,5	10,1	1,54	0,2	11,5	12,3	10,3	19,2
116	Lonay	Roman	0,9948	10,0	19,5	0,7	8,7	1,46	0,1	17,9	10,2	10,2	18,6
121	Morges	Mélange	0,9949	9,7	19,1	1,2	6,8	1,66	0,3	11,5	8,6	11,4	16,2
129	Saint-Prex	Longemallaz et Joinne	0,9950	9,6	19,2	0,8	9,9	1,82	0,4	70,4	10,7	9,0	19,0
		Minimum	0,9948	8,8	17,8	0,5	6,8	1,46	0,1	11,5	8,6	9,0	15,3
		Maximum	0,9958	10,0	20,1	1,2	10,1	1,82	0,4	70,4	12,3	11,4	19,2
		Moyenne	0,9952	9,5	19,1	0,9	8,5	1,61	0,3	24,8	10,5	10,2	17,7

116: Un peu de greffé. 121: 1/30 de greffé.

Région de la Petite-Côte.

139	Duillier	En Verchères	0,9950	9,8	19,8	1,1	8,1	1,42	0,2	15,4	10,7	9,9	17,6
141	Founex	Mélange	0,9951	9,1	17,3	1,1	6,6	1,54	0,3	10,2	11,2	10,1	15,3
149	Signy	Es Recorbaz	0,9939	8,9	14,0	0,5	7,8	1,20	0,5	202,0	10,0	6,8	16,1
		Minimum	0,9939	8,9	14,0	0,5	6,6	1,20	0,2	10,2	10,0	6,8	15,3
		Maximum	0,9951	9,8	19,8	1,1	8,1	1,54	0,5	202,0	11,2	10,1	17,6
		Moyenne	0,9946	9,2	17,1	0,8	7,3	1,38	0,4	75,9	10,6	8,9	16,3

141: 1/2 greffé. 149: Grêlé.

Région de Pully-Lausanne.

153	Lausanne	Montriond	0,9957	9,6	20,6	1,3	6,4	2,10	0,6	29,4	8,5	13,6	15,2
153 a	»	Montriond, sous Montbenon - Croix Rouges	0,9967	8,8	20,8	1,0	7,5	1,94	0,5	24,3	10,0	13,0	15,6
155	»	Champ-de-l'Air	0,9958	10,7	23,7	1,3	7,3	2,20	0,6	24,3	8,5	15,9	17,2
155 a	»	»	0,9960	11,0	25,4	1,3	7,0	2,40	0,8	21,8	7,6	18,0	17,1

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucrose, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schwefelige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait résidat</i>	Alkohol-Stärke-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
156 a	Lausanne Pully et Lutry	Taleyres et Chissiez	0,9982	8,7	23,5	1,4	9,5	2,26	0,4	37,1	8,6	13,2	17,1
157		Boverattes, Faux-Blanc, Chênes	0,9953	9,3	18,6	1,1	8,0	1,84	0,3	16,6	10,1	9,9	16,9
		Minimum	0,9953	8,7	18,6	1,1	6,4	1,84	0,3	16,6	7,6	9,9	15,2
		Maximum	0,9982	11,0	25,7	1,4	9,5	2,40	0,8	37,1	10,1	18,0	17,7
		Moyenne	0,9963	9,7	22,0	1,2	8,5	2,12	0,5	25,6	8,8	13,9	16,6
153: Un peu de greffé. 153a: Id. 156a: Gelé. 157: Peu de greffé, gelé.													
Région de Vevey-Montreux.													
165	Chardonne	Burignon	0,9939	10,9	20,2	1,0	7,0	1,76	0,4	87,0	7,2	12,7	17,4
166	»	»	0,9933	12,0	21,8	3,3	6,2	2,00	0,6	99,8	6,8	12,1	17,4
167	»	Les Alours	0,9961	9,7	23,0	2,6	8,6	1,83	0,1	—	—	11,8	18,3
168	»	Burignon	0,9943	11,6	23,1	1,5	7,8	1,92	0,2	49,9	8,7	14,1	19,1
168 a	»	»	0,9938	10,6	18,4	1,1	5,6	1,84	0,3	12,8	8,2	12,1	15,8
168 b	»	»	0,9941	12,5	23,5	1,6	7,7	1,82	0,4	19,2	10,7	14,7	19,4
169	»	»	0,9948	10,6	21,7	1,3	6,0	1,88	0,5	14,0	10,0	15,0	16,0
170	»	Alours, Berneyses	0,9943	9,8	17,7	1,1	4,6	2,12	0,4	10,7	9,0	12,5	13,9
173	Châtelard	Ruffinel	0,9956	10,7	23,8	1,2	6,1	1,90	0,4	62,7	10,3	17,0	16,3
173 a	»	Montreux	0,9949	10,3	21,8	1,3	5,8	1,71	0,7	43,5	10,0	15,6	15,1
174 b	Châtelard-Montreux	Clarens	0,9975	9,2	24,5	0,5-1,0	9,1	2,18	0,4	90,9	10,2	16,0	17,7
175	Crin-Montreux	—	0,9951	10,0	19,7	1,2	6,3	1,80	0,5	14,0	9,8	13,0	15,6
175 a	»	—	0,9932	10,6	18,4	0,8	6,8	1,74	0,4	46,1	9,5	11,3	16,9
175 b	»	—	0,9950	9,7	20,2	1,1	7,4	1,70	0,4	46,6	9,0	12,3	16,5
176	Châtelard-Montreux	Sous le Château et Ruffinel	0,9942	9,8	16,9	0,9	6,4	1,70	0,4	19,3	10,2	10,1	15,7
176 a	»	»	0,9947	10,5	21,4	1,1	6,2	1,80	0,6	62,7	8,6	14,9	15,9
176 b	»	»	0,9968	9,6	22,3	1,3	8,7	2,04	0,2	47,4	8,6	12,7	18,0
177	Châtelard	Chernex	0,9959	9,4	20,5	0,5-1,0	5,8	1,82	0,5	15,4	8,7	15,4	14,5
179 a	Corseaux	Rochettes, Crêt, Les Crosets	0,9951	9,1	20,3	1,1	6,7	1,88	0,3	29,4	12,6	12,9	14,4
180	»	Chataneyres, Sentier, Mont	0,9955	10,4	29,7	1,5	6,2	2,02	0,3	19,2	10,3	22,5	16,2
182	»	Les Gonelles	0,9956	9,7	20,4	1,1	6,5	1,86	0,3	47,4	6,3	13,0	16,1

184	Corsier	Nant	0,9959	10,0	22,5	2,4	7,4	1,93	0,1	—	—	12,4	17,3
184 a	Corseaux	Chantemerle	0,9949	10,5	22,3	1,1	6,6	2,00	0,4	74,2	6,7	15,2	16,5
186	»	Châtellard	0,9950	10,2	21,7	1,3	6,3	1,82	0,5	41,0	7,7	14,9	15,8
187 a	Les Planches, Mon-	En Perrevint	0,9951	9,6	18,9	1,1	5,4	1,76	0,3	12,8	10,5	13,8	14,6
192	La Tour [treux	Château de Sully	0,9974	9,1	20,8	1,5-2,0	7,6	1,93	0,2	—	—	11,9	16,5
197	»	Clies	0,9957	9,2	21,9	1,1	6,7	2,06	0,5	21,8	7,4	14,7	16,0
197 a	»	Saint-Martin	0,9962	10,3	23,6	1,4	8,5	1,92	0,2	33,3	6,7	14,0	18,5
198	La Tour de Peilz	Es Gerenaz et Crétely	0,9967	8,7	19,0	1,5-2,0	7,4	1,78	0,2	—	—	9,5	16,7
199	»	Ruerettes	0,9956	9,6	18,4	1,5-2,0	8,4	1,58	0,3	—	—	9,9	16,6
200	» [Vevey	Credeyres [5 vases, cont. 25.000 lit.	0,9974	9,2	21,6	1,5-2,0	7,2	1,99	0,1	—	—	11,8	17,5
201	La Tour de Peilz, St-Légier	Ensemble de la récolte de l'Hôpital de Vevey, anal. de	0,9968	9,0	21,3	2,5	7,1	2,09	0,1	—	—	11,6	16,2
201 a	Corseaux	Clos du Centenaire	0,9955	9,8	21,2	1,1	7,1	1,62	0,3	39,7	9,7	13,5	16,0
		Minimum	0,9932	8,7	16,9	0,8	5,4	1,58	0,1	10,7	6,3	9,5	13,9
		Maximum	0,9975	12,2	29,9	3,3	9,1	2,18	0,7	99,8	12,6	22,5	19,4
		Moyenne	0,9958	10,1	21,3	1,5	7,2	1,87	0,4	39,3	8,6	13,2	16,5

165: Traité à la grosse lie. 166: Traité à la grosse lie fin novembre 1909. 167: Plusieurs parcelles greffées. 168: Une partie greffée. 169: En partie greffée. 170: Fortement atteint de mildiou. 174^b: Beaucoup de pourri, égrappage et élimination des rafles, pressoir continu. 176: Une partie greffée, légèrement gelée. 182: En partie greffée. 184: Traité à la grosse lie fin décembre. 184^a: 1/4 greffé, traité à la grosse lie en décembre. 186: Un peu de greffé. 187^a: Cave chauffée en décembre. 192: En partie greffée, gelée. 198: En partie greffée. 200: Transvasé en décembre.

Région d'Arnex - Orbe.

205	Orbe et Valleyres, s. Rances	—	0,9989	7,7	22,0	1,3	11,3	2,04	0,4	19,2	12,0	9,9	18,5
208	Arnex	Mélange	0,9963	8,4	18,2	0,7	7,2	1,70	0,6	17,9	12,1	11,1	14,8
208 a	»	»	0,9955	8,5	17,4	0,7	6,7	1,50	0,3	9,0	12,9	10,3	14,9
		Minimum	0,9955	7,7	17,4	0,7	6,7	1,50	0,4	9,0	12,0	9,9	14,8
		Maximum	0,9989	8,5	22,0	1,3	11,3	2,04	0,6	19,2	12,9	11,1	18,5
		Moyenne	0,9969	8,2	19,2	0,9	8,4	1,73	0,5	15,4	10,4	10,4	16,0

205: Triage du raisin à la vendange. 208: Partiellement gelée. 208^a: En majeure partie greffée, un peu de gel.

Région de Grandson - Bonvillars.

210	Bonvillars	Mélange	0,9959	8,5	17,6	0,8	7,7	1,64	0,2	0,6	11,1	9,4	15,9
214	Corcelles pr. Concise	»	0,9963	9,7	22,4	0,8	10,5	1,91	0,3	47,3	8,8	11,5	19,8
218 a	Giez	Sous la Cure	0,9989	7,2	21,6	1,0	11,8	1,82	0,4	64,8	10,0	9,4	18,5
218 b	»	La Condemine	0,9993	7,2	22,0	0,7	14,5	1,78	0,2	7,7	11,0	7,1	11,4
		Minimum	0,9963	7,2	17,6	0,7	7,7	1,64	0,2	0,6	8,8	7,1	11,4
		Maximum	0,9993	9,7	22,4	1,0	14,5	1,91	0,4	64,8	11,0	11,5	19,8
		Moyenne	0,9976	8,2	20,9	0,8	11,1	1,79	0,3	30,1	10,2	9,4	16,4

210: Très fortement gelée. 214: En partie gelée. 218^b: 1/20 greffée, très fort gelée.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. l. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. l. <i>Sucres, g p. l.</i>	Gesamt säure, g p. l. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Mineralstoffe, g p. l.	Flüchtige Säuren, g p. l. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. l. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
Région d'Yverdon - Champvent.													
225	Chamblon » Champvent Method	Sous le Château	0,9992	7,6	23,2	0,7	10,7	1,94	0,4	51,2	9,2	12,3	17,8
226 c		Es Bovettes	0,9978	8,3	22,1	0,8	11,6	1,64	0,1	26,9	11,3	9,8	19,7
228		Sous le Château	0,9977	8,1	21,0	1,0-1,5	9,1	2,00	0,3	58,9	11,6	11,3	16,8
230		La Plantée	0,9969	7,7	18,4	0,7	7,3	1,98	—	—	10,6	—	—
		Minimum	0,9969	7,6	18,4	0,7	7,3	1,64	0,1	26,9	9,2	9,8	16,8
		Maximum	0,9992	8,3	23,2	0,8	11,6	2,00	0,4	58,9	11,6	12,3	19,7
	Moyenne	0,9982	7,9	21,2	0,8	9,7	1,89	0,2	45,6	10,7	11,1	18,1	
225: Mauvaise floraison. 226: Id. 228: Cochyliis. Grélé le 5 juin. 230: $\frac{8}{10}$ des bourgeons gelés.													
Rotweine. — Vins rouge.													
151	Renens Bonvillars	Côtes du Mont de By	0,9864	10,8	26,3	1,2	8,6	2,00	0,2	25,6	10,3	16,7	19,1
212		La Très fine	0,9983	8,8	24,8	0,5-1,0	8,3	2,30	0,6	37,1	8,5	17,4	16,2
151: Cuvé 8 jours. 212: $\frac{3}{4}$ des bourgeons gelés.													
Kanton Zürich.													
Analytiker: Laboratorium des Kantons-Chemikers: Weissweine 1—3 Rotweine 1—10 und 17. Chem. Laboratorien der Stadt Zürich: » 4—8 — — — Chem. Abteilung der Versuchsstation Wädenswil: — — — Rotweine 11—16.													
Weissweine. — Vins blancs.													
Bezirk Meilen.													
1	Küsnacht Meilen Ütikon	—	0,9984	6,3	17,9	0,5	7,8	1,70	0,9	—	—	10,7	13,0
2		—	0,9988	7,6	20,0	1,4	7,5	1,68	0,6	—	—	11,9	14,2
3		—	0,9991	6,8	19,7	1,6	8,0	2,02	0,7	—	—	10,9	13,9

Bezirk Zürich.

4	Zürich-Stadt	Wollishofen	1,0028	3,9	19,4	1,1	5,4	2,29	0,9	—	—	13,9	8,2
5	»	Wollishofen, Kilchbergstrasse	1,0020	5,6	22,7	0,5	12,4	1,84	0,7	—	—	10,6	17,2
6	»	Fluntern, Sonnenhalde	1,0012	5,9	21,7	0,8	9,7	2,38	0,8	—	—	12,1	14,7
7	»	Hottingen, Paradies	0,9988	7,8	22,9	0,3	8,0	2,18	0,9	—	—	15,6	14,8
8	»	Hottingen, Eierbrecht	1,0001	6,7	22,0	0,6	8,7	1,62	0,6	—	—	13,3	14,8
		Minimum	0,9984	3,9	17,9	0,3	5,4	1,62	0,6	—	—	10,6	8,2
		Maximum	1,0028	7,8	22,9	1,6	12,4	2,29	0,9	—	—	15,6	17,2

Rotweine. — Vins rouges.

Bezirk Andelfingen.

1	Andelfingen	—	0,9982	7,7	21,3	1,6	6,2	2,32	0,8	—	—	14,5	12,9
2	Klein-Andelfingen	Scheitenberg	0,9973	7,8	20,4	1,3	6,2	2,26	0,6	—	—	13,6	13,3
3	Flaach	—	0,9981	7,6	21,3	1,5	6,3	2,28	0,7	—	—	14,4	13,0
7	Rheinau	—	0,9969	8,2	22,1	1,2	5,9	2,04	0,7	—	—	15,8	13,3
5	Rheinau, Korbwein	—	0,9975	8,6	22,6	1,5	6,0	2,38	0,8	—	—	16,1	13,7
6	Stammheim	—	0,9994	7,5	24,4	2,0	7,0	2,30	0,7	—	—	16,3	13,6
7	»	—	0,9991	7,7	24,1	1,7	6,9	2,32	0,7	—	—	16,4	13,6
8	Trüllikon	—	0,9982	7,1	20,1	1,4	6,8	1,80	0,7	—	—	12,8	13,1

Bezirk Bülach.

9	Eglisau	—	0,9975	7,8	21,5	1,4	6,5	2,12	0,6	—	—	14,3	13,6
10	Rafz	—	0,9981	7,5	21,6	1,4	6,1	2,20	0,6	—	—	14,9	12,8

Bezirk Meilen.

11	Stäfa	Sternenhalde	0,9993	9,0	27,2	0,8	9,3	2,66	0,3	—	—	26,4	17,9
12	»	Lattenberg	0,9942	11,1	27,4	0,4	7,6	2,12	0,3	—	—	27,0	18,3
13	Erlenbach	Erlengut	0,9975	10,0	25,9	0,5	7,6	2,42	0,6	—	—	25,4	16,9
14	»	»	0,9964	10,0	23,4	0,1	4,8	2,47	0,5	—	—	23,3	14,2
15	»	Mariahalde	0,9973	10,6	27,7	0,2	8,2	2,38	0,3	—	—	27,5	18,4
16	Erlenbach u. Küsnacht	Erlengut, Halde u. Wangensbach	0,9950	10,2	22,2	0,4	5,8	1,97	0,5	—	—	21,8	15,4

Bezirk Winterthur.

17	Neftenbach	—	0,9975	7,9	21,1	1,5	6,1	1,96	0,7	—	—	14,4	13,1
		Minimum	0,9942	7,1	20,1	0,1	4,8	1,80	0,3	—	—	12,8	12,8
		Maximum	0,9994	11,1	27,7	2,0	9,3	2,66	0,8	—	—	27,5	18,4

Anmerkung: 12 = 0,5⁰/₁₀₀ Milchsäure 14 = 3,5⁰/₁₀₀ Milchsäure 16 = 3,4⁰/₁₀₀ Milchsäure
 13 = 0,6⁰/₁₀₀ » 15 = 0,7⁰/₁₀₀ »