

**Zeitschrift:** Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

**Herausgeber:** Bundesamt für Gesundheit

**Band:** 2 (1911)

**Heft:** 6

  

**Rubrik:** Die Schweizerische Weinstatistik : bearbeitet vom Schweizerischen Verein analytischer Chemiker : elfter Jahrgang : die Weine des Jahres 1910 = Statistique des vins suisses : élaborée par la Société suisse des chimistes analystes : XI année : les vins de l'année 1910

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 07.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Die schweizerische Weinstatistik.

Bearbeitet vom schweizerischen Verein analytischer Chemiker.

Elfter Jahrgang.

## Die Weine des Jahres 1910.

### STATISTIQUE DES VINS SUISSES.

ELABORÉE PAR LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CHIMISTES ANALYSTES.

XI<sup>e</sup> ANNÉE.

### LES VINS DE L'ANNÉE 1910.

#### A. Mostuntersuchungen. — Pesées de moût.

##### Canton du Valais.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Lage und Name des Rebberges <i>Nom local</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'après le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
<b>Farbe: weiss. — Couleur: blanc.</b>				
1	<b>Salquenen</b>	— (Fendant)	83,8	8,0
2	»	— (Malvoisie)	94,0	9,7
3	»	— (Gros Rhin)	93,0	13,5
4	<b>St. Léonard</b>	— (Fendant)	85,0	10,1
5	»	— (Fendant)	82,0	9,3
6	»	— (Fendant)	82,0	8,9
7	»	Parchet de la Blanche (Fendant)	88,0	9,7
8	»	Orgéval (Fendant)	92,0	9,0
9	»	Maurettes (Fendant)	87,0	9,2
10	»	Virets (Muscat)	80,0	11,4
11	<b>Sion</b>	Uvrier (Fendant)	84,0	8,1
12	»	Gentine (Fendant)	89,0	9,8
13	»	Clavoz (Fendant)	80,0	8,9
14	»	La Folie (Fendant)	90,0	8,8
15	»	Clavoz (Fendant)	100,0	9,8
16	»	— (Fendant)	85,0	9,8
17	»	Corbassière (Fendant)	79,0	11,3
18	<b>Conthey</b>	— (Fendant)	92,0	9,0
		Minimum	79,0	8,0
		Maximum	100,0	13,5

**Kanton Thurgau.**

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'après le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
<b>Farbe: weiss. — Couleur: blanc.</b>					
1	<b>Weinfelden</b>	Burgerberg	18. X.	53,5	16,8
2	<b>Ermatingen</b>	Schlössli	19. X.	48,5	11,8
3	<b>Salenstein</b>	Hinterburg	19. X.	54,5	14,2
4	»	Arenenberg, Unter-Au (Morgengabe)	19. X.	51,5	16,5
5	<b>Nussbaumen</b>	Aus dem Bühler	19. X.	50,5	19,7
6	»	Aus der Halden	19. X.	51,5	19,6
7	<b>Ottoberg</b>	—	20. X.	57,5	13,8
8	<b>Nussbaumen</b>	Karthäusler	20. X.	50,0	16,8
9	»	Kindsruth	20. X.	57,0	16,8
10	<b>Hüttwilen</b>	Aus der Halde	21. X.	63,2	16,8
11	»	Hofacker	21. X.	65,2	15,1
12	»	Stadtschreiber	21. X.	60,0	14,3
13	<b>Berlingen</b>	Herbig	21. X.	56,2	14,5
14	»	Hütten	21. X.	57,2	15,1
15	»	Untersandegg	21. X.	56,2	15,1
16	<b>Steckborn</b>	Burggraben	21. X.	47,0	16,1
17	»	Oesterloh	21. X.	47,2	16,8
18	»	Aus dem Hulhof	21. X.	45,2	15,6
19	»	Wellisatt	21. X.	41,2	14,8
20	»	Bübel	21. X.	51,0	16,8
		Minimum	—	41,2	11,8
		Maximum	—	65,2	19,7

<b>Farbe: rot. — Couleur: rouge.</b>					
1	<b>Weinfelden</b>	Vorderes Bachtobel	18. X.	66,5	14,0
2	»	Hagholz	18. X.	64,5	13,6
3	»	Wolperholz	18. X.	54,5	12,8
4	<b>Ermatingen</b>	Schlössli	19. X.	63,2	15,7
5	<b>Salenstein</b>	Hinterburg	19. X.	69,5	15,4
6	<b>Nussbaumen</b>	Aus dem Bühler	19. X.	67,5	15,6
7	»	Aus der Halden	19. X.	70,5	15,1
8	<b>Ottoberg</b>	Untere Lage	20. X.	70,5	13,8
9	»	Mittlere Lage	20. X.	63,5	13,0
10	»	Obere Lage	20. X.	64,5	12,8
11	»	—	20. X.	63,5	12,8
12	»	Schnellberg	20. X.	70,5	15,4
13	<b>Salenstein</b>	Arenenberg, aus der Halde	20. X.	73,5	15,2
14	<b>Nussbaumen</b>	Karthäusler	20. X.	64,0	14,8
15	»	Kindsruth	20. X.	63,0	14,8
16	<b>Hüttwilen</b>	Aus der Halde	21. X.	72,2	16,8
17	»	Hofacker	21. X.	68,0	16,6
18	»	Stadtschreiber	21. X.	68,0	16,3
19	<b>Steckborn</b>	Spitaler	21. X.	57,2	12,9
20	<b>Neukirch a. d. Thur</b>	Schlauch	24. X.	75,1	12,0
		Minimum	—	54,5	12,0
		Maximum	—	75,1	16,8

**Farbe: weiss und rot. — Couleur: blanc et rouge.**

1	<b>Weinfelden</b>	Schlosshalde	18. X.	50,5	14,2
2	»	Vorderberg	18. X.	63,5	13,7

**Kanton Zürich.**

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Farbe: weiss. — *Couleur: blanc.***Bezirk Andelfingen.**

1	<b>Gross-Andelfingen</b>	Böndler	13. X.	53,0	17,7
2	»	Oberkanen	14. X.	57,0	14,4
3	<b>Klein-Andelfingen</b>	Scheitenberg	12. X.	57,0	15,0
4	»	Im Leuen	15. X.	48,0	16,1
5	<b>Laufen-Uhwiesen</b>	Neben dem Haus	20. X.	50,5	17,6
6	<b>Ossingen</b>	Verschiedene Lagen	19. X.	50,0	19,0
7	<b>Unterstammheim</b>	Unterhalde	18. X.	50,0	21,3
8	<b>Volken bei Flaach</b>	Hinterhäuser	14. X.	50,0	18,0
9	»	»	14. X.	47,0	17,8

**Bezirk Meilen.**

10	<b>Küsnacht</b>	Zwischen Uebungsschule und Bahnlinie	18. X.	49,0	14,3
11	»	An der Wiltesgasse	18. X.	50,0	15,0
12	<b>Meilen</b>	Halden	15. X.	55,0	10,9
13	»	Halde	19. X.	63,0	13,5
14	»	Aebleten, auch Forch	18. u. 19. X.	54,0	14,2
15	»	»	20. X.	57,0	16,1
16	»	Aebleten	21. X.	59,0	13,1
17	»	»	22. X.	57,0	13,9
18	»	»	22. X.	62,0	14,6
19	»	Rain und Junggut	21. X.	62,0	13,1
20	<b>Uetikon am See</b>	Weingarten	17. X.	57,0	15,6
21	»	»	18. X.	60,0	15,1
22	»	»	19. X.	58,0	15,7

**Bezirk Zürich.**

23	<b>Höngg</b>	Imbisbühl	20. X.	52,0	17,2
24	<b>Unter-Engstringen</b>	Sparrenberg	20. X.	55,0	14,2
25	<b>Weiningen</b>	Kirchenspitzenberg	13. X.	60,0	15,0
26	»	Rain, Stelzers Reben, Has- lernberg	13. X.	60,0	15,6
27	»	Rain im Haslernberg Koloven im Kirchenspitzen- berg	13. u. 14. X.	59,0	15,7
28	»	Langstück, Kirchenspitzen	14. X.	58,0	14,6
29	»	Hasennest, Haslernberg	13. X.	60,0	16,1
30	»	Kirchenspitzenberg	17. X.	59,0	15,4
		Minimum	—	47,0	10,9
		Maximum	—	63,0	21,3

Farbe: rot. — *Couleur: rouge.***Bezirk Andelfingen.**

1	<b>Benken</b>	Lätsch	15. X.	64,0	17,8
2	»	Schüber Leuen	15. X.	61,0	16,6
3	»	Laufweg	15. X.	63,0	16,7
4	<b>Berg am Irchel</b>	Bohl Tobler	15. X.	68,0	14,6
5	»	Bohl	14. X.	64,0	14,6
6	»	Bohl	14. X.	65,0	15,8
7	»	Bohl	14. X.	67,0	15,0
8	<b>Flaach</b>	Langen	13. X.	67,0	15,4
9	»	Amenloch	13. X.	66,5	15,4
10	»	Hinterhäuser	11. X.	66,0	14,8

**Kanton Zürich.**

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Farbe: rot. — *Couleur: rouge.***Bezirk Andelfingen.**

11	<b>Flaach</b>	Hinterhäuser	11. X.	69,0	19,3
12	»	Rain	12. X.	66,0	14,9
13	<b>Dachsen</b>	Bergli und Gutwasen	17. X.	67,0	19,0
14	<b>Gross-Andelfingen</b>	Oberkanen, auch Ober- gass genannt	13. X.	66,0	15,7
15	»	Heiligberg	13. X.	65,0	16,3
16	»	Josen	13. X.	67,0	15,4
17	»	Neuweingarten	15. X.	58,0	15,8
18	»	Niederwil	18. X.	64,0	16,9
19	<b>Klein-Andelfingen</b>	Scheitenberg	12. X.	69,0	16,0
20	»	»	12. X.	69,0	16,5
21	»	»	13. X.	71,0	15,4
22	»	»	12. X.	68,0	16,5
23	»	»	13. X.	61,0	13,3
24	»	»	13. X.	69,0	16,2
25	»	Wesperbühler-Berg	13. X.	71,0	16,4
26	»	Scheitenberg	14. X.	54,0	12,2
27	»	»	14. X.	68,0	16,3
28	<b>Laufen-Uhwiesen</b>	Verschiedene Lagen	19. X. <sup>1)</sup>	61,0	18,4
29	»	»	19. X. <sup>2)</sup>	62,5	18,9
30	»	»	20. X. <sup>3)</sup>	60,5	18,0
31	<b>Ossingen</b>	Aus allen Lagen	17. X.	67,0	16,5
32	»	»	18. X.	68,0	17,2
33	<b>Rheinau</b>	—	—	72,0	13,1
34	<b>Rudolfingen</b>	Hamenberg	12. X.	63,0	18,7
35	»	Rain	13. X.	69,0	20,5
36	<b>Trüllikon</b>	Mühleboden	11. X.	62,5	17,4
37	»	Sperdikler	11. X.	61,0	18,3
38	»	Einschlag	11. X.	64,0	17,3
39	»	Quardi	11. X.	60,0	18,8
40	<b>Unter-Stammheim</b>	Unterhalde	18. X.	68,0	17,4
41	»	Langerten und Kunzen	20. X.	67,0	16,5
42	»	Boden	20. X.	66,0	16,5
43	<b>Volken bei Flaach</b>	Hinterhäuser	14. X.	69,0	15,8
44	»	»	14. X.	69,0	14,6

1) Gebeert. 2) Ungebeert. 3) Gebeert.

**Bezirk Bülach.**

45	<b>Eglisau</b>	Rheinacker, Stab	14. X.	72,0	15,0
46	»	Burg, Herrenwingart	14. X.	70,0	16,5
47	»	Arch und Hinterburg	15. X.	69,0	17,6
48	»	Taubwiese	18. X.	71,0	18,0
49	<b>Freienstein</b>	Hägeler und Raubberg	10. X.	58,0	13,9
50	»	Hinter Pünt, Teufen	14. X.	68,0	15,7
51	<b>Rafz</b>	Götzen	11. X.	68,0	19,1
52	»	Halde	11. X.	68,0	17,5
53	»	Graswingert	11. X.	65,0	17,8
54	»	Wisliholz, Einfang	11. X.	68,0	17,2
55	»	Rheinacker	11. X.	67,0	17,2
56	»	Götzen	11. X.	63,0	18,8
57	»	Berg, Halde	12. X.	67,0	16,5
58	»	Schlauche	12. X.	68,0	16,9
59	»	Halde	12. X.	65,0	16,9

**Kanton Zürich.**

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle- Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Farbe: rot. — *Couleur: rouge.***Bezirk Bülach.**

60	<b>Rafz</b>	Schlauche, Rheinacker	12. X.	64,5	17,2
61	»	Gnal, Breitweiden	13. X.	70,0	16,5
62	»	Einfang, Ebni	13. X.	68,0	17,4

**Bezirk Meilen.**

63	<b>Küsnacht</b>	Beim Seminar	18. u. 19. X.	69,0	16,1
----	-----------------	--------------	---------------	------	------

**Bezirk Winterthur.**

64	<b>Neftenbach</b>	Altkilcher und Steig	13. X.	68,0	15,4
65	»	Oedenhof	13. X.	69,0	12,3
66	»	Fluh	13. u. 14. X.	69,0	13,5
67	»	Halte und Brupach	13. X.	67,0	12,7
		Minimum	—	47,0	12,2
		Maximum	—	72,0	21,3

Farbe: weiss und rot. — *Couleur: blanc et rouge.***Bezirk Andelfingen.**

1	<b>Klein-Andelfingen</b>	Wesperbühler-Berg	13. X.	60,0	16,1
2	»	Im Einfang	14. X.	57,0	18,2

**Bezirk Zürich.**

3	<b>Högg</b>	Im Alten	21. X.	50,0	19,3
4	<b>Weiningen</b>	Steinlern, Rain und Has- lern <sup>1)</sup>	13. u. 14. X.	57,0	16,9

<sup>1)</sup> In wenig gemischt.

B. Weinuntersuchungen. — Analyses de vin.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matères minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
<b>Kanton Basel-Landschaft.</b>													
Analytiker: <b>Laboratorium des Kantons-Chemikers Basel-Stadt.</b>													
<b>Weissweine. — Vins blancs.</b>													
1	Arlesheim Münchenstein	Schlossreben	0,9998	8,3	26,5	1,8	11,9	2,20	0,3	—	—	13,2	19,8
2		Schweissberg	0,9965	9,0	21,1	0,8	8,3	1,93	0,4	—	—	12,5	16,8
3		Hinterkirchen	0,9970	8,6	21,3	1,1	7,4	1,89	0,5	—	—	13,4	15,4
4		Bessere Lagen	0,9981	8,5	22,8	1,3	9,8	1,93	0,4	—	—	12,2	17,8
5		Eckenstein	0,9973	8,6	22,0	0,7	8,6	1,95	0,4	—	—	13,2	16,7
		Minimum	0,9965	8,3	21,1	0,7	7,4	1,89	0,3	—	—	12,2	15,4
		Maximum	0,9998	9,0	26,5	1,8	11,9	2,20	0,5	—	—	13,4	19,8
<b>Kanton Basel-Stadt.</b>													
Analytiker: <b>Laboratorium des Kantons-Chemikers Basel-Stadt.</b>													
<b>Weissweine. — Vins blancs.</b>													
1	Riehen	Hackberg [Moos	1,0028	5,5	24,0	1,4	12,3	2,38	0,7	—	—	11,2	16,9
2		Schlipf, Hackberg, Humberg,	0,9978	7,3	19,1	0,8	8,4	1,82	0,5	—	—	10,5	15,1
3		Herrschaftsgut	0,9964	8,0	18,0	0,9	8,6	1,65	0,5	—	—	9,1	16,0
4		Mühlesteig, Hackberg	0,9957	8,4	17,5	1,0	6,6	1,51	0,5	—	—	10,5	14,4
		Minimum	0,9957	5,5	17,5	0,8	6,6	1,51	0,5	—	—	9,1	14,4
		Maximum	1,0028	8,4	24,0	1,4	12,3	2,38	0,7	—	—	11,2	16,9
<b>Kanton Bern.</b>													
Analytiker: <b>Laboratorium des Kantons-Chemikers Bern.</b>													
<b>Weissweine. — Vins blancs.</b>													
1	Neuenstadt	Versch. Lagen um Neuenstadt	0,9978	7,9	20,6	1,1	8,7	2,16	0,3	23,0	6,0	11,1	16,3

2	Neuenstadt	Gutreiben (Schaffis), versch. Lagen	1,0021	5,8	24,7	1,4	12,7	2,06	0,3	84,5	9,5	11,0	18,1
3	Ligerz	Ligerzer Rotberg, versch. Lagen	0,9978	8,4	22,8	1,0	10,6	1,70	0,2	52,5	10,5	11,4	18,8
4	Twann	Verschiedene Lagen um Twann	1,0020	6,2	26,5	1,8	11,5	2,29	0,3	19,2	8,5	13,6	17,4
5	»	Rostelen	0,9996	8,4	27,4	2,1	9,7	2,71	0,2	5,1	6,0	15,9	17,8
6	Erlach	Schlossberg	0,9962	9,9	23,6	3,0	9,8	1,72	0,5	89,6	6,0	11,3	19,2
		Minimum	0,9962	5,8	20,6	1,0	8,7	1,70	0,2	5,1	6,0	11,0	16,3
		Maximum	1,0021	9,9	27,4	3,0	12,7	2,71	0,5	89,6	10,5	15,9	19,2

**Rotweine. — Vins rouges.**

1	Ligerz	Bauernhof u. a., mittlere Lagen	0,9994	8,6	27,9	2,4	6,8	2,80	0,3	—	6,4	19,0	15,1
---	--------	---------------------------------	--------	-----	------	-----	-----	------	-----	---	-----	------	------

**Canton de Fribourg.**

Analyste: **Laboratoire cantonal, Fribourg.**

**Weissweine. — Vins blancs.**

1	Bas-Vully	Praz	0,9952	8,5	16,5	1,0	5,8	1,66	—	—	—	9,6	13,7
2	»	»	0,9966	8,8	20,6	1,6	10,4	1,95	—	—	—	9,2	18,7
3	Haut-Vully	Môtier	0,9967	9,1	21,4	1,5	10,0	1,87	—	—	—	10,2	18,7
4	»	Lugnores	0,9976	8,6	22,4	1,3	9,5	2,10	—	—	—	11,1	17,7
		Minimum	0,9952	8,5	16,5	1,0	5,8	1,66	—	—	—	9,2	13,7
		Maximum	0,9976	9,1	22,4	1,6	10,4	2,10	—	—	—	11,1	18,7

**Kanton Glarus.**

Analytiker: **Kantonales Laboratorium.**

**Rotweine. — Vins rouges.**

1	Niederurnen	Burgweg	0,9989	9,3	26,9	1,5	8,4	2,50	0,7	—	7,0	17,9	16,9
2	»	»	0,9981	9,3	24,5	0,6	8,3	2,16	0,7	—	8,0	16,6	16,6

**Kanton Graubünden.**

Analytiker: **Kantonales Laboratorium.**

**Rotweine. — Vins rouges.**

1	Malans	Verschiedene Lagen	0,9975	9,1	23,7	unter 1,0	6,7	2,42	0,7	—	10,0	17,8	15,0
2	Fläsch	»	0,9994	8,3	25,1	»	7,8	2,77	0,6	—	12,4	18,1	15,4
3	Chur	Lürlibad	1,0005	9,2	30,4	»	10,3	2,77	0,7	—	—	20,9	18,6
4	Trimmis	Kleine Rüfe	0,9974	9,5	24,8	»	6,0	2,88	0,7	—	—	19,6	14,7
		Minimum	0,9974	8,3	23,7	—	6,7	2,42	0,6	—	—	17,8	14,7
		Maximum	1,0005	9,5	30,4	—	10,3	2,88	0,7	—	—	20,9	18,6



No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
<b>Canton de Neuchâtel.</b>													
Analyste: Dr. Jeanprêtre, chimiste cantonal.													
<b>Weissweine. — Vins blancs.</b>													
1	Cortailod	Cortailod	1,0006	8,4	28,6	0,5	15,7	2,00	0,6	—	—	13,0	24,6
2	Hauterive	Hauterive	1,0012	6,7	25,0	0,4	13,6	1,70	0,8	—	—	11,8	19,5
<b>Kanton Schaffhausen.</b>													
Analytiker: Kantonales Laboratorium.													
<b>Weissweine. — Vins blancs.</b>													
1	Rüdlingen	Berg	1,0026	5,7	24,2	1,5	11,9	1,90	0,5	—	—	11,5	16,9
<b>Rotweine. — Vins rouges.</b>													
1	Rüdlingen	Katzensteig	1,0010	6,9	26,0	1,5	6,2	2,50	0,6	—	—	19,1	12,4
2	>	Berg	1,0012	7,3	26,4	1,8	11,4	2,20	0,5	—	—	13,7	18,0
3	Buchberg	Fuchsbach	1,0000	7,0	23,2	1,3	9,0	2,10	0,3	—	—	12,2	15,3
		Minimum	1,0000	6,9	23,2	1,3	6,2	2,10	0,3	—	—	12,2	12,4
		Maximum	1,0012	7,3	26,4	1,8	11,4	2,50	0,6	—	—	19,1	18,0
<b>Kanton Schwyz.</b>													
Analytiker: Urschweizerische Lebensmittel-Untersuchungs-Anstalt Schwyz.													
<b>Weissweine. — Vins blancs.</b>													
1	Freienbach	Wylen-Breiten	0,9994	7,1	22,1	1,0	9,9	1,52	0,3	—	—	11,5	16,7
2	>	Eulen-Halde	1,0016	6,9	26,2	1,5	12,2	1,63	0,3	—	—	12,8	18,8

**Kanton Solothurn.**

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

**Weissweine. — Vins blancs.**

1	Dornach	—	0,9991	7,4	22,2	0	8,2	1,99	0,7	—	—	14,9	14,7
---	---------	---	--------	-----	------	---	-----	------	-----	---	---	------	------

**Kanton St. Gallen.**

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

**Weissweine. — Vins blancs.**

1	Berneck	Rosenberg	0,9997	6,2	20,2	0,6	10,2	2,02	0,5	34	9,7	10,0	15,8
2	Altstätten	Forst	0,9974	8,9	22,7	0,5	9,2	1,91	0,3	—	9,2	13,4	17,7
3	Marbach	Schalandern	0,9990	6,2	18,8	1,0	7,4	2,21	0,6	—	7,6	11,2	12,8
4	Balgach	—	0,9991	6,8	19,7	0,6	7,7	2,03	0,3	16	8,9	11,8	14,1
		Minimum	0,9974	6,2	18,8	0,5	7,4	1,91	0,3	—	7,6	10,0	12,8
		Maximum	0,9997	8,9	22,7	1,0	10,2	2,21	0,6	—	9,7	13,4	17,7

**Rotweine. — Vins rouges.**

1	Berneck	Trätzli-Rosenberg	0,9989	9,5	25,4	1,3	9,4	2,78	0,2	—	6,6	14,9	18,7
2	»	Hauserhalde	0,9983	9,5	25,1	1,3	8,5	2,66	0,2	—	7,5	15,5	17,8
3	»	Eichholz	0,9977	9,4	23,6	1,3	8,4	2,38	0,3	—	7,9	14,3	17,4
4	Altstätten	Verschiedene Lagen	0,9959	9,8	19,6	0,6	6,5	2,28	0,7	—	7,8	13,4	15,4
5	Pfäfers	Portaser	1,0005	8,3	27,7	2,1	9,0	2,15	0,3	—	6,2	17,0	16,9
6	Marbach	Weinstein	0,9995	8,4	26,6	1,9	8,6	2,68	0,3	—	6,0	16,5	16,6
7	»	Sonnenberg	0,9970	8,8	20,9	0,6	6,6	2,32	0,7	—	7,2	14,6	14,5
8	Grabs	Grabserberg	0,9987	8,6	26,4	1,3	9,0	2,50	0,4	—	5,5	16,6	17,1
9	Balgach	—	0,9994	8,9	26,6	2,1	7,0	2,78	0,5	—	7,4	18,1	15,3
10	»	—	0,9977	8,7	22,7	1,3	5,7	2,38	0,6	—	7,3	16,4	13,7
11	»	—	0,9983	8,6	21,9	1,3	7,8	2,17	0,5	—	7,9	13,4	15,8
12	»	—	0,9965	9,6	22,7	1,6	5,4	2,37	0,7	—	6,6	16,6	14,1
13	Sargans	Bühl	0,9988	8,8	24,9	1,3	6,4	2,75	0,7	—	6,3	18,1	14,3
14	»	Schlossberg	0,9978	9,2	23,3	1,0	5,9	2,58	0,3	—	7,4	16,8	14,7
15	»	Ackern	0,9965	10,4	24,3	1,3	6,6	2,50	0,4	—	7,7	17,0	16,4
		Minimum	0,9957	8,3	19,6	0,6	5,4	2,15	0,2	—	5,5	13,4	13,7
		Maximum	1,0005	10,4	27,7	2,1	9,4	2,78	0,7	—	7,9	18,1	18,7

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucré, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total,</i> <i>mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acidité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
<b>Canton du Valais.</b>													
Analyste: Laboratoire cantonal.													
Weissweine. — <i>Vins blancs.</i>													
1	Salquenen	— (Fendant)	0,9921	11,8	17,9	3,0	5,5	1,40	0,4	—	—	9,8	16,9
2	Sierre	Clos du Goubin (Johannisberg)	0,9947	9,2	17,8	3,0	8,2	1,50	0,2	—	—	6,8	17,2
3	»	»	0,9924	11,2	17,9	1,5	5,0	2,00	0,3	—	—	11,7	15,9
4	»	Château de Goubin (Fendant)	0,9923	11,8	19,2	1,5	8,2	1,50	0,2	—	—	9,5	19,9
5	»	Clos du Goubin (Malvoisie)	0,9930	12,9	23,7	4,5	8,4	1,70	0,3	—	—	11,1	21,0
6	»	Clos de Planzette (Fendant)	0,9926	11,2	18,2	1,0	5,3	1,70	0,2	—	—	12,2	16,3
7	»	Muscat de Raroyre	0,9957	8,3	17,7	1,5	6,0	1,60	0,5	—	—	10,7	13,8
8	»	Rèze de Corbes	0,9951	10,4	21,9	1,5	9,4	1,40	0,3	—	—	11,3	19,5
9	»	Fendant de Raspille	0,9927	11,0	18,1	2,0	7,5	1,60	0,2	—	—	8,8	18,3
10	»	Humagne	0,9932	11,0	19,5	1,8	6,2	1,70	0,2	—	—	11,7	17,0
11	»	Clos Pagane (Fendant)	0,9938	11,5	20,5	1,5	6,5	1,70	0,3	—	—	12,8	17,7
12	»	Fendant de la Chanterie	0,9925	11,9	20,2	1,0	6,3	1,70	0,2	—	—	13,1	18,1
13	»	Rèze des Murets	0,9968	9,4	23,3	2,0	10,2	1,30	0,2	—	—	11,3	19,4
14	Granges	Clos de Prarfaron (Fendant)	0,9919	10,8	15,5	1,0	5,2	1,50	0,3	—	—	15,3	18,6
15	»	Parchet des Rayes (Fendant)	0,9952	11,3	24,5	2,0	6,6	2,30	0,2	—	—	16,1	17,4
16	»	Clos des Rayons (Fendant)	0,9926	12,9	22,0	1,0	6,0	1,50	0,3	—	—	15,3	18,6
17	St. Léonard	— (Fendant)	0,9932	12,1	22,0	2,0	6,9	1,50	0,3	—	—	13,4	18,7
18	»	— (Fendant)	0,9926	11,4	18,8	1,5	5,9	1,40	0,3	—	—	11,7	17,0
19	Bramois	— (Fendant)	0,9931	10,9	18,2	1,5	5,7	1,60	0,2	—	—	11,1	16,4
20	Sion	Clos du Mont (Fendant)	0,9909	13,5	20,0	1,5	5,8	1,50	0,3	—	—	13,0	19,0
21	»	— (Fendant)	0,9920	12,5	20,1	1,0	5,4	1,40	0,2	—	—	13,9	17,7
22	»	Corbassière-Uvrier (Fendant)	0,9925	12,4	21,0	1,8	5,7	1,60	0,3	—	—	13,8	17,8
23	»	Brûle-fer (Johannisberg)	0,9914	12,6	17,9	1,5	7,9	1,60	0,3	—	—	8,8	20,2
24	»	Clos du Mont (Fendant)	0,9924	12,3	21,0	1,5	5,1	1,70	0,3	—	—	13,7	17,1
25	»	Corbassière (Fendant)	0,9936	11,6	21,3	1,6	5,7	1,90	0,3	—	—	14,2	17,0
26	»	Montorge (Arvine)	0,9920	13,7	22,3	1,5	9,6	1,30	0,2	—	—	11,4	23,0

27	<b>Sion</b>	Montorge (Fendant)	0,9926	12,6	22,0	1,7	5,5	2,30	0,2	—	—	14,9	17,8
28	»	Clavoz (Fendant)	0,9926	11,2	18,6	1,9	5,0	1,60	0,3	—	—	12,4	15,9
29	»	Brûlefer (Fendant)	0,9920	12,2	19,5	1,5	5,2	1,70	0,2	—	—	13,0	17,2
30	»	Museat	0,9958	9,8	22,2	2,0	8,1	2,00	0,3	—	—	12,4	17,6
31	»	Parchet plant de vigne (Fendant) gris	0,9929	10,9	18,0	1,5	4,4	1,60	0,3	—	—	12,4	15,0
32	»	Drône (Fendant)	0,9945	9,5	17,8	1,5	5,9	1,70	0,2	—	—	10,6	15,1
33	»	Parchet Zouppy	0,9960	10,8	25,4	2,2	5,5	2,10	0,3	—	—	17,8	16,0
34	<b>Vétroz</b>	Lougrain (Fendant)	0,9920	12,0	18,4	0,5	5,7	1,40	0,3	—	—	12,5	17,4
35	»	Raffot (Fendant)	0,9927	11,4	19,4	1,5	5,0	1,60	0,5	—	—	13,4	15,9
36	<b>Conthey</b>	Fendant du Château	0,9927	12,0	20,8	1,5	5,5	1,60	0,2	—	—	13,9	17,3
37	<b>Fully</b>	Arvine	0,9929	14,1	26,5	1,5	6,0	2,10	0,3	—	—	19,3	19,8
38	»	Fully-Clares (Fendant)	0,9964	12,0	29,5	2,5	11,7	1,50	0,2	—	—	15,5	23,4
39	»	Clares (Arvine)	0,9940	10,7	19,3	1,8	7,5	1,40	0,2	—	—	10,3	18,0
40	<b>Brançon</b>	Fendant des Follatères	0,9944	10,5	19,9	1,5	6,4	1,90	0,3	—	—	12,3	16,3
41	<b>Martigny-Ville</b>	Coquimpey (Arvine)	0,9946	12,0	25,3	1,9	6,0	2,70	0,3	—	—	17,7	17,7
42	»	Coquimpey (Fendant)	0,9982	10,7	30,3	2,0	9,4	2,10	0,2	—	—	19,1	19,9
43	»	Champortey (Fendant)	0,9951	10,4	22,2	2,2	6,7	1,80	0,2	—	—	13,5	16,9
44	<b>Martigny-Bourg</b>	Sur les Scex (Fendant)	0,9934	12,0	22,5	2,0	7,6	1,90	0,2	—	—	13,1	19,3
45	»	Coteau Lamarque (Fendant)	0,9944	11,9	24,4	2,5	7,0	1,90	0,2	—	—	15,1	18,6
46	»	Rossetan Plat Côte (Fendant)	0,9939	10,1	17,9	0,8	9,8	2,00	0,4	—	—	7,7	19,5
		Minimum	0,9909	8,3	15,5	0,5	4,4	1,30	0,2	—	—	6,8	13,8
		Maximum	0,9982	14,1	30,3	4,5	11,7	2,70	0,4	—	—	19,3	23,4

**Rotweine. — Vins rouges.**

1	<b>Salquenen</b>	Rouge Enfer	0,9960	10,4	24,4	1,5	6,7	2,30	0,2	—	—	16,5	16,8
2	»	Dôle	0,9955	10,6	23,0	2,8	6,0	2,20	0,3	—	—	14,5	16,3
3	»	Rouge Enfer	0,9959	10,4	23,7	2,0	6,1	2,40	0,2	—	—	15,8	16,2
4	<b>Sierre</b>	Collines (Dôle)	0,9963	11,0	26,5	1,8	5,3	2,90	0,3	—	—	19,7	16,0
5	»	Clos de Planzette (Dôle)	0,9960	10,5	24,8	2,0	5,2	2,00	0,4	—	—	18,0	15,3
6	»	Rouge Enfer	0,9974	10,9	29,0	2,5	8,9	2,20	0,4	—	—	18,0	19,4
7	<b>Granges</b>	Rouge du pays	0,9971	9,7	24,7	1,0	9,8	2,00	0,2	—	—	14,1	19,3
8	»	Parchet Mangold (Dôle)	0,9965	11,8	28,4	2,5	5,4	2,70	0,2	—	—	21,7	17,0
9	»	Parchet Rayes (rouge du pays)	0,9972	11,0	28,8	2,5	8,4	2,70	0,2	—	—	18,1	19,2
10	<b>Sion</b>	Clos du Mont (Dôle)	0,9924	12,3	21,0	1,5	5,1	1,70	0,3	—	—	14,7	17,1
11	»	Dôle	0,9960	11,3	27,6	2,0	6,2	2,70	0,3	—	—	19,7	16,2
12	»	»	0,9959	12,1	29,1	1,7	6,0	2,70	0,3	—	—	21,6	17,8
13	<b>Bagnes</b>	»	0,9957	13,5	31,1	3,0	7,1	2,80	0,4	—	—	21,4	20,2

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. 0/0</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucree, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total,</i> <i>mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait résiduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
14	Fully	Claires (rouge du pays)	0,9985	9,7	28,7	2,0	9,0	2,60	0,3	—	—	16,0	18,4
		Minimum	0,9924	9,7	21,0	1,0	5,1	1,70	0,2	—	—	14,1	15,3
		Maximum	0,9985	13,5	31,1	3,0	9,8	2,90	0,4	—	—	21,7	20,2

#### Canton de Vaud.

La numérotation des échantillons est presque entièrement la même que celle adoptée pour la récolte de 1900. Les échantillons intercalés depuis sont désignés par les lettres a, b, c, etc.

Dans le cas où il n'y a pas d'indication spéciale, le vin provient de vigne traitée d'une façon usuelle, la vinification étant faite également suivant les procédés habituels.

Les analyses ont été faites au Laboratoire de la station viticole.

Analysten: Dr. **Fd. Porchet** et **P. Tonduz**,

sauf les numéros 182, 198, 201b, qui ont été analysés par **M. G. Rey**, chimiste de la ville de Vevey.

#### Weissweine. — Vins blancs.

##### Région d'Aigle.

3	<b>Aigle</b>	Fontanney	0,9939	10,4	18,7	1,5	6,6	1,54	0,3	28,2	9,5	10,9	16,7
3a	<b>Aigle-Yvorne</b>	—	0,9950	10,0	20,5	0,7	7,0	1,42	0,4	7,7	10,8	13,3	16,5
4	<b>Aigle</b>	Vy-Neuvaz	0,9955	10,5	23,5	0,8	9,0	1,76	0,4	11,5	8,4	14,2	19,0
6	»	Révoutaz	0,9942	10,9	20,6	1,2	7,4	1,92	0,6	9,0	8,8	12,7	17,5
6a	»	Clos du Collège	0,9937	10,9	20,1	0,9	6,5	1,78	0,5	7,7	8,0	18,6	16,8
8	<b>Bex</b>	Le Chêne	0,9943	10,3	19,4	0,8	7,9	1,54	0,4	10,2	11,2	11,1	17,8
9	»	Montex	0,9973	7,9	19,2	0,8	7,4	1,78	0,5	10,2	10,3	10,6	15,6
12	<b>Ollon</b>	Mélange	0,9960	9,2	19,9	1,5	8,3	1,56	0,5	25,6	10,2	10,7	17,0
13	»	Antagne	0,9950	9,6	18,4	1,2	7,1	1,56	0,6	9,0	10,6	11,0	15,9
17	<b>Villeneuve</b>	Mélange	0,9974	9,1	22,9	1,3	9,4	2,52	0,4	90,9	7,2	12,7	17,9
22	<b>Yvorne</b>	»	0,9946	10,9	22,5	1,7	7,1	1,90	0,7	46,1	—	14,6	17,1

23 a	<b>Yvorne</b>	Clos du Rocher	0,9929	12,3	22,1	1,0	6,4	1,50	0,6	39,7	10,1	15,3	18,0
		Maximum	0,9974	12,3	23,5	1,7	9,4	2,52	0,7	90,9	11,2	18,6	19,0
		Minimum	0,9929	7,9	18,4	0,7	6,5	1,42	0,3	7,7	7,2	10,6	15,6
		Moyenne	0,9950	10,0	20,5	1,1	7,4	1,79	0,5	27,7	9,4	13,0	16,9

N° 17 trié les raisins secs et pas mûrs. N° 22 une partie greffée.

#### Région de la Côte.

25	<b>Allaman</b>	La Grand' Vigne	0,9961	9,9	22,0	1,5	9,9	1,98	0,5	17,9	9,0	11,2	18,3
29	»	Allaman	0,9957	9,0	18,6	1,5	7,5	1,80	0,3	34,6	9,2	10,0	16,1
32	<b>Begnins</b>	Serreux-dessous	0,9937	10,4	17,8	1,3	7,2	1,50	0,4	32,0	10,5	9,7	17,1
33	»	Sous Begnins	0,9941	9,7	17,8	1,1	7,1	1,50	0,4	32,0	10,5	10,1	16,3
34	»	Sous Begnins, Combe Valière	0,9961	10,1	22,8	1,5	9,8	1,68	0,4	53,8	10,7	12,0	19,4
35	»	Ecrot et Combe Valière	0,9947	9,5	18,0	1,2	7,1	1,78	0,4	39,7	9,7	10,2	16,1
36 b	»	Serreux-dessus	0,9962	9,7	22,8	1,5	10,1	1,58	0,3	29,4	10,3	11,5	19,4
44	<b>Essertines</b>	A Chatagnéréaz	0,9954	10,5	22,6	1,1	10,1	1,78	0,3	44,9	10,0	11,8	20,2
50	<b>Gilly</b>	Mélange	0,9941	10,0	17,9	0,5	7,7	1,64	0,5	9,0	9,3	16,7	17,0
50 a	»	—	0,9951	9,2	18,9	0,6	7,3	1,62	0,5	37,1	8,0	11,6	16,5
51	<b>Gland</b>	Feyteux et sous la Cure	0,9939	10,1	17,6	1,1	7,1	1,58	0,4	47,4	8,5	9,9	16,7
51 a	»	Sous la Ville, sous la ligne Sorby	0,9944	10,0	18,7	1,1	8,1	1,56	0,4	125,4	8,0	10,0	17,6
53	<b>Luis</b>	Sous l'Eglise	0,9933	10,5	17,5	0,5	6,8	1,60	0,6	14,0	7,5	11,0	16,5
54	<b>Mont le Grand</b>	A Montbenay	0,9953	10,1	21,0	0,7	8,7	1,94	0,4	33,3	8,4	12,1	18,3
55	»	Es Cocognes	0,9960	9,7	20,6	0,5	9,8	1,74	0,5	12,8	9,5	10,9	18,9
56	»	»	0,9961	9,6	21,8	1,0	9,8	1,74	0,3	—	—	11,4	19,0
57	»	A Haute Cour, Es Nez	0,9944	9,9	18,4	0,5	7,2	1,82	0,4	51,2	—	10,2	16,6
58	<b>Perroy</b>	Dessous les Rouges	0,9943	10,2	18,5	1,1	6,6	1,42	0,5	10,2	11,5	12,1	15,1
59	<b>Mont le Grand</b>	Es Farbellie	0,9961	9,9	21,8	0,5	9,0	1,72	0,4	49,9	10,0	12,8	18,4
59 a	»	Le Coteau	0,9954	10,2	20,8	0,9	8,8	1,90	0,5	80,6	7,6	11,7	18,4
62	<b>Perroy</b>	En Crochet	0,9950	10,5	20,9	1,4	8,4	1,80	0,3	17,9	10,0	11,4	18,8
64	<b>Rolle</b>	A Pontéréausaz	0,9959	9,5	21,5	1,4	9,7	1,62	0,3	16,6	11,4	10,8	18,8
		Maximum	0,9962	10,5	22,8	1,5	10,1	1,98	0,6	125,4	11,5	16,7	20,2
		Minimum	0,9933	9,0	17,5	0,5	6,6	1,42	0,3	9,0	7,5	9,7	16,1
		Moyenne	0,9950	9,9	19,9	1,0	8,3	1,69	0,4	37,2	9,4	11,3	17,7

N° 25 peu de greffé. N° 34 transvasé en décembre sur la lie. N° 36 b transvasé en décembre sur la lie. N° 44  $\frac{1}{10}$  greffé. Mildiou. N° 50  $\frac{20}{100}$  de greffé. N° 51  $\frac{1}{8}$  greffé, grêlé, enlevé les raisins secs. N° 51 a grêlé, trié les raisins secs. N° 56 peu de greffé. N° 57  $\frac{1}{15}$  greffé. Mildiou. N° 58  $\frac{1}{5}$  greffé Mildiou. N° 62  $\frac{1}{10}$  greffé. Mildiou, traité à la grosse lie. N° 64 peu de greffé. Mildiou.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucres, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Gesamte schweflige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait réduit</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
<b>Région de Lavaux.</b>													
77	<b>Epesses</b>	Calamin	0,9931	11,2	19,0	1,0	7,1	1,60	0,5	9,0	8,1	12,0	17,6
83	<b>Lutry</b>	Lutry	0,9967	10,0	24,3	1,5	11,1	1,82	0,4	70,4	10,1	12,2	20,6
83 a	»	»	0,9965	9,8	23,5	1,4	11,1	1,74	0,3	69,1	11,3	11,4	20,2
87	»	Savuit	0,9960	10,3	22,7	1,1	10,5	1,74	0,5	23,0	9,1	11,7	20,2
93	<b>Puidoux</b>	Clos du Renard	0,9933	11,5	20,8	1,1	7,5	1,42	0,3	19,2	12,1	14,5	18,6
94 a	»	Dézaley de la Ville	0,9916	12,4	18,2	0,6	6,6	1,88	0,5	10,2	8,3	11,6	18,4
94 b	»	»	0,9919	12,1	18,3	1,0	6,9	1,58	0,4	7,7	9,8	10,9	18,5
94 f	»	Dézaley d'Oron	0,9933	12,9	23,2	0,6	8,9	1,68	0,5	12,8	8,2	14,4	21,1
94 g	»	»	0,9926	11,9	18,6	1,0	6,8	1,58	0,2	19,2	9,6	11,0	18,5
95	»	Treytorrens	0,9948	10,8	22,2	1,0	8,9	1,78	0,4	20,5	8,1	12,9	19,2
95 a	»	»	0,9933	11,5	20,8	0,8	7,6	1,98	0,7	38,4	7,4	13,1	18,2
96	<b>Riez</b>	Hôpital de Riez	0,9934	11,4	20,1	1,1	9,5	1,56	0,3	12,8	10,5	9,9	20,5
96 a	»	Mélange	0,9944	10,9	20,3	0,5	8,0	2,02	0,5	10,2	8,0	12,4	18,3
97	<b>Rivaz et Puidoux</b>	»	0,9943	10,9	21,3	0,9	7,9	1,72	0,4	6,4	7,4	13,0	18,2
100 a	<b>Puidoux</b>	Treytorrens	0,9953	10,7	22,7	0,6	9,4	2,22	0,4	90,9	8,4	13,1	19,7
100 c	<b>Villette</b>	Mélange	0,9953	10,2	22,0	1,0	9,6	1,64	0,5	26,9	9,5	11,0	19,2
		Maximum	0,9967	12,9	24,3	1,5	11,1	2,22	0,7	90,9	12,1	14,5	21,1
		Minimum	0,9916	9,8	18,2	0,5	6,6	1,42	0,2	6,4	7,4	9,9	17,6
		Moyenne	0,9941	11,2	21,1	0,9	8,5	1,74	0,4	27,9	9,0	12,1	19,8
<b>Région de Morges.</b>													
115	<b>Lonay</b>	Le Flon-Montaux	0,9976	8,6	22,2	0,5	11,1	1,66	0,4	51,2	9,1	11,0	19,3
132	<b>Morges</b>	Sus le Moulin, Orjies	0,9947	9,2	16,9	0,9	6,9	1,42	0,3	9,0	10,5	9,6	15,7

No 95 transvasé avec la grosse lie en novembre, filtré. No 95 a cuvé 4 jours avant de pressurer. No 96 trié les raisins secs. No 96 a trié les raisins secs.  
No 97 enlevé les grains verveux. No 100 a trié le raisin. No 100 c trié le raisin, soutiré en décembre avec la grosse lie.

No 115 trié les raisins secs et pourris.

Région de la Petite Côte.

139	Duillier	Verchères	0,9947	10,1	19,4	0,8	8,7	1,38	0,4	10,2	10,7	10,4	18,3
-----	----------	-----------	--------	------	------	-----	-----	------	-----	------	------	------	------

Région de Pully-Lausanne.

155	Lausanne	Champ de l'Air	0,9987	9,4	28,6	0,6	12,1	2,36	0,7	25,6	7,7	16,8	20,6
-----	----------	----------------	--------	-----	------	-----	------	------	-----	------	-----	------	------

Région de Vevey-Montreux.

168	Chardonne	Burignon	0,9992	11,8	21,4	0,8	9,4	1,70	0,3	12,8	7,2	12,4	20,8
168 a	»	»	0,9938	11,9	22,8	1,0	9,2	1,80	0,2	14,1	7,6	12,9	20,8
180	Corseaux	En Bellevue	0,9958	8,8	19,1	0,8	8,4	1,72	0,8	177,9	9,1	10,8	16,3
182	»	Gonelles	0,9959	10,6	23,3	—	9,8	2,26	0,2	—	—	—	20,1
183	Corsier	Es Cret-Meruz	0,9957	9,5	20,5	0,6	8,3	2,24	0,7	64,0	6,0	12,4	17,0
184	»	Mélange	0,9960	9,5	21,9	0,5	9,5	1,92	0,7	30,7	8,6	12,7	18,2
186	»	Châtelard, Chantemerle	0,9958	10,6	22,9	1,2	10,7	1,82	0,5	16,6	8,9	10,5	20,7
187	Montreux	—	0,9946	10,7	21,3	—	6,2	2,22	0,5	—	10,5	—	—
188	Châtelard	Mélange	0,9975	9,6	23,9	0,5	10,0	2,10	0,5	66,6	7,7	14,0	19,0
188 a	Veytaux-Les Planches	»	0,9972	9,1	23,2	0,9	10,3	2,10	0,6	56,3	8,9	12,7	18,7
198	Tour de Peilz	Gerinaz, Perouges	0,9980	8,8	23,8	—	10,4	2,15	0,2	—	—	—	18,9
201 a	Corseaux	Clos du Centenaire	0,9975	10,0	25,5	0,7	12,0	2,52	0,5	57,6	5,2	12,1	22,6
201 b	Vevey	Hôpital	0,9969	9,6	20,4	—	9,5	2,01	0,3	—	—	—	18,7
		Maximum	0,9980	11,9	23,9	0,5	12,0	2,52	0,8	177,9	10,5	14,0	22,6
		Minimum	0,9932	8,8	19,1	1,3	6,2	1,70	0,2	12,8	5,2	10,5	16,3
		Moyenne	0,9959	10,0	22,3	0,8	9,5	2,05	0,5	55,2	7,9	12,3	19,3

N° 184 peu de greffé. N° 186 triage sommaire. N° 188 peu de greffé. Mildiou, triage superficiel du raisin, transvasé en décembre. N° 198 peu de greffé. N° 201 a mildiou.

Région Arnex-Orbe.

205	Arnex	Mélange	0,9950	10,1	19,6	0,6	8,8	2,10	0,5	96,0	10,9	10,7	18,3
208	Orbe	»	0,9963	8,1	17,4	1,2	7,1	1,92	1,1	81,9	9,0	10,4	13,9

Rotweine. — Vins rouges.

211	Bonvillars	Bonvillars	1,0006	8,8	30,6	0,5	8,5	3,00	0,8	11,5	8,7	22,5	16,4
-----	------------	------------	--------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-----	------	------

Kanton Zürich.

Analytiker: Laboratorium des Kantons-Chemikers: Weissweine: 1—4, Rotweine: 1—6.

Chem. Abteilung der Versuchsanstalt Wädenswil: Weissweine: 5—6, Rotweine: 7.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Meilen	—	0,9979	7,6	20,9	1,0	7,4	1,84	0,7	51,2	9,9	13,4	14,0
---	--------	---	--------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-----	------	------



No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucres, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Mineralstoffe, g p. L. <i>Matières minérales, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Gesamte schwefelige Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>	Extraktrest <i>Extrait résiduel</i>	Alkohol-Säure-Zahl <i>Somme alcool + acide fixe</i>
2	Küsnacht	—	0,9950	9,6	19,6	0,9	7,1	1,74	0,8	32,0	12,9	12,6	15,7
3	Höngg	—	0,9958	9,6	21,0	1,1	9,7	1,62	0,7	15,3	10,1	11,0	18,4
4	Weiningen	—	0,9943	10,1	18,9	1,2	6,9	1,48	0,5	38,4	9,9	11,4	16,4
5	Stäfa	Sternenhalde	0,9991	8,2	23,9	0,8	10,1	2,19	0,3	—	—	13,4	17,9
6	Wädenswil	Letten	1,0028	6,2	26,6	1,1	11,3	2,28	0,3	—	—	14,6	17,1
		Minimum	0,9943	6,2	18,9	0,8	6,9	1,48	0,3	15,3	9,9	11,0	14,0
		Maximum	1,0028	10,1	26,6	1,2	11,3	2,28	0,8	51,2	12,9	14,6	18,4
<b>Rotweine. — Vins rouges.</b>													
1	Andelfingen	—	0,9951	10,2	21,5	1,4	6,7	2,14	1,2	19,2	9,4	14,9	15,4
2	Flaach	—	0,9996	7,3	23,3	1,6	7,6	2,16	1,0	12,8	11,3	15,4	13,7
3	Eglisau	Taubwiese	0,9994	8,3	25,6	1,6	9,5	2,36	0,9	15,3	11,0	15,6	16,7
4	»	—	0,9976	7,8	22,7	2,4	7,5	2,18	1,0	15,4	10,0	14,1	14,0
5	Rafz	—	0,9996	7,4	23,6	1,8	8,2	2,04	1,1	7,6	10,7	14,9	14,3
6	Neftenbach	—	1,0004	7,9	27,1	2,7	9,7	2,36	0,8	25,0	9,8	15,7	16,6
7	Stäfa	Sternenhalde	0,9989	9,0	26,0	1,1	6,9	2,69	0,5	—	—	18,6	15,3
		Minimum	0,9951	7,3	21,5	1,1	6,7	2,04	0,5	7,6	9,4	14,1	13,7
		Maximum	1,0004	10,2	27,1	2,7	9,7	2,69	1,2	25,0	11,3	18,6	16,7