Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern

Band: - (1844)

Heft: 15-23

Artikel: Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grösstentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind

Autor: Trog, J.G.

Register: Classis V. Hyphomycetes : Faserschwämme

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Genus XXII. PERICHÆNA Fries. *Deckelstäubling.*

949. *Perichæna strobilina Fr.* Alb. et Schw. t. 6. f. 3! An Schuppen von Tannzapfen.
950. „ *populina Fr.* Grev. Scott. t. 252! An faulendem Holz von Populus tremula.

Genus XXIII. LICEA Schrad. *Nacktstäubling.*

951. *Licea cylindrica Fr.* Batsch. El. f. 175! An faulen Stämmen, nach Regenwetter.
952. „ *variabilis Schrad.* An Tannstöcken, im Sommer und Herbst.

Classis V. HYPHOMYCETES. *Faserschwämme.*

Ordo I. CEPHALOTRICHEI. *Wirrschopfpilze.*

Genus I. ISARIA Hill. *Keulenschopf.*

953. *Isaria terrestris Fr.* An feuchter, nackter Erde.
954. „ *felina Fr.* Auf Katzenkoth in feuchtem Keller.
955. „ *truncata Pers.* Auf Insektenfragmenten zwischen Moos.
956. „ *Eleutheratorum Nees.* Syst. f. 84! Auf Bruchstücken von Wespen etc.

Genus II. CERATIUM Alb. et Schw. *Geweihpilz.*

957. *Ceratium hydnoides A. et S.* Batsch. f. 19! An faulendem Holz.

Ordo II. STILBINEI. *Schimmerpilze.*

Genus III. STILBUM Tode. *Schimmerkopf.*

958. *Stilbum tomentosum Schrad.* Grev. Scott. t. 281! Auf Trichien und dergl.
959. „ *byssisedum Pers.* An einem angebrannten Tannenstock.
960. „ *luteum Pers.* Auf einem verfaulten Agaricus.
961. „ *vulgare Tode.* Nees Syst. f. 89! An faulen Tannstöcken.

GENUS IV. ASCOPHORA Tode emend. *Schlauchfadenpilz.*

962. *Ascophora Mucedo Pers.* Grev. Scott. t. 269! Auf allen in Fäulniss übergehenden organischen Körpern, wie Schwämme, Weinhefen, Früchte, Schweinefett etc.

Ordo III. MUCORINI. *Kopffadenpilze.*

GENUS V. PILOBOLUS Tode. *Mützenwerfer.*

963. *Pilobolus crystallinus Tode.* Nees Syst. f. 81! Auf Kuhmist.

GENUS VI. MUCOR Mich. ex emend. *Kopffaden.*

964. *Mucor Mucedo Linn.* Bull. t. 480. f. 2. Auf altem Käse.

Ordo IV. MUCEDINES. *Schimmelpilze.*

GENUS VII. ASPERGILLUS Mich. *Knotenschimmel.*

965. *Aspergillus glaucus Link.* Corda ap. Sturm. 11. t. 7. Auf altem Brod und andern Körpern.
966. „ *maximus Lk.* Hall. 2157. Nees Syst. f. 61! Auf faulenden Blätterschwämmen.

GENUS VIII. PENICILLIUM Lk. *Pinselschimmel.*

967. *Penicillium expansum Lk.* Nees Syst. f. 59. Auf einem Dingelhaufen.
968. „ *roseum Lk.* Auf Kartoffelstengeln.

GENUS IX. BOTRYTES Mich. *Traubenschimmel.*

969. *Botrytes pulla Fr.* Auf faulendem Papier.

GENUS X. DACTYLIUM Nees. *Fingerschimmel.*

970. *Dactylium dendroides Fr.* Dittm. apud Sturm. 4. t. 41. Auf faulenden Blätterschwämmen.

GENUS XI. SPOROTRICHUM Link reform. *Staubschimmel.*

971. *Sporotrichum cinereo-virens Fr.* Auf faulendem Holz.
972. „ *olivaceum Fr.* Auf Polyporus adustus.

973. „ *aurantiacum Fr.* Bull. t. 504. f. 5. Auf der Rinde eines Erlenstammes.
974. „ *polysporum Link.* Auf unreifen Schoten von Phaseolus.
975. „ *laxum Link.* Nees Syst. f. 45! Auf buchenem Holz und auf Polyporus.

GENUS XII. OIDIUM Link. *Gliederschimmel.*

976. *Oidium aureum Lk.* Nees Syst. f. 44! Auf einem Korkstöpsel.

GENUS XIII. SPORENDONEMA Desm. *Fettschimmel.*

977. *Sporendonema Casei. Desmaz.* Bull. t. 502. f. 2. Auf altem Käse.

Ordo V. DEMATIEI. *Starrfaserschimmel.*

GENUS XIV. SPOROCYBE Fr. *Harzfaser.*

978. *Sporocybe Resinæ Fr.* Auf Tannharz, in Wäldern.

GENUS XV. HELMINTHOSPORIUM Lk. *Ringelflocke.*

979. *Helminthosporium Tiliæ Lk.* Nees Syst. f. 30! Auf erstorbenen Aesten von Tilia.

GENUS XVI. DEMATIUM Pers. ex emend. *Starrfaser.*

980. *Dematium hispidulum Fr.* An Rohrhalmen.

GENUS XVII. CLADOSPORIUM Link. *Kettenflocke.*

981. *Cladosporium epiphyllum Lk.* Auf Blättern von Populus.
982. „ *herbarum Fr.* Nees Syst. f. 64. B! Auf verschiedenen Kräutern.
983. „ *Fumago Lk.* Auf Blättern.

Ordo VI. SEPEDONIEI. *Schwammrostpilze.*

GENUS XVIII. SEPEDONIUM Link. *Schwammrost.*

984. *Sepedonium chrysospermum Lk.* Nees. f. 38! Auf Blätter- und Röhrenschwämmen.

GENUS XIX. COLLARIUM Link. *Schleimschimmel.*

985. *Collarium flavum Fr.* Im Innern von Cacaobohnen.