

Index français - latin

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **21 (2008)**

PDF erstellt am: **17.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

12. Index français – latin

- abondance: *Beta vulgaris* L.
 abricot, abricotier: *Prunus armeniaca* L.
 absinthe: *Artemisia absinthium* L.
 petite –: *Artemisia pontica* L.
 acacia: *Robinia pseudo-acacia* L.
 achillée: *Achillea millefolium* L.
 – herba-rotta: *Achillea erba-rotta* ssp. *moschata* (Wulfen) A. Vacc.
 – millefeuille: *Achillea millefolium* L.
 – musquée: *Achillea erba-rotta* ssp. *moschata* (Wulfen) A. Vacc.
 – sternutatoire: *Achillea ptarmica* L.
 aconit: *Aconitum* L.
 – napel: *Aconitum napellus* L.
 – paniculé: *Aconitum cammarum* Jacq.
 – tue-loup: *Aconitum lycoctonum* L.
 actée
 – en épi, – épiée: *Actaea spicata* L.
 agrostemme nielle: *Agrostemma githago* L.
 agrostide stolonifère: *Agrostis stolonifera* L.
 ail: *Allium* L.
 Allium sativum L.
 – civette: *Allium schoenoprasum* L.
 – cultivé: *Allium sativum* L.
 – de chien: *Muscari racemosum* (L.) Mill.
 – des ours: *Allium ursinum* L.
 – oignon: *Allium cepa* L.
 – poireau: *Allium porrum* L.
 – victorial, – victoriale: *Allium victorialis* L.
 airelle
 – des marais: *Vaccinium uliginosum* L.
 – myrtille: *Vaccinium myrtillus* L.
 – ponctuée: *Vaccinium vitis-idaea* L.
 – rouge: *Vaccinium vitis-idaea* L.
 alchémille: *Alchemilla* L.
 – commune: *Alchemilla vulgaris* aggr.
 – des Alpes: *Alchemilla alpina* aggr.
 – vulgaire: *Alchemilla vulgaris* aggr.
 alchimille
 – commune: *Alchemilla vulgaris* aggr.
 – des Alpes: *Alchemilla alpina* aggr.
 – vulgaire: *Alchemilla vulgaris* aggr.
 algue des fontaines: *Cladophora rivularis* (L.) van den Hoek
 Vaucheria fontinalis (L.) T.A. Chr.

- alisier: *Sorbus* L.
 – amélancier: *Amelanchier ovalis* Medik.
 – blanc, – commun: *Sorbus aria* (L.) Crantz
 alouchier: *Sorbus aria* (L.) Crantz
 amande: *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb
 amandier: *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb
 – commun: *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb
 – pêcher: *Prunus persica* (L.) Batsch
 amarante: *Amaranthus* L.
 amélancier: *Amelanchier ovalis* Medik.
 amour en cage: *Physalis alkekengii* L.
 amourette: *Briza media* L.
 ancolie commune, – vulgaire: *Aquilegia vulgaris* L.
 anémone: *Anemone* L.
 – des Alpes: *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre
 – des bois: *Anemone nemorosa* L.
 – des jardins: *Anemone hortensis* L.
 – fausse renoncule: *Anemone ranunculoides* L.
 – hépatique: *Hepatica nobilis* Schreb.
 – pulsatille: *Pulsatilla vulgaris* Mill.
 – sylvie: *Anemone nemorosa* L.
 aneth odorant: *Anethum graveolens* L.
 angélique: *Angelica* L.
 – des champs, – sauvage: *Angelica sylvestris* L.
 ansérine
 – blanchâtre, – blanche: *Chenopodium album* L.
 – bon-henri: *Chenopodium bonus-henricus* L.
 – glauque: *Chenopodium glaucum* L.
 – hybride: *Chenopodium hybridum* L.
 anthémis
 – cotule, – fétide: *Anthemis cotula* L.
 anthrisque sauvage: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.
 anhyllide vulnérable: *Anthyllis vulneraria* L.
 anhyllis vulnérable: *Anthyllis vulneraria* L.
 arbousier: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
 – busserole: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
 – des Alpes: *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng.
 argousier: *Hippophaë rhamnoides* L.
 argoussier, – faux nerprun: *Hippophaë rhamnoides* L.
 armoise: *Artemisia* L.
 – absinthe: *Artemisia absinthium* L.
 – champêtre: *Artemisia campestris* L.
 – commune: *Artemisia vulgaris* L.
 – des champs: *Artemisia campestris* L.
 – des glaciers: *Artemisia glacialis* L.
 – du Pont: *Artemisia pontica* L.
 – mutelline: *Artemisia umbelliformis* Lam.

armoïse

- pontique: *Artemisia pontica* L.
- vulgaire: *Artemisia vulgaris* L.

arnica: *Arnica montana* L.

- à grandes fleurs: *Doronicum grandiflorum* Lam.
- de montagne: *Arnica montana* L.

arolle: *Pinus cembra* L.

arrête-boeuf: *Ononis spinosa* L.

arroche: *Atriplex* L.

- des jardins: *Atriplex hortensis* L.

artichaut cardon: *Cynara cardunculus* L.

arum: *Arum* L.

asaret d'Europe: *Asarum europaeum* L.

asclépiade de Syrie: *Asclepias syriaca* L.

aspérule odorante: *Galium odoratum* (L.) Scop.

asserette: *Glechoma hederacea* L.

aster: *Aster* L.

- de la Nouvelle Belgique: *Aster novi-belgii* aggr.
- des Alpes: *Aster alpinus* L.
- paniculé: *Aster novi-belgii* aggr.

astrance

- grande –: *Astrantia major* L.

athamante

- fausse–: *Meum athamanticum* Jacq.
- de Crète: *Athamanta cretensis* L.

aubépine: *Crataegus* L.

- à deux styles, – épineuse: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.

aulne: *Alnus* Mill.

- blanchâtre: *Alnus incana* (L.) Moench
- commun, – glutineux: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- gris: *Alnus incana* (L.) Moench
- noir: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- vert: *Alnus viridis* (Chaix) DC.

aunée: *Inula* L.

aunée (grande): *Inula helenium* L.

auricule des Alpes: *Primula auricula* L.

avéneron: *Avena fatua* L.

averon: *Avena fatua* L.

avoïne: *Avena* L.

- cultivée: *Avena sativa* L.
- des prés: *Helictotrichon pratense* (L.) Besser

bacinet: *Anemone ranunculoides* L.

balsamine impatiente: *Impatiens noli-tangere* L.

balsamite odorante: *Tanacetum balsamita* L.

barbe de fontaine: *Cladophora rivularis* (L.) van den Hoek

- Vaucheria fontinalis* (L.) T.A. Chr.

barbouchet, barboutset: *Tragopogon pratensis* L.

- bardane: *Arctium* L.
Arctium lappa L.
 – à grosses têtes: *Arctium lappa* L.
 – à petites têtes, – à petits capitules: *Arctium minus* Bernh.
 – commune: *Arctium lappa* L.
- basilic: *Ocimum basilicum* L.
- béguette: *Consolida ajacis* (L.) Schur
- belladone: *Atropa bella-donna* L.
- belosse: *Prunus spinosa* L.
- benoîte
 – commune: *Geum urbanum* L.
 – des ruisseaux: *Geum rivale* L.
 – des villes: *Geum urbanum* L.
- berce, – brancursine, – des prés: *Heracleum sphondylium* L.
- bétoine: *Stachys* L.
 – officinale: *Stachys officinalis* (L.) Trevis.
- bette, – à côte, – poirée: *Beta vulgaris* L. var. *cicla*
- betterave: *Beta vulgaris* L.
 – rouge: *Beta vulgaris* L. var. *rapacea*
- bigarreau: *Prunus avium* L.
- bistorte: *Polygonum bistorta* L.
- blé: *Triticum* L.
 – *Triticum aestivum* L.
 – de Turquie: *Zea maïs* L.
 – noir: *Fagopyrum esculentum* Moench
 – ordinaire: *Triticum aestivum* L.
- blette: *Beta vulgaris* L. var. *cicla*
- bleuet, bluet: *Centaurea cyanus* L.
- bois
 – carré: *Euonymus europaeus* L.
 – de Sainte Lucie: *Prunus mahaleb* L.
 – noir: *Frangula alnus* Mill.
 – puant: *Prunus padus* L.
- bois-gentil: *Daphne mezereum* L.
- bonhomme: *Verbascum densiflorum* Bertol.
Verbascum thapsus L.
- bonne-dame: *Atriplex hortensis* L.
- botryche lunaire: *Botrychium lunaria* (L.) Sw.
- boucage
 grand –: *Pimpinella major* (L.) Huds.
 – majeur: *Pimpinella major* (L.) Huds.
- bouillon blanc: *Verbascum thapsus* L.
- bouis: *Buxus sempervirens* L.
- boule de neige: *Viburnum opulus* L.
- bouleau: *Betula* L.
 – blanc, – pendant, – verruqueux: *Betula pendula* Roth
- bourdaine: *Frangula alnus* Mill.

- bourrache, – officinale: *Borago officinalis* L.
- bouton
- d’or: *Ranunculus* L.
 - Ranunculus acris* L.
 - noir: *Atropa bella-donna* L.
- brise (brize)
- commune, – intermédiaire: *Briza media* L.
- brome: *Bromus* L.
- dressé: *Bromus erectus* Huds.
- bruyère: *Erica* L.
- Erica carnea* L.
 - carnée: *Erica carnea* L.
 - commune: *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 - des neiges: *Erica carnea* L.
 - fausse –: *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 - incarnate: *Erica carnea* L.
- bryone: *Bryonia* L.
- blanche: *Bryonia alba* L.
 - dioïque: *Bryonia dioica* Jacq.
- bugle rampante: *Ajuga reptans* L.
- buglosse
- des champs: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
 - petite –: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
- bugrane
- épineuse: *Ononis spinosa* L.
 - gluante, – jaune: *Ononis natrix* L.
- buis, – toujours vert: *Buxus sempervirens* L.
- bunium noix de terre: *Bunium bulbocastanum* L.
- busserole: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
- cabaret: *Asarum europaeum* L.
- calament des champs: *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy
- callune: *Calluna vulgaris* (L.) Hull
- camomille: *Matricaria* L.
- fétide: *Anthemis cotula* L.
 - vraie: *Matricaria recutita* L.
- campanule: *Campanula* L.
- barbue: *Campanula barbata* L.
 - raiponce: *Campanula rapunculus* L.
- canneberge: *Vaccinium oxycoccos* L.
- cannelle: *Cinnamomum zeylanicum* Nees
- capucine
- grande –: *Tropaeolum majus* L.
- cardamine: *Cardamine* L.
- des prés: *Cardamine pratensis* L.
 - hirsute: *Cardamine hirsuta* L.
- cardon: *Cynara cardunculus* L.
- carex: *Carex* L.

carline

- à courte tige, – acaule, – blanche: *Carlina acaulis* L.
- vulgaire: *Carlina vulgaris* L.

carotte: *Daucus carota* L.

- commune: *Daucus carota* L.
- rouge: *Beta vulgaris* L. var. *rapacea*

carvi cumin: *Carum carvi* L.

casque de Jupiter: *Aconitum napellus* L.

cassis, cassissier: *Ribes nigrum* L.

cèdre

- d'Orient, – du Liban: *Cedrus libani* A. Rich.

céleri, – commun: *Apium graveolens* L.

centaurée: *Centaurea* L.

- bluet: *Centaurea cyanus* L.
- jacée: *Centaurea jacea* L.

petite –: *Centaurium* Hill

- en ombelle: *Centaurium erythraea* Rafn.

- rouge: *Centaurium erythraea* Rafn.

centinode: *Polygonum aviculare* L.

cerfeuil: *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.

- bâtard: *Anethum graveolens* L.
- cultivé: *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.
- des prés: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.
- musqué: *Myrrhis odorata* (L.) Scop.
- sauvage: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

cerise: *Prunus avium* L.

- de Juif: *Physalis alkekengi* L.

cerisier: *Prunus avium* L.

- à grappes: *Prunus padus* L.
- griottier: *Prunus cerasus* L.
- merisier, – sauvage: *Prunus avium* L.

chante-poulet: *Dianthus barbatus* L.

chanvre: *Cannabis sativa* L.

- cultivé: *Cannabis sativa* L.

chara, charagne: *Chara vulgaris* L.

chardon: *Carduus* L.

- blanc: *Carlina acaulis* L.
- bleu: *Eryngium alpinum* L.

charme: *Carpinus betulus* L.

- commun: *Carpinus betulus* L.
- d'Europe: *Carpinus betulus* L.

charmille: *Carpinus betulus* L.

châtaigne: *Castanea sativa* Mill.

châtaigner, – commun, – cultivé: *Castanea sativa* Mill.

chélidoine, – éclair: *Chelidonium majus* L.

chêne: *Quercus* L.

- à fruits pédonculés: *Quercus robur* L.

chêne

- à fruits sessiles: *Quercus petraea* L.
- commun: *Quercus robur* L.
- noir: *Quercus petraea* L.
- pédonculé: *Quercus robur* L.
- petit –: *Teucrium chamaedrys* L.
- sessile: *Quercus petraea* L.

chênevis: *Cannabis sativa* L.

chénopode: *Chenopodium* L.

- blanc: *Chenopodium album* L.
- bon-henri: *Chenopodium bonus-henricus* L.
- glauque: *Chenopodium glaucum* L.
- hybride: *Chenopodium hybridum* L.

chèvrefeuille: *Lonicera* L.

- à balais: *Lonicera xylosteum* L.
- commun: *Lonicera caprifolium* L.
- des bois: *Lonicera periclymenum* L.
- des haies: *Lonicera xylosteum* L.
- des jardins: *Lonicera caprifolium* L.
- sauvage: *Lonicera periclymenum* L.

chicorée: *Cichorium* L.

Cichorium intybus L.

- sauvage: *Cichorium intybus* L.

chiendent: *Agropyron* Gaertn.

Cynodon Rich.

- rampant: *Agropyron repens* (L.) P. Beauv.

chou: *Brassica oleracea* L.

- à feuilles rudes: *Brassica rapa* L.
- cultivé: *Brassica oleracea* L.
- navet: *Brassica napus* L.

chou-fleur: *Brassica oleracea* L. var. *botrytis*

chou-grasset: *Atriplex hortensis* L.

chou-rave: *Brassica napus* L. var. *napobrassica*

Brassica oleracea L. var. *gongylodes*

chrysanthème des prés: *Leucanthemum vulgare* aggr.

ciboule

- grande –: *Allium schoenoprasum* L.

ciboulette: *Allium schoenoprasum* L.

cigüe

- aquatique: *Cicuta virosa* L.
- des jardiniers: *Aethusa cynapium* L.
- grande –: *Conium maculatum* L.
- petite –: *Aethusa cynapium* L.
- tachetée: *Conium maculatum* L.

cirse: *Cirsium* Mill.

- à feuilles d'acanthé: *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.
- des champs: *Cirsium arvense* (L.) Scop.

cirse

– des endroits cultivés, – maraîcher: *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.

citrouille: *Cucurbita pepo* L.

clématite: *Clematis vitalba* L.

– blanche, – des haies: *Clematis vitalba* L.

cochène: *Sorbus aucuparia* L.

cocriste: *Rhinanthus minor* L.

– à grandes fleurs: *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich

– à petites fleurs: *Rhinanthus minor* L.

cognassier: *Cydonia oblonga* Mill.

coing: *Cydonia oblonga* Mill.

colchique: *Colchicum* L.

Colchicum autumnale L.

– d'automne: *Colchicum autumnale* L.

colrave: *Brassica oleracea* L. var. *gongylodes*

colza: *Brassica napus* L.

comaret: *Potentilla palustris* (L.) Scop.

– des marais: *Potentilla palustris* (L.) Scop.

concombre: *Cucumis sativus* L.

cône

– de l'épicéa: *Picea abies* (L.) H. Karst.

– du pin: *Pinus sylvestris* L.

– du sapin: *Abies alba* Mill.

consoude

grande –: *Symphytum officinale* L.

– officinale: *Symphytum officinale* L.

conyze rude: *Inula conyza* DC.

coquelicot: *Papaver rhoeas* L.

coquelourde: *Pulsatilla vulgaris* Mill.

coqueret: *Physalis alkekengii* L.

– alkékenge, – officinal: *Physalis alkekengii* L.

cormier: *Cornus* L.

Cornus mas L.

Sorbus domestica L.

– commun: *Sorbus domestica* L.

cornichon: *Cucumis sativus* L.

cornouille: *Cornus mas* L.

cornouiller: *Cornus* L.

– femelle: *Cornus sanguinea* L.

– mâle: *Cornus mas* L.

– rouge, – sanguin: *Cornus sanguinea* L.

– sauvage: *Cornus mas* L.

côte de bette: *Beta vulgaris* L. var. *cicla*

coudrier: *Corylus avellana* L.

– commun: *Corylus avellana* L.

couleuvrée: *Bryonia alba* L.

- courge: *Cucurbita pepo* L.
 – pépon: *Cucurbita pepo* L.
 courgette: *Cucurbita pepo* L.
 cranson, – de Bretagne, – rustique: *Armoracia rusticana* P. Gaertn. *et al.*
 cresson: *Nasturtium* R. Br.
 – de cheval: *Veronica beccabunga* L.
 – de fontaine: *Nasturtium officinale* R. Br.
 – des chamois: *Pritzelago alpina* (Spreng.) Greuter et Burdet
 – des prés: *Cardamine pratensis* L.
 – velu: *Cardamine hirsuta* L.
 crête de coq: *Rhinanthus* L.
 crocus: *Crocus* L.
 – cultivé: *Crocus sativus* L.
 – du printemps: *Crocus albiflorus* Kit.
 cumin, – des prés: *Carum carvi* L.
 cuscute: *Cuscuta* L.
 – à petites fleurs: *Cuscuta epithymum* (L.) L.
 – d'Europe: *Cuscuta europaea* L.
 – du thym: *Cuscuta epithymum* (L.) L.
 cyclame d'Europe: *Cyclamen purpurascens* Mill.
 cyclamen: *Cyclamen* L.
 – d'Europe, – pourpre: *Cyclamen purpurascens* Mill.
 cynanque dompte-venin: *Vincetoxicum hirundinaria* Medik.
 cynoglosse officinal: *Cynoglossum officinale* L.
 cynorrhodon: *Rosa* L.
 cytise: *Laburnum* Fabr.
 – à balais: *Cytisus scoparius* (L.) Link
 – aubour: *Laburnum* Fabr.
 daphné bois-gentil: *Daphne mezereum* L.
 dauphinelle
 – consoude: *Consolida regalis* Gray
 – d'Ajax: *Consolida ajacis* (L.) Schur
 – des blés: *Consolida regalis* Gray
 – des jardins: *Consolida ajacis* (L.) Schur
 – des prés: *Consolida regalis* Gray
 – élevée: *Delphinium elatum* L.
 dent-de-lion: *Taraxacum officinale* aggr.
 dompte-venin, – officinal: *Vincetoxicum hirundinaria* Medik.
 doronic à grandes fleurs: *Doronicum grandiflorum* Lam.
 douce-amère: *Solanum dulcamara* L.
 doucette: *Valerianella locusta* (L.) Laterr.
 dryade: *Dryas octopetala* L.
 dryopteris fougère mâle: *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
 échalotes
 fausses –: *Allium schoenoprasum* L.
 éclairé
 grande –: *Chelidonium majus* L.

- edelweiss: *Leontopodium alpinum* Cass.
 églantier: *Rosa* L.
 Rosa canina L.
 égopode: *Aegopodium podagraria* L.
 ellébore: *Helleborus* L.
 – blanc: *Veratrum album* L.
 – fétide: *Helleborus foetidus* L.
 – noir: *Helleborus niger* L.
 – vert: *Helleborus viridis* L.
 endive: *Cichorium intybus* L.
 épeautre: *Triticum spelta* L.
 épervière
 – des murs: *Hieracium murorum* aggr.
 – piloselle: *Hieracium pilosella* L.
 épiaire: *Stachys* L.
 – des forêts: *Stachys sylvatica* L.
 – officinale: *Stachys officinalis* (L.) Trevis.
 épicéa: *Picea abies* (L.) H. Karst.
 épinard(s): *Spinacia oleracea* L.
 – sauvage: *Atriplex* L.
 épine
 – blanche: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.
 – fleurie: *Genista scorpius* (L.) DC.
 – noire: *Prunus spinosa* L.
 épine-vinette: *Berberis vulgaris* L.
 épurge: *Euphorbia lathyris* L.
 érable: *Acer* L.
 – à feuilles d'obier: *Acer opalus* Mill.
 – blanc: *Acer platanoides* L.
 – champêtre, – commun: *Acer campestre* L.
 – durét: *Acer opalus* Mill.
 – plane: *Acer platanoides* L.
 – sycomore: *Acer pseudoplatanus* L.
 ers lentille: *Lens culinaris* Medik.
 ervilier: *Vicia ervilia* (L.) Willd.
 érythrée centaurée: *Centaurium erythraea* Rafn.
 esparcette: *Onobrychis* Mill.
 – à feuilles de vesce, – commune: *Onobrychis viciifolia* Scop.
 éthuse: *Aethusa cynapium* L.
 – des jardins: *Aethusa cynapium* L.
 étoile des Alpes: *Leontopodium alpinum* Cass.
 eufraise officinale: *Euphrasia rostkoviana* Hayne
 euphorbe: *Euphorbia* L.
 euphorbe
 – cyprès: *Euphorbia cyparissias* L.
 – épurge: *Euphorbia lathyris* L.
 – faux cyprès, – petit cyprès: *Euphorbia cyparissias* L.

- euphrase: *Euphrasia* L.
 – casse-lunette, – de Rostkov: *Euphrasia rostkoviana* Hayne
 faîne: *Fagus sylvatica* L.
 fausse athamante: *Meum athamanticum* Jacq.
 fausse bruyère: *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 fausses échalotes: *Allium schoenoprasum* L.
 faux merisier: *Prunus mahaleb* L.
 faux-buis: *Polygala chamaebuxus* L.
 fayard: *Fagus sylvatica* L.
 fenouil: *Foeniculum vulgare* Mill.
 – commun: *Foeniculum vulgare* Mill.
 – des Alpes: *Meum athamanticum* Jacq.
 – officinal: *Foeniculum vulgare* Mill.
 fétuque
 – à petites fleurs: *Festuca ovina* L.
 – faux roseau: *Festuca arundinacea* Schreb.
 – ovine: *Festuca ovina* L.
 – roseau: *Festuca arundinacea* Schreb.
 fève, – commune: *Vicia faba* L.
 ficaire: *Ranunculus ficaria* L.
 figue: *Ficus carica* L.
 figuier, – commun: *Ficus carica* L.
 fiorin: *Agrostis stolonifera* L.
 flambe: *Iris x germanica* L.
 fléole: *Phleum* L.
 fleur de Pâques: *Narcissus pseudonarcissus* L.
 folette: *Atriplex hortensis* L.
 follasse: *Atriplex hortensis* L.
 folle-avoine: *Avena fatua* L.
 fougère
 – aigle: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
 – mâle: *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
 foyard: *Fagus sylvatica* L.
 fragon, – épineux, – piquant: *Ruscus aculeatus* L.
 fraise, – des bois: *Fragaria vesca* L.
 fraisier: *Fragaria vesca* L.
 framboisier: *Rubus idaeus* L.
 frêne, – commun, – élevé: *Fraxinus excelsior* L.
 froment: *Triticum aestivum* L.
 – commun: *Triticum aestivum* L.
 – épautre: *Triticum spelta* L.
 fuchsia: *Fuchsia* L.
 fusain, – commun, – d'Europe: *Euonymus europaeus* L.
 fuseau: *Arum maculatum* L.
 gaillet
 – gratteron: *Galium aparine* L.
 – jaune: *Galium verum* L.

gaillet

– odorant: *Galium odoratum* (L.) Scop.

galant d'hiver: *Galanthus nivalis* L.

galantine perce-neige: *Galanthus nivalis* L.

galéope

– des champs, ladane: *Galeopsis ladanum* L.

– tetrahit: *Galeopsis tetrahit* L.

galéopsis

– ladanum: *Galeopsis ladanum* L.

– tetrahit: *Galeopsis tetrahit* L.

garance: *Rubia* L.

garou: *Daphne mezereum* L.

gaude: *Reseda luteola* L.

génépi: *Artemisia genipi* G. Weber

– blanc: *Artemisia umbelliformis* Lam.

– des glaciers: *Artemisia glacialis* L.

– jaune: *Artemisia umbelliformis* Lam.

– noir: *Artemisia genipi* G. Weber

généstrolle: *Genista tinctoria* L.

genêt: *Genista* L.

– à balais: *Cytisus scoparius* (L.) Link

– ailé: *Genista sagittalis* L.

– des teinturiers: *Genista tinctoria* L.

– sagitté: *Genista sagittalis* L.

– scorpion: *Genista scorpius* (L.) DC.

genévrier: *Juniperus* L.

Juniperus communis L.

– commun: *Juniperus communis* L.

– sabine: *Juniperus sabina* L.

genipi blanc: *Artemisia umbelliformis* Lam.

gentiane: *Gentiana* L.

– acaule, – de Koch: *Gentiana acaulis* L.

grande -: *Gentiana lutea* L.

– jaune: *Gentiana lutea* L.

– pourpre: *Gentiana purpurea* L.

– printanière: *Gentiana verna* L.

géranium: *Geranium* L.

– des prés: *Geranium pratense* L.

– herbe à Robert: *Geranium robertianum* L.

germandrée: *Teucrium* L.

– officinale, – petit chêne: *Teucrium chamaedrys* L.

gesse

– des bois, – sauvage: *Lathyrus sylvestris* L.

– tubéreuse: *Lathyrus tuberosus* L.

giroflée, – violier: *Erysimum cheiri* (L.) Crantz

glaïeul: *Gladiolus* L.

– commun: *Gladiolus communis* L.

gland: *Quercus* L.

glayeul: *Gladiolus* L.

– commun: *Gladiolus communis* L.

glécome lierre terrestre: *Glechoma hederacea* L.

glouteron: *Galium aparine* L.

gnaphale dioïque: *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.

gouet: *Arum maculatum* L.

goutte: *Cuscuta europaea* L.

grand

– boucage: *Pimpinella major* (L.) Huds.

– houx: *Ilex aquifolium* L.

– mufler: *Antirrhinum majus* L.

– plantain: *Plantago major* L.

– raifort: *Armoracia rusticana* P. Gaertn. et al.

– sureau: *Sambucus nigra* L.

– tabac: *Nicotiana tabacum* L.

grande

– astrance: *Astrantia major* L.

– aunée: *Inula helenium* L.

– capucine: *Tropaeolum majus* L.

– ciboule: *Allium schoenoprasum* L.

– cigüe: *Conium maculatum* L.

– consoude: *Symphytum officinale* L.

– éclair: *Chelidonium majus* L.

– gentiane: *Gentiana lutea* L.

– marguerite: *Leucanthemum vulgare* aggr.

– mauve: *Malva sylvestris* L.

– ortie: *Urtica dioica* L.

– sauge: *Salvia officinalis* L.

grassette: *Pinguicula* L.

Pinguicula vulgaris L.

– commune: *Pinguicula vulgaris* L.

gratiolle officinale: *Gratiola officinalis* L.

grattacul: *Rosa* L.

gratte-cul: *Rosa* L.

gratteron: *Galium aparine* L.

grémil: *Buglossoides* Moench

– des champs: *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst.

– officinal: *Lithospermum officinale* L.

griotte: *Prunus cerasus* L.

griottier: *Prunus cerasus* L.

groseillier: *Ribes uva-crispa* L.

– à grappes: *Ribes rubrum* L.

– à maquereaux: *Ribes uva-crispa* L.

– commun: *Ribes rubrum* L.

– des Alpes: *Ribes alpinum* L.

– des haies, – épineux: *Ribes uva-crispa* L.

groseillier

- noir: *Ribes nigrum* L.
- rouge: *Ribes rubrum* L.

guède: *Isatis tinctoria* L.gueule de loup: *Antirrhinum majus* L.gui, – commun: *Viscum album* L.guimauve officinale: *Althaea officinalis* L.haricot, – commun: *Phaseolus vulgaris* L.hellébore: *Helleborus* L.

- fétide: *Helleborus foetidus* L.
- noir: *Helleborus niger* L.
- vert: *Helleborus viridis* L.

hépatique: *Hepatica nobilis* Schreb.

- à trois lobes: *Hepatica nobilis* Schreb.
- des bois: *Galium odoratum* (L.) Scop.

herbe

- à éternuer: *Achillea ptarmica* L.
- à la couture: *Sedum telephium* L.
- à la ouate: *Asclepias syriaca* L.
- à maggi: *Levisticum officinale* W.D.J. Koch
- à neuf chemises: *Allium victorialis* L.
- à Robert: *Geranium robertianum* L.
- au coq: *Tanacetum balsamita* L.
- aux femmes battues: *Tamus communis* L.
- aux goutteux: *Aegopodium podagraria* L.
- aux pois: *Satureja hortensis* L.
- de St Christophe: *Actaea spicata* L.
- sans couture: *Ophioglossum vulgatum* L.

hêtre, – des forêts: *Fagus sylvatica* L.hièble: *Sambucus ebulus* L.houblon, – grimpant: *Humulus lupulus* L.houx: *Ilex aquifolium* L.

- commun: *Ilex aquifolium* L.
- frelon: *Ruscus aculeatus* L.
- grand –: *Ilex aquifolium* L.
- petit –: *Ruscus aculeatus* L.

hysope officinal: *Hyssopus officinalis* L.if, – commun, – d'Europe: *Taxus baccata* L.impatiente n'y touchez pas: *Impatiens noli-tangere* L.impéatoire, – commune: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Kochinule: *Inula* L.

- aunée: *Inula helenium* L.
- conyze: *Inula conyza* DC.
- hélénie: *Inula helenium* L.

iris

- bleu, – d'Allemagne: *Iris x germanica* L.
- des marais, – faux acore: *Iris pseudacorus* L.

iris

- germanique: *Iris x germanica* L.
- jaune: *Iris pseudacorus* L.

ivraie: *Lolium* L.

- Lolium perenne* L.
- enivrante: *Lolium temulentum* L.
- vivace: *Lolium perenne* L.

jasmin: *Jasminum* L.

- bâtard: *Philadelphus coronarius* L.
- commun, – officinal: *Jasminum officinale* L.

jonc des tonneliers: *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla

jonquille: *Narcissus* L.

- Narcissus jonquilla* L.
- Narcissus pseudonarcissus* L.

joubarbe: *Sempervivum* L.

- aranéuse, – à toiles d'araignées: *Sempervivum arachnoideum* L.
- des toits: *Sempervivum tectorum* L.

julienne des dames: *Hesperis matronalis* L.

jusquiame, – noire: *Hyoscyamus niger* L.

knautie des champs: *Knautia arvensis* (L.) Coult.

laîche: *Carex* L.

laiteron: *Sonchus* L.

- lisse, – maraîcher: *Sonchus oleraceus* L.
- rude: *Sonchus asper* (L.) Hill

laitron: *Sonchus* L.

- lisse, – maraîcher: *Sonchus oleraceus* L.
- rude: *Sonchus asper* (L.) Hill

laitue: *Lactuca* L.

- cultivée: *Lactuca sativa* L.

lamier, – pourpre, – purpurin, – rouge: *Lamium purpureum* L.

lampette des blés: *Agrostemma githago* L.

lampsane commune: *Lapsana communis* L.

langue

- de cerf: *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman
- de chien: *Cynoglossum officinale* L.
- de serpent: *Ophioglossum vulgatum* L.

lapsane commune: *Lapsana communis* L.

laser, – siler: *Laserpitium siler* L.

laurier: *Laurus nobilis* L.

- des poètes, – noble: *Laurus nobilis* L.
- rose: *Nerium oleander* L.
- sauce: *Laurus nobilis* L.

lavande: *Lavandula* L.

- aspic, – commune, – vraie: *Lavandula angustifolia* Mill.

lentille, – comestible: *Lens culinaris* Medik.

lévistique officinal: *Levisticum officinale* W.D.J. Koch

lierre: *Hedera helix* L.

lierre

- commun, – d'Europe, – des poètes: *Hedera helix* L.
- terrestre: *Glechoma hederacea* L.

ligustique mutelline: *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz

lilas, – commun: *Syringa vulgaris* L.

lin: *Linum* L.

- des Alpes: *Linum alpinum* Jacq.

linaigrette: *Eriophorum* L.

- à feuilles étroites: *Eriophorum angustifolium* Honck.

linaire vulgaire: *Linaria vulgaris* Mill.

liondent commun: *Taraxacum officinale* aggr.

lis: *Lilium* L.

liseron: *Calystegia* R. Br.

Convolvulus L.

- des champs: *Convolvulus arvensis* L.
- des haies: *Calystegia sepium* (L.) R. Br.

livèche

- à feuilles capillacées: *Meum athamanticum* Jacq.
- mutelline: *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz
- officinale: *Levisticum officinale* W.D.J. Koch

lunaire: *Botrychium lunaria* (L.) Sw.

luzerne: *Medicago* L.

- cultivée: *Medicago sativa* L.

lycopode en massue: *Lycopodium clavatum* L.

lycopside des champs: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.

lysimaque

- monnoyère, – nummulaire: *Lysimachia nummularia* L.

mâche: *Valerianella locusta* (L.) Laterr.

maïs, – cultivé: *Zea maïs* L.

marguerite, grande –: *Leucanthemum vulgare* aggr.

marjolaine: *Origanum vulgare* L.

- des jardins: *Origanum majorana* L.
- sauvage: *Origanum vulgare* L.

marronnier, – commun, – d'Inde: *Aesculus hippocastanum* L.

matricaire tronquée: *Matricaria recutita* L.

mauve: *Malva* L.

- à feuilles rondes, – commune, – négligée: *Malva neglecta* Wallr.
- grande –: *Malva sylvestris* L.
- petite –: *Malva neglecta* Wallr.
- sauvage: *Malva sylvestris* L.

meerrettig: *Armoracia rusticana* P. Gaertn. et al.

mélampyre: *Melampyrum* L.

mélèze, – commun, – d'Europe: *Larix decidua* Mill.

mélièze: *Mespilus germanica* L.

mélilot: *Melilotus* Mill.

- officinal: *Melilotus officinalis* (L.) Lam.

mélisse officinale: *Melissa officinalis* L.

menthe: *Mentha* L.

- à longues feuilles: *Mentha longifolia* (L.) Huds.
- de Notre-Dame: *Tanacetum balsamita* L.
- officinale, – poivrée officinale: *Mentha x piperita* L.
- sauvage: *Mentha longifolia* (L.) Huds.

mercuriale: *Mercurialis* L.

- annuelle: *Mercurialis annua* L.
- pérenne, – vivace: *Mercurialis perennis* L.

merisier

- à grappes: *Prunus padus* L.
- faux –: *Prunus mahaleb* L.

mil: *Panicum miliaceum* L.

millefeuille: *Achillea millefolium* L.

millepertuis: *Hypericum* L.

- des montagnes: *Hypericum montanum* L.
- perforé: *Hypericum perforatum* L.

millet: *Milium* L.

- cultivé: *Panicum miliaceum* L.
- des oiseaux: *Setaria italica* (L.) P. Beauv.

molène: *Verbascum thapsus* L.

- à fleurs denses: *Verbascum densiflorum* Bertol.
- officinale: *Verbascum thapsus* L.
- thapsiforme: *Verbascum densiflorum* Bertol.
- thapsus: *Verbascum thapsus* L.

monnoyère: *Lysimachia nummularia* L.

morelle

- douce-amère: *Solanum dulcamara* L.
- noire: *Solanum nigrum* L.
- tubéreuse: *Solanum tuberosum* L.

morgeline: *Stellaria media* (L.) Vill.

mouron

- des champs: *Anagallis arvensis* L.
- des oiseaux: *Stellaria media* (L.) Vill.

moutarde: *Sinapis* L.

- des champs: *Sinapis arvensis* L.

muffier

- des jardins, grand –: *Antirrhinum majus* L.
- linnaire: *Linaria vulgaris* Mill.

muguet, – de mai: *Convallaria majalis* L.

- sceau-de-Salomon: *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce

mûre: *Morus nigra* L.

mûrier: *Morus* L.

- blanc, – commun: *Morus alba* L.
- noir: *Morus nigra* L.

muscari à fleurs en grappes, – à grappes: *Muscari racemosum* (L.) Mill.

mutelline: *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz

- myosotis: *Myosotis* L.
 – des champs: *Myosotis arvensis* Hill
 – des forêts: *Myosotis sylvatica* Hoffm.
 – des marais, – faux scorpion: *Myosotis scorpioides* L.
 myrrhis odorante: *Myrrhis odorata* (L.) Scop.
 myrte commun: *Myrtus communis* L.
 myrtille: *Vaccinium myrtillus* L.
 myrtiller: *Vaccinium myrtillus* L.
 narcisse: *Narcissus* L.
 – à fleurs rayonnantes: *Narcissus radiiflorus* Salisb.
 – des poètes: *Narcissus poëticus* L.
 nard
 – raide, – serré: *Nardus stricta* L.
 nasturciole officinale: *Nasturtium officinale* R. Br.
 navet: *Brassica napus* L.
 – du diable: *Bryonia dioica* Jacq.
 navette: *Brassica rapa* L.
 nèfle: *Mespilus germanica* L.
 néflier: *Mespilus* L.
 Mespilus germanica L.
 – aubépine: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.
 – commun, – d'Allemagne: *Mespilus germanica* L.
 nénuphar blanc: *Nymphaea alba* L.
 nerprun purgatif: *Rhamnus cathartica* L.
 nez coupé: *Staphylea pinnata* L.
 nicotiane tabac: *Nicotiana tabacum* L.
 nielle, – des blés: *Agrostemma githago* L.
 nigelle des champs: *Nigella arvensis* L.
 nivéole
 – du printemps, – printanière: *Leucojum vernum* L.
 noisetier: *Corylus avellana* L.
 noisette: *Corylus avellana* L.
 noix: *Juglans regia* L.
 – de terre: *Bunium bulbocastanum* L.
 noyer, – commun, – royal: *Juglans regia* L.
 nymphéa: *Nymphaea alba* L.
 œil de bœuf: *Leucanthemum vulgare* aggr.
 œil-de-cheval: *Inula conyza* DC.
 œillet: *Dianthus* L.
 – de poète: *Dianthus barbatus* L.
 – des Chartreux: *Dianthus carthusianorum* L.
 – des fleuristes, – girofle: *Dianthus caryophyllus* L.
 – superbe: *Dianthus superbus* L.
 oignon: *Allium cepa* L.
 olive: *Olea europaea* L.
 olivier, – d'Europe: *Olea europaea* L.
 ophioglosse vulgaire: *Ophioglossum vulgatum* L.

ophrys: *Ophrys* L.

- bourdon, – frelon: *Ophrys holosericea* (Burm. f.) Greuter

orchis: *Orchis* L.

- brûlé: *Orchis ustulata* L.
- mâle: *Orchis mascula* (L.) L.
- mignon: *Orchis ustulata* L.
- noir, – vanillé: *Nigritella rhellicani* Teppner et Klein

oreille

- d’homme: *Asarum europaeum* L.
- d’ours: *Primula auricula* L.

orge: *Hordeum* L.

- à quatre rangs, – commune, – cultivée: *Hordeum vulgare* L.
- des rats, – queue de souris: *Hordeum murinum* L.

origan, – commun: *Origanum vulgare* L.

orme: *Ulmus* L.

- champêtre, – commun: *Ulmus minor* Mill.
- de montagne: *Ulmus glabra* Huds.
- des champs, – rude: *Ulmus minor* Mill.

ormeau: *Ulmus minor* Mill.

orobanche blanche: *Orobanche alba* Willd.

orpin

- à feuilles épaisses: *Sedum dasyphyllum* L.
- âcre: *Sedum acre* L.
- blanc: *Sedum album* L.
- brûlant: *Sedum acre* L.
- reprise: *Sedum telephium* L.

ortie: *Urtica* L.

- brûlante: *Urtica urens* L.
- dioïque, grande –: *Urtica dioica* L.
- grièche: *Urtica urens* L.
- puante: *Stachys sylvatica* L.
- rouge: *Galeopsis ladanum* L.
Lamium purpureum L.
- royale: *Galeopsis tetrahit* L.

oseille: *Rumex* L.

- des prés: *Rumex acetosa* L.
- petite –: *Rumex acetosella* L.
- sauvage: *Rumex* L.

Rumex acetosa L.

osier: *Salix* L.

- jaune: *Salix viminalis* L.

osmonde: *Botrychium lunaria* (L.) Sw.

oxalide

- oseille, – petite oseille: *Oxalis acetosella* L.

pain de coucou: *Oxalis acetosella* L.

panais, – cultivé: *Pastinaca sativa* L.

panic millet: *Panicum miliaceum* L.

- panicaud des Alpes: *Eryngium alpinum* L.
 pâquerette, – vivace: *Bellis perennis* L.
 pariétaire officinale: *Parietaria officinalis* L.
 parisette à quatre feuilles: *Paris quadrifolia* L.
 parnassie des marais: *Parnassia palustris* L.
 pas d'âne: *Tussilago farfara* L.
 pastel, – des teinturiers: *Isatis tinctoria* L.
 pastenade: *Pastinaca sativa* L.
 patience: *Rumex acetosa* L.
 – à feuilles obtuses: *Rumex obtusifolius* L.
 – agglomérée, – aquatique: *Rumex conglomeratus* Murray
 – des Alpes: *Rumex alpinus* L.
 – oseille: *Rumex acetosa* L.
 – sanguine: *Rumex sanguineus* L.
 – sauvage: *Rumex obtusifolius* L.
- patte
 – d'oie: *Chenopodium glaucum* L.
 – d'ours: *Heracleum sphondylium* L.
 – de chat: *Anthyllis vulneraria* L.
- pavot, – coquelicot, – des blés: *Papaver rhoeas* L.
 pêche, pêcher: *Prunus persica* (L.) Batsch
 pédiculaire: *Pedicularis* L.
 – des marais: *Pedicularis palustris* L.
- peigne de Vénus: *Scandix pecten-veneris* L.
- pensée: *Viola* L.
 – des champs, – tricolore: *Viola tricolor* L.
- perce-neige: *Galanthus nivalis* L.
- persil, – cultivé: *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss
- pervenche: *Vinca* L.
 petite –: *Vinca minor* L.
- pesse: *Picea abies* (L.) H. Karst.
- pétasite blanc: *Petasites albus* (L.) Gaertn.
- petit
 – chêne: *Teucrium chamaedrys* L.
 – houx: *Ruscus aculeatus* L.
 – rhinanthé: *Rhinanthus minor* L.
- petite
 – absinthe: *Artemisia pontica* L.
 – buglosse: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
 – centaurée en ombelle: *Centaurium erythraea* Rafn.
 – centaurée rouge: *Centaurium erythraea* Rafn.
 – centaurée: *Centaurium* Hill
 – cigüe: *Aethusa cynapium* L.
 – mauve: *Malva neglecta* Wallr.
 – oseille: *Rumex acetosella* L.
 – pervenche: *Vinca minor* L.
 – pimprenelle: *Sanguisorba minor* Scop.

peuplier: *Populus* L.

- blanc: *Populus alba* L.
- carolin: *Populus deltoides* Bartram
- commun: *Populus nigra* L.
- d'Italie: *Populus nigra* ssp. *pyramidalis* Celak
- de la Caroline, – noir d'Amérique: *Populus deltoides* Bartram
- noir: *Populus nigra* L.
- tremble: *Populus tremula* L.

phragmite à balai: *Phragmites australis* (Cav.) Steud.

physalis: *Physalis alkekengii* L.

pied

- d'alouette: *Delphinium* L.
- consoude, – des jardins: *Consolida regalis* Gray
- de veau: *Arum maculatum* L.
- rouge: *Polygonum persicaria* L.

pied-de-chat dioïque: *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.

pimprenelle: *Sanguisorba* L.

- officinale: *Sanguisorba officinalis* L.
- petite -: *Sanguisorba minor* Scop.

pin

- à cinq feuilles, – alvier: *Pinus cembra* L.
- de montagne: *Pinus mugo* Turra s.l.
- des forêts: *Pinus sylvestris* L.
- mélèze: *Larix decidua* Mill.
- rouge, – sylvestre: *Pinus sylvestris* L.

piquoiseau: *Primula veris* L.

pissenlit: *Taraxacum officinale* aggr.

pistachier sauvage: *Staphylea pinnata* L.

pive: *Picea abies* (L.) H. Karst.

Pinus sylvestris L.

pivoine, – officinale: *Paeonia officinalis* L.

plane: *Acer platanoides* L.

plantain: *Plantago* L.

- des Alpes: *Plantago alpina* L.
- grand -: *Plantago major* L.
- lancéolé: *Plantago lanceolata* L.

platane: *Platanus* L.

poireau: *Allium porrum* L.

poirée: *Beta vulgaris* L. var. *cicla*

poirier

- cultivé, – domestique, – sauvage: *Pyrus communis* L.

pois: *Pisum* L.

- gourmand, – mange-tout: *Pisum sativum* L.

poisette: *Vicia sativa* L.

poivre: *Piper* L.

- d'eau: *Polygonum hydropiper* L.

polygala faux-buis: *Polygala chamaebuxus* L.

- polygale petit buis: *Polygala chamaebuxus* L.
polygonate
– officinal: *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce
– verticillé: *Polygonatum verticillatum* (L.) All.
polypode vulgaire: *Polypodium vulgare* L.
pomme: *Malus* Mill.
– de pin: *Pinus sylvestris* L.
– de terre: *Solanum tuberosum* L.
– sauvage: *Malus* Mill.
pommier: *Malus* Mill.
Malus sylvestris Mill.
– commun, – sauvage: *Malus sylvestris* Mill.
populage, – des marais: *Caltha palustris* L.
porcelle
– à longues racines, – enracinée: *Hypochaeris radicata* L.
porreau: *Allium porrum* L.
potamot: *Potamogeton* L.
– embrassant: *Potamogeton perfoliatus* L.
– nageant: *Potamogeton natans* L.
– perfolié: *Potamogeton perfoliatus* L.
potentille
– des marais: *Potentilla palustris* (L.) Scop.
– dressée, – tormentille: *Potentilla erecta* (L.) Raeusch
pourpier, – potager: *Portulaca oleracea* L.
prêle: *Equisetum* L.
– d’hiver: *Equisetum hyemale* L.
– des champs: *Equisetum arvense* L.
– puante: *Chara vulgaris* L.
primevère: *Primula* L.
– acaule: *Primula acaulis* (L.) L.
– auricule: *Primula auricula* L.
– du printemps: *Primula veris* L.
– élevée: *Primula elatior* (L.) L.
– farineuse: *Primula farinosa* L.
– grandiflore: *Primula acaulis* (L.) L.
– inodore: *Primula elatior* (L.) L.
– odorante, – officinale: *Primula veris* L.
pritzelago des Alpes: *Pritzelago alpina* (Spreng.) Greuter et Burdet
prune: *Prunus domestica* L.
pruneau: *Prunus domestica* L.
pruneautier: *Prunus domestica* L.
prunelle: *Prunus spinosa* L.
prunellier: *Prunus spinosa* L.
prunier: *Prunus domestica* L.
– à greffer: *Prunus insititia* L.
– commun: *Prunus domestica* L.
– épineux: *Prunus spinosa* L.

prunier

- mahaleb: *Prunus mahaleb* L.
- pruneaulier: *Prunus domestica* L.
- sauvage: *Prunus insititia* L.

pulsatille

- des Alpes: *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre
- vulgaire: *Pulsatilla vulgaris* Mill.

pyrole: *Pyrola* L.

- à feuilles rondes: *Pyrola rotundifolia* L.
- unilatérale: *Orthilia secunda* (L.) House

quetsche: *Prunus domestica* L.rache: *Cuscuta* L.

racine

- d'abondance: *Beta vulgaris* L.
- rouge: *Beta vulgaris* L. var. *rapacea*

radis, – cultivé: *Raphanus sativus* L.raifort, grand –: *Armoracia rusticana* P. Gaertn. et al.raisin: *Vitis vinifera* L.

- commun: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
- de mars: *Ribes rubrum* L.
- des Alpes: *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng.
- d'ours: *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

raisinet: *Ribes rubrum* L.rampon: *Valerianella locusta* (L.) Laterr.rave: *Brassica rapa* L.ravenelle: *Raphanus raphanistrum* L.raygras anglais: *Lolium perenne* L.régliasse: *Glycyrrhiza* L.

- des bois: *Polypodium vulgare* L.

reine des prés: *Filipendiula ulmaria* (L.) Maxim.renoncule: *Ranunculus* L.

- à feuilles d'aconit: *Ranunculus aconitifolius* L.
- âcre: *Ranunculus acris* L.
- alpestre: *Ranunculus alpestris* L.
- aquatique: *Ranunculus aquatilis* L.
- bulbeuse: *Ranunculus bulbosus* L.
- des Alpes: *Ranunculus alpestris* L.
- des champs: *Ranunculus arvensis* L.
- des glaciers: *Ranunculus glacialis* L.
- hétérophylle: *Ranunculus aquatilis* L.
- rampante: *Ranunculus repens* L.
- scélérate: *Ranunculus sceleratus* L.
- thora: *Ranunculus thora* L.
- vénéneuse: *Ranunculus sceleratus* L.

Ranunculus thora L.

renouée

- bistorte: *Polygonum bistorta* L.

renouée

- des oiseaux, – des petits oiseaux: *Polygonum aviculare* L.
- liseron: *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löwe
- persicaire: *Polygonum persicaria* L.
- poivre d'eau: *Polygonum hydropiper* L.
- sarazin: *Fagopyrum esculentum* Moench

reponce: *Campanula rapunculus* L.

réséda: *Reseda* L.

- des teinturiers, – gaude: *Reseda luteola* L.
- jaune: *Reseda lutea* L.

rhinanthé: *Rhinanthus* L.

- crête de coq: *Rhinanthus minor* L.
- petit –: *Rhinanthus minor* L.
- velu: *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich

rhododendron: *Rhododendron* L.

- cilié: *Rhododendron hirsutum* L.
- ferrugineux: *Rhododendron ferrugineum* L.

rhubarbe: *Rheum rhabarbarum* L.

- des moines: *Rumex alpinus* L.

ricin: *Ricinus communis* L.

rièble: *Galium aparine* L.

robinier

- acacia, – faux-acacia: *Robinia pseudo-acacia* L.

romarin, – officinal: *Rosmarinus officinalis* L.

ronce: *Rubus* L.

- Rubus fruticosus* aggr.
- commune: *Rubus fruticosus* aggr.
- des rochers: *Rubus saxatilis* L.
- framboisier: *Rubus idaeus* L.

roquette, – cultivée: *Eruca sativa* Mill.

rosage: *Rhododendron* L.

- ferrugineux: *Rhododendron ferrugineum* L.
- velu: *Rhododendron hirsutum* L.

rose

- de Noël: *Helleborus niger* L.
- trémière: *Alcea rosea* L.

roseau, – commun: *Phragmites australis* (Cav.) Steud.

rosier: *Rosa* L.

- des chiens: *Rosa canina* L.
- sauvage: *Rosa canina* L.

rossolis: *Drosera* L.

- à feuilles rondes: *Drosera rotundifolia* L.

rouvre: *Quercus petraea* L.

rue

- des jardins, – fétide: *Ruta graveolens* L.

rumex

- à feuilles obtuses: *Rumex obtusifolius* L.

rumex

- aggloméré: *Rumex conglomeratus* Murray
- des Alpes: *Rumex alpinus* L.
- sanguin: *Rumex sanguineus* L.

rutabaga: *Brassica napus* L. var. *napobrassica*

sabine: *Juniperus sabina* L.

safran, – cultivé: *Crocus sativus* L.

- printanier: *Crocus albiflorus* Kit.

sainfoin: *Hedysarum* L.

Medicago sativa L.

Onobrychis Mill.

salade: *Lactuca sativa* L.

salette: *Rumex acetosa* L.

salsifis

- des prés: *Tragopogon pratensis* L.
- noir: *Scorzonera hispanica* L.

sangisorbe officinale: *Sanguisorba officinalis* L.

sanguisorbe officinale: *Sanguisorba officinalis* L.

sanicle d'Europe: *Sanicula europaea* L.

sapin, – blanc, – commun, – femelle, – pectiné: *Abies alba* Mill.

- rouge: *Picea abies* (L.) H. Karst.

saponaire: *Saponaria* L.

- officinale: *Saponaria officinalis* L.

sarrasin, – commun: *Fagopyrum esculentum* Moench

sarriette: *Satureja* L.

- acinos: *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy

- commune, – des jardins: *Satureja hortensis* L.

sauge: *Salvia* L.

- des prés: *Salvia pratensis* L.

grande –: *Salvia officinalis* L.

- officinale: *Salvia officinalis* L.

saule: *Salix* L.

- à longues feuilles: *Salix viminalis* L.

- blanc: *Salix alba* L.

- des vanniers: *Salix viminalis* L.

- épineux: *Hippophaë rhamnoides* L.

- marceau, – marsault: *Salix caprea* L.

- pourpré: *Salix purpurea* L.

saxifrage

- aizoon, – paniculée: *Saxifraga paniculata* Mill.

scabieuse: *Scabiosa* L.

- colombarie: *Scabiosa columbaria* L.

sceau-de-Salomon: *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce

- officinal: *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce

- verticillé: *Polygonatum verticillatum* (L.) All.

scilla: *Scilla* L.

scille, – à deux feuilles: *Scilla bifolia* L.

- scirpe des étangs: *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla
 scolopendre: *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman
 scorzonère, – d'Espagne: *Scorzonera hispanica* L.
 scrofulaire: *Scrophularia* L.
 – noueuse: *Scrophularia nodosa* L.
 sédum âcre: *Sedum acre* L.
 seigle, – cultivé: *Secale cereale* L.
 seneçon, séneçon: *Senecio* L.
 sénevé: *Sinapis* L.
 seringa(t), – en couronne, – odorant: *Philadelphus coronarius* L.
 sermontain: *Laserpitium siler* L.
 serpolet: *Thymus serpyllum* aggr.
 sétairie d'Italie: *Setaria italica* (L.) P. Beauv.
 silène, – à calice enflé, – enflée, – vulgaire: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke
 solidage verge d'or: *Solidago virgaurea* L.
 sorbier: *Sorbus* L.
Sorbus aria (L.) Crantz
 – des oiseleurs: *Sorbus aucuparia* L.
 – domestique: *Sorbus domestica* L.
 – sauvage: *Sorbus aucuparia* L.
 souci
 – d'eau: *Caltha palustris* L.
 – des champs: *Calendula arvensis* L.
 – des jardins: *Calendula officinalis* L.
 staphylier, – à feuilles ailées, – penné: *Staphylea pinnata* L.
 stellaire
 – intermédiaire, – morgeline: *Stellaria media* (L.) Vill.
 succise des prés: *Succisa pratensis* Moench
 sureau: *Sambucus* L.
 – à grappes: *Sambucus racemosa* L.
 – commun: *Sambucus nigra* L.
 – en herbe: *Sambucus ebulus* L.
 grand –: *Sambucus nigra* L.
 – hièble: *Sambucus ebulus* L.
 – noir: *Sambucus nigra* L.
 – rouge: *Sambucus racemosa* L.
 – yèble: *Sambucus ebulus* L.
 surelle: *Oxalis acetosella* L.
 surette: *Rumex acetosa* L.
 sycomore: *Acer pseudoplatanus* L.
 tabac: *Nicotiana tabacum* L.
 – des Vosges: *Arnica montana* L.
 grand –: *Nicotiana tabacum* L.
 taconnet: *Tussilago farfara* L.
 tamier, – commun: *Tamus communis* L.
 taminier commun: *Tamus communis* L.

- tanaïs: *Tanacetum* L.
 – commune, – vulgaire: *Tanacetum vulgare* L.
 taquet: *Silene vulgaris* (Moench) Garcke
 terre-noix, – commune: *Bunium bulbocastanum* L.
 tête de mort: *Staphylea pinnata* L.
 thé suisse: *Dryas octopetala* L.
 thym: *Thymus vulgaris* L.
 – commun, – des jardins: *Thymus vulgaris* L.
 – serpolet: *Thymus serpyllum* aggr.
 – vulgaire: *Thymus vulgaris* L.
 thymier: *Sorbus aucuparia* L.
 tilleul: *Tilia* L.
 – à feuilles en cœur: *Tilia cordata* Mill.
 – à grandes feuilles, – à larges feuilles: *Tilia platyphyllos* Scop.
 – à petites feuilles: *Tilia cordata* Mill.
 timier: *Sorbus aucuparia* L.
 tormentille: *Potentilla erecta* (L.) Raeusch
 tournesol: *Helianthus annuus* L.
 trèfle: *Trifolium* L.
 – des champs, – des prés: *Trifolium pratense* L.
 – rampant: *Trifolium repens* L.
 tremble: *Populus tremula* L.
 troène, – commun, – d'Europe: *Ligustrum vulgare* L.
 trolle, – d'Europe: *Trollius europaeus* L.
 truffe: *Solanum tuberosum* L.
 tulipe: *Tulipa* L.
 Tulipa gesneriana L.
 – de Gesner: *Tulipa gesneriana* L.
 turnep: *Brassica rapa* L.
 tussilage
 – blanc: *Petasites albus* (L.) Gaertn.
 – commun: *Tussilago farfara* L.
 – taconnet: *Tussilago farfara* L.
 valériane officinale: *Valeriana officinalis* L.
 varaire blanc: *Veratrum album* L.
 vérâtre, – blanc: *Veratrum album* L.
 verge
 – d'Aaron, – d'or: *Solidago virgaurea* L.
 vergne: *Alnus* Mill.
 verne: *Alnus* Mill.
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
 véronique: *Veronica* L.
 – beccabonga, – beccabunga, – cressonnée: *Veronica beccabunga* L.
 – officinale: *Veronica officinalis* L.
 verveine officinale: *Verbena officinalis* L.
 vesce
 – cultivée: *Vicia sativa* L.

vesce

– ervilia: *Vicia ervilia* (L.) Willd.

– hérissée: *Vicia hirsuta* (L.) Gray

vigne, – commune: *Vitis vinifera* L.

vinetier commun: *Berberis vulgaris* L.

violette: *Viola* L.

– odorante: *Viola odorata* L.

– pensée: *Viola tricolor* L.

violier: *Erysimum cheiri* (L.) Crantz

viorne: *Viburnum* L.

– commune: *Viburnum lantana* L.

– des pauvres: *Clematis vitalba* L.

– flexible, – lantane, – mancienne: *Viburnum lantana* L.

– obier: *Viburnum opulus* L.

vit de prêtre: *Arum maculatum* L.

vouargne: *Abies alba* Mill.

vouarne: *Alnus* Mill.

vrillée

– faux liseron, – sauvage: *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löwe

yèble: *Sambucus ebulus* L.