Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen

Band: 19 (1946)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

APPARATEN KENNTNIS

Die Broschüre "Apparatenkenntnis für die Tf-Mannschaften aller Truppengattungen" kann zum Preise von Fr. 2.25 (inklusive Porto) bei der Redaktion des "PIONIER" bezogen werden. Postcheckkonto VIII 15666

Restaurant

Brauner Mutz Bern

Genfergasse

Stammlokal der Sektion Bern des EVU.

Flexible und elastische **Anschlußschnüre** aller Art für Telephon und Funkstationen sowie für elektrische Apparate liefert:



HOWAS &

Tel. (057) 61667



SPHINXWERKE MÜLLER & CO. AG. SOLOTHURN

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer

Wærtz-Abzweigmaterialien




für Trocken- und Feuchtraum-Installationen sowie für Schalttafelbausind praktisch und betriebssicher

Oskar Wærtz, Basel

TELEPHON 4 99 17





Kupferdraht-Isolierwerk Wildegg

AKTIEN - GESELLSCHAFT





1946er Modelle

hallicrafters RADIO

die weltbekannten Spezialempfänger:

Technische Angaben über z. Z. lieferbare Modelle

Extrait des caractéristiques techniques

Modell Modèle	Preis Prix	Anzahl Röhren Nombre de lampes	HF Stufen Etages HF	Misch- röhre Mélan- geuse	Z. F. M. F.	N. F B. F.	Endstufe Etage final B. F.	Kristall- Filter Filtre cristal	Band- dehnung Etalement des bandes	Bandbreite Regulierung Largeur de bande régl.	Stör- dämpfer Limiteur de parasites	Be- reiche Gam- mes	von de
SX25	985.—	12	2	6K8	2×6SK7	6Q79	2×6F6	ja av e c	ja avec	ja avec	j a avec	4	42 Mc —550 Kc
SX28A	1780.—	15	2	6SA7	2×6SK7	6079	2×6V6	ja av e c	ja avec	ja avec	ja av e c	6	<i>42 Mc</i> -550 Kc
S 39	875.—	9	1	1R5	2×1P59T	1H59T	3Q59T	nein sans	ja avec	nein san s	ja avec	4	30 Mc —550 Kc
S 40	795.—	9	1	6SA7	2×6SK7	6SQ7	6V6	nein s ans	ja av e c	nein sans	ja avec	4	44 Mc —550 Kc
S 22 R	725.—	8	1	6L7	6SK7	6SQ7	25L6	nein sans	ja avec	n e in sans	nein sans	4	18 Mc —100 Kc

Über die Spezialmodelle S36A und S37 (FM UKW-Geräte) erhalten Interessenten gern weitere Angaben Nous vous renseignerons volontiers sur les modèles spéciaux (S36A et S37 FM UKW)

