

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **39 (1966)**

Heft 2

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Rasch sichere
Verbindung mit

SE 18



Das Kleinfunkgerät SE 18 der Autophon ist leicht, handlich, leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so gross wie ein Telefonbuch.

Die Reichweite beträgt in offenem Gelände bis 20 km, im Innern von Ortschaften oder in hügeligem Terrain noch gute 3 km.

Der Nickel-Cadmium Akkumulator liefert Strom für 110 Stunden reine Empfangszeit oder 25 Betriebsstunden mit 10% Sendezeit. Er kann leicht und beliebig oft aufgeladen werden.

SE 18 Kleinfunkgerät

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 Kanälen; eingerichtet für Wechselsprechen oder bedingtes Gegensprechen. Auf Wunsch Prospekte oder Vorführungen.


AUTOPHON

Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 27 44 55
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 / 34 85 85
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 / 25 44 44
St. Gallen: Teufenerstrasse 11, Telefon 071/2335 33
Fabrik in Solothurn

Luwa Explosions-Schutzventile

für den druckfesten Abschluss aller Luftöffnungen in Schutzräumen des Zivilschutzes der Armee sowie in allen anderen Bauten mit erhöhtem Schutzzumfang. Geprüft, BZS-Nr. 64-2.
Wirksamer Schutz von Anlagen und Personen gegen die Einwirkungen nuklearer Explosionen: Druck, Sog, Splitterwirkung.
Luwa Explosions-Schutzventile: Schliesszeit ca. 1/1000 Sekunde, wartungsfrei, für einfachen Einbau, technisch einfachere Anlagendispositionen — raum- und kostensparend.
Luwa Explosions-Schutzventile: Genormt und in Serien gefertigt in 8 Grössen; Belastungsbereiche zwischen 1 und 30 mm WS.

Luwa



Weitere Luwa-Schutzraum-Ausrüstungen

Sand-Vorfilter

Schwebstoff-Gasschutzfilter

Luftaufbereitungsaggregate

Induktionsapparate

Kältemaschinen

Kühltürme

Kühlwerke für luft- und wassergekühlte Notstromgruppen bis 130 kW/h

Luwa AG Zürich
Anemonenstrasse 40, 8047 Zürich
051/52 13 00