

Spielhose für 4 jährige

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Pestalozzi-Kalender**

Band (Jahr): **38 (1945)**

Heft [1]: **Schülerinnen**

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Hanspeter fühlt sich in seiner bequemen Spielhose wohl.

Spielhose für 4 jährige.

Stoffbedarf: 1,50 m Baumwollsatin, blau oder beige, bei 80 cm Stoffbreite.

Das nötige Muster ist nach der Skizze auf dem Schnittmusterbogen zu zeichnen. Beim Zuschneiden sind alle Nähte mit 7 mm zuzugeben, unten kann der Hose ein breiter Saum von 2,5 bis 4 cm zugegeben werden. Als Nähte sind breite Flachnähte, auf die Aussenseite hinuntergesteppt, zu empfehlen.

Zuerst werden Vorder- und Hinterhose mit der Seitennaht zusammengefügt. Für die seitliche Schlitzöffnung ist am Rückenteil der Untertritt angeschnitten worden. Dieser wird als 2 cm breiter Saum gesteppt. Am Vorderteil

wird dieser Schlitz mit einem Streifen (fertige Breite 2 cm) auf die innere Seite besetzt. Über- und Untertritt werden auf der Oberseite 2 mal übereinandergesteppt und auf der Innenseite sind die Schnittkanten mit Knopflochstich zu übernähen. Nun wird die Körpernaht der Vorderhose, und dann diejenige der Hinterhose zusammengesteppt und dann folgen erst die Beinnähte. Der untere Saum ist je nach Zugabe umzubiegen und von Hand zu säumen.

An der Passe sind zuerst die Ausnäher zu steppen. Auf dem Schnittmusterbogen befinden sich 2 Zeichnungen (eine mit Kinder, eine mit Häschen), die zur Verzierung der Passe gedacht sind. Eine der Zeichnungen wird auf die Passe übertragen und in verschiedenen Farben mit Stilstich ausgeführt.



Spielhose. Das Muster zur Stikerei vorn auf der Passe befindet sich auf dem Schnittmusterbogen.

übrigen 3 Seiten ist die Tasche 0,5 cm breit umzubiegen und auf die in der Musterskizze bezeichnete „Taschenlinie“ zu steppen, zuerst auf der Kante, und noch einmal dem breiten Maschinenfüßchen nach.

Nachdem an der Hinterhose die Ausnäher exakt gesteppt worden sind, ist der obere Rand wieder mit einem Schrägstreifen von der Vorder- auf die Rückseite abzustürzen.

Die Träger sind ein doppelter Stoffstreifen, fertig 30 cm lang und 3,5 cm breit. Sie werden an der Passe in der obern Ecke einwärts angenäht; am andern Ende wird ein Knopfloch eingeschnitten. Der Knopf kommt auf den Ausnäher der Hinterhose. Die Hose schliesst auf der Seite mit je 2 Knopflöchern und Knöpfen.

Hierauf ist ein 2,5 cm breiter Schrägstreifen rings um die Passe zu stecken. Dieser Streifen wird von der Ober- auf die Rückseite angestürzt und 1 cm eingeschlagen; er muss von Hand niedergesäumt werden, da der Maschinenstich neben der handgearbeiteten Verzierung störend wirkt. Die fertige Passe ist mit einem Schrägstreifen am Vorder- teil der Hose anzustürzen; der Streifen wird wiederum 1 cm breit eingeschlagen und von Hand abgesäumt. Die Tasche ist ebenfalls am obern Rand mit einem Schrägstreifen auf die Innenseite abzustürzen, oder es kann auch beim Zuschneiden ein Saum zugegeben werden. Auf den