Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme**

Band (Jahr): **31 (1974)**

Heft 11

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Bauwellplatte

Richtpreis fertig verlegt Fr. 12.– m²
Verlegeleistung 7-8 m²/h

Plaque ondulée pour la construction

Prix indicatif rendu posé Fr. 12.– m²
Rendement à la pose 7-8 m²/h

Eternit®

Grundmauerisolierung

Feuchtigkeitsisolierungen von Grundmauern mit Bauwellplatten «ETERNIT» sind rationell und wirtschaftlich.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Anwendungsart wesentliche Vorteile aufweist:

- Gute Feuchtigkeitssperre
- Schutz des wasserdichten Verputzes oder des Bitumenanstriches
- Belüftung der Grundmauern
- Rasche Montage, weil grossflächige Platten
- Preisgünstig

Isolation des murs de fondation

Les plaques ondulées «ETERNIT» pour la construction sont particulièrement rationnelles et économiques en tant qu'isolation des murs de fondation.
L'expérience a montré que cette solution présente de multiples avantages:

- excellent barrage à l'humidité
- protection du crépi étanche ou de l'enduit bitumineux
- aération des fondations
- montage rapide dû au format des plaques
- fort avantageux



Eternit®

Bitte die Dokumentation Bauwellplatte senden.
Veuillez envoyer la documentation plaques ondulées pour la construction.

Adresse:

_____

_____

_____

_____ _____

Eternit AG 8867 Niederurnen

Eternit AG	8867 Niederurnen		058 23 11 11
Eternit SA	1530 Payerne		037 61 11 71
Eternit-Verkauf AG	8031 Zürich	Heinrichstrasse 216	01 42 52 11
	4000 Basel	Dornacherstrasse 35	061 34 37 37
		ab 28. 10. 1974	061 23 23 70
	4600 Olten	Industriestrasse 174	062 21 38 34
Vente Eternit SA	2000 Neuchâtel	Avenue Portes Rouges 22	038 24 40 30
	1020 Renens	Rue de Lausanne 60	021 34 39 64
	1950 Sion	Cour de la Gare 19	027 2 13 20
Vendita Eternit SA	6903 Lugano	Via Brentani 21	091 51 19 06



Für jeden Zweck die passende Auffangwanne, z. B.:

für die Lagerung in Fässern

von Heizöl, Dieselöl, Schmieröl, Altöl, Chemikalien, usw.

JACCAZ

Fässer + Zubehöre
8105 Regensdorf
01/71 20 20

Kubische Öltankanlagen

sickenverstärkt, in jeder Form und Grösse, bis 250 000 Liter Inhalt pro Tank, werk- oder platzgeschweisst

armin notter ag

Stahlbau + Tankbau

5623 Boswil Bahnhofstrasse 103 Telefon 057 7 48 58

PULFER

Hochbau
Tiefbau
Rammarbeiten

PULFER AG
Bern + Belp

Telefon 031 81 31 11

M2

Ein neues Verfahren zur Luftentfeuchtung

STÄFA



Zum Trockenhalten von Wasserwerken, Brunnenstuben, Rohrkellern, unterirdischen Kavernen etc.
Zum Erzeugen von Trockenluft für Sandstrahlanlagen und industrielle Prozesse.

Das Munters-Trockenverfahren erlaubt es, Luft und Gase bis zu einem Taupunkt von –50 °C zu trocknen. Der Prozess verläuft kontinuierlich und erfordert weder Kältekompressor noch ein Auswechseln von Trocknungsmassen. Geräte kompakt und anschlussfertig. Luftmengenbereich 30 m³/h bis 200 000 m³/h.

Verlangen Sie unsere Unterlagen.

Ventilator AG CH-8712 Stäfa Telefon 01 928 21 11