

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **80 (1938)**

Heft 2

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Inhaltsverzeichnis.

Originalarbeiten. Roux: A propos des 45 ans de professorat de B. Gallio Valerio 57. — Seiferle: Ovarialstroma und Ovarialzyklus 59. — Frauchiger: Der erste Fall einer Poliomyelitis acuta anterior, „Kinderlähmung“, beim Tier 70. — Jung: Zwei interessante Fälle von Gehirntuberkulose beim Rind 77.

Referate. Aepli: Betrachtungen über die Messung der oberen Extremitätenwinkel, sowie neue Meß- und Beobachtungsversuche durch Filmaufnahme beim Pferd 79. — Hauser: Weitere Beiträge zur Frühdiagnose der Trächtigkeit beim Rind 80. — Ließ: Die geburtshilflichen Methoden in ihrer Anwendbarkeit bei einzelnen Haustierarten 80. — Schömmer: Schlangengifte und ihre Bedeutung für die Therapie 81. — Referate des III. Veterinärkongresses der Baltischen Staaten vom 12. bis 14. August 1937 in Kaunas. (Kaunaka, Roots, Rolle, Kaarde, Bakis, Aleksa) 82. — Fernengel: Über eine paroxysmale Hämoglobinurie bei Jung-rindern 83. — Menzani: Di una forma infettivo-contagiosa dei bovini a tipo cruposo-difterico 85. — Cordier et Menager: Effets comparatifs des injections sous-cutanées d'un lait du vache renfermant „Brucella Abortus Bang“, sur diverses espèces animales 86. — Lafenêtre et Roman: L'orché-épididymite brucellique 86. — Pérès: Observations sur la contagiosité de la mélitococcie 87. — Pigoury, Bordet et Nemeh: Quelques remarques sur la gale sarcoptique du chien; syndrome juvénile. Contagiosité au chien et à l'homme 87. — Kästli: Tätigkeitsbericht des Verbandslaboratorium Bern vom 1. Mai 1936 bis 30. April 1937 87. — Allgemeine Davoser Kontroll- und Zentralmolkerei A.-G. in Davos-Platz: 32. Geschäftsbericht für das Betriebsjahr vom 1. September 1936 bis 31. August 1937 88.

Bücherbesprechungen. Ernst Joest's Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere. Dobberstein: Bauchfell, zentrales und peripheres Nervensystem 89. — Hahn: Die wichtigsten Operationen des Tierarztes in der Praxis 89. — Francke: Das Fleischbeschaugesetz 90.

Verschiedenes. Das vorläufige Ende vom Liede: „Privilegierung tierärztlicher Praxisforderungen nach Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz“ 90. — Sterbekasse und Hilfsfonds der G. S. T. 94. — Internationaler Tierärztlicher Kongreß 1938 Zürich-Interlaken 95.

Personalien. † Alfred Criblet, Vétérinaire, Romont 95.

Laufende Literatur.

Verzeichnis der Tierärzte der Schweiz 1938.

Laptovet pro inj.

Spezifikum und Prophylaktikum gegen Aufzucht- und Mangelkrankheiten (besonders der Schweine), also Ferkelgrippe, Lecksucht, Rachitis, Osteomalacie, Gebärpause, Anämie, Sterilität und Hundestaube.

Cholentyl

— Kombination eines Cholinderivats mit Eseridin — wirkt sekretionsfördernd, peristaltikanregend und tetaniebeschwichtigend, bewirkt also vornehmlich starke Durchfeuchtung und Erweichung des Darminhalts sowie gleichzeitiges Weiterschieben.

W. Brändli & Co., Bern, Vertreter der „Atarost“, Rostock.

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Berliner Tierärztliche Wochenschrift. 1938. — Nr. 1 — *Fortner*: Die ansteckende Blutarmut der Einhufer. — *Schumann*: Arbeiten über Aufzucht-krankheiten im Jahre 1936 (Kritisches Sammelreferat).

Nr. 2. — *Honeker*: Das klinische Bild bei Maul- und Klauenseuche der Ziegen. — *Schultz, O.*: Über Heilung von sog. Gallen des Pferdes durch die Verödungstherapie mit Clauden.

Nr. 3. — *Piening* und *Mahlau*: Zur Frage der Enteritisbekämpfung der Rinder. — *Borchert*: Die Empfindlichkeit der Bienen gegen Pflanzenschutzgifte.

Nr. 4. — *Frei* und *Riedmüller*: Gleichzeitige aktive Immunisierung gegen Rauschbrand und malignes Ödem mit abgetöteten Vollkulturen. — *Schirrmeyer*: Magenwurmseuche bei einem Schwan. — *Salhoff*: „Schwarzkopfkrankeheit“ auch beim Birkwild. — *Schmidt, H. W.*: Die Natur versagt (Krüppel in der Natur). Rotschwänzchen.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift. — 1938. — Nr. 1. — *Schäper*: Milchleistung und Konstitutionskrankheiten beim Rind. — *Jakob, Chr.* und *Jakob, H.*: Über eine bisher beim Maulwurf (*Talpa europaea*) noch nicht beobachtete disseminierte Encephalitis. — *Rust*: Ein Querschnitt durch den deutschen Rennsport und die deutsche Vollblutzucht.

Nr. 2. — *Hellmich*: Die röntgenologische Darstellung des Schlundes beim Pferde. — *Kirchhof*: Die Sekretion des Magens beim Schwein im nüchternen Zustand und nach Histamineinwirkung. — *Glässer*: Eine Fehlerquelle der Langsamagglutinationsmethode bei der Bangkrankheit und ihre Abstellung.

Nr. 3. — *Prein*: Hypoderma bovis und oestrus ovis bei Ziegen. — *Moretti*: Ein Beitrag zur Pseudotuberkulose. — *Hellmich*: Schluß von Nr. 2.

Nr. 4. — *Krüger*: Knocheneinlagerungen im Sehnen- und Bandapparat der Pferdezehe.

Münchener Tierärztliche Wochenschrift. 1938. — Nr. 1. — *Krause*: Zur bösartigen Form der Maul- und Klauenseuche und ihren morphologischen Grundlagen. — *Beller*: Zur Epidemiologie der Maul- und Klauenseuche. — *Pschorr*: Beiträge zur Veterinärpolizeilichen Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche. — *Schaaf*: Englische Maul- und Klauenseuchekommission. — *Bichlmaier*: Maulseuche bei Pferden.

Nr. 2. — *Stroh*: Untersuchung und Begutachtung von Not- und Krank-schlachtungen. — *Goetze*: Narkose und Anästhesie in der Geburtshilfe. — *Fortner*: Das klinische und pathologisch-anatomische Bild der ansteckenden Blutarmut der Einhufer (nach Vorträgen der erwähnten Autoren). — *Cost*: Erfahrungen bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche.

Nr. 3. — *Schmid, F.*: Trypanosomem bei einer milzbrandverdächtigen Kuh. — *Pedretti*: Zur Bekämpfung der Dasselplage 1937 in Oberbayern und im Allgäu.

Nr. 4. — *Sedlmeier*: Enzootischer Virusabort bei Stuten. — *G. H.*: Der Tierarzt in der neuen italienischen Gesetzgebung. — *Danielius*: Das penetrierende Brennen (Übertragung aus dem Schwedischen von E. Baß).

Tierärztliche Rundschau. 1938. — Nr. 1. — *Schmal*: Beitrag zur Podotrochlitits chronica (Fußrollenentzündung). — *Wille*: Die Bekämpfung des Verkalbens, neu betrachtet. — *Witzigmann*: Die Beseitigung der unerwünschten Laktation des Hundes durch Follikelhormon.

Nr. 2. — *Wille*: Die Methodik der Bekämpfung des Verkalbens auf zucht-hygienischer Grundlage. — *Schmal*: Schluß von Nr. 1. — *Beckh*: Dasselbekämpfungsversuche mit Kochsalz.

Sérum Antigangreneux vét.

(Gasbrandserum) Original Weinberg

Institut Pasteur de Paris.

Ampullen zu 20 ccm.

Perethan-Stäbe

modernes Therapeutikum der veterinären Gynäkologie bei
Metritis und Retentio secund.

Wirksames Prinzip: Gute Verteilung im Uterus, hohe Adsorptionsfähigkeit, kontinuierliche Tannin-Silber-Wirkung, fäulniswidrige und desinfizierende Eigenschaften durch Hydrog. peroxyd. und Argent. colloid.

Handpackung mit 10 Stäben = Fr. 2.75
Grosspackung „ 50 „ = „ 12.50

Perlacar

das keimfreie Organpräparat zur Behandlung der
Hautkrankheiten der Gross- und Kleintiere

Anwendungsgebiete: Hautjucken, Alopecie, akute und chronische Ekzeme, Furunkulose, Glatzflechte, Räudeausschläge, Acarusausschlag, Warzenmauke, Papillomatose, grosse flächenhafte Hautwunden usw.

Schachtel enth. 5 Amp. à 2,5 cc = Fr. 5.—
„ „ 5 „ à 5 cc = „ 7.75
„ „ 5 „ à 10 cc = „ 13.50
„ „ 5 „ à 20 cc = „ 21.50
Grosspackung: Flacons zu 50, 100, 250, 500 cc

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern

Abteilung Tierärztliche Präparate

Telephon: 22.841 (auch nach Geschäftsschluss)