

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **80 (1938)**

Heft 12

PDF erstellt am: **16.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Aufzuchtkrankheiten der Kälber

Gastritis-Enteritis:

Vorbeugende und therapeutische Behandlung **sporadischer** und **unspezifischer** Magen-Darm-erkrankungen durch Verabreichung von **Dysenterin** per os.

Kälberruhr:

Subkutane Impfung mit polyvalentem **Kälberruhrserum** und gleichzeitige Verabreichung von polyvalenter **Kälberruhrvaccine** per os bei **Coliinfektion**.

Stallspezifische Impfstoffe bei Auftreten von Stallseuchen in grössern Beständen

Kälberdiphtherie:

Prophylaktische und therapeutische Impfung mit **Kälberdiphtherieserum**.

Kälberpneumonie:

Prophylaktische und therapeutische Behandlung mit spezifischem **Kälberpneumonieserum**. Bei **Stallseuchen** Herstellung **stallspezifischer** Sera und Vaccine.

Kälbermilzbrand: (Diplokokkeninfektion)

Schutzimpfung der hochträchtigen Muttertiere mit **stallspezifischer Vaccine**.

Kälberlähme:

Prophylaktische und therapeutische Behandlung mit **polyvalentem Kälberlähmeserum**.

Herstellung **stallspezifischer Vaccinen** in 3—4 Tagen ohne Preiserhöhung. Auskunft und Beratung in allen Fällen bereitwilligst und kostenlos.

Verzeichnis laufender Literatur.

Heft 19. — *Berge*: Die Retentionszysten der Speicheldrüsen beim Hunde. — *Langer*: Ein Fall von chronischer Magenerweiterung beim Pferd mit Blutharnen.

Heft 20. — *Wajgiel*: Meine Erfahrungen mit der Einspritzung von Trichloressigsäure zwecks Heilung gutartiger Geschwülste. — *Koester*: Zur Gründung von Veterinärkliniken und Ambulanzen in Tierzuchtgebieten Jugoslawiens, mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Tätigkeit. — *Fingerlos*: Erfolgreiche Behandlung der sog. Stuttgarter-Seuche der Hunde.

Heft 21. — *Hartog*: Eingriffe aus dem Gebiete der praktischen Rinderchirurgie. — *Leuthold*: Vorkommen und Diagnose des Kieferhöhlenkarzinoms beim Pferd. — *Zolotareff*: Zur Frage der Kokzidien in Zieseln.

Heft 22. — *Koller*: Zur Theorie der Pökelung. — *Kuscher*: Karbidvergiftung bei Hühnern. — *Michalka*: Aujeszkysche Krankheit (infektiöse Bulbärparalyse) beim Schwein.

Zeitschrift für Veterinärkunde. 1938. — Heft 9. — *Meyer*: Haben sich die vom Oberkommando des Heeres am 21.12.1936 zur Bekämpfung der ansteckenden Blutarmut der Pferde erlassenen Bestimmungen als ausreichend zur Tilgung der Seuche innerhalb der Wehrmacht erwiesen? — *Pieritz*: Akute Nikotinvergiftungen bei Menschen und Tieren. — *Habermalz*: Die Pferdezucht in Jugoslawien.

Heft 10. — *Meyer, H.*: Haben sich die vom Oberkommando des Heeres am 21. Dezember 1936 zur Bekämpfung der ansteckenden Blutarmut der Pferde erlassenen Bestimmungen als ausreichend zur Tilgung der Seuche innerhalb der Wehrmacht erwiesen? (Schluß). — *Herdegen* und *Froelich*: Organisation und Durchführung des Veterinärdienstes auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. — *Rummel*: Multiple Neurinombildung an der linken ventralen Nervenwurzelreihe des 6. Halsmarksegments beim Pferde. — *Zieger*: Welche Änderungen bringt die neue Berittenmachungsvorschrift vom 19. Januar 1938?

Heft 11. — *Vogt*: Messungen von Länge, Weite und Höhe bei den verschiedenen Hufformen. — *Ehlers*: Beitrag zur Bekämpfung der Pferdeläuse in den Truppenpferdebeständen unter besonderer Berücksichtigung des „Derri-lavols“. — *Jänel*: Behandlung gelbkreuzbenetzter blutender Hautwunden. — *Erlter*: Beitrag zu Ursache und Wesen des Blutschwitzens der Pferde.

Annales de médecine vétérinaire. 1938. — Nr. 8/9. — *Derivaux*: Sur l'affaïssement des ligaments sacro-sciatiques chez la bête bovine. — *Devuyst*: L'insémination artificielle chez nos animaux domestiques. — *Grégoire*: La vitamine C et la maladie de Barlow chez le chien.

Nr. 10. — *Florent*: La trichomoniose du pigeon.

Nr. 11. — *Schoenaers*: Les réactions immunologiques dans les helminthiases intestinales. — *Frateur*: Le caractère héréditaire.

Recueil de médecine vétérinaire. 1938. — Nr. 7. — Réglementation de l'exercice de la Médecine vétérinaire. — *Pelletier*: Anévrisme de la carotide interne. Rupture mortelle dans la poche gutturale. — *Groulade*: Traitement de la vaginite granuleuse contagieuse par dilatation gazeuse. — *Veloppé*: Fièvre aphteuse. Vente de lait provenant d'animaux malades.

Nr. 8. — *Guillon*: Un cas d'hermaphrodisie chez un Bovin. — *Robin* et *Charton*: Le traitement de la gastro-entérite infectieuse du Chat par les phénylamines sulfamidées. — *Pinteaux*: Rapports de la vitamine E avec les hormones sexuelles. — *Dournel*: Responsabilités des Maréchaux ferrants.

Nr. 9. — *Goret*: Quelques aperçus sur la chimie de l'immunité. Conceptions actuelles sur la nature des antigènes. — *Lesbouyries* et *Berthelon*: Mammite staphylococcique de la chienne. — *Pavot*: Fièvre vitulaire de la Truie. — *Chicon*: Cession de clientèle et honoraires perçus ultérieurement en profit du cédant.

IV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE PATHOLOGIE

COMPARÉE A ROME.

15—20 mai 1939. XVII.

Le 31 mars 1939 XVII est le dernier jour utile pour l'inscription au Congrès et pour la présentation des Communications. Pour toutes inscriptions qui parviendront après cette date, le Comité d'organisation ne pourra plus garantir les avantages touristiques.

La cotisation de L. it. 250.— donne le droit de recevoir les Rapports généraux et les Comptes-rendus, de prendre part aux excursions, cérémonies, banquets, etc. Pour les Dames des Congressistes la cotisation est de L. it. 100.—.

Les Communications doivent se conformer aux sujets des Rapports généraux (Maladies à Ultravirus, Hérité en Pathologie, Fonction des Antigènes associés, Processus régressifs dans les Plantes). Seulement des Communications d'importance exceptionnelle sur un autre sujet peuvent être éventuellement acceptées. Chaque Communication doit être envoyée avec un résumé d'environ 100 mots et, dans le cas où la publication exige des illustrations particulièrement coûteuses, les auteurs doivent les prendre à leur charge.

L'envoi des cotisations, des Communications et de toute correspondance doit être adressé au: Segretariato IV Congresso Internazionale di Patologia Comparata. *Consiglio Nazionale delle Ricerche*, Piazzale delle Scienze, Roma.

Verzeichnis laufender Literatur.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift. 1938. Nr. 44. — *Goertler*: Die allgemeine Bekämpfung der Unfruchtbarkeit der Rinder in Thüringen. — *Marbach*: Die Sterilitätsbekämpfung bei Kühen, die mit Abortus Bang infiziert sind. — *Benesch*: Zur Unfruchtbarkeit der Stuten in der Landes- pferdezucht der Ostmark. — *Schmid*: Siehe Nr. 43 (Fortsetzung).

Nr. 45. — *Boenig*: Praktische Erfahrungen in der Sterilitätsbekämpfung bei Rindern und Stuten. — *Franzen*: Sterilitätsbekämpfungsverfahren bei Stuten und Rindern in der Landesbauernschaft Saarpfalz. — *Krampe*: Das obligatorische Sterilitätsbekämpfungsverfahren bei Stuten. — *Schmid*: Siehe Nr. 43 (Fortsetzung). — *Standfuß*: Was leisten die gemischt-spezifisch-unspezifischen Sera für die Artbestimmung der Paratyphus-Enteritisbakterien?

Nr. 46. — *Abelein*: Behandlung von Bullen mit Trichomonaden. — *Küst*: Bekämpfung der Deckinfektionen der Rinder. — *Schmid, F.*: 95. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte in Stuttgart.

Verzeichnis laufender Literatur.

Nr. 10. — *Maignon*: Rôle des graisses dans l'utilisation économique et non toxique des protéines alimentaires. — *Saunié, Lafaye et Holstein*: Quatre cas de léishmaniose canine dans la région parisienne. — *Manseau*: Considérations sur les moyens de lutte à opposer à la fièvre aphteuse. — *Chicon*: A propos de l'expertise préalable dans l'action rédhibitoire pour tuberculose.

Revue de médecine vétérinaire. 1938. — Nr. 7. — *Rossi et Vincent*: L'erysipeloïde, rouget du Porc chez l'Homme. — *Ball, Collet et Girard*: Les céruminomes. Ancien style; adénomes et épithéliomes des glandes cérumineuses. — *Marotel et Gratecos*: Apparition soudaine en France d'une parasitose exotique: L'amphistomose bovine. Urgence de l'enrayer. — *Granouillit et Do-Van-Vien*: Observations sur le surra naturel des Bovo-bubaliens du Chien et du Chat en Cochinchine.

Nr. 8. — *Lasserre, Lombard et Labatut*: Recherches sur le cancer des animaux domestiques. — *Conte*: De la qualité des experts dans l'application de la loi du 7 juillet 1933 relativement à la vente des animaux atteints de tuberculose. — *Pons*: Le concours de la meilleure vache en France.

Clinica Veterinaria. 1938. Nr. 6. — *Sforza*: Ricerche sul comportamento della vaccinazione anticarbonchiosa con Carbozoo in bovini affetti da piroplasmosi, tripanosomiasi e peste bovina. — *Bardelli*: Note sulla tularemia. — *Olbrycht*: Lo strumentario per l'inseminazione artificiale degli animali domestici.

Nr. 7. — *Comotti*: Endocardite cronica da mal rossino in un suinetto sotto i tre mesi di età. — *Bottarelli*: La lussazione coxofemorale nel cane. — *Cornacchia*: Traumatologia ostetrica nella femmina della specie bovina. — *Griffini*: La fecondazione strumentale nei volatili.

Nr. 8. — *Bottarelli*: La lussazione coxo-femorale nel cane (continuazione e fine). — *Postiglione*: Le affezioni tifoidi degli equini. — *Griffini*: La fecondazione strumentale nei volatili (continuazione).

Nr. 9. — *Rosati e Bertolino*: La mastite gangrenosa degli ovini e caprini. — *Foschi*: Sull'azione oitocica della sabina e sulle sue pratiche applicazioni. — *Waldmann*: La vaccinazione contro l'afte epizootica. — *Vianello*: Considerazioni sul metodo di vaccinazione antiaftosa proposto da Waldmann. — *Griffini*: La fecondazione strumentale nei volatili (cont. e fine).

Il Nuovo Ercolani. 1938. Nr. 4. — *Ghisleni*: Contributo allo studio dei vizi d'animo nei solipedi. — *Campus*: La produzione della lana da materasso in Italia. — *Sartoris*: Sui rapporti fra il corpo luteo e gravidanza nella bovina.

Nr. 5. — *Sartoris*: Contributo alla diagnosi ed alla terapia chirurgica delle suppurazioni croniche dell'orecchio medio nel cane. — *Toso*: Contributo allo studio delle fratture dello ioide nel cavallo.

Nr. 6. — *Sartoris*: Contributo allo studio del comportamento follicolare e luteinico nell'ovaio della bovina, in istato di gravidanza. — *Toso*: L'azione delle soluzioni saline ipertoniche di citrato di sodio e cloruro di sodio sul tempo di coagulazione del sangue negli equidi.

Nr. 7. — *Sartoris*: Contributo allo studio del comportamento follicolare e luteinico nell'ovaio della bovina, in stato di gravidanza. — *Toso*: Ricerche sperimentali sull'azione dell'autoemoterapia e della lattoterapia omologa sul tempo di coagulazione del sangue nei bovini.

Nr. 8. — *Toso*: Contributo allo studio delle orchiti traumatiche nel cavallo. — *Bisbocci*: Contributo allo studio dell'entero-epatite infettiva dei gallinacci. — *Roetti*: Operazioni chirurgiche su elefanti.

Nr. 9. — *Videsott*: La puntura del seno venoso longitudinale superiore in alcuni piccoli animali lattanti, per scopi clinico-sperimentali. — *Godina e Forti*: Sulla composizione chimica dei tessuti dentali del cavallo. — *Godina*: Sulla fine struttura dell'epiphysis cerebri di alcuni mammiferi domestici. — *Pellegrino*: Un caso di variazione brusca (?) nella specie bovina.

Später Winter und zeitiger Frühling

beeinträchtigen die Widerstandsfähigkeit der vierbeinigen Patienten genau so, wie die der Menschen. Bronchitis, Pneumonie und sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane erreichen in dieser Periode ihren Höhepunkt; und gerade dann ist

Antiphlogistine

von größtem Wert. Seine langandauernde Wärme und seine auf die Kapillaren anregend wirkenden Eigenschaften räumen ihm einen hohen Wert in der Praxis des Tierarztes ein

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO., NEW YORK
U. S. A.

Doetsch, Grether & Cie. AG., Basel, Steinentorstr. 23



HESKIMAL

ist das schnell und sicher wirkende
OBSTIPATIONSMITTEL,
das gegenwärtig von einer großen
Anzahl Schweizer Tierärzten mit bestem Erfolg gegen **Ruhr**
und ruhrartige Erscheinungen, chronische und akute **Darm-**
katarrhe bei **Groß- und Kleinvieh** und **Geflügel**, selbst in
Fällen, bei denen die bisherigen Obstipationsmittel wirkungs-
los blieben, angewendet wird.

Leichte Applikation, Überdosierung unschädlich.

Lieferung nur an Tierärzte in Originalpackungen zu 500 g
und 1000 g durch die Alleinvertreter für die Schweiz:

Gebrüder Wyss, Apotheker, Zug.

Literatur und Proben an Tierärzte gratis.

Reduzierter Preis Fr. 6.50 per kg.

395

Alles für den Tierarzt

Wir empfehlen:

Enteroferment

Das Trockenpulver mit lebenden Bakterien und Fermenten zur Regeneration der physiologischen Darmflora, zur biologischen Hemmung pathogener Keime.

Hippogen

Unser **Guajacolpräparat** in Tablettenform gegen **bronchiale Katarrhe** beim Pferd.

Rollen zu 12 Tabletten, etikettiert oder neutral in Klinikpackungen zu 24 und 40 Rollen.

Anticolin

Unser wissenschaftlich geprüftes und praktisch bewährtes Präparat aus physiologischen Verdauungssäften gegen **Dyspepsie** und **Ruhr** verschiedener Ursachen. Klare haltbare Lösungen mit 3% Salzsäure konserviert. Keine unlöslichen Ballaststoffe.

Uberasan

Ein Kollege, der seit Jahren ein Großbezüger und Anwender dieses Acridinderivates ist, sagt uns: von allen chemotherapeutischen Mitteln gegen gelben Galt und Mischinfektionen gebe ich dem **Uberasan** den Vorzug.

Veterinaria A.G. Zürich