

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **131 (1989)**

Heft 4

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

▶ Dermatomykosen Flechten ◀

FLENAPHTOL

Dermatologische Salbe

- Zusammensetzung:
Beta-Naphtholum 5,0%
Hexachlorophenum 0,2%
Oleum arachidis hydrogenatum
Paraffinum subliquidum
Vaselinum flavum



- Gut haftende Salbe mit angenehmem Geruch.
- Im allgemeinen genügt eine zweimalige Applikation im Abstand von 2–3 Tagen. Um Rezidive zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Behandlung auch nach der einsetzenden Heilung noch einige Tage fortzuführen.
- Erfolg schon nach 2–3 Tagen deutlich sichtbar.
- Da Hautpilze (Dermatophyten) bis in die Haarbälge wachsen, sollten eventuell vorhandene Krusten mittels Bürste und Seife entfernt werden.
- Die Wirkung von Flenaphtol kann noch beschleunigt und verstärkt werden, wenn die befallenen Stellen 10–20 Minuten vor der Behandlung mit warmer Schmierseifenlösung gewaschen werden.
- Hat sich hervorragend bewährt zur Behandlung von Flechten bei Jung- und Weiderindern.
- Tuben mit 100 g, 150 g, 300 g

IKS-Nr. 43754


Zur lokalen Flechtentherapie

Streuli

G. Streuli & Co. AG – 8730 Uznach
Pharmazeutica
Telefon 055 - 71 11 01
Telefax 055 - 72 46 45

Neu: Paratect **Flex**[®] Bolus

Schützt Rinder vor
Magen-Darmwurmbefall und
verbessert die Rentabilität der
Weidehaltung.



pfizer

- einmalige Eingabe zu Weidebeginn
- schützt während der ganzen Weidesaison
- flexibler Bolus aus neutralem, abbaubarem Material
- keine Rückstände, keine Absetzfrist

Moderne Energiekonzentrate für Hunde und Katzen:



neu!

puppy- vite

speziell für wachsende
Welpen
70 g Tube

neu!

cano- vite

für Hunde
ein Energiekonzentrat
mit besonders hohem
Vitamingehalt
120 g Tube

neu!

felovite-II

für Katzen
Vitamin- Mineralstoff- und
Spurenelement-Kombination
mit Fischgeschmack
70 g Tube

Für Hunde und Katzen

nutri-cal

ein ausgewogenes Vitamin-
Mineralstoff- und Spure-
elementen-Präparat
120 g Tube

Die EVSCO-Pasten für Hunde und Katzen
zeichnen sich durch eine vorzügliche
Akzeptanz aus.



provvet  **vet.-med.
Center**

Medikamente und Instrumente
für den Tierarzt
3421 Lyssach bei Burgdorf
Tel. 034 45 40 66 / Telex 91 41 42