

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **131 (1989)**

Heft 7

PDF erstellt am: **15.08.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



# Und jeder Floh verschwindet so Tiguvon

- Vernichtet Flöhe auch dann noch zuverlässig, wenn andere Behandlungsmaßnahmen bereits versagen.
- Hat sich in USA, Australien und Europa bestens bewährt.
- Eine Packung (4 Pipetten) bietet 3-4 Monate Schutz.

**Tiguvon ... einfach Spitze!**

**Zusammensetzung:** 0,3 ml Tiguvon 10 enthalten 30 mg Fenthion; 0,4 ml Tiguvon 20 enthalten 80 mg Fenthion; 1,0 ml Tiguvon 20 G enthalten 200 mg Fenthion.

**Anwendungsgebiete:** Zur Flohbekämpfung bei Hunden und Katzen.

**Gegenanzeigen:** Tiguvon 10: Katzen unter einem Jahr und unter 2 kg KGW; Tiguvon 20: Hunde unter 3 kg KGW; Tiguvon 20 G: Hunde unter 10 kg KGW. Ca. eine Woche vor dem erwarteten Geburtstermin sollte Tiguvon 10 nicht mehr bei tragenden Katzen und Tiguvon 20 bzw. 20 G nicht mehr bei tragenden Hündinnen angewendet werden.


**Nebenwirkungen:** Nicht bekannt.

**Generalvertretung Schweiz:**

**provvet**  **vet-med. Center**

**3421 Lvssach bei Burdorf**

# Wurmlos glücklich.



Banminth «**Katze**» im praxisgerechten Oralinjektor zur einfachen Dosierung und Anwendung.

Banminth «**Katze**» – die komplette Entwurmung gegen Hakenwurm- und Spulwurmbefall bei Katzen jeden Alters und Gewichts.

- Hohe Wirksamkeit
- Sehr gute Verträglichkeit
- Grosse therapeutische Breite
- Willige Aufnahme

## **Banminth® «Katze»**

### Zusammensetzung:

1 g Banminth «Katze» enthält 115,3 mg Pyrantel-hydrogenpamoat, entspr. 40 mg Pyrantel-Base.

### Anwendungsgebiete:

Hakenwurm- und Spulwurmbefall bei Katzen. Das Wirkungsspektrum umfasst alle intestinalen Stadien.

Pfizer AG, Zürich

**pfizer**