

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **133 (1991)**

Heft 2


PDF erstellt am: **10.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



rächtzyttig drüber rede!

Die DICTOL®-Trinkimpfung ist das **einzig richtige**, um die Lungenwurmseuche schon beim jungen Rind fast 100% sicher zu verhindern.




DICTOL®

- zuverlässig (fast 100% Schutz)
- weltweit über 20 Mio-fach in der Praxis erprobt
- auch in der Schweiz längstens bewährt und anerkannt
- 1 einzige Impfung (= 2 Dosen) genügt zur definitiven, lebenslangen Immunisierung

Kurz-Information DICTOL®

- Trink-Vakzine gegen die Lungenwurmseuche der Rinder
- Wässrige Suspension (lebende Larven des 3. Stadiums von *Dictyocaulus viviparus*, die durch eine genau dosierte X-Bestrahlung teilweise inaktiviert wurden)
- 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen
- Mindest-Alter 2 Monate

Vollständige Dokumentation auf Wunsch



Vertrieb für die Schweiz:


biokema 

BIOKEMA AG · CH-1023 Crissier-Lausanne · Telefon ☎ 021/634 28 45

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische **und** bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Délivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE

Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung

Cloxacillin (in Form von Cloxacillin-Natrium) 1000 mg
Colistin (in Form von Colistin-Pentamer) 1000 mg

Excipient: Wasser für Injektionszwecke

Art der Anwendung

Die intramammaräre Injektion erfolgt in die betroffene Mamme.
Die Injektion erfolgt in die betroffene Mamme.

Wartezeiten: Milch

Während der Behandlung sind die Tagerzeugnisse
Schweine, Mastmilch
nicht zum Verzehr geeignet.

Ch-B

Composition

Cloxacillin (sous forme de Cloxacillin-Na) 1000 mg
Colistine (sous forme de Colistine-Pentamère) 1000 mg

Excipient: Eau pour injection

Mode d'emploi

La dose est de 10 ml par mamelle atteinte.
L'injection se fait dans la mamelle atteinte.

Temps d'attente: lait

Pendant le traitement, les produits laitiers
ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Ch-B



virbac

Mammites cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammites, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

virbac





Das neue
Prinzip

Baytril®

Die neue Kraft von Bayer. Gegen Bakterien und Mykoplasmen.

Baytril gehört zur chemischen Gruppe der Chinolone und wirkt bakterizid durch Hemmung der bakteriellen DNS-Gyrase im Zellkern. Es erreicht bei gleicher Dosierung oral wie parenteral identische Gewebs- und Serumspiegel und damit die gleiche Wirkung.

**Für jede
Situation
die tiergerechte
Formulierung –
Baytril.**



Generalvertretung Schweiz:


provet  **Vet.-med.
Center**

3421 Lyssach bei Burgdorf
Telefon 034 45 40 66
Telefax 034 45 20 93

DOMOSEDAN®

10 mg Detomidin/ml

Neu!



Zur dosisgesteuerten Sedation
und Analgesie bei Pferd und Rind.

- Mit einem Medikament
ausreichende Sedation
und Analgesie.
- Intravenöse oder intramuskuläre
Applikation.
- Keine Senkung des Blutdrucks,
dadurch erhöhte Arzneimittelsicherheit.

Handelsform: Durchstechflaschen zu 5 ml.

Hersteller:

Orion Corporation, Farnos, Turku, Finnland.

Vertrieb International:

SmithKline Beecham, Louvain-la-Neuve,
Belgien.

Vertrieb Schweiz: Dr. E. Gräub AG, Bern.

Telefon 031 / 34 22 11.

GRAEUB

Veterinärmedizin