

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 133 (1991)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 09.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


RID. Damit niemand behauptet, «Bello» sei «Struppi».



RID gibt jedem Vierbeiner seine ihm allein gehörende, unverwechselbare Identität und macht Schluss mit Sorgen um entlaufene, gestohlene oder ausgesetzte Haustiere. Dem Züchter und seinen Kunden gibt RID die Möglichkeit, Rasse und Herkunft zweifelsfrei zu belegen. Die winzige RID-Glaskapsel – der sog. «Transponder» – mit der fälschungssicheren Identifikationsnummer wird vom

Tierarzt unter die Haut des Vierbeiners implantiert – ein kurzer, schmerzloser Eingriff, der sich für das ganze Tierleben bezahlt macht. Mit dem RID-Lesegerät kann die Nummer im Nu geprüft werden. Weil RID-markierte Vierbeiner zentral registriert sind, ist die sichere Identifikation jederzeit möglich, und Bello bleibt für immer Bello. Wau!

RID wird vom Tierarzt im Nu und schmerzlos implantiert.



RID))))))(((®

SwissMade RF-Identification Technology

Unverwechselbar.

Datamars RID-Transponder-Schnupper-Bon.

Bitte schicken Sie mir RID-Info. Dankeschön.

Name _____

Adresse _____

PLZ, Ort _____


An: Provect AG, Vet.-med. Center, CH-3421 Lyssach



Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische **und** bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Delivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE
Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung
Cloxacillium (1,6 g Cloxacillinmonohydrat) + Colistin
Estersulfonate (1,2 Mio. IU
Colistin-Antist. E 320) Alkoholbenzylglucosid
E-Exp. ad suspens. oleos. (pH-wert 7,0-7,5)

Art der Anwendung
Die Mastitis ist zu erwarten vor der Behandlung gründlich ausmerken. Die Striche säubern und desinfizieren.
Den Inhalt eines Injektors pro Mastitis-Euterwarde durch den Strichkanal ins Euterwarde einbringen.
Wartezeiten (Milch)
Während der Behandlung sind 5 Tage strikte Milch-
Schwanz-Milchregulär
Nicht über 10°C lagern. (in Gefäüssen bis 10°C)
Ch-B
virbac bis

Composition
Cloxacillium (1,6 g Cloxacillinmonohydrat) + Colistin
Estersulfonate (1,2 Mio. IU Colistin-Antist. E 320) Alcoolbenzylglucoside
E-Exp. ad suspens. oleos. (pH-wert 7,0-7,5)

Mode d'emploi
Après avoir soigneusement lavé et désinfecté les mamelles, injecter
dans le canal du trayon le contenu d'un injecteur dans chaque
quartier du sein.
Temps d'attente (lait)
Pendant le traitement et pendant 5 jours après la fin du traitement
suspendre la lactation.
Ne pas entreposer au-dessus de 10°C. Agiter avant
l'emploi.
Ch-B
virbac bis



Mammites cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammites, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

Zur Brunstauslösung beim Schwein:

Die klare Lösung



Gonadoplex 600 ad us. vet.

Serumgonadotropin 400 IE
Choriongonadotropin 200 IE

Herstellung: Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, Dänemark.

Vertrieb Schweiz: Dr. E. Gräub AG, Bern, Tel. (031) 34 22 11.

GRAEUB



Die sichere Therapie bei Wurmbefall.

Rund- und
Bandwurmmittel



Drontal Plus



für Hunde

Neu von Bayer: Ein Mittel gegen alle Intestinalwürmer.

Drontal Plus:

- ist ein echtes Allwurmmittel,
- erleichtert dem Tierbesitzer die Behandlung, denn eine einzige Anwendung pro Wurmkur genügt,
- verhindert bei regelmäßiger Anwendung die Gefahr einer Infektionsübertragung auf Menschen,
- ist gut verträglich (ohne Futterumstellung oder Diät) und leicht zu verabreichen,

spezifische Wirkung durch eine neue Wirkstoffkombination.

Empfehlen Sie mindestens vier Entwurmungen jährlich mit Drontal Plus. Sie sorgen damit auf sichere Weise für Gesundheit und Hygiene von Mensch und Tier.

Generalvertretung Schweiz:

prov  **Vet-med. Center**

Bayer 