

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **133 (1991)**

Heft 7


PDF erstellt am: **11.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



# ® **Sebacil**

## **Räudemilben reißen die Rendite runter**

**Sebacil-Räudekur – sicher durch dreifache Wirkungsweise**

**1. Die Kontakt-Wirkung:**

Sebacil tötet Milben, Läuse und Haarlinge schnell und zuverlässig durch direkten Kontakt.

**2. Die Dampf-Wirkung:**

Sebacil wirkt auf Parasiten wie ein Atemgift. Räudemilben, die oft in Hautkrusten versteckt sind, werden von Sebacil sicher erreicht.

**3. Die Residual-Wirkung:**

Sebacil bleibt mehrere Tage in der Haut des Tieres wirksam und erfasst so auch Larven.

**Zusammensetzung:** 1 ml Lösung enthält 500 mg Phoxim. **Anwendungsgebiete:** Zur Bekämpfung von Psoroptes-, Sarcoptes-, Psorergates- und Chorioptes-Milben, Zecken, Läusen, Haarlingen, Schaflausfliegen, Fliegen, Fliegenmaden in Wunden.

**Gegenanzeigen:** Ausgeschlossen ist die Anwendung an Tieren mit Lungenkrankheiten. **Wartezeiten:** Eßbares Gewebe: Rind, Schwein 28 Tage, Schaf 35 Tage, Milch: 3 Tage.

Generalvertretung Schweiz:

**prov**  **Vet-med Center**  
3421 Lyssach bei Burgdorf

® = eingetr. Warenzeichen der Bayer AG

**Bayer** 

# NEU

# Zeitsparender Schnelltest zur Brunstkontrolle und Frühträchtigkeitsdiagnose.



Der HYGIA PROGESTERON TEST. Mit ihm können Sie jederzeit innerhalb weniger Minuten den Progesteronspiegel in der Milch zuverlässig feststellen und damit den Zyklusstatus der Kuh schnell und ohne Mühe bestimmen. Sie können aber auch den Landwirt selbst mit dem Gebrauch des HYGIA PROGESTERON TESTS vertraut machen. Auf einfache Weise kann er damit die Befruchtungschancen seiner Tiere besser beurteilen und den Besamungserfolg schon 19-24 Tage nach der Besamung kontrollieren. Bei Nichtträchtigkeit kann sofort neu besamt werden.

Mit dem HYGIA PROGESTERON TEST geht kein wertvoller Zyklus verloren.

**HYGIA. MILCH-HYGIENE UND DIAGNOSTIC.**



Coupon bitte ausschneiden und an die INDULAB AG senden

Ich bitte um die Zusendung weiterer Informationen zum HYGIA PROGESTERON TEST.

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Alleinvertrieb Schweiz:  
INDULAB AG · CH-9473 Gams · Tel. 085/71414 · FAX 085/71510