

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **134 (1992)**

Heft 3

PDF erstellt am: **10.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# DICTOL®



## Trink-Impfung für Rinder

das erste und einzige natürliche Spezifikum gegen den "Lungenwurm"  
>98% lebenslanger Schutz (bei Impfung des Jung-Rindes)



### **Kurz-Information DICTOL®**

- Trink-Vakzine gegen die Lungenwurmseuche der Rinder
  - wässrige Suspension (lebende Larven des 3. Stadiums von Dictyocaulus viviparus, die durch eine genau dosierte X-Bestrahlung teilweise inaktiviert wurden)
  - 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen
  - Mindest-Alter 2 Monate
- umfangreiche Dokumentation auf Wunsch

### **Erfolg:**

- zuverlässig (fast 100% Schutz)
- in der Schweiz längstens bewährt und anerkannt (weltweit über 25 Mio-fach in der Praxis erprobt)
- 1 einzige Impfung (= 2 Dosen) genügt zur definitiven, lebenslangen Immunisierung
- keine Rückstände

für die Schweiz:

**biokema**

BIOKEMA AG · CH-1023 Crissier-Lausanne · Telefon ☎ 021/634 28 45

**Kupon:**

Senden Sie mir  
die aktuelle Dokumentation  
über **DICTOL®**

# Die erste komplette Palette antiparasitärer Halsbänder



## PREVENTIC

Das erste Halsband, speziell gegen Zecken beim Hund

Amitraz: 9%



4 MONATE

HUND



## PREVENDER


Das erste Halsband mit Langzeitwirkung und Aktivitätskontrolle

Dimpylat: 15% + polymere Matrix



10 MONATE

HUND  
GROSSER HUND



## PREVENTEF

Das erste antiparasitäre Halsband mit dermatologischer Wirkung

Dimpylat: 15%  
essentielle  
Fettsäureester: 5%



5 MONATE

KATZE  
WELPE / HUND  
GROSSER HUND

VIRBAC AG. 8700 KÜSNACHT / Tel. 01.910.18.08

**virbac**

# Mastitis? Kommt nicht in die Tüte!



Das Milchregulativ legt fest, welche Milch in den Verkehr gelangen darf und welche nicht. Die Verluste, die den Milch-erzeugern aus dem Krankheits-prozess Mastitis entstehen, belaufen sich jährlich auf über 100 Millionen Franken. Beträchtliche Milchmengen-

verluste und empfindliche Milch-geldabzüge wegen Qualitäts-minderung machen daher eine frühzeitige und zuverlässig wirksame Therapie von Mastiti-den jetzt notwendiger denn je.

Ihre Antwort  
auf die  
gewachsenen  
Qualitäts-  
anforderungen:

 **Peracef**<sup>®</sup>  
Cefoperazon

# Das neue **Peracef**® –


Cefoperazon

## Fortschritt in der Therapie

### der klinischen Mastitis

- Monosubstanz mit umfassend bakterizider Wirkung gegen alle klinisch relevanten Mastitis-Erreger
- Hohe Aktivität auch gegenüber Problemkeimen ( $\beta$ -Lactamase-Bildner, Coliforme, *Pseudomonas aeruginosa*)
- Niedrige minimale Hemmkonzentrationen (MHK)
- Hohe Bioverfügbarkeit im Euter
- Deutlich über den MHK liegende Cefoperazon-Gehalte in der Milch
- Aufrechterhaltung der therapeutischen Spiegel für 4–6 Melkzeiten bei 2maliger Gabe innerhalb von 24 Stunden – auch bei mehrmaligem Ausmelken
- Überdurchschnittlich gute Euterträglichkeit – relativ geringe Zellzahlerhöhung
- Rasche lineare Ausscheidung mit der Milch, daher nur kurze Wartezeit
- Neue Formulierung – Neues Therapiekonzept
- Eindrucksvolle Therapieerfolge in einer breit angelegten klinischen Studie\*)

\*) Eigene Feldstudie 1990



### Neue Formulierung – Neues Therapiekonzept

**Peracef**®, Mastitissuspension ad us. vet. **Zusammensetzung:** 1 Injektor mit 10 ml öliger Suspension enthält 100 mg Cefoperazon (als Dihydrat). Antioxydant: E 307. **Indikationen:** Zur Behandlung klinischer, bakterieller Mastitiden während der Laktation. Fieberhafte, phlegmonöse Mastitiden sollten zusätzlich parenteral behandelt werden. **Absetzfristen:** Milch: 5 Tage, essbares Gewebe: 1 Tag. **Handelsform:** Schachtel mit 10 Injektoren à 10 ml.

**pfizer**  
PFIZER AG, Zürich,  
Abteilung Tiergesundheit

Von Anfang an

 Cefoperazon®  
**Peracef**  
das Monosubstanz-Therapeutikum  
mit dem breiten Wirkungsspektrum

Parasitäre Gastroenteritis der Weiderinder

# Die Rolle, die sich auszahlt



## Paratect **Flex**<sup>®</sup> Bolus

### Die Rolle mit guten Argumenten für Gesundheit und Wirtschaftlichkeit

Bekämpfung der aufgenommenen überwinterten Magen-Darm-Wurmlarven im Pansen des Jungrindes ab dem ersten Tag nach der Eingabe.

Konsequente Unterbindung der Entstehung der 2. Larvengeneration auf der Weide.

Das ist das Erfolgsrezept des Paratect Flex<sup>®</sup> Bolus. Für die gesamte Weidesaison wird der parasitären Gastroenteritis durch die einmalige Verabreichung eines Bolus für alle Alters- und Gewichtsklassen vorgebeugt. Der Arbeitsaufwand ist äusserst gering, optimale Futtermittelverwertung und Gewichtszunahmen sind gewährleistet. Dies ist die Basis für frühe Zuchtreife, hohe Erstlaktationsleistung und qualitativ hoch eingestufte Schlachtkörper.

Lückenloser Saisonschutz sichert die gesunde Entwicklung von Rindern, ohne Wartezeit für essbare Gewebe und die Milch.

Welches Argument spielt bei Ihrer Entscheidung die Hauptrolle?



## pfizer

PFIZER AG Zürich  
Abteilung Tiergesundheit  
Flüelastr. 7, 8048 Zürich

Im Dienste der Tiergesundheit

# Maxitet 200 I.a. Neu ad us. vet. Für Rinder, Schafe\*, Ziegen und Schweine

Kennen Sie die Lösung?



1 waagrecht:

- X Oxytetracyclin mit Langzeitwirkung (3 - 5 Tage).
- X Ausgezeichnete Gewebeverträglichkeit.
- X Kleine Injektionsvolumina.
- X Kurze Wartezeit (Milch: 4 Tage; Fleisch: 14 Tage).
- X Preisgünstig, beachten Sie die Konzentration (20%)!



**Maxitet 200 I.a. - die Lösung!**

\* in Registrierung für Schafe

**Handelsform:** Durchstechflasche zu 100 ml.

**Herstellung:** SmithKline Beecham, Animal Health, Louvain-la-Neuve, Belgien.

**Vertrieb Schweiz:** Dr. E. Gräub AG, Bern, Tel. 031 981 22 11.

**GRAEUB**


Veterinärmedizin

Sicher wirksam gegen  
Flöhe, Läuse, Zecken, Haarlinge

# bifex

## Hund und Katze brauchen Bifex!

Bifex tötet Ungeziefer einfach und zuverlässig, bietet rasche Wirkung und lang anhaltenden Schutz.  
Bifex ist als Halsband, als Puder, als Spray und als Shampoo lieferbar.



### Bifex-Hundehalsband

Mindestlänge 55 cm. Wirkt bis zu fünf Monate gegen Flöhe und ca. zehn Wochen gegen Zecken.



### Bifex-Katzenhalsband

Für Katzen und kleine Hunde. Mindestlänge 35 cm. Wirkung wie Hundehalsband.


### Bifex-Puder

Dose zu 100 g.  
Zur direkten Behandlung gegen Flöhe und anderes Ungeziefer. Zweimal wöchentlich dünn einpudern.




### Bifex-Shampoo

Tube zu 100 ml. Reinigt und pflegt das Fell. Befreit von Ungeziefer.



### Bifex-Spray

Spraydose zu 250 ml mit ozonunschädlichem Treibmittel ohne FCKW. Bewährt auch bei festgesaugten Zecken.



**Bifex gibt es nur beim Tierarzt!**

**Bayer** 

Generalvertretung für die Schweiz:

**proveter**  Vet-med. Center

3421 Lyssach bei Burgdorf