

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **140 (1998)**

Heft 5

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Bei Otitiden: Immer gleich Surolan

Das Geheimnis
des Erfolgs ist
die ideale Wirk-
stoffkombi-
nation von
Surolan



Vertrieb:

VETERINARIA V AG

8021 Zürich · Grubenstrasse 40 · Telefon: 01 · 455 31 11
Hersteller: JANSSEN PHARMACEUTICA · B-2340 Beerse

Zusammensetzung: 1 ml enthält: 23 mg Miconazolniträt (R 14 889), 0,6329 mg Polymyxin-B-sulfat, 5 mg Prednisolonacetat. Anwendungsgebiete: Ohr- und Hautinfektionen, die durch Schimmel- oder Hefepilze und grampositive oder gramnegative Bakterien hervorgerufen werden: Otitis externa; allergische Dermatitis; Seborrhoe; Pyodermie; Ekzem; Dermatomykosen; bakterielle Dermatitis; Abszesse; Wundinfektionen. Gegenanzeigen: Bisher nicht bekannt. Nebenwirkungen: Bisher nicht bekannt. Hinweis: Nicht bei Tieren anwenden die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Verschreibungspflichtig.