

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **141 (1999)**

Heft 8

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Folgende Bücher erscheinen in nächster Zeit

Fox, P. R.:

Canine and feline cardiology

2nd ed. 1999. 640 p., ill., cloth, about CHF 150.–

Jungi, T. W. (Hrsg.):

Klinische Veterinärimmunologie

1999. Etwa 200 S., kart., etwa CHF 62.–

Inhaltsübersicht:

- Immundefekte
- Überempfindlichkeitsreaktionen
- Immunbedingte Krankheiten des Gastrointestinaltraktes
- Immunbedingte Hautkrankheiten
- Prinzipien einer medikamentösen Therapie immunbedingter Erkrankungen (Immunstimulation/Immunsuppression)

Morgan, J. P. / A. Wind / A. P. Davidson:

Hereditary bone and joint diseases in the dog

Osteochondroses, hip dysplasia, elbow dysplasia
1999. Cloth, about CHF 131.–

- *Subskriptionspreis bis 3 Monate nach Erscheinen etwa CHF 105.–*

Die Autoren geben einen ausführlichen Überblick über Osteochondrosen aller klinisch relevanter Regionen wie Schulter, Ellbogen, Hüfte, Knie- und Sprunggelenk, ausgehend von einer individuellen Tierhaltung als Haustier und ebenso vom Standpunkt der Züchter. Jedes Kapitel beinhaltet Informationen über Krankengeschichte, Pathogenese, Diagnose (klinisch und röntgenologisch), Therapie und Prognose der Krankheit.

Rose, R. J. / D. R. Hodgson:

Manual of equine practice

2nd ed. 1999. 752 p., board, about CHF 125.–

Unsere Abteilung INFOACCESS empfiehlt

Ageing of horses

Diese interaktive Lernsoftware beschreibt in vereinfachter Weise den komplexen Alterungsprozess des Pferdes anhand des Gebisses. Dabei werden ebenfalls die Schwierigkeiten und Grenzen dieser Technik aufgezeigt. Das Programm enthält eine Testserie, in welcher der Student seine Fähigkeiten festigen kann, ohne in einen Rechtsstreit zu geraten.

E, ☉, 📀 3.1/95 CHF 51.30

The Urinary System

This collection of 22 tutorials is aimed at undergraduate students of veterinary pathology. Individual tutorials cover a variety of diseases affecting the kidney and the lower urinary tract and include a wide range of illustrations of gross microscopic lesions. The tutorials include many questions, often relating to illustrations, that prompt a student to consider a disease process or its effects. Two

tutorials cover radiography of the kidney and urinary tract and three deal with urinalysis.

E, ☉, 📀 3.1/95, CHF 133.–

Interactive Learning in Dermatology / Apprentissage Interactif de la Dermatologie

The first in a series of CD-ROMs designed to guide the clinician to an understanding of the cutaneous diseases of domestic animals, their diagnosis and treatment.

E, ☉, 📀 3.1/95, CHF 133.–

Preisänderungen vorbehalten

Sous réserve de changement de prix

Bestellung • Commande


| | | |
|-------------|--|---------------|
| _____ Expl. | Fox, P. R.: | |
| | Canine and feline cardiology | |
| | 2nd ed. 1999. about CHF 150.– | 0-7216-4044-3 |
| _____ Expl. | Jungi, T. W. (Hrsg.): | |
| | Klinische Veterinärimmunologie | |
| | 1999. etwa CHF 62.– | 3-432-30871-X |
| _____ Expl. | Morgan, J. P. / A. Wind / A. P. Davidson: | |
| | Hereditary bone and joint diseases in the dog | |
| | 1999. Cloth, about CHF 131.– | |
| | <i>Subskriptionspreis bis 3 Monate nach Erscheinen etwa CHF 105.–</i> | 3-87706-548-1 |
| _____ Expl. | Rose, R. J. / D. R. Hodgson: | |
| | Manual of equine practice | |
| | 2nd ed. 1999. about CHF 125.– | 0-7216-8665-6 |
| _____ Expl. | Ageing of horses | |
| | CD-ROM, CHF 51.30 | |
| _____ Expl. | The urinary system | |
| | CD-ROM, CHF 133.– | |
| _____ Expl. | Interactive learning in dermatology / Apprentissage interactif de la dermatologie | |
| | CD-ROM, CHF 133.– | |
| _____ Expl. | | |
| _____ Expl. | | |

| | |
|--|--------------|
| Name | Vorname |
| _____ | |
| Strasse | |
| _____ | |
| PLZ/Ort | |
| _____ | |
| Kreditkarte (Visa, Amex, Diners, Eurocard) | |
| Kartenummer | Verfalldatum |
| _____ | _____ |
| Datum | Unterschrift |
| _____ | _____ |

BICLOX[®]

DC

Dry Cow



**Une combinaison unique
d'ampicilline et de cloxacilline offrant
une protection intramammaire
jusqu'à 10 semaines !**

**Ampicillin und Cloxacillin :
die einzige Kombination mit
einem intramammären Schutz
bis zu 10 Wochen !**

BICLOX[®] DC
Suspension zur intramammären
Injektion beim Trockenstellen
der Milchkühe.

Zusammensetzung: Jede Injektor enthält: Cloxacillinum (et C. benzathionum) 0,6 g, Ampicillinum (et A. trihydratum) 0,3 g. (Exciptis ad suspensionem pro vase ad 5,4 g.)
Eigenschaften/Wirkungen: BICLOX DC est une suspension stable et non irritante de cloxacilline et d'ampicilline, des pénicillines semi-synthétiques dérivés de l'acide 6-aminopénicillamique. Ces substances sont actives contre les germes grampositifs et gramnegatifs associés aux mammelles, en particulier les staphylocoques (y compris les souches résistantes à la pénicilline), Streptococcus agalactiae et les autres streptocoques, les corynebactéries, E. coli, et les autres germes gramnegatifs sensibles. Une concentration active des antibiotiques est maintenue dans la mamelle pendant la période de tarissement durant environ 10 semaines.
Indications: Traitement des mammelles latentes et subcliniques lors de la mise à sec.
Prévention des nouvelles infections tout au long de la période de tarissement. Posologie / Mode d'emploi: 1 injecteur par quartier.
Voie d'administration: intramammaire. Voir soigneusement la mamelle lors de la dernière traite. Nettoyer et désinfecter les trayons avant application. Ne plus traire jusqu'au vêlage.
Limitations d'emploi / Contre-indications: Ne pas administrer pendant la période de lactation. Délais d'attente: Période minimale de tarissement: 56 jours. Lait: si la période de tarissement est inférieure à 56 jours, un contrôle des résidus d'antibiotiques dans le lait devra être effectué avant la livraison. **Tissus consommables:** les tissus consommables des animaux abattus durant le tarissement sont à examiner à l'égard de produits inhibiteurs. **Remarques particulières:** Conservé à température ambiante. Tenir hors de portée des enfants. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention "Exp.". **Présentations:** Emballages de 4 injecteurs / 120 injecteurs. DICM N.: 53 807 - A.

BICLOX[®] DC
Suspension pour injection intramammaire lors du
tarissement des vaches laitières.

Composition: Chaque injecteur contient: Cloxacillinum (et C. benzathionum) 0,6 g, Ampicillinum (et A. trihydratum) 0,3 g. (Exciptis ad suspensionem pro vase ad 5,4 g.)
Présentations/Effets: BICLOX DC est une suspension stable et non irritante de cloxacilline et d'ampicilline, des pénicillines semi-synthétiques dérivés de l'acide 6-aminopénicillamique. Ces substances sont actives contre les germes grampositifs et gramnegatifs associés aux mammelles, en particulier les staphylocoques (y compris les souches résistantes à la pénicilline), Streptococcus agalactiae et les autres streptocoques, les corynebactéries, E. coli, et les autres germes gramnegatifs sensibles. Une concentration active des antibiotiques est maintenue dans la mamelle pendant la période de tarissement durant environ 10 semaines.
Indications: Traitement des mammelles latentes et subcliniques lors de la mise à sec.
Prévention des nouvelles infections tout au long de la période de tarissement. Posologie / Mode d'emploi: 1 injecteur par quartier.
Voie d'administration: intramammaire. Voir soigneusement la mamelle lors de la dernière traite. Nettoyer et désinfecter les trayons avant application. Ne plus traire jusqu'au vêlage.
Limitations d'emploi / Contre-indications: Ne pas administrer pendant la période de lactation. Délais d'attente: Période minimale de tarissement: 56 jours. Lait: si la période de tarissement est inférieure à 56 jours, un contrôle des résidus d'antibiotiques dans le lait devra être effectué avant la livraison. **Tissus consommables:** les tissus consommables des animaux abattus durant le tarissement sont à examiner à l'égard de produits inhibiteurs. **Remarques particulières:** Conservé à température ambiante. Tenir hors de portée des enfants. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention "Exp.". **Présentations:** Emballages de 4 injecteurs / 120 injecteurs. DICM N.: 53 807 - A.

biokema 