

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **83 (1965)**

Heft 9

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

Gegr. 1883 von A. Waldner
Herausgegeben von
W. Jegher und A. Ostertag


Organ des SIA und der GEP

9

83. Jahrgang

Donnerstag, 4. März 1965

Fenster



Kiefer Zürich

compriband
für alle Fugendichtungen

Generalvertretung **ROGER FREY, dipl. Ing.**

Zürich 2 Beethovenstrasse 47
Telefon 23 33 64

LERCH AUFZÜGE

Zürich 1 Oefenbachgasse 5
Telephon (051) 23 30 00

mit Hand-, elektrischem
und hydraulischem Antrieb

Stein zeug

Steinzeugfabrik
Embrach AG
für Kanalisation
und chemische Industrie

Embrach/ZH

Embrach

Inhalt

Adolf Ostertag zum 70. Geburtstag. Von W. Jegher und G. Risch	131
Industrielle Gesellschaft als Bildungsgesellschaft. Von W. Heinrich	131
Schweizerische Käsertechnik. Von E. Zollikofer	135*
Paletten für zentrale Käse-Reifungs-Lager. Von F. Emch	137*
Technik als gesellschaftliches Phänomen. Von K. Tuchel	139
Mittlere Temperaturdifferenz für Chlorverflüssiger. Von F. Oezvegyi, mit Vortrag von R. Peter	143*
Remarques sur la méthodologie de la recherche. Par F. Gonseth	147

Buchbesprechungen

Thermodynamique, par E. A. Guggenheim	150
Einphasenmotoren, v. A. Richter. Höhere technische Mechanik, von I. Szabo.	
Grundzüge der Schnee- u. Lawinenkunde, von L. Krasser	151

Wettbewerbe

Schulanlage in Kerzers. Gewerbeschulhaus in Buchs SG	151
--	-----

Nekrologe

W. Hebling. M. Husmann. W. Wittwer. E.-A. Huber	151
A. Marazzani-Visconti, F. Methez. H. J. Frey	152

Ankündigungen

Luftbild und Archäologie. Studententagung über Weltraumprobleme. Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburg. Experten-Mission der UNO. Baumaschinen-Messe München 1965. Sektor «Erdgas» an der Utrechter Frühjahrsmesse. VDI-Kongress «Reinhaltung der Luft» in Düsseldorf. Aktuelle Probleme der Güterzusammenlegung. Vortragskalender	152
--	-----

Bezugspreise

	Abonnements:		
	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	19.50	39.—	78.—
Ausland	21.—	42.—	84.—

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Studierende anerkannter schweiz. Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.


Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Wählen Sie...



Ihren Flexoring

◀ FLEXORING – NEOPREN

Neopren ist ein seit langem bewährter synthetischer Kautschuk. Unser neuester Flexoring für Glockenmuffenrohre ist aus Neopren hergestellt und genügt deshalb den höchsten Ansprüchen, die an eine Dichtung gestellt werden.

- Anerkannte Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren, Alkalien und synthetische Reinigungsmittel.
- Sehr beständig gegen natürliche Alterung.
- Niedere Sprödigkeitstemperatur, d. h. von -20°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ ändern sich die elastischen Eigenschaften kaum.
- Hervorragende Rückstellkraft, sogar nach langdauernder starker Verformung.
- Rillung und geeignete Shorehärte des Ringes ermöglichen das einfache Verlegen.

◀ FLEXORING – SBR

Als weitere Neuheit zur Vervollständigung unseres Flexoringsortimentes können wir Ihnen die Glockenmuffendichtung aus dem erprobten synthetischen Kautschuk Styrol-Butadien (SBR) anbieten.

Die Eigenschaften des Flexoring SBR entsprechen im wesentlichen denjenigen des Neopren, nur sind sie nicht ganz so vorteilhaft.

◀ FLEXORING – PVC

Der Flexoring PVC bleibt in seiner bisherigen bewährten Form auf dem Markt.

NEU: Tropfenform Patent angemeldet






Als Neuheit empfehlen wir Ihnen einen Flexoring aus Polyvinylchlorid in Tropfenform. Für Rohre, die keine spezielle Kerbe besitzen, bringt die neue Tropfenform eine Arbeitserleichterung. Der Flexoring lässt sich mühelos in der richtigen Stellung auf den Rohrzapfen spannen.



Kaspar Winkler+Co.

Fabrik für chemische Baustoffe 8048 Zürich 051/62 40 40
Chur 081/2 26 71, Bern 031/41 57 57, St. Gallen 071/24 75 48
Luzern 041/3 77 93, Basel 061/35 74 55, Lausanne 021/23 28 13

+GF+



+GF+ hilft dem fortschrittlichen Installateur

Die in enger Zusammenarbeit mit der Praxis entwickelten +GF+ Hilfsmittel für die Rohrmontage haben sich in jeder Hinsicht bewährt. Sie bieten Gewähr für einwandfreie Rohrgewinde nach DIN 2999 konisch 1:16, bessere Abdichtung, Arbeiterleichterung und Rationalisierung aller Rohrmon-tagearbeiten.

1 Gewindeschneidapparat GA 2

für rechts- und linksgängige Rohrgewinde von 1/4" - 2", mit handbetätigter oder auto-matischer Kopföffnung

2 Elektrische Antriebe OGA

zu den Gewindeschneidapparaten GA 2 und GA 4, für Wechsel- und Drehstrom

3 Elektrische Gewindeschneidmaschine MGA 2

für rechts- und linksgängige Rohrgewinde 3/8" - 2"

4 Elektrische Rohrsäge RA 2

für gratfreies Trennen aller Rohre von 3/8" - 2" bzw. 17 - 60 mm Durchmesser

5 Werkbänke, Werkzeugkisten

in verschiedenen Ausführungen und Grössen

6 Kettenrohrspannstöcke

mit Schnellverschluss, Spannbereich bis 165 mm Durchmesser


Fragen Sie Ihren Fachhändler

Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen

HR 521/1

Telephon: (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31

«maximal bequem...



...ist die Arbeit mit den neuen Kern-Ingenieurtheodoliten K1-A und K1-RA»

«...schon das Aufstellen der Instrumente mit dem automatischen Zentrierstativ geht unerhört rasch. Dazu kommt ein weiterer zeitsparender Vorteil: der automatische Pendelkompensator, der die Kollimationslibelle ersetzt. Was ich besonders schätze, sind die übersichtlichen, hellen Kreisablesbilder. Für Absteckungen ist die zusätzliche linksläufige Bezifferung des Horizontalkreises sehr angenehm. Anfangs vermißte ich die Achsklemmen, doch merkte ich bald, daß die Rutschkupplungen bequemer sind.

Weitere Vorteile kenne ich von andern Kern-Instrumenten:
z.B. das praktische Horizontiersystem, den Grob-Feintrieb des Horizontalkreises, den Sucherkollimator und das zahlreiche Zubehör.

Beim K1-RA ist die äußerst bequeme Ablesung von Horizontalabstand und Höhendifferenz an der Vertikallatte besonders zu erwähnen. Übrigens sind für beide Instrumente ausführliche Prospekte erhältlich. Sie finden darin jede gewünschte Information.»

Ingenieurtheodolit Kern K1-A
Vertikal- und Horizontalkreisablesung mit gemeinsamem Mikrometer direkt $1^{\circ}/20''$, geschätzt $10^{\circ}/5''$.
Mit aufrechtem Fernrohrbild (K1-AE)

Selbstreduzierender Ingenieur-tachymetertheodolit Kern K1-RA
Horizontalkreisablesung mit Mikrometer direkt $1^{\circ}/20''$, geschätzt $10^{\circ}/5''$, mit Skalenmikroskop direkt $5^{\circ}/2'$, geschätzt $1^{\circ}/1'$



Senden Sie mir bitte Ihre ausführlichen Prospekte Kern K1-A Kern K1-RA


Name _____ Beruf _____

Adresse _____

Bitte diesen Coupon ausschneiden und an Kern & Co. AG Aarau senden

11

Meynadier



Meycotok-Rollringe

Meycotok-Rollringe

Dichtungsmittel



gegen Wasser-

Dichte Bauwerke werden unter Verwendung von Meynadier-Dichtungsmitteln erstellt. Hochelastische Meycotok-Rollringe bei allen Rohrverbindungen,



Meyco-Fugenband

Sperrbarra in Fundamenten und sicher abdichtende Fugenbänder garantieren vollständige Dichtigkeit. Verlangen Sie bitte unsere Spezialprospekte.

verschmutzung



MEYNADIER + CIE AG

Zürich Vulkanstrasse 110 Tel. 051/52 22 11
Bern Chur Lausanne Locarno Luzern Sitten

Besuchen Sie uns an der Pro Aqua in der Halle 23, Stand 165



**Über 250
Beton-
Umschlaggeräte
Typ «Büffel»
im Einsatz**

Unsere Typen:

BÜFFEL Größe I

Behälterinhalt 8,5 m³, Nutzinhalt ca. 5,5 m³. Antrieb: Elektromotor oder BMW-Industriemotor


BÜFFEL Größe II

Behälterinhalt 6,0 m³. Nutzinhalt ca. 4 m³. Antrieb: Elektromotor oder luftgekühlter DEUTZ-Dieselmotor

BÜFFEL Größe III


Behälterinhalt 4,0 m³
Nutzinhalt ca. 3 m³
Antrieb: Elektromotor

Wir zeigen auch
Ihnen den «Büffel»
unverbindlich
im Einsatz



erbes + co


**Baumaschinen
Schlieren-Zürich
Telefon 051 981855**



Wenn Sie keine Arbeiter finden...

dann ist es wohl naheliegend, die verbleibenden Leute mit allen erreichbaren Hilfsmitteln auszurüsten. Es geht also heute darum, nicht nur umfangreiche Erdbewegungen, sondern auch kleine und kleinste Arbeiten zu mechanisieren. Dafür finden Sie bei uns die richtigen Geräte: Klein-Ladeschaufeln auf Raupen oder Pneus, kleine, wendige Bagger einfachster Bedienung.


zum Beispiel: **Poclain!**




Lassen Sie den Fachmann für die Mechanisierung kleiner Erdbewegungen kommen, den Aebi-Mann. Telefon 051/2317 50

Robert Aebi AG Zürich


Fahrbare Betonieranlage



- ① Transportstellung. Zementsilo liegt auf der Lastwagenbrücke mit untergebauter Zementwaage. Untergestell mit eingebautem Mischer wird auf Fahrachse nachgezogen.




- ② Fahrachse abgenommen. Fuss des Untergestells wird am Boden befestigt. Untergestell mit Scharnier wird an Silofuss befestigt.




Mit LKW montierbar

- ③ Lastwagen fährt retour und schiebt Untergestell in Arbeitsstellung.




Kleiner Platzbedarf

- ④ Ein am Silo und Untergestell eingeflaschtes Montageseil wird am Lastwagen befestigt. Lastwagen fährt vor und richtet Silo auf.



Automatische, ferngesteuerte Zementbeschickung

- ⑤ Ab der labilen Gleichgewichtslage wird das Silo mittels Winde in die Arbeitsstellung gebracht.



Schnellste Montage ohne zusätzliche Hilfsmittel


- ⑥ Betonieranlage einsatzbereit.

Verlangen Sie Offerten von:

Hächler AG Möriken-Wildegg
Baumaschinenfabrik

Tel. (064) 531991

Hesco Rippenstreckmetall



für Gewölbe-Konstruktionen
herabgesetzte Decken
Verschalungen
Kabinen-Trennwände
Lichtkanäle
Verkleidungen aller Art


Verkauf durch Eisen- und Baumaterialien-Händler
Verlangen Sie bitte den Prospekt



Hess & Cie. Pilgersteg, Rütli (Zürich)

Drahtzieherei, Metallwaren- und Nagelfabrik Telefon 055 / 43522

MEIDINGER



G. MEIDINGER & CO.
MAIENGASSE 12-20
4000 BASEL 4
TEL. 061 23 88 70



**AXIAL-, ZENTRIFUGAL-
VENTILATOREN**
BLECH, GUSS, KUNSTSTOFF
ELEKTROMOTOREN

5001a





Unverwüstlich sind

Flintkote- Industrieböden

Flintkote — der Strapazierbelag für höchste Belastungen in
Fabrikationsräumen, SBB-Güterschuppen, PTT-Verladerampen,
Lagerhallen, Werkstätten, Speditionsräumen usw.
Flintkote — fugenlos, schalldämpfend, staubfrei, gleitsicher,
bedarf keiner Pflege!

Wanner AG Horgen



550 PS aus einem Kubikmeter

Bei den Mercedes-Benz Motoren* der Baureihe MB 833/837/838 ist es gelungen, aus 1 m³ Motorvolumen 550 PS zu erzeugen. Das Leistungsgewicht dieser Motoren beträgt zwischen 1,8 und 3 kg/PS, je nach Motortyp und Ausführung.

Damit wurde dem Dieselmotorenbau eine neue Richtung gegeben. Das Kennzeichen: Höchstleistung auf engstem Raum. Das ist technischer Fortschritt, wie ihn Mercedes-Benz versteht.



Mercedes-Benz Motoren
Ihre beste Kraft

*Informieren Sie sich doch einmal über das Mercedes-Benz Motorenprogramm von 20 bis 675 PS. Maybach Mercedes-Benz Motoren gibt es von 350 bis 3600 PS. Schreiben Sie an die Generalvertretung Ihres Landes oder an die Daimler-Benz-AG, Stuttgart-Untertürkheim, Verkauf Motoren/Export.

a 459 MA d

Mercedes-Benz Automobil AG, Badener Str. 119, Postfach Zürich 26, Zürich 4

MERK
PULLAX

der
Muldenkipper
für schwierigste
Verhältnisse

Schon mit dem 4-Rad-Antrieb und der günstigen Gewichtsverteilung vollbringt er Leistungen, die sonst kein Motorfahrzeug schafft. Mit dem Seilzug im Gleichlauf ist ihm kein Gelände zu steil und kein Boden zu schlecht.

20 PS Dieselmotor, 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge. Seilspill auf Wunsch. Radstand verstellbar von 1.70-2.50m. Aufbau mit wenigen Handgriffen auswechselbar! Dreiseitenkipper 1 m³, Rückwärtskipper, normale Ladebrücke, Tankaufbau, Schneepflug, Strassenbaugeräte usw. usw.



Hans Merk

8953 Dietikon/ZH

Maschinenfabrik - Tel. (051) 88 91 21



kämpf schaltafeln

Verkauf 1963 m² 180 000

G.Kämpf AG Holzbau Rapperswil Aarg.

064 47 12 12

kein Preisauflschlag

nur die verleimten 3-Schicht-Schaltafeln
wachsen und schwinden nicht

sie ergeben saubere Sichtflächen

sie brauchen viel weniger Arbeitszeit

sie werden 50 und mehr Male verwendet

sie halten jahrelang (Oberflächen-Schutz)

sie sind die wirtschaftlichen auf lange Sicht

das beweist die Verbrauchskurve

27 mm stark, dreifachquerverleimt,
100 x 500 cm oder kleinere Tafeln,
z.B. 50 x 500 cm / 50 x 250 cm

Wir haben 1962 die Produktion
rationalisiert und vergrößert,
damit wir unsere überzeugten,
treuen Verbraucher und
die neuen Kunden schneller
und besser bedienen können


1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

120 000
87 000
77 000
55 000
42 000
40 000
29 000
27 000
19 000
12 000
11 000
4 000

520 cm

Hartplatten

205 cm



neu

Was bietet Ihnen das neue Pavatex-Werk in Cham?

Grösseres Plattenformat und daher bessere Ausnützung, erhöhte Produktion und somit schnellere Lieferung. Die imposante neue Anlage stellt erstmals in der Schweiz Hartplatten von 205 cm Breite her.*

Pavatex – grösser, rationeller und schneller.

* neben den Grossplatten und ihren Teilformaten werden nach wie vor alle Formate der Presse 122x500 cm hergestellt.


pavatex[®]

eingetragene Schutzmarke


PAVATEX AG · Tel. 051/23 76 76
8027 Zürich

Schmutzwasserpumpen

Pumpe für
100 m³/h Frischschlamm
Förderhöhe 20 m



K. Rüttschi AG Pumpenbau 5200 Brugg




Stahlfenster

Gebr.
Tuchschmid AG
Frauenfeld



27



Pat und Patachon?

Nicht ganz: Im Bilde links wird eine der grössten Unterführungen aus gewellten, verzinkten Stahlplatten im freien Gelände montiert. Riesige Baustellen mit Menschengewimmel?

Wohl kaum: Es genügen nämlich wenige, mit Schraubenschlüssel und Stemmeisen «bewaffnete» Arbeiter und ein leichter Einbaukran auf einem Lieferwagen.

So einfach, schnell und so zeitgemäss geht es mit den vorgefertigten Elementen der ARMCO-Bauweise.

Das Bild rechts zeigt ein ARMCO-Rohr als Bachdurchlass unter einem hohen Strassendamm. Wie geduldig trägt es die schwere Last auf seinem Buckel. Es wird wohl der kleinste Durchlass, ein richtiger Patachon in der grossen ARMCO-Familie sein?

Nicht ganz: Denn 156 Grössen und 4 Profiltypen ab 0,20 m Durchmesser stehen zu Ihrer Verfügung.



Durchlässe
sparen
Zeit
und Kosten



KOENIG

Dr. Ing. Koenig AG, Lagerstrasse 10,
8953 Dietikon, Tel. 051 / 88 26 61



Hilfe...

...ich brauche Platz! Platz für alles – das schafft Ordnung. Ohne Ordnung keine Lust zum Arbeiten. **Das rs-Schrankprogramm 600** befreit Sie von solchen Sorgen. Vielleicht dient schon ein Einzelschrank zur Abhilfe? Oder ein Wandschrank? Oder ein raumtrennendes Element mit Einbautüre? Die Erweiterungsmöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Dazu die Innenaustattung: ob Tablare, Schubladen, Garderobe usw. – die erforderliche Kombination bestimmen Sie selbst. Auch für das Äussere treffen Sie die Wahl: zwischen ausgesuchten Holzarten oder Kunststoff in verschiedenen Farben. Alles leicht und ohne Spezialwerkzeug zu montieren. Normmasse. Erstklassige Schweizerqualität. Verlangen Sie den detaillierten Prospekt. Möbelfabrik **Rüttimann AG, 8854 Siebnen**. Verkauf durch den Fachhandel. + Pat. angem.



Für Kanalisationen



Mücher-

Dichtungs- und
-Giessringe mit
Heissverguss



spannungsfrei
elastisch bleibend
absolut dicht

schnell!
rationell!
bestens bewährt!






Tespa AG

Badenerstr. 816

Telefon 62 29 30

8048 Zürich






REDIFFUSION

baut leistungsfähige

Gemeinschafts-Antennen

Unsere erfahrenen Techniker studieren Ihr spezielles Problem gründlich.
Wir dienen Ihnen gern mit einer unverbindlichen Offerte.

REDIFFUSION:	Zürich	27 00 90	RADIBUS:	Basel	39 02 00
	St. Gallen	22 30 68		Bern	22 12 66
	Biel	2 57 79			
	Lausanne	23 62 14	FERNSEH AG:	Chur	2 29 71



Siegfried Keller AG

Telefon 051 93 32 32
Wallisellen-Zürich

Industrieverglasungen
Glasdächer
Vordächer
Shedfenster
Vertikalverglasungen
und alles
was dazugehört

Erfahrung — gross geschrieben

CUPOLUX

eurodome

eurobase

Seit 1907 sind wir in Glasdachbau tätig und seit 1955 auf Lichtkuppeln spezialisiert. Wir sind keine Handelsfirma, sondern ein leistungsfähiger Gewerbebetrieb mit eigenem technischem Planungsbüro und zuverlässigen Montageequipen.

CUPOLUX die erste und seit jeher führende Lichtkuppel. Glasklar, vergilbt nicht. In 15 Formaten, rund, quadratisch, rechteckig für alle individuellen Wünsche.

eurodome in 5 international genormten Standardgrössen, rund, quadratisch, rechteckig — die preisgünstigste europäische Lichtkuppel.

eurobase der einbaufertige, isolierte Zargenrahmen für alle Cupolux und eurodome-Formate. Erübrigt Schalung und Blecheinfassung, verkürzt die Bau- termine.

Lüfter und Dachausstiege für Kuppeln (manuell oder elektrisch).

Verlangen Sie Prospekte, Preislisten, techn. Blätter, Offerten, unverbindliche Beratung.



Allmendstr. 7 Zürich 2 Tel. 051 / 25 79 80



CUPOLUX

eurodome



CUPOLUX

eurodome

eurobase

INTHERM 65



**Stuttgart-
Killesberg
7.-11. April
1965**

Internationale
Fachmesse
Oelfeuerung
und Gasfeuerung

Rund 400 Firmen aus Europa und Uebersee.
Grösste Spezialmesse dieser Art
für den Heizungsfachmann und den Architekten.
Regelmässig jedes Frühjahr
im Stuttgarter Messegelände.

Veranstalter: Stuttgarter Ausstellungs-GmbH.
7 Stuttgart 1, Postfach 990, Am Kochenhof 16
Telefon 0711 / 22 10 51
Telex 7-22 584

Auskünfte in der Schweiz erteilt:

HANDELSKAMMER DEUTSCHLAND-SCHWEIZ, 8001 Zürich, Talacker 41, Telephone 051 / 25 37 02

Schaumpolystirol

Qualität 18 kg/m³ ist sicherer.
Technische Daten finden Sie
bei einem LUXIT-Vertreter
über alle unsere Möglichkeiten.

LUXIT SA

Tel. 021
26 95 95

Chandieu 4 1000 LAUSANNE

