

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **88 (1970)**

Heft 27

PDF erstellt am: **10.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für  
Architektur, Bauingenieur-  
wesen und Maschinentechnik

27

88. Jahrgang

Donnerstag, 2. Juli 1970

Herausgegeben von der  
Verlags-AG der akademischen  
technischen Vereine, Zürich

## INDUSTRIEBÖDEN

# WALO

Walo Bertschinger AG.SA

### DURATEX

Hartbeton-Bodenbelag  
aussergewöhnlich hart und  
verschleissfest, leicht zu  
reinigen, unempfindlich gegen  
Oel, Benzin und Laugen

Lagerhallen  
Parkgaragen  
Tankstellen  
Fabrikhallen

### FAMA

Hartsteinholz-Belag  
verschleissfest, fusswarm  
gleit-, feuer- und  
funkensicher, fett-,  
öl- und benzinbeständig

Maschinenfabriken  
Montagehallen  
Schuhfabriken  
Druckereien

### KIESERLING

Spezial-Betonbelag  
ausserordentliche Härte,  
beständig gegen Fette, Blut,  
Fäkalien, Benzin, Oel,  
leichte Reinhaltung

Parkplätze  
Fabrikstrassen  
Schlacht- und Viehhöfe  
Fleischwarenfabriken

### NOVAFALT

Asphalt-Mastic-Boden  
dauerhaft, fugenlos,  
staubfrei, besonders  
hygienisch,  
leicht zu reinigen

Schulen  
Spitäler  
Garderoben  
Duschen  
Brücken

### SYNTOLISS


Epoxiharz-Flieβbelag  
zähhart, verschleissfest  
und widerstandsfähig, gute  
Isolierung, dauerhaft, fusswarm,  
staubfrei, fugenlos

Fabrikationsräume  
der Elektroindustrie u.  
Präzisionsmechanik  
chemische Industrie  
Labors

### SYNTOCRET

Epoxiharz-Mörtelbelag  
verschleissfest, dauerhaft,  
gleitsicher, staubfrei, be-  
ständig gegen Oele und Fette  
und viele Chemikalien

chemische Industrie  
galvanische Anstalten  
Brauereien  
Molkereien  
Lagerhallen



K70

## **Die PAVATEX-NK-Platte löst heikle Probleme einwandfrei.**

PAVATEX-Nut- und Kammlatten können unsichtbar geheftet oder genagelt werden. Zudem ergibt das Ineinandergreifen der einzelnen Platten grösstmögliche Sicherheit. Dank der einfachen, rationellen Montage lassen sich Beschädigungen und nachträgliches Ausbessern der Plattenoberfläche vermeiden.

Mit der PAVATEX-NK-Platte ist auch das Problem der Nachbehandlung gelöst, weil sie in der Farbe «weiss-standard» fertig gespritzt geliefert wird.

PAVATEX zum Bauen und Wohnen.

**pavatex**<sup>®</sup>

eingetragene Schutzmarke

Pavatex AG  
Jenatschstr. 4  
8027 Zürich  
Tel. 051 36 21 23