

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Band: 88 (1970)
Heft: 29

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentchnik

29

88. Jahrgang Donnerstag, 16. Juli 1970


Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich



MEYNADIER

MEYNADIER + CIE. AG, Zürich, Lausanne,
Biel, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur

Barra Schlämmputz ersetzt auf einfache und doch äusserst wirksame Weise die bisherigen Abdichtungs-Systeme und -Verfahren für wasserdichte Verputze. Seine Vorteile in arbeitstechnischer und preislicher Hinsicht sind unübertroffen, denn Barra Schlämmputz wird gebrauchsfertig geliefert, muss nur noch mit Wasser angerührt werden (keine Dosierungsfehler) und lässt sich von jedermann rasch und mühelos in millimeterdünner Schicht auftragen. Barra Schlämmputz haftet ausserordentlich gut auf jedem zementgebundenen Untergrund.



K70

Die PAVATEX-NK-Platte löst heikle Probleme einwandfrei.

PAVATEX-Nut- und Kammplatten können unsichtbar geheftet oder genagelt werden. Zudem ergibt das Ineinandergreifen der einzelnen Platten grösstmögliche Sicherheit. Dank der einfachen, rationellen Montage lassen sich Beschädigungen und nachträgliches Ausbessern der Plattenoberfläche vermeiden.

Mit der PAVATEX-NK-Platte ist auch das Problem der Nachbehandlung gelöst, weil sie in der Farbe «weiss-standard» fertig gespritzt geliefert wird.

PAVATEX zum Bauen und Wohnen.

pavatex[®]

eingetragene Schutzmarke

Pavatex AG
Jenatschstr. 4
8027 Zürich
Tel. 051 36 21 23