Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 88 (1970)
Heft: 35

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinentechnik

35 88. Jahrgang Donnerstag, 27. August 1970

Herausgegeben von der Verlags-AG der akademischen technischen Vereine, Zürich

NDUSTRIEBÖDEN

WALO

Walo Bertschinger AG.SA

DURATEX	Hartbeton-Bodenbelag aussergewöhnlich hart und verschleissfest, leicht zu reinigen, unempfindlich gegen Oel, Benzin und Laugen	Lagerhallen Parkgaragen Tankstellen Fabrikhallen
FAMA	Hartsteinholz-Belag verschleissfest, fusswarm gleit-, feuer- und funkensicher, fett-, öl- und benzinbeständig	Maschinenfabriken Montagehallen Schuhfabriken Druckereien
KIESERLING	Spezial-Betonbelag ausserordentliche Härte, beständig gegen Fette, Blut, Fäkalien, Benzin, Oel, leichte Reinhaltung	Parkplätze Fabrikstrassen Schlacht- und Viehhöfe Fleischwarenfabriken
NOVAFALT	Asphalt-Mastic-Boden dauerhaft, fugenlos, staubfrei, besonders hygienisch, leicht zu reinigen	Schulen Spitäler Garderoben Duschen Brücken
SYNTOLISS	Epoxiharz-Fliessbelag zähhart, verschleissfest und widerstandsfähig, gute Isolierung, dauerhaft, fusswarm, staubfrei, fugenlos	Fabrikationsräume der Elektroindustrie u. Präzisionsmechanik chemische Industrie Labors
SYNTOCRET	Epoxiharz-Mörtelbelag verschleissfest, dauerhaft, gleitsicher, staubfrei, beständig gegen Oele und Fette und viele Chemikalien	chemische Industrie galvanische Anstalten Brauereien Molkereien Lagerhallen

Schiedel-Kamin. Der Kamin, der den Anforderungen der heutigen Heizungstechnik entspricht. Ein Rund-Kamin.

Mit geringer Aufheizfläche.
Innenrohr aus Schamotte. Dicht und glatt.

Strömungsgünstig. Feuer- und säurefest.
Versottungssicher. Wartungsgünstig
(weil ein Rund-Kamin rückstandslos zu reinigen ist).

Mantel aus Isolierbeton.
Wärmedämmend.
Elastische Halterung des Innenrohrs mit Mineralwollstricken.

Hohe Temperaturwechselbeständigkeit.

Schiedel-Kamin.
Vorfabriziert.
Einfache Montage.
Schiedel.

Kamin

Schiedel® Kamin

Feuer- und säurefest dank Schamotte-Innenrohr.

Zürcher Ziegeleien, Zürich
Telefon 051/35 93 30

Zürcher Ziegeleien
Verkaufsbüro Luzern
Telefon 041/22 37 55

J. Schmidheiny & Co. AG
St. Gallen
Telefon 071/22 32 62

Baustoffe AG Chur, Chur
Telefon 081/24 46 46

corex Basel AG, Basel
Telefon 061/35 82 25
ab Okt. 70: 061/22 23 00

Stahlton-Prebeton AG, Bern
Telefon 031/56 33 01

Stahlton-Prébéton SA
Lausanne
Telefon 021/24 55 33

Verkaufsstelle GOZ Aargau
Aarau
Telefon 064/22 15 88

Verkaufsstelle GMZ Luzern
Luzern
Telefon 041/22 70 67