

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **115 (1997)**

Heft 25

PDF erstellt am: **04.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.


Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

The Natural Choice



MARMOLEUM®

Der ökologische Linoleum-
Bodenbelag im Einklang
mit der Natur.



Aus den exklusiven, natürlichen
Rohstoffen, Leinöl, Harz
Holz-/Korkmehl, Pigmente
und Jute hergestellt, erfüllt er
die höchsten Anforderungen
einer **modernen und gesunden**
Architektur.

Einsatzbereiche

- Allgemeiner Wohnungsbau,
Schlafzimmer, Korridor
und Wohnzimmer
- Schulen, Krankenhäuser,
Verwaltungsgebäude,
Kaufhäuser, Theater,
Hotel und Restaurant
- Fahrzeug- und
Waggonbau

Neue Kollektion


MARMOLEUM®



Forbo-Giubiasco SA
6512 Giubiasco
Tel. 091/850 01 11
Fax 091/850 01 41

Internet:
<http://www.forbo-giubiasco.ch>
E-mail:
marketing-tr@forbo-giubiasco.ch





Willkommen: Unter dieser praktischen Ablagefläche verbirgt sich die gesamte Vorwand-Installation.

Mit Geberit GIS entstehen im Handumdrehen freistehende Trennwände und Raumteiler.

Ihr Bad ist in kurzer Zeit fertiggestellt. Mit wenig Lärm, Schmutz und geringen Kosten.

Sparmassnahme: Der 6-Liter-Spülkasten braucht erstens weniger Wasser und zweitens weniger Raum.

Hier finden alle Leitungen Platz.

Jeder Sanitär-Apparat findet seinen Anschluss.

Vorwand: Die Wand bleibt intakt. Denn bei Geberit GIS wird die gesamte Installation nicht in der Wand montiert, sondern davor.

Geberit GIS. Die neue Freiheit.

Die Technik folgt Ihrer Phantasie. Dank Geberit GIS. Denn mit diesem selbsttragenden Vorwand-Installationssystem entstehen Wände dort, wo Sie sie gern hätten. Zum Beispiel als Raumteiler oder als freistehende Wand. Typisch Geberit: Wir lassen eben nichts unversucht, Gutes noch besser zu machen.

Dazu braucht es Ideen und Spezialisten mit Nähe zum Markt. Und eine Fertigungsqualität, die über allen Zweifeln steht. Innovative Ideen, überzeugende Detaillösungen und erstklassige Qualität zeichnen jedes unserer Produkte aus. Dafür bürgen wir mit unserem guten Namen. Und mit unserem Ruf als

Europas führender Hersteller von Sanitärtechnik.

Geberit AG, 8640 Rapperswil
Telefon 055 221 61 11

GEBERIT
Sanitärtechnik mit System



**“Profitieren Sie
von unserer
5-jährigen
Vollgarantie”**

**Roland Diener,
Marketingleiter**

Kompakt-Heizzentralen von Diener sind umweltschonende und sparsame Komfort-Heizgeräte. Routinierte Diener-Spezialisten veredeln innovative, auf dem europäischen Markt beschaffte Baugruppen zur qualitativ hochstehenden, langlebigen Investition.

**Neu:
Brennwert-
technik**



Fr. 6965.-

cpw A6 97

**Kompakt-Heizzentrale MODULTHERM
MINOX-G mit Gusskessel, Digital-
Steuerung Landis & Gyr, LOW-NOx-
Blaubrenner, Umwälzpumpe und autom.
Mischventil. Leistung 14-24 kW
Fr. 6'965.- inkl. MWSt.**

diener

Feuerungs- und Wärmetechnik

Diener Wärmetechnik AG
Steinwiesenstrasse 1, 8952 Schlieren
Tel. 01-730 70 50, Fax 01-730 94 68

*Bitte verlangen Sie bei uns die Adresse Ihres
nächstgelegenen Heizungs-Installateurs.*

ancotech

Spezialbewehrungen


Produktion und Administration:

Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 01/854 72 22
Fax: 01/854 72 29

Bureau de Lausanne:

CH-1052 Le Mont / Lausanne
Tel: 021/652 61 60
Fax: 01/854 72 29

ancoFIX[®]
Bewehrungen



**Verlangen Sie die
technische Dokumentation!**

ancoPLUS[®]
Durchstanzelemente



**Verlangen Sie die
technische Dokumentation!**

HBS

Schraubbewehrungen



**Verlangen Sie die
technische Dokumentation!**

SpezialBewehrungen

SOMFY[®] MATISCH

SOMMERFESTE WINTERGÄRTEN.

IAD9

Steuerungen oder Antriebe von Somfy bewegen Storen, Rollos, Plissees, Jalousien, Raffsysteme ganz automatisch. Aussen oder innen am Wintergarten nach Sonnenstand oder Innentemperatur. So bleiben Wintergärten auch im Sommer angenehm kühl. Fragen Sie Ihren Fachmann oder Somfy AG, Vorbuchenstr. 17, 8303 Bassersdorf, Tel. 01/836 80 70. **GANZ AUTOMATISCH.**

ANSON liefert



Bad/WC-Venti MAICO PRO mit Mehrjahresgarantie

für Mehrfamilienhäuser und Siedlungen. Top-Qualität. 3 Jahre Vollgarantie. MAICO PRO 220 V nur 13 W 85 m³/h IP 44 Schutzklasse II. Motor für Dauerbetrieb ausgelegt, wartungsfrei. Weiss, auf Wunsch auch in allen NCS-Farben. — Wählen Sie für MFH und Siedlungen MAICO PRO — die neue Ventilatorengeneration mit Mehrjahresgarantie von: ANSON ZÜRICH

ANSON AG 01/461 11 11
8055 Zürich Friesenbergstrasse 108

ANSON liefert



alles Zubehör zu den Ventilatoren

Schalter, Steuerungen, Lüftungsrohre, Briden, Mauer- und Dachdurchführungen, Klappen, Wetterschutzgitter etc. für saubere, rationelle Montagen. Fragen Sie:

... wählen Sie MAICO PRO!

BASYCON

der kraftschlüssige Anschluss für Sicherheit und Service bei Wärmebrücken




BASYS AG
Bausysteme
Kirchbergstrasse 105
3400 Bürgdorf
Tel. 034 426 11 11
Fax 034 426 11 15

- statisch getestetes Profilträgersystem: keine Stabilitätsprobleme
- temperaturbedingte Horizontalzwängungen berücksichtigt
- Korrosions- und Rissesicherheit
- durchgehender duktiler nichtrostender Duplexstahl 1.4462
- hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- schalldämmende und feuerbeständige Isolation
- kein mühsames Einfädeln der Randarmierung
- kostenlose statische Dimensionierung

NEU

Lärmschutz Körperschalldämmung




Erschütterungsschutz Schwingungsdämmung

Für Sie planen, liefern und montieren wir wirksame, wirtschaftliche Lösungen

HBT-ISOL AG
5620 Bremgarten AG 2

Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18

Internet
<http://www.laermschutz.ch>



ancotech


Spezialbewehrungen

Produktion und Administration:

Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 01/854 72 22
Fax: 01/854 72 29

Bureau de Lausanne:

CH-1052 Le Mont / Lausanne
Tel: 021/652 61 60
Fax: 01/854 72 29




engagiert

Daniel Dürr
von der Pensionskasse
der Ingenieure
und Architekten
Telefon
031 382 03 52



■ Pensionskasse der
Technischen Verbände
SIA STV BSA FSAI



ancoFIX®-Bewehrungen

werden nicht nur bei engen
Platzverhältnissen
eingesetzt, sondern überall
dort, wo die Bewehrung
schlupffrei verankert
werden muss.

*Verlangen Sie die
technische Dokumentation!*


nicht 60 d - nicht 40 d -
sondern ancoFIX-verankert !

ancoFIX®
Bewehrungen

einfach - sicher - baustellengerecht

JETZT BLEIBT DER TRITTSCHALL AUF DER STRECKE

Die SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ in zwei Varianten für eine trittschalltechnische Trennung von Wand und Treppe.



SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ-Mauerwerk


Die robuste Aussparungsform mit integrierter Manschette aus hochbelastbarem Kunststoff – speziell für den vereinfachten Einbau ins Mauerwerk mit geringer Einbautiefe entwickelt.



SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ-Beton

Die Kunststoff-Aussparungsform für betonierete Wände. Mit optimiertem Nagelrand für die Schalung. Nach dem Ausschalen einfach die Abstandsmanschette herausklappen, dann ringsum in die Nut eindrücken – fertig.

Schöck ist Spezialist bei der Entwicklung von Bauteilen für bauphysikalische Anwendungen im Bereich Trittschallschutz.



Beispiel: Schöck Tronsole Typ AZ-Beton

Sie erhalten von den Schöck Bauingenieuren Informationen und kostenlose Beratung zum Thema „Wirkungsvoller Trittschallschutz im Treppenhaus“. Rufen Sie uns einfach an.



Schöck Bauteile AG
Pilatusstrasse 26
CH-5630 Muri/AG
Tel. 056/66 45 544
Fax 056/66 44 785

Aktuell

Peterer Informatik

Mit **Peterer Bau**
konzentrieren Sie sich
auf **Ihre Arbeit** und
nicht auf **Ihren Computer!**

...echt stark! ...echt 32-Bit! ...für Windows NT/95.

BKP	Bezeichnung	KV-Original	KV-Mutation	KV-Aktuell	Wert
6	Müller Fritz Vertrag 1	08.08.1996			3'961 3'961
211.1	Gerüste			25'000.00	24'761
H1	Haus 1		7'500.00		
6	Müller Fritz Vertrag 1	08.08.1996			11'885 11'885
H2	Haus 2		8'000.00	1'500.00	
6	Müller Fritz Vertrag 1	08.08.1996			12'875 12'875
H3	Haus 3		1'500.00		

Peterer Informatik

Usterstrasse 34, 8600 Dübendorf
Telefon (01) 821-1977 - Fax (01) 821-1671

Die Zwei für alle Fälle!



SUPRA/NOVA

Systemgerechte Abgastechnik mit zwei grundlegenden Systemen.

Pur Edelstahl. Und praktisch einzigartig in der Vielfalt der Systemlösungen. Vom Kamin bis zum Luft-Abgas-System. **Supra** das einwandige Einsatzrohr (60-600 mm) als Stecksystem mit Klemmband-Montage. **Nova** das doppelwandige Elementsystem (130-600 mm) mit radialer Spezial-Drehkupplung.

Nur zwei für alle Fälle. Aber auf jeden Fall Selkirk!

SELKIRK SCHORNSTEINTECHNIK GMBH
Niederlassung Schweiz
Limmatwiesenstrasse 2
8955 Oetwil a.d.L.
Tel. 01/748 17 17, Fax 01/748 37 82


SELKIRK
TECHNIK IN EDELSTAHL



Nur ein guter Grund von
vielen, warum Sie
Roofmate^{AVANCE} für die
Dämmung Ihres Gründach-
Projektes wählen sollten.



UMWELT BEWUSSTSEIN



Gut für die Umwelt: Alle blauen Polystyrol-Extruderschaumplatten in AVANCE Qualität enthalten in ihren Zellen Luft statt HFCKW. Was einfach klingt, ist das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit, die zur Entwicklung einer neuen Herstellungstechnologie geführt hat.

Gut für's Gründach: Die HFCKW-freien **Roofmate^{AVANCE} SL-A** Dämmplatten können durch ihre hohe Druckfestigkeit problemlos mit dicken Erdschichten „belastet“ werden und schützen – im Umkehrdachsystem verlegt – die Dachabdichtung sowohl während der Verlegung der Substratschicht als auch bei späterer Nutzung.

Gut für Sie: Dem Planer steht für Planung, Ausschreibung und Anwendung der kompetente Beratungsservice unseres Vertriebspartners, der WANCOR AG, zur Verfügung.

Interessiert an Details oder Beratung für Ihr spezielles Projekt? Karte schicken genügt!

Vertriebspartner in der Schweiz:

Wancor AG
Regensdorf, Bern, Muttens,
Crissier



Dämmstoffqualität
von Dow

* Marke – The Dow Chemical Company
Roofmate und **AVANCE** sind Marken von The Dow Chemical Company.



**Jean-Pierre Montandon, Architekt,
bei der Beantwortung
einer telefonischen Kundenanfrage.**

TeleOffice macht für Sie alles, damit Sie sich selber um Ihre auswärtigen Geschäfte kümmern können. Als Ihr persönliches Telefon-Sekretariat gibt TeleOffice Ihren Kunden und Geschäftspartnern rund um die Uhr kompetent Auskunft und leitet Mitteilungen

zuverlässig und diskret weiter. Und das zum Preis eines Telefonbeantworters. Dabei ist TeleOffice nur eine von vielen neuen Kommunikationslösungen der Telecom PTT zur effizienteren Büroorganisation. Gratis-telefon 0800 88 14 88 berät Sie gerne eingehender.

TELECOM 
Ihre beste Verbindung