

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **127 (2001)**

Heft 13: **Berufsbilder**

PDF erstellt am: **10.07.2024**


### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.





# ERSTKLASSIG AUFGELEGT: FERMACELL ESTRICH-ELEMENTE.



Brandschutz



Feuchtschutz



Leicht zu verlegen



Sofort begehbar



Baubiologisch  
geprüft



Baubiologisch  
empfohlen

Ein starkes Stück, die FERMACELL Gipsfaser-Platten. Besonders, wenn schnelle und einfache Lösungen zählen. Ob Massiv- oder Holzbalkendecke – FERMACELL Estrich-Elemente sind für jeden Untergrund geeignet und sofort begehbar. Sie überzeugen durch beste Luft- und Trittschallwerte und garantieren so Wohnkomfort auf Schritt und Tritt. **Diese Vorteile bietet Ihnen FERMACELL – das Original.**

Postanschrift: **FELS-WERKE GmbH** • Verkaufsbüro Schweiz • Postfach 1338 • CH-3110 Münsingen  
Weitere Informationen unter: **Telefon (0 31) 7 21 53 51** • **Fax (0 31) 7 21 64 97** • **www.fermacell.ch**








Verspätungen kommen in den besten Familien vor. Das ist auch nicht weiter schlimm. Denn mit den neuen LIGHTRONIC-Kochfeldern können Sie nicht nur blitzschnell erhitzen, sondern auch schonend warmhalten oder sogar Schokolade schmelzen. So bleibt das Essen schön warm, und Sie bleiben entspannt.



**Alles bereit, aber noch niemand  
am Tisch? Da bleiben Sie kühl  
und das Essen warm.**

**Bauknecht**





## Eine gesicherte Verkehrsberuhigung und eine Höhenverstellbarkeit innerhalb von wenigen Minuten !

Die Konstruktion dieser Serie garantiert optimales Verhalten sowohl bei intensivem Verkehr wie auch unter schwersten Belastungen.

SOLO-SELFLEVEL, Schachtabdeckungen mit **aufklappbarem** Deckel und auf Strassenbelageebene **höhenverstellbar**, mit einem durchgehenden Neoprendichtungsring versehen, deren Stellung eine perfekte Stabilität gewährt, ohne Wackeln und Klappern.

### SOLO SELFLEVEL Brevet + Patent



**Klasse D400, E600 und F900**

mit oder ohne Verriegelung (mit oder ohne Belüftungslöchern in D400).

**Klasse D400**

mit oder ohne Verriegelung.

**Klasse D400.**

info@fasa.ch    CH-1957 Ardon  
 www.fasa.ch    +41 27 305 30 30  
 +41 27 305 30 40

vss/a/01-99

## FASA-FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

**mobil, schnell, flexibel**



- Provisorien oder Langzeitobjekte
- Büros, Schulen, Spitäler, Bettenstationen usw.
- kurze Bauzeit
- komplette Installationen
- multifunktional
- vergrößer- & versetzbar



**De Meeuw Kombi-Raumsysteme AG**  
 Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz  
 Tel. 041 790 56 35 / Fax 041 790 56 85  
 E-Mail demeeuw@starnet.ch



# Bieri - GROSS- SCHIRME SPENDEN SOMMER FREUDEN

und haben Stil und Charme.



Wir beraten Sie.

E-mail: info@bieri.ch

**Bieri Blachen AG**  
 6022 Grosswangen  
 Tel. 041 - 984 21 21  
 Fax 041 - 984 21 05



# Alles inkl.!

**Neu von ZZ Wancor:**

**POROTHERM®**

Die neue Mauerwerk-Generation

Porotherm B Plan ist ein komplettes System. Auf der Basis eines millimetergenauen Mörtelbettes werden die plangeschliffenen Backsteine mit Dünnbettmörtel aufgemauert: 10 Steine pro m<sup>2</sup>, mit Lagerfugen die auf einen Millimeter reduziert sind. Das vereinfacht den Bau, bringt eine entscheidende Leistungssteigerung und bedeutet zudem hohe Präzision.

Lernen Sie Porotherm jetzt kennen – verlangen Sie die detaillierten Produktinformationen.