

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **128 (2002)**

Heft 26: **Amtl. bew. Landschaftszerstörung**

PDF erstellt am: **26.06.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



## Stark:

# Stahlfaserbeton Presyn a-plus.

Der erste Beton von Presyn mit integrierten Stahlfasern. Wirtschaftlich, belastbar und rationell.

Presyn a-plus ist ein standardisierter Beton mit einer exakt definierten Biegezug- und Druckfestigkeit gemäss SIA-Norm 162. Bei der Herstellung von Presyn a-plus werden dem Beton zertifizierte Stahlfasern beigemischt. Dadurch entsteht ein dreidimensionales, armiertes Gefüge, das die Bildung von Rissen massiv einschränkt und das Betonieren von Kellerwänden und Betonplatten stark vereinfacht. Mit Presyn a-plus armieren und betonieren Sie in einem Arbeitsgang. Und sparen dadurch ganz schön Zeit und Geld.

Verlangen Sie die umfassende Presyn a-plus-Dokumentation beim Betonspezialisten in Ihrer Nähe.

**PRE  
SYN  
a-plus**

Presyn AG  
Münchringenstrasse 12, CH-3324 Hindelbank  
Telefon 034 411 86 86, Telefax 034 411 86 87  
E-Mail [info@presyn.ch](mailto:info@presyn.ch), [www.presyn.ch](http://www.presyn.ch)

## Von den Beton-Spezialisten

**Agir AG** Affoltern am Albis 01 762 44 46 · **Kies und Beton AG** Bad Ragaz 081 300 44 10  
**K. + U. Hofstetter AG** Berken 062 963 17 08 · **Hastag Zürich Baustoffe** Birmensdorf 01 739 14 66  
**Kieswerk Gunzgen AG** Gunzgen 062 209 40 40 · **Fr. Blaser AG** Hasle-Rüegsau 034 480 14 14  
**K. + U. Hofstetter AG** Hindelbank 034 411 86 00 · **Beton AG Etzel und Linth** Jona/Buech  
055 286 14 00 · **Hochuli AG** Kölliken 062 737 10 40 · **Bamag AG** Maseltrangen 055 619 60 78  
**Kieswerk Aebisholz Oensingen AG** Oensingen 062 388 51 70 · **Beton Willikon AG** Oetwil am See  
055 286 14 00 · **Kieswerk Daepf AG** Oppligen 031 780 22 20 · **Beton AG Etzel und Linth**  
Pfäffikon SZ 055 286 14 00 · **Montebello AG** Pontresina 081 842 84 20 · **Betonwerk AG** Safnern  
032 355 25 25 · **Rudolf Dudler AG** Staad 071 855 42 04 · **Beton AG Grybau** Uznach 055 286 14 00  
**Hastag Zürich Baustoffe** Winterthur 052 245 06 06

**Ich will ab sofort anders betonieren.**

Senden Sie mir die neuste Dokumentation.

Firma

Sachbearbeiter/-in

Adresse

PLZ / Ort


Tel.

Fax

E-Mail


Coupon einsenden oder faxen an Presyn AG, 3324 Hindelbank, Telefax 034 411 86 87





**Mit unserer Behinderung können wir leben. Mit der Aussperrung nicht.**

noraplan® und norament®  
Bodenbeläge aus Kautschuk



Weitere Infos erhalten Sie unter 01/8 35 22 88

nora®  
weltweit führend

PVC-frei

- Dekorativ
- Unverwüstlich
- Umweltverträglich

Freudenberg Bausysteme  
Vertriebsbüro Schweiz  
CH-8305 Diellikon  
Telefon: 01-8 35 22 88  
Telefax: 01-8 35 22 90  
Internet: <http://www.nora.de>



## ISOLATIONSELEMENTE FÜR DECKEN UND WAND



- Ideal für Kellerdecken und/oder -wände, Dachböden, Einstellhallen, Garagen usw.
- Preiswerte, widerstandsfähige Isolationselemente mit Fertigoberflächen zum Einlegen in Betonschalungen oder für die Montage auf Unterkonstruktionen jeder Art

Wir senden Ihnen gerne unsere Prospekte und Preislisten. Rufen Sie einfach an!

**anderhalden ag**  
Produkte aus gutem Hause

CH-6056 Kägswil OW, Tel 041 660 85 85  
[www.anderhalden.ch](http://www.anderhalden.ch), [produkte@anderhalden.ch](mailto:produkte@anderhalden.ch)

# MAB

**Metallfassaden**

**Fassadenunterkonstruktionen**

**Pulverbeschichtungen**

**Fensterzargen + -bänke**

**Metallprofile**

**Spenglereihalfabrikate**

**MAB Amsler AG, 4512 Bellach**


Tel. 032 618 11 31  
Fax 032 618 14 78  
[www.mab-amsler.ch](http://www.mab-amsler.ch)



LevySidus  
Schalter- und  
Steckdosen-  
sortiment  
ausgezeichnet  
mit dem inter-  
nationalen  
Designpreis  
red dot 2002

## LEVYSIDUS™


See me. Feel me. Try me.



LevySidus Weiss

- 22 Farb-/Materialkombinationen in Kunststoff, echtem Edelstahl, Glas und Granit
  - Zusätzlich mit «Softtouch», dem speziellen Tastgefühl
  - Vollsortiment mit dem legendären Levy-Schaltmechanismus
  - Kompatibel mit den Fabrikaten Gira, R&M, ITplus, BKS, Gets, Ditec
- Bestellen Sie das **Musterböxli** (gratis) mit dem Originalschalter: [elektro@levyfilms.ch](mailto:elektro@levyfilms.ch)

creative electronic concepts Levy Films AG, Lothringerstrasse 165  
CH-4013 Basel, Telefon 061 386 11 32, Fax 061 386 11 69  
[www.levyfilms.ch](http://www.levyfilms.ch), [elektro@levyfilms.ch](mailto:elektro@levyfilms.ch)



**REHAU<sup>®</sup>**

## Dem Druck standhalten - AWADUKT PP SN10 RAUSISTO

Schiedsrichter müssen in brenzligen Situationen starke Nerven und einen kühlen Kopf bewahren. Die Belastung ist hoch, auch für das moderne Hochlast-Kanalrohrsystem **AWADUKT PP SN10 RAUSISTO** (SN10 = 10 000 N/m<sup>2</sup>) aus dem bewährten Werkstoff Polypropylen, das resistent gegen viele Einflussgrößen ist:

- aggressive Chemikalien
- hohe oder niedrige Temperaturen
- Druckbelastungen von aussen
- dynamische Verkehrslasten
- mechanische Beanspruchung

Diese ausgeprägte Robustheit von AWADUKT PP SN10 RAUSISTO ermöglicht bei sachgerechter Verlegung eine Nutzungsdauer von bis zu 100 Jahren. AWADUKT PP SN10 RAUSISTO - auf die neue Generation der Kanalrohre von REHAU ist Verlass.



[www.REHAU.ch](http://www.REHAU.ch)

REHAU  
Aeschstrasse 17  
3110 Münsingen  
Tel: 031 720 21 20  
Fax: 031 720 21 21  
Bern@REHAU.com

Neugutstrasse 16  
8304 Wallisellen  
Tel: 01 839 79 79  
Fax: 01 839 79 89  
Zuerich@REHAU.com

105, route de Vevey  
1618 Châtel-St.Denis  
Tel: 021 948 26 36  
Fax: 021 948 26 45  
Vevey@REHAU.com

für topgesteuerten Rauchzug<sup>®</sup>



**SIRIUS<sup>®</sup>**  
**Kaminhut**

Info:  
Ohnsorg Söhne AG  
Knonaerstrasse 5  
6312 Steinhausen  
Telefon 0417 411 171  
Telefax 0417 413 500  
[www.ohnsorg-soehne-ag.ch](http://www.ohnsorg-soehne-ag.ch)  
[info@ohnsorg-soehne-ag.ch](mailto:info@ohnsorg-soehne-ag.ch)


[www.vsiu-asesi.ch](http://www.vsiu-asesi.ch)

**STATIK**

Verband Schweizer Industrie- und  
Unternehmens-Unternehmer  
Postfach 3300 Bern  
Fon: 031 382 22 22 Fax: 031 382 25 70

## Leistungsfähige und benutzerfreundliche Software für den Bauingenieur

### ZUM BEISPIEL STATIK-4



CUBUS AG | EGGBÜHLSTRASSE 20 | POSTFACH 8052  
ZÜRICH | TEL 01 305 30 30  
FAX 01 305 30 35 | E-MAIL [cubus@cubus.ch](mailto:cubus@cubus.ch)  
INTERNET <http://www.cubus.ch>