

Die Schmetterlinge des Tößstockschangebietes [Fortsetzung]

Autor(en): **Linck, Ernst / Nägeli, Alfred / Weber, Paul**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für
allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung,
Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse**

Band (Jahr): **1 (1922)**

Heft 8

PDF erstellt am: **16.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-762915>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Die Schmetterlinge des Töbstockschongebietes.

Beobachtungen aus den Jahren 1920/21 von Ernst Linck (L.), Alfred Nägeli (N.)
und Paul Weber (W.) (Fortsetzung.)

Semiothisa signaria Hb. 1 ♂ am 30. 5. 20 am Weg Pension Strahlegg—Neuschür aus Tännchen geklopft.

S. liturata Cl. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Pension H. Strahlegg, 1 ♀ am 2. 7. 21 beim Felsenegg, beide Stücke am Licht.

Hibernia aurantiaria Esp. 1 Raupe am 29. 5. 20 bei Strahlegg. Falter im Nov. 20 (N.).

H. marginaria Bkh. 1 ♂ gezogen aus einer am 6. 8. 20. an der Hint. Töb an Weide gezogenen Raupe. Futter am 16. 2. 21 (L.).

H. defoliaria Cl. 1 Raupe am 29. 5. 20 bei Strahlegg. 1 ♀ Falter am 18. 11. 20 (N.).

Phigalia pendaria F. 1 ♂ gezogen aus einer am 6. 8. 20 an der H. Töb an Weide gefundenen Raupe. Falter am 26. 1. 21 (L.).

Amphidasis betularia L. 1 ♀ gezogen aus einer am 6. 8. 20 in der Bachscheide an Weide gefundenen Raupe. Falter am 22. 4. 21.

Boarmia repandata L. 1 ♂ ♀ am 8. 8. 20 rechts der Vord. Töb unterhalb P. 869 an Stämmen; 1 ♀ gezogen aus einer am 22. 5. 21 beim Felsenegg im Grase geschöpften Raupe, Falter am 10. 6. 21; 3 ♂ ♀ gezogen aus $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{5}$ erwachsenen Raupen, die ich am 21. 5. 21 am Weg von P. 869 an der V. Töb zum Nordgrat des Töbstocks an *Spyraea* fand, die Falter schlüpften Ende Juni 21 (W.).

B. consonaria Hb. 2 ♂ am 21. 5. 21 an der V. Töb hinter 876 (L. u. W.).

Gnophos ditucidaria Schiff. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 am Südgrat des Schnebelhorn; 1 ♂ ♀ am 8. 8. 20 links der V. Töb unterhalb P. 869 an Nagelfluhfelsen (W.); 2 ♂ am 2. 7. 21 bei Pens. H. Strahlegg am Licht (L.). 1 ♂ ♀ am 12. 7. 20 am Schnebelhorn (N.).

Bupalus piniarius L. 1 ♀ am 29. 5. 21 unterhalb Ragenbuch (W.).

Ematurga atomaria L. 2 ♂ am 22. 5. 21 beim Felsenegg auf Wiesen (L.).

Phasiane petraria Hb. ♂ und ♀ häufig am 29. 5. 21 auf der Farnkrautweide im Strickboden (W. u. N.).

Phasiane clathrata L. 1 ♂ am 22. 5. 21 beim Felsenegg (L.).

Scoria lineata St. Am 30. 5. 20 auf den Wiesen im Strickboden, V. u. H. Strahlegg gemein; am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg zahlreich am Licht (L. u. W.).

Arctiidae.

Celama confusalis H.-S. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg a. Licht (W.).

Hylophila prasinana L. 1 erwachsene Raupe am 18. 9. 20 bei Punkt 876 an der V. Töb an Buche, Falter am 29. 3. 21; mehrere Raupen — $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{5}$ erwachsen — westlich Pension H. Strahlegg von Buchen geklopft (W.). 2 ♂ am 4. 6. und 2. 7. 21 bei H. Strahlegg am Licht. (L.).

Lithosia lurideola Zink. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

Parasemia plantaginis-borussia Schawen. 1 ♂ dieser alpinen Art am 3. 7. 21 im Fußweg am rechten Hang des Schwemmitobels 900 m (W.).

Spilosoma lubricipeda L. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei H. Strahlegg am Licht (W.).

Diacrisia sannio L. 2 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg-Schnebelhorn (N.). 1 stark verdunkeltes ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

Zygaenidae.

Pocris statices L. 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

Zygaena purpuralis Brünnich. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (W.).

Z. meliloti Esp. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei H. Strahlegg; 3 Raupen — $\frac{3}{5}$ erwachsen — schöpfte ich daselbst im Grase am 21. 5. 21 und erhielt am 24. 6. 21 einen Falter (W.).

Z. meliloti-sexmaculata apicaliconfluens Vbr. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei H. Strahlegg (W.).

Z. ionicerae Schewen. 2 ♂, 1 ♀ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.); 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (W.).

Z. filipendulae L. 2 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.); 1 ♂ am 5. 6. 21 bei H. Strahlegg, 1 Puppe an Stengel am 3. 7. 21 in der Bachscheide, Falter am 12. 7. 21 (W.).

Z. filipendulae-apicaliconfluens Vbr. 1 ♀ am 30. 5. 20 südwestlich Wolfgrube (W.).

Z. transalpina Esp. 3 ♂ am 5. 8. 20 bei H. Strahlegg, ca. 50 Raupen — $\frac{2}{5}$ bis $\frac{4}{5}$ erwachsen — schöpfte ich am 22. 5. 21 daselbst auf Wiesen und erhielt davon Mitte bis Ende Juni etwa 30 Falter (W.).

Psychidae.

Epichnopteryx pulla Esp. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg.

Pyralidae.

Crambus tristellus Schiff. 1 ♂ am 5. 8. 20 im Strickboden (W.).

C. perlellus Sc. 3 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).

C. margaritellus Hb. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

C. conchellus Schiff. 1 ♂♀ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.); häufig am 4. 6. 21 bei Pension H. Strahlegg und beim Felsenegg am Licht (W.).

C. hortuellus Hb. 1 ♂ am 29. 5. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).

C. pratellus L. 2 ♂ am 12. 5. 20, Strahlegg-Schnebelhorn (N.). 1 ♀ am 5. 8. 20 im Strickboden, 1 ♀♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Tößstock (W.).

Pempelia ornatella Schiff. 1 ♂ am 12. 7. 20, Strahlegg-Schnebelhorn (N.).

Psammotis hyalinalis Hb. 1 ♂ am 3. 7. 21 bei V. Strahlegg (W.).

Scoparia ambigualis Tr. 1 ♂ am 29. 5. 20 bei Strahlegg (N.). 1 ♂ am 8. 8. 20 an der V. Töß bei P. 876, 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

S. ulmella Knaggs. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).

S. dubitalis Hb. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Hint. Strahlegg am Licht (W.).

Pionea pandalis Hb. 1 ♂ am 22. 5. 21 am Nordosthang des Tößstock, 1 ♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Tößstock (W.).

P. decrepitalis H. S. 1 ♀ am 4. 6. 21 an der Vord. Töß bei P. 976 (W.).

P. olivalis Schiff. 1 ♂ am 2. 7. 21 bei Hint. Strahlegg am Licht (W.).

Pyrausta accolalis Z. 2 Ex. am 4. 6. 21 am Nordwesthang des Tößstock, 2 Ex. am 2. 7. 21 in der Bachscheide (W.).

P. cespitalis Schiff. 1 ♂, 2 ♀ am 11. und 12. 7. 20 Scheidegg und Strahlegg (N.).

P. purpuralis L. 3 ♂ am 11. und 12. 7. 20 Scheidegg und Strahlegg-Schnebelhorn (N.).

P. purpuralis-ostrinalis Hb. 1 ♀ am 8. 8. 20 bei P. 849 an der Hint. Töß (W.).

P. aurata Sc. 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden, 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (W.).

P. nigralis F. 2 Stück am 3. 7. 21 am rechten Hang des Schwemmitobels, Fußweg, 900 m (W.).

P. funebris Ström. 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden, 1 ♂ am 22. 5. 21 bei H. Strahlegg (W.).

Tortricidae.

Acalla emargana-caudana F. 2 Ex. am 17. 8. 21 zwischen H. Strahlegg—Neuschür aus Sträuchern geklopft (W.).

A. niveana F. 1 ♂ am 17. 8. 21 zwischen H. Strahlegg—Neuschür aus Gebüsch geklopft (W.).

A. sponsana F. 1 ♂ am 18. 9. 20 an der V. Töß, P. 876, am Licht, 2 Stück am 17./18. 8. 21 bei H. Strahlegg und zwischen H. Strahlegg—Neuschür aus Gebüsch geklopft (W.).

A. ferrugana-tripunctana Hb. 1 ♂ am 18. 8. 21 westlich Pension H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.).

A. lithargyrana H. S. 4 Ex. am 17./18. 3. 21 westlich Pension H. Strahlegg aus Sträuchern geklopft (W.).

Cacoecia lecheana L. 1 ♀ am 30. 5. 20 Wolfgrube-Hübli (N.).

Tortrix ministrana L. 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.). 1 ♀ am 4. 6. 21 oberhalb Hübli (W.).

T. osseana Sc. 2 ♂ am 7. 8. 20 auf den Weiden am Hüttkopfgipfel (W.).

T. argentana Cl. 2 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N. u. W.).

T. wahlbomiana-alticolana H. S. 2 Ex. am 5. 8. 20 im Strickboden (W.).

T. penziana Becklin. 1 ♂ am 6. 8. 20 in der Bachscheide, 2 ♂ am 4. 6. 21 bei Pension H. Strahlegg am Licht (W.).

- Anisotaenia ulmana* Hb. 1 ♀ am 12. 7. 20 Strahlegg (N.). 1 Raupe am 21. 5. 21 am Nordwesthang des Töbstock an niederen Pflanzen geschöpft. Falter am 12. 6. 21 (W.).
- Anisotaenia rectifasciana* Hw. 2 Ex. am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).
- Phalonia alcella* Schulze 2 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- Ph. cnicana* Dbld. 1 ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).
- Ph. roseana* Hw. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- Evetria resinella* L. 1 Harzgalle am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- Argyroprocte betulaetana* Hw. 1 ♂ am 3. 7. 21 am rechten Hang des Schwemmitobels, 900 m (W.).
- A. ochroleucana* Hb. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).
- A. bipunctana* F. 1 ♂ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.).
- A. urticana* Hb. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg (N.).
- A. lacunana* Dup. 1 ♂ am 8. 8. 20 an der V. Töb, 2 ♂ am 4. 6. 21 in der V. Töbsschlucht und am Südhang des Töbstock (W.). 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- A. rivulana* Sc. 1 ♀ am 22. 5. 21 auf Wiesen bei H. Strahlegg (W.).
- A. striana* Schiff. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).
- Ancylis lundana* F. 2 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (W.).
- A. mitterbacheriana* Schiff. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.).
- Epinotia rufimitrana* H. S. 2 Stück am 5. 8. 20 im Strickboden aus Tännchen geklopft (W.).
- E. ratzeburgiana* Saxesen. 1 Stück am 5. 8. 20 im Strickboden aus Tännchen geklopft (W.).
- E. diniana* Gn. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn (N.).
- Semasia aspidiscana* Hb. 2 Stück am 21. 5. 20 in der Bachscheide (W.).
- S. hypericana* Hb. 2 ♂, 1 ♀ am 29. 5. 20 im Strickboden (N. u. W.).
- Epiblema brunnichiana* Fröl. 2 ♂ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.).
- E. tripunctana* F. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei H. Strahlegg am Licht (W.). 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- E. penkleriana* F. R. 2 ♀ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- E. tedella* Cl. 1 ♂, 2 ♀ am 29. 5. 20 Strickboden, 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- E. proximana* H. S. 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).
- Hemimone alpinana* Tr. 1 Stück am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).
- Lipoptycha plumbana* Sc. 2 ♂ am 30. 5. 20 Strahlegg (N.).
- Laspeyresia duplicana* Zett. 1 ♂ am 29. 5. 21 im Strickboden aus Tännchen geklopft (W.).
- Pamene populana* F. 1 ♂ am 8. 8. 20 an der H. Töb oberhalb der Einmündung des Schwemmitobels (W.).

Pterophoridae.

- Plaiyptilia gonodactyla* Schiff. 3 ♂ am 12. 7. 20 Kreuzegg (N.).
- P. zetterstedti* Z. 3 ♂ am 12. 7. 20 Kreuzegg (N.).
- Stenoptilia bipunctidactyla* Hw. 1 ♂ am 29. 5. 20 Strickboden (N.).
- Pterophorus monodactylus* L. 1 ♂ am 17. 8. 21 zwischen Pension H. Strahlegg—Neuschür aus Gebüsch geklopft (W.).
- P. tephradactylus* Hb. 1 ♂ am 29. 5. 20 an der Strahleggstr. unterhalb Strick (W.).
- Pselnophorus brachydactylus* Tr. 1 ♂ am rechten Hang des Schwemmitobels (Holzerweg, 900 m) an *Lilium Martagon* (W.).

Gelechiidae.

- Depressaria ocellana* F. 1 Raupe am 6. 8. 20 in der Bachscheide an *Salix* zwischen zusammengespinnenen Blättern, Falter am 28. 8. 20; 2 ♂ am 11. 8. 21 an der V. Töb unterhalb der Bachscheide aus niedern Pflanzen geklopft (W.).
- D. impurella* Tr. 1 ♂ am 4. 6. 21 in der V. Töbsschlucht bei P. 976 (W.).
- Hofmannophila pseudospretella* Stt. Am 7. 8. 20 in der Wirtschaft auf der Scheidegg häufig (W.).
- Pleurota bicostella* Cl. 1 ♂ am 29. 5. 20 im Strickboden (N.).
- Borkausenia fuscescens* Hw. 1 ♀ am 5. 8. 20 im Strickboden (W.).
- Acompsia cinerella* Cl. 1 ♀ am 7. 8. 20 am Osthang des Hüttkopf (W.).

A. tripunctella Schiff. 1 ♀ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.). 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 beim Bärloch;
1 ♂ am 8. 8. 20 an der V. Töb unterhalb P. 876 (W.).

Teleia fugitivella Z. 1 ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).

Bryotropho terella Hb. 3 ♂, 1 ♀ am 11. und 12. 7. 20 Scheidegg und Schnebelhorn (N.).
1 ♀ am 7. 8. 20 am Osthang des Hüttkopf (W.).

Coleophoridae.

Coleophora alcyonipenella Koll. 1 ♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Töbstock (W.).

C. virgaura Stt. Mehrere Säcke am 18. 9. 20 an der V. Töb hinter P. 876 an Goldrute (W.).

Gracilariidae.

Gracilaria rufipennella Hb. 1 ♂ am 29 5. 20 im Strickboden (W.).

Xanthospilapteryx syringella F. 1 Stück am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

Lithocolletis alniella Z. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

(Fortsetzung folgt.)

Bündnerische Naturhistorische Sammlungen VILLA PLANTA / CHUR

Zum Besuch empfohlen die großen
Sammlungen aus Graubünden:

Käfersammlung von Dr. E. Killias, neu präpariert u.
aufgerüstet von Dr. med. J. B. Jörgler jun., Chur.

Schmetterlingssammlungen von J. L. Cafilich
und L. Bazzigher.

Unsere für den gesamten Insektenhandel maßgebenden Listen

Lepid. Nr. 58 Fr. 5.—, Coleopt. Nr. 30 Fr. 2.—, Div. Insekten Fr. 2.—.
Serienlisten, Gerätschaften, Schränke etc. Prospekte gratis. — In Tausch ge-
sucht: alle uns fehlenden **Bücher**, ferner: Vorbrodt, Spuler, Berge-Rebel,
Calwer etc., von Seitz auch einzelne, selbst stark gebrauchte Lieferungen.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

PHOTOGRAPHIE ERNST LINCK ZÜRICH

RÄMISTRASSE 3

*

SPEZIALARBEITEN:

**SACHGEMÄSSE AUFNAHMEN
VON NATUR-OBJEKTEN
ALLER ART SOWIE WISSEN-
SCHAFTLICH. PRÄPARATEN**

*

MIKROPHOTOGRAPHIE

*

PROJEKTIONS-DIAPOSITIV

*

TEL. H. 540

AGROTIS

Kaufe jederzeit mir fehlende
oder sonst erwünschte palae-
arktische Agrotis. Gebe dafür
auch im Tausch Palaearkten an-
derer Gattungen. Auch Zucht-
material erwünscht.

Dr. A. Corti
Dübendorf.

ANTINEOL

als Konservierungsmittel für Insektensammlungen
jedem Sammler bestens empfohlen.

Auch ideales Mittel gegen Kleider- u. Pelzmotten.

Dr. R. MAAG, Dielsdorf (Zürich)

Chem. Fabrik für Schädlingsbekämpfungsmittel

Tauschangebot

Eier von *P. apollo-nivatus*, *geminus*,
delius, *C. nupta*, *electa*, *C. hera* etc. im
Tausch geg. and. Zuchtmat. od. Falter.

Angebote an **Fr. Bigler, Bern**,
Eidg. Landestopographie.

Suche zu kaufen oder gegen 1a
Falter zu tauschen Eier od.

Raupen von *Arct. caja* L.

(Braunbär) in großer Anzahl.

Tr. Locher, „Iris“
Erstfeld (Uri).

 Bitte werbet Abonnenten
für den Entomolog. Anzeiger!

Veillez trouver des souscripteurs
pour notre journal.

Zu verkaufen eine Schmetterlingssammlung

mit 1000 Stück meist Exoten in tadellosem Zustande,
aufbewahrt in 16 Kästen mit Glasdeckel, wovon acht
Kästen in speziellem Schrank aufbewahrt sind, während
die andern acht Kästen z. aufhängen eingerichtet sind. Günstige Gelegenheit f. Schulen. Preis kompl. Fr. 275.—
Wilh. Schwöbel, Baumgartenstr. 36, St. Gallen-Ort.