

Tabelle B : Stammbaum der mut huemeri Stdfs.-Reihe von Aglia tau L. von 1908-1911 aus den Zuchten von H. Huemer (Linz a.D.) ; 1911 teilweise und 1912 ganz aus den Zuchten von M. Standfuss (Zürich)

Objektyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **12 (1910-1917)**

Heft 5-6

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Tabelle B.

Stammbaum der mut. *haemeri* Stöds.-Reihe von *Agria tau* L. von 1908—1911 aus den Zuchten von H. Huemer (Linz a D.); 1911 teilweise und 1912 ganz aus den Zuchten von M. Standfuss (Zürich).



¹ Die ersten zur Beobachtung gelangten Individuen der *Agria tau* mut. *haemeri-tau* Stöds. — ² Das erste, und bisher einzige Individuum der *Agria tau* mut. *haemeri-melaina* Stöds. — ³ Die ersten zur Beobachtung gelangten Individuen der *Agria tau* mut. *haemeri-feren-nigra* Stöds. —
⁴ Eine neue, der *Agria tau* ab. *seemannii* Stöds. nahe stehende Falterform, welche durch Kreuzungs-Experimente erst noch analysiert werden soll.