

Lépidoptères nouveaux pour la région de Genève 1948-1954

Autor(en): **Martin, Paul**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **28 (1955)**

Heft 1

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-401243>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Lépidoptères nouveaux pour la région de Genève 1948-1954

par

PAUL MARTIN

Genève

La Société Lépidoptérologique de Genève, devenue en 1945 Société Entomologique, publiait en 1910, la première partie d'un catalogue des Lépidoptères des environs de Genève (Rhopalocères). Par la suite, en raison de nombreuses difficultés, la publication de la deuxième partie (Hétérocères), fut constamment ajournée. Aussi, en 1948, notre bien regretté collègue le D^r JEAN ROMIEUX, réunissant la documentation accumulée, en particulier celle de M. REHFOUS, établit une liste dactylographiée des Lépidoptères de la région de Genève, qui actuellement se trouve déposée au Muséum d'histoire naturelle.

Nous rappelons que les limites concernant la région genevoise, sont celles du Bassin du Petit lac Léman, compris entre les crêtes des montagnes suivantes : Jura, Vuache, Salève et les Voirons.

Etablie encore d'après l'ancienne classification de VORBRÖDT et MULLER-RUTZ, la liste des Lépidoptères des environs de Genève comprenait en 1948, 985 espèces ; or depuis cette date, une quarantaine d'espèces nouvelles sont venues s'ajouter à cette faune locale. Parmi celles-ci, quelques captures sont antérieures à 1948, il s'agit alors d'individus insuffisamment ou non encore déterminés, qui ont séjourné dans les collections.

La classification moderne de ces Lépidoptères nouveaux, a été revue par M. JACQUES F. AUBERT ; toutefois, afin d'éviter des confusions possibles, nous avons maintenu les numéros correspondant au Catalogue des Lépidoptères de France et Belgique de L. LHOMME.

1. *Erebia manto* SCHIFF. (34)
1 ex. Mont-Rond 1500 m. (Jura) 12.8.51 (DE CERJAT).
2. *Euxoa distinguenda* LED. (310)
1 ex. Genève ville, 20.7.39 (ARCHINARD).
3. *Ochropleura (Agrotis auct.) flammata* Schiff. (343)
1 ex. Genève ville 23.9.50 (DE CERJAT).

4. *Chersotis* (*Agrotis* auct.) *multangula* SCHIFF. (359)
Veyrier (Lum.) 3.9.49, 17 et 28.7.51 (PAUL MARTIN).
5. *Paradiarsia* (*Agrotis* auct.) *punicea* HB. (352)
3 ex. Veyrier (Lum.) 11.6.37; Sauverny 8.6.46 et 14.6.51
(PAUL MARTIN). (Le Cat. de LHOMME p. 719, indique qu'aucune
capture de cette espèce, n'a encore été vérifiée en France.)
6. *Amathes* (*Agrotis* auct.) *speciosa* HB. (390)
1 ex., La Givrine, 1204 m. (Jura), 13.7.1952 (PAILLARD).
7. *Cerastis* (*Pachnobia* auct.) *leucographa* SCHIFF. (392)
2 ex., Etrembières (Lum.), 19.4.1953; Russin, 23.4.1954 (DE
CERJAT).
8. *Perigrapha I-cinctum* SCHIFF. (459)
1 ex., Chaumont (Vuache), 23.3.1952 (LUTHI).
9. *Mythimna* (*Leucania* auct.) *unipuncta* HAW. (490)
2 ex., Genève-Ville, 6.10.1950 et 19.10.1954 (DE CERJAT).
10. *Mythimna loreyi* DUP. (479)
1 ex., Genève-Ville, 29.9.1952 (DE CERJAT).
11. *Mythimna obsoleta* HB. (476)
4 ex., Veyrier (Lum.), 6.7.1950, 10.5 et 22.6.1954 (PAUL MARTIN).
12. *Brachyonycha nubeculosa* ESP. (541)
1 ex., Grand-Saconnex (Lum.), 20.3.1954 (DE CERJAT).
13. *Aporophyla nigra* HAW. (547)
1 ex., Conches (D^r AUDEOUD) (Coll. Palais Eynard).
14. *Griposia convergens* SCHIFF. (569)
Pl. ex. (Lum.), Mornex, 28.9.1951; Allondon 4 et 7.10.1953;
Veyrier, 2 et 3.10.1954 (PAUL MARTIN).
15. *Antitype* (*Polia* auct.) *dubia* DUP. (585)
Veyrier (Lum.), 19.8.1949 (PIERRE MARTIN). Cette espèce méridionale, que l'on rencontre en Suisse dans les régions les plus chaudes du Valais, n'est pas rare au pied du Salève, où elle se retrouve chaque année (vient également à la miellée).
16. *Parastichtis suspecta* HB. (621)
3 ex., Bel-Air (Lum.), 19.6.1945 (D^r MOREL); Allondon, 2 et
4.7.1953.
17. *Apamea* (*Hadena* auct.) *aquila* DZEL. (647 bis) = *funerea* HEIN.
2 ex., Veyrier (Lum.), 19.7.1932, 21.7.1954 (LUTHI).
18. *Apamea furva* SCHIFF. (654)
1 ex., Bel-Air (Lum.), 23.6.1940 (D^r MOREL).
19. *Apamea platinea* TR. (670)
Pl. ex., Veyrier, 2.7.1950, 18.7.1951 (DE CERJAT).
20. *Procus* (*Miana* auct.) *versicolor* BKH. (662 ter.)
2 ex., Petit-Lancy, 10.7.1928; Versoix, 4.8.1951 (DE BROS).
Cette espèce, qui reste très souvent confondue avec *P. strigilis* L.
et *P. latruncula* SCHIFF., ne peut être déterminée, avec certitude,
que par l'observation des genitalia. Elle fut découverte en 1953,
dans la coll. DE BROS, par J.-F. AUBERT¹.

21. *Hyppa rectilinea* ESP. (715)
2 ex., Champel (Lum.), 8.7.1953 ; Les Voirons, 19.6.1954 (PIERRE MARTIN).
22. *Caradrina selini* BSD. (728)
2 ex., Veyrier (Lum.), 7.6.1948 et 23.7.1954 (PAUL MARTIN).
23. *Chilodes* (*Senta* auct.) *maritima* TAUSCH. (777)
2 ex., Valavran (Lum.), 3.7.1929 (DE BROS). Cette espèce a été retrouvée le 23.7.1954, aux Iles d'Arve.
24. *Chytolita cribrumalis* HB. (901)
1 ex., Versoix (Lum.), 20.7.1953 (DE BROS). Il semblait que la capture de cette intéressante espèce fût nouvelle pour la faune suisse (DE BROS, Bull. S.E.S., 15.3.1954, p. 52-53). Cependant, l'auteur communique que *C. cribrumalis* HB. a déjà été capturée à Hänsisried, près de Zurich-Affoltern, le 20.4.1942, par PAUL WEBER, de Zurich.
25. *Ocneria rubea* SCHIFF. (933)
1 ex., Veyrier (Lum.), 12.7.1950 (PAUL MARTIN). (P. MARTIN : Présence d'*Ocneria rubea* SCHIFF. dans la région de Genève, Bull. S.E.S., B. XXIII, H. 4, 9.12.1950).
26. *Notodonta tritophus* ESP. (990)
Pl. ex. (Lum.), Saint-Jean, 13.5.1953 (LUTHI) ; Allondon, 22.7.1953 ; Veyrier, 27.7.1954.
27. *Cosmotriche* (*Selenephera* auct.) *lunigera* ESP. (1626)
1 ex., La Givrine, 1204 m. (Jura), 1 chenille trouvée le 26.8.1951 sur *Abies alba*, éclosion 2.5.1952 (PAILLARD).
28. *Sterrha* (*Ptychopoda* auct.) *calunetaria* STGR. (1500)
1 ex., Veyrier (Lum.), 6.9.1951 (PAUL MARTIN).
29. *Cosymbia ruficiliaria* H.-S. (1525)
4 ex., Trélex, 5.1929 (REHFOUS).
30. *Xanthorhoe* (*Cidaria* auct.) *biriviata* BKH. (1252)
1 ex., Prangins, 20.6.1947 (PAILLARD).
31. *Horisme aemulata* HB. (1425)
1 ex., Salève (St. Teleph.), 25.5.1951 (DE CERJAT).
32. *Chesias legatella* SCHIFF. (*spartiata* HERBST.) (1203)
1 ex., Genève-Ville, 18.X.1950 (DE CERJAT).
33. *Chesias rufata* F. (1204)
4 ex., Chaumont (Vuache), 27.3.1953 (PAUL MARTIN).
34. *Anaitis efformata* GN. (1200)
1 ex., Onex, 18.9.1890 (HUMBERT). Cette espèce, souvent confondue par les auteurs avec *A. plagiata* L., appartient à la collection du Muséum (Palais Eynard) et a été déterminée par J.-F. AUBERT¹.
35. *Lomographa cararia* HB. (1019)
1 ex., Nyon, 30.6.1952 (PAILLARD).
36. *Campaea honoraria* SCHIFF. (1027)
Pl. ex., Salève, Station du téléphérique, 18.VI.1950 ; Veyrier, 2.VI.1954 (DE CERJAT).

37. *Catascia* (*Gnophos* auct.) *dognini* TH.-MIEG. (1122)
C. dognini TH.-MIEG. = *C. aenearia* OBTH. et *C. serotinoïdes* WHLI.
1 ex. det. par J.-F. AUBERT, provenant de la coll. CULOT, Dôle (Jura), 1893. 1 ex. capturé au-dessus de Saint-Cergue, le 14.8.1939, par M. HERBULOT. Actuellement, la confusion entre *C. dognini* TH.-MIEG. et *C. serotinaria* SCHIFF. semble être générale. (Voir J.-F. AUBERT¹ et E. DE BROS².)
38. *Zygaena trifolii* ESP. (1665)
1 ex. près d'Annemasse, 6.1953 (REHFOUS).
39. *Chamaesphecia chrysidiformis* ESP. (2803)
1 ex., Grand-Saconnex, 7.6.1952 (DE CERJAT) et 1 ex., Arcine (Vuache), 16.6.1952 (BERTIN).

¹ JACQUES-F. AUBERT : *Macrolépidoptères peu connus de la faune suisse. — Nouvelles observations concernant Procus versicolor Bkh.* Rev. Fr., Lep. XIV, 1953, p. 70-76.

² DE BROS : *Une Geometride alpine méconnue du Jura, Catascia dognini Th.-Mieg.* Rev. Fr., Lep. XIV, 1, 1r1953.

BERICHTIGUNG

Zu Heft 4 vom 30 Dezember 1954, Band XXVII, der
«Mitt. d. Schweiz. Ent. Ges.»

Seite 416, Zeile 15 soll es heissen :

«0,4 mm langen und 0,2 mm breiten Sistens-Junglarven»
anstatt 4 mm und 2 mm

