**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

**Entomological Society** 

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 30 (1957)

Heft: 1

**Artikel:** L'énigme de Chalicodoma valesina Alfk. (Hym. Apid.)

Autor: Beaumont, Jacques de

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-401296

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

## Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF:** 14.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE

Band XXX Heft 1 30, Mai 1957

# L'énigme de Chalicodoma valesina ALFK.

(Hym. Apid.)

JACQUES DE BEAUMONT Musée zoologique de Lausanne

Frey Gessner a signalé du Valais un Chalicodoma, qu'il nomme bactica Gerst, et dont il a reçu, au cours des années, 33 et 27. Le 3 ne se distinguerait qu'à peine de celui de parietina Geoffr. (muraria F.); la \( \, \), par sa coloration, ressemblerait beaucoup au \( \) (" es gleicht ganz dem Männchen »); l'espèce ne présenterait donc pas le dimorphisme sexuel chromatique de parietina.

Alfken (Mitt. deutsch. ent. Ges., 2, p. 18, 1931) a étudié 1 3 et 2 \( \text{?} \) de la collection FREY GESSNER (Mus. Berne); il constate que ces individus diffèrent du vrai baetica GERST., de l'Europe du S. O. et il leur donne le nom de Ch. valesina n. sp. ; il dit entre autres : « das ♀ möchte ich ein C. muraria in Männchenkleide nennen ».

Cette espèce m'a toujours intrigué, car elle n'a jamais été retrouvée

en Valais ; cela m'a incité à revoir les exemplaires originaux et je remercie le Dr Huber de me les avoir communiqués; il y a, dans la collection Frey-Gessner 2  $\beta$  et 1 $\mathfrak{P}$  (la  $\mathfrak{P}$  est le type, un des  $\beta$  un paratype de valesina).

Les of sont des parietina Geoffr. tout à fait typiques ; quant à la \( \bigsep\$, c'est un gynandromorphe de la même espèce! La tête est 3, avec une pilosité normale de 3 et 13 articles aux antennes; les pattes ont tous les caractères du 3; les ailes sont claires comme dans ce sexe. C'est l'abdomen qui est le plus curieux. La pilosité des tergites est celle d'un of; la brosse ventrale est formée de poils souples comme chez le of, mais plus abondants que chez celui-ci. Le 6<sup>e</sup> tergite n'est pas denticulé à l'extrémité comme chez le of; il ressemble beaucoup, tout en n'étant pas identique, à celui de la  $\mathfrak{P}$ . Il y a 6 sternites visibles ; le  $4^{\mathrm{e}}$  est saillant en angle au milieu du bord postérieur (caractère particulier) ; le 5e est court; le 6e ressemble à celui de la \(\partia\), avec des soies moins raides. L'extrémité de l'aiguillon fait saillie à l'extrémité de l'abdomen.

ALFKEN avait conservé une 2e quans sa collection; il serait intéressant de l'étudier aussi. Celle du Musée de Berne étant désignée comme type, on peut dire que Ch. valesina ALFK. = Ch. parietina GEOFFR. gynandr.