

# Einige Homonymien in der Familie Formicidae (Hymenoptera)

Autor(en): **Baroni Urbani, Cesare**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **44 (1971)**

Heft 3-4

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-401667>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Einige Homonymien in der Familie *Formicidae* (Hymenoptera)

von

CESARE BARONI URBANI

*Diacamma rugosum* (LE GUILLOU) ssp. *geometrica* (F. SMITH) var. **coincidens** nomen novum pro var. *concentrica* KARAWAJEW, 1935, Treubia, 15 : 65.

nec *Diacamma palawanicum* EMERY var. *concentricum* (sic !) WHEELER, 1925, Philippine J. Sci., 28 : 64.

*Diacamma rugosum* (LE GUILLOU) ssp. *sculpturata* (F. SMITH) var. **homonyma** nomen novum pro var. *papua* KARAWAJEW, 1935, Treubia, 15 : 67.

nec *Diacamma vagans* (F. SMITH) var. *papuanum* (sic !) STITZ, 1911, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 8 : 352.

*Leptogenys ferrarii* FOREL ssp. **bernardi** nomen novum pro ssp. *sulcinodis* BERNARD, 1952, Mem. I.F.A.N., 19 : 210.

nec *Leptogenys sulcinoda* ANDRÉ, 1892, Rev. Ent., 11 : 48.

*Leptogenys nitida* (F. SMITH) ssp. **capensis** nomen novum pro ssp. *brevinodis* FOREL, 1915, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50 : 335.

nec *Leptogenys acutangula* EMERY var. *brevinoda* EMERY, 1914, in F. SARASIN & J. ROUX, Nova Caledonia, Zoologie, vol. I, L. IV, No. 11 : 399.

*Anochetus ineditus* nomen novum pro *jacobsoni* MENOZZI, 1939, Tijdschr. Entom., 82 : 178.

nec *Anochetus jacobsoni* FOREL, 1913, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 36 : 18.

*Odontomachus assiniensis* EMERY var. **oblita** nomen novum pro var. *fuscus* (sic !) STITZ, 1916, Erg. Zweitere D. Zentral-Afrika-Exp. 1910-1911, Bd. I, Zool. : 372.

*Odontomachus haematoda* (L.) var. **repetita** *nomen novum* pro var. *fuscus* (sic!) STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 115.

nec *Odontomachus ruficeps* F. SMITH ssp. *cephalotes* F. SMITH var. *fusca* EMERY, 1911, Nova Guinea, IX, 2, Zool. : 251.

*Phyracaces hewitti* WHEELER, 1919, Bull. Mus. Comp. Zool., 43 : 48.

= *Phyracaces hewitti* sp. n. DONISTHORPE, 1931, Ann. Mag. Nat. Hist., S. 10, 8 : 494. *Synonymia nova*. Beide Arten sind ziemlich sicher vom gleichen Material beschrieben.

*Pheidole arnoldi* FOREL var. **sipapomae** *nomen novum* pro var. *rufescens* ARNOLD, 1920, Ann. South Afr. Mus., 14 : 449.

nec *Pheidole sitarches* WHEELER ssp. *rufescens* WHEELER, 1908, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 24 : 443.

*Meranoplus nanus* ANDRÉ ssp. **affinis** *nomen novum* pro ssp. *similis* KARAWAJEW, 1931, Zool. Anz., 95 : 44.

nec *Meranoplus similis* VIEHMEYER, 1922, Arch. Naturg., 7 : 208.

*Tetramorium ferox* RUZSKY var. **aequa** *nomen novum* pro var. *levigata* KARAWAJEW, 1926, Konowia, 5 : 167.

nec *Tetramorium grassii* EMERY var. *laevigatum* (sic!) MAYR, 1901, Ann.k.k.Naturh. Hofmus. Wien, 16 : 25.

*Camponotus vitreus* (F. SMITH) var. **neocarinata** *nomen novum* pro var. *carinata* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus compressus* (FABRICIUS) ssp. *thoracica* (FABRICIUS) var. *carinata* (BRULLÉ), 1840, in WEBB & BERTHELOT, Hist. Nat. Canaries, 2 : 84 (*Formica*).

*Camponotus mutilatus* (F. SMITH) var. **albiventris** *nomen novum* pro var. *luteiventris* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus luteiventris* EMERY, 1897, Ann. Mus. St. Nat. Genova, 38 : 574.

*Camponotus substitutus* EMERY var. **lactea** *nomen novum* pro var. *clara* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus aethiops* (LATREILLE) var. *clara* KARAWAJEW, 1926, Konowia, 5 : 190.

*Camponotus quadrisectus* (F. SMITH) ssp. *hians* FOREL var. **binaluana** *nomen novum* pro var. *orthocephalus* (sic!) STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 127.

nec *Camponotus orthocephalus* EMERY, 1894, Bull. Soc. Ent. Ital., 26 : 169.

*Camponotus reticulatus* ROGER ssp. *bedoti* EMERY var. **ombilicata** *nomen novum* pro var. *punctulata* KARAWAJEW, 1929, Mem. Ac. Sci. Ukraine, 13 : 240.

nec *Camponotus punctulatus* MAYR, 1868, Ann. Soc. Nat. Modena, 3 : 161.

*Camponotus barbosus* *nomen novum* pro *barbatus* MENOZZI, 1926, Atti Soc. Mat. Nat. Modena, 56 : 3.

nec *Camponotus barbatus* ROGER, 1863, Berl. Ent. Zeitschr., 7 : 178.

*Camponotus rubrithorax* FOREL var. **sympatrica** *nomen novum* pro var. *nigrithorax* STITZ, 1937, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 135.

nec *Camponotus compressus* (FABRICIUS) ssp. *thoracica* (FABRICIUS) var. *nigrithorax* SANTSCHI, 1921, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 12 : 74.

*Camponotus maculatus* (FABRICIUS) ssp. **proletaria** *nomen novum* pro ssp. *miserabilis* SANTSCHI, 1914, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr., Portici, 8 : 379.

nec *Camponotus miserabilis* FÖRSTER, 1891, Abh. Geol. Spezialk. Els., 13 : 430. Fossile Arten.

*Polyrhachis bicolor* F. SMITH var. **rubricornis** *nomen novum* pro var. *flavicornis* STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 132.

nec *Polyrhachis flavicornis* F. SMITH, 1857, J. Proc. Linn. Soc. London, Zool., 2 : 63.

Genus **Promyrmicium** *nomen novum* (species typus *Myrmicium boreale* HEER) pro *Myrmicium* HEER, 1870, Svenska Ak. Handl., n. s., 8 : 78. Nur fossile Gattung.

nec *Myrmicium* WESTWOOD, 1854, Quart. J. Geol. Soc., 10 : 396 (Hymenoptera Myrmeciidae).

Dr. CESARE BARONI URBANI  
Naturhistorisches Museum  
Augustinergasse 2  
CH 4051 Basel Schweiz