

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins :
gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen
Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **53 (1962)**

Heft 13

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Wählen auch Sie Schaltschütze Typ SBR



SAIA

Saia AG Murten
Fabrik elektrischer Apparate
Tel. 037 - 7 27 75

brummfrei
minimales Prellen
kleine Leistungsaufnahme
hohe Schaltzahl

Neu

stossspannungssichere Spule bis 8 kV
Befestigungslaschen für Flach- und
Hochkantmontage
Schraubklemmen oder Steckanschlüsse
sämtliche Anschlüsse gleichseitig
leichter, kleinere Abmessungen

Synchronisierung




Δ Hz



Δ V



Δ S



CENTRAX-Synchronisierereinheit

mit:
Differenz-Frequenzmeter
Differenz-Voltmeter und
Synchronoskop

Sinnfällige Darstellung des
synchronen Zustandes bei
senkrechter Lage der Zeiger

Ausführung als Synchronisiersäule
mit Fuss oder mit Wandarm oder
für Einbau in Schalttafel

Pauletto VSG

Aktiengesellschaft, Basel

CAMILLE BAUER

Electrona-Dural Batterien – technisch um Jahre voraus!

Die entscheidenden Vorzüge:

Statt der traditionellen Platte-Platten verwendet das Electrona-Dural-System Doppelröhrchen-Platten. Diese Elemente sind in soliden Hartgummibechern vergossen und die Elemente untereinander mit Bleischienen fest verlötet. Halber Raumbedarf und halbes Gewicht gegenüber GROSSER-

flächenplatten-Batterien mit gleicher Kapazität und gleicher Spannung. Bei Schwebeladung praktisch keine Säurenebel; die Batterien können also mit anderen Apparaten im gleichen Raum gehalten werden. Wartung und Unterhalt sind auf ein Minimum beschränkt, Selbsterhaltstrom bei Schwebeladung nur ca. 2-3 mA/Ah.

Die patentierten Electrona-Dural-Doppelröhrchenplatten wurden unter härtesten Bedingungen tausendfach geprüft. Die elastischen Kunststoffröhrchen widerstehen einem Druck von über 50 atü und sind vollkommen säurefest. Daher verhüten sie die Schlamm- und Gasbildung und garantieren absolute Sicherheit und maximale Lebensdauer.



B+C III 2

Auch hier sind Electrona-Dural-Batterien überlegen!

Electrona liefert stationäre und transportable Akkumulatoren für jeden Zweck; Traktionsbatterien, Zugbeleuchtungsbatterien, Hochstrombatterien, Flugzeugbatterien etc. Verlangen Sie ausführliche Unterlagen mit Erfahrungswerten aus der Praxis.

Electrona S.A., Accumulatorenfabrik,
Boudry NE, Tel. 038/6 42 46


ELECTRONA


Grösse I Pmi = 86 x 86 mm

No. 76303 Pmi
Diese Steckdosen sind
mit Isolierpresstoff-
Abdeckplatten
Farbe 61 (crème-weiss) oder
62 (elfenbeinfarbig) lieferbar



Adolf Feller AG Horgen

Mehrfach-Steckdose mit
Schutzkontakt

2 P + E 10 A 250 V
Ausführung für 3 Stecker



Verschiedene unserer
Modelle wurden mit
der Anerkennungs-
urkunde
"Die gute Form"
ausgezeichnet.



Xamax Kandelaber Sicherungen

Mit den Xamax-Kandelaber-Sicherungen wird der Einbau in die Strassenbeleuchtungs-Kandelaber weitgehend vereinfacht und normalisiert. Diese robuste Neukonstruktion eignet sich vorzüglich zum Einbau sowohl in Stahl- als auch in Beton-Kandelaber und ist für Ganznacht- oder auch für Ganznacht/Halbnacht-Beleuchtungen von Strassen und Plätzen vorgesehen. Xamax-Kandelaber-Sicherungen KE können auch in Einbaukästen montiert werden. Die Sicherungsgruppe bildet mit den Klemmen für die Einführungskabel und den Schutzleiter einen einheitlichen Block.

Xamax AG Zürich-Oerlikon Telephone (051) 46 64 84



8

IN JEDEM
FALL

— EIN LUCIFER

SOLENOIDVENTIL

Der moderne Apparatebau stellt den Konstrukteur tagtäglich vor neue Ventilprobleme. Heute sucht er nach einem Zwergventil für Wasser, morgen ein servogesteuertes 3weg-Ventil für Luft, ein 4weg-Ventil für Hydrauliköl. Oft genügt die preiswerte Normalausführung, ein anderes Mal muss das Ventilgehäuse völlig wasserdicht oder explosionsicher sein.

Für jeden Fall baut **Lucifer** das passende 2- 3- und 4weg-Ventil. Sämtliche Typen sind im Aufbau genormt, was die Lagerhaltung von Einzelteilen vereinfacht. Der kompakte, blockförmige Ventilkörper braucht wenig

Platz und lässt sich leicht in jeder Betriebslage montieren. Lucifer-Ventile steuern sicher, sind robust, leben lang. Sie tragen das SEV-Zeichen.

Die Ventilberechnung? Einfacher denn je — der neue, übersichtliche Lucifer-Katalog nennt für jedes Ventilmodell den genauen k_v -Wert. Mittels einfacher Nomogramme kann nun die Bestimmung schnell und sicher durchgeführt werden.

Verlangen Sie bitte den **Lucifer-Katalog 50**. Diese Dokumentation ist wegweisend für alle Fragen der Ventilsteuerung. Telefonische Beratung über 051 - 34 03 34.

BACHOFEN-CO


Streulistr. 19, Zürich 7/32

Stützisolatoren aus Araldit *



nach SEV-Normen

- Erhöhte, gleichmässige Festigkeit bei kleinerem Durchmesser.
- Dank der elastischen Struktur des Materials sind sie unempfindlich gegen normale Temperaturwechsel und halten grosse Stösse, wie sie bei Kurzschlüssen auftreten, aus.
- Absolut massgenau, daher untereinander auswechselbar.
- Grosse Kriechfestigkeit weil unhygroskopisch und säurefest.
- Eingegossene Befestigungsarmaturen, daher keine Luftzwischenräume die bei Ionisierung Radiostörungen verursachen.
- Keine Bruch- und Rissgefahr, selbst bei einem Leistungslichtbogen-Ueberschlag.



* Araldit ist eine der CIBA geschützte Marke



Normalausführungen :

| Nennspannung | Normalausführungen : | | Umbruchfestigkeit |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------|
| | kV | kg | |
| | 1 | 750 | |
| | 1,5 | 1250 | |
| | 7,2 | 400 | |
| | 12 | 400 | |
| | 12 | 750 | |
| | 12 | 1250 | |
| | 24 | 400 | |
| | 24 | 750 | |
| | 24 | 1250 | |
| | 24 | 2000 | |
| | 24 | 3500/2000 | |
| | 24 | 8000/5000 | |
| | 30 | 750 | |
| | 30 | 1250 | |
| | 45 | 750 | |
| | 52 | 400 | |
| | 52 | 750 | |
| | 60 | 750 | |
| | 72,5 | 400 | |
| | 72,5 | 750 | |
| | 170 | 2000 | |

Unsere Prospekte sind
zu Ihrer Verfügung

GARDY SA GENF
TELEPHON (022) 25 02 26


FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE
HOCH- UND NIEDERSpannung

Ein weiterer Schritt in unserem Kupplungsstecker -



Programm

für trockene Räume
Kabeleinführung vertikal

No. 61 E
2 P + E
Typ 12




No. 61
2-polig
Typ 1



für trockene und feuchte Räume
Kabeleinführung vertikal

No. 65
2 P + E
Typ 14



Zu beziehen durch
die Elektrogrossisten

Tschudin & Heid AG.

elektrotechn. Fabrik und Kunstharzpresswerk


Reinach - Basel

SULZER

Gebüder Sulzer
Aktiengesellschaft
Winterthur, Schweiz

Reaktoranlagen für Kernenergiekraftwerke

Maschine zum Auswechseln der Uran-Brennstoffelemente (ohne Hubwerk) für den ersten schweizerischen Forschungsreaktor DIORIT des Eidgenössischen Institutes für Reaktorforschung in Würenlingen.




SULZER

| U_N in V _~ | C in pF |
|----------------------------|----------------|
| 30 und 50 | 100 bis 2200 |
| 125 | 1 bis 25000 |
| 250 | 1000 bis 20000 |
| 500 | 2 bis 10000 |
| 125 und 500 | 20 bis 12000 |
| 125, 250 und 500 | 40 bis 50000 |
| 125, 250 und 500 | 500 bis 500000 |



Zwillings- und Standkondensatoren für erhöhte Anforderungen, insbesondere für sehr genaue Filter



**In Hochfrequenzschaltungen
Siemens-
»Styroflex«-Kondensatoren**

**Hohe zeitliche Konstanz
Niedriger Verlustfaktor
Hoher Isolationswiderstand**

Verlangen Sie bitte ausführliche Druckschriften.

B 103

SIEMENS ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE AG
ZÜRICH · BERN · LAUSANNE

Generalvertretung der
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN · MÜNCHEN

Sorensen Bulletin


Sorensen-Ardag

Zürich 3/45

Eichstraße 29

Telefon (051) 33 77 57

TRANSISTOR AG-TRANSISTOREN sind auch mechanisch besser!



1. Geschweisste Kontakte

zuverlässig, hohe mechanische und elektrische Sicherheit!

2. Mechanischer Spannungsausgleich am Basissystem

3. Federnde Zuleitungen an Emitter und Kollektor

für thermischen Spannungsausgleich!

4. Grosse Basisplatte, zweiseitig befestigt

gute thermische Ableitung! Vibrationssicherheit!

5. Robust gebaute Elektroden

6. Anschlussdrähte sowie Transistorboden vergoldet

7. Vernickeltes Gehäuse, mit Transistor-support verschweisst

Sorensen-Ardag

Verkaufsbüro



Zürich 4

Kernstraße 8

Telefon (051) 27 30 60

PHILIPS

Dioden Transistoren



Golddrahtdioden
Spitzendioden
Zenerdioden
Leistungsflächendioden
Photodioden
Siliziumdioden

NF-Transistoren
Hochfrequenztransistoren
Schalttransistoren
Leistungstransistoren
Vierschichttransistoren
Phototransistoren
Siliziumtransistoren



PHILIPS AG. ZÜRICH

Abt. Halbleiter und Baueinheiten
Telephon 051/25 86 10 27 04 91

SOFLEX- **Installationsdrähte und -Seile**


Tdc • Tdcv • TdcaT • TdcvaT
Tdc-Steuerkabel für Schalttafelbau

in allen üblichen Abmessungen

Saubere und leichte Montage



Telephon 061 / 80 14 21



PERMACEL P-252 MYLAR*
Polyesterfilm-Elektroband,
gelb, sehr dünne, lösungs-
mittelbeständige, feuchtig-
keitsfeste, abriebfeste
Umwicklung von Trans-
formerspulen, Feldspulen,
Ankerspulen, Kernisolie-
rungen, Befestigungen usw.

*Eingetragenes Warenzeichen
der Du Pont für deren
Polyesterfilm.

PERMACEL®

Selbstklebebänder für die Elektro-Industrie

PERMACEL bietet Ihnen eine
umfassende Auswahl von
Elektrobändern für alle
Wärme- und Anwendungs-
gebiete. Die meisten
Typen vereinigen zwei
entscheidende Vorteile in
einem Band... sie sind
aushärtbar (daher die grössere
Klebkraft und Lösungsmittel-
Beständigkeit) und selbst-
klebend zugleich. Für die
Herstellung werden nur
ausgesuchte Klebstoffe und
Trägermaterialien verwendet.

PERMACEL Elektrobänder
sind Spitzenprodukte von
JOHNSON & JOHNSON,
einem der grössten und
erfahrensten Selbstklebe-
band-Hersteller der Welt.
Verlangen Sie unverbindliche
Auskunft und Beratung durch
die Generalvertretung:

pmp Permapack AG, Rorschach
Telefon 071/40434

Geräte für industrielle Forschung


- Ampex** Magnetband-Recorder für die Messtechnik
- Donner** Analog-Rechner, Generatoren, Frequenzanalytoren, Beschleunigungsgeber
- ESI** Hochpräzise Messbrücken, Spannungsteiler, Widerstand- und Kondensatordekaden
- Exact** Generatoren für beliebige Funktionen, Eichgeräte für Gleich- und Wechselspannungen
- John Fluke** Robuste Kompensatoren, hochstabile Gleichspannungsquellen, Kompensationschreiber, Messbrücken, Effektivwert-Röhrenvoltmeter
- Non-Linear Systems** Digitale Voltmeter, Analog-Digital-Umsetzer, Drucker
- SE-Laboratories** UV-Schleifenoszillographen, Messwertgeber
- Servomex** Funktionsgeneratoren, Hochleistungs-Gleich- und Wechselspannungs-Stabilisatoren, Servosystem-Analytoren
- Tektronix** Oszillographen, Generatoren

Omni Ray AG


Zürich Dufourstrasse 56
Telephon (051) 34 44 30



Schaltprobleme?... -dann



6 Amp.-Schalter




10 Amp.-Schalter

6-10-40 Amp.-Schalter
Kombinationsschalter
Quittungsschalter
kompl. Steuerungen
Elektromagnet. Ventile
Lochkartentimer
Schütze, Signallampen
Kleinthermostaten
Bauteile f. Automation


J. Huber & Cie. AG

Fabrik elektrischer Apparate
Würenlos/AG Telephone 056 / 35744



Kommando- und Alarmanlage der Feuerwehrekaserne Bern



Projekt und Ausführung: Chr. Gfeller AG., Bern-Bümpliz



**Blitzkochplatten unschlagbar
in Qualität und Preis**



**Ringkochplatten in allen Grössen
und Ausführungen**



**MLB – die meistgekauftete
elektrische Kochplatte**



**Max Bertschinger & Co.
Lenzburg**

Telefon (064) 8 2712

**Spezialfabrik für elektrische
Kochplatten**

Gegründet 1922

Coupon

(gratis und unverbindlich)

Name _____

Strasse _____


Ort _____

Interesse für _____

Bull.
SEV

Schalten und walten . . .

Mit SEV-Qualitätszeichen



mit Schurter-Schalter, ist ein Vergnügen, das sich jeder leisten kann. Denn die Schurter-Schalter sind ebenso preisgünstig wie zuverlässig. Unsere ausführlichen Prospekte werden Ihnen die Vorteile der Schurter-Schalter enthüllen.

Nennspannung 500 V, Nennströme von 25-300 A. Beliebige Schaltprogramme, bis zu 12 Schaltstellungen auf 360 Grad. Hochwertige Isoliermaterialien. Gleicher Bohrplan für alle Typen, gute Anschlussmöglichkeit. Einheitliche Frontplatten-grösse für alle Typen. Über 2 Millionen mechanische Stellungswechsel. Verschiedene Nennstromstärken kombinierbar. Kurzfristig lieferbar: mit Türkupp-lung, als abschliessbarer Schlüsselschal-ter und mit wegnehmbarem Griff auf Nullstellung.



H.SCHURTER AG

Fabrik elektrotechnischer Artikel

Luzern/Schweiz

Tel. 041/31041

K

Der Schlüssel zum Fortschritt




Standard Telephon und Radio AG.

Zürich

ein **ITT** -Unternehmen

1767



Nr. 82.211 / 40 TFR b

Wir führen viele Nassraumleuchten
Verlangen Sie unsere Offerte, wir beraten Sie gerne



Karl Gysin & Co. AG., Basel 4

Fabrik technischer Leuchten
Lichttechnisches Beratungsbüro
Lothringerstr. 30, Tel. (061) 43 01 20

Gezogene Woertz-Profile und Zubehörteile

zur Befestigung von
Rohr - und Kabelsträngen
sowie zum Bau von
Schalttafeln und
Verteilgestellen

OSKAR WOERTZ, BASEL FABRIK ELEKTROTECHN. ARTIKEL

MARGARETHENSTRASSE 36-38 TELEPHON (061) 34 55 50



Roesch


Fabrikationsprogramm

Sicherungsmaterial
Abzweigmateriale
Lampenfassungen
Handlampen

Pressteile & Stanzartikel
für die Elektroindustrie



ROESCH AG KOBLENZ/SCHWEIZ



**CERBERUS
ELEKTRONENRÖHREN**

KALTKATHODEN-RELAISRÖHREN

für zuverlässige elektronische Geräte

Kaltkathoden-Relaisröhren gehören zu den modernsten elektronischen Schaltelementen.

Cerberus Relaisröhren besitzen Reinmetallkathoden und bieten deshalb besondere Vorteile:

- Lange Lebensdauer
- Hohe Zuverlässigkeit
- Temperaturunabhängigkeit
- Kleine Störungen
- Hohe Eingangsimpedanz
- Ausgezeichnete Stabilität
- Einfache, übersichtliche Schaltungstechnik
- Sichtbarkeit des Schaltzustandes
- Unempfindlichkeit gegen Überlastungen

Anwendungen:

Elektronische Relais (Steuerung durch feinste oder hochohmige Kontakte, kleinste Ströme, schwach leitende Flüssigkeiten für Niveauekontrolle etc.)

Lichtrelais (Steuerung durch Photozellen und Photowiderstände in Dämmerungsschaltern, Ölfeuerungsautomaten, Lichtschranken etc.)

Zeitrelais und Programmsteuerungen

Überwachungseinrichtungen (z. B. Spannungsüberwachung)

Automatikschaltungen (z. B. Zähler, Auswahl-schaltungen, Maschinensteuerungen)

Verlangen Sie unsere ausführlichen Datenblätter und Schaltungsbeispiele.


Cerberus AG Männedorf Tel. 051/74 15 55

LIFTY



Stangenwinde



Leitungsbau
im Kanton Bern mit
LIFTY Stangenwinde





Hilfssell im Bügel
einhängen und
am Leitungsmast
befestigen.





Mit Handkurbel
Stangenwinde
ausstossen.

Leitungsmast mit
Stichel stützen.
Winde einziehen
und unter den
Mast stellen.



Stangenwinde
ausstossen und
Leitungsmast mit
Stichel nach-
stützen.

Gleiche
Manipulation, je
nach Terrain und
Länge des
Leitungsmastes...



... bis der Mast
ins Loch rutscht
und senkrecht am
gewünschten
Platz steht.

LIFTY Stangenwinden sind einfach, praktisch, solid und haben sich tausendfach in jedem Gelände bewährt.
Modell Lifty I Höhe 250-450 cm ausgestossen
Modell Lifty II Höhe 335-600 cm ausgestossen
Wir geben Ihnen gerne jede gewünschte Auskunft.

F. Hartmann AG

ZÜRICH Löwenstrasse 32 Tel. 051 / 27 15 15
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros



Forschung und Prüfung ...



sind heute bei der Drahtisolation wichtiger denn je. Wir wissen dies und legen entsprechend Wert darauf, daß kein Produkt unseren Betrieb verläßt ohne vorher gründlich durchdacht und geprüft worden zu sein

WILDEGG KUPFERDRAHT-ISOLIERWERK
AKT-GES. WILDEGG

Mit diesen modernen Geräten kann man so schnell und komfortabel kochen wie mit einem modernen Kochherd. Mit der Feinregulierung auf sechs Heizstufen lässt sich jedes Gericht in der richtigen Hitze kochen und braten.

Machen Sie Ihre Kunden auf die form-schönen und praktischen jura-Rechauds und Tischherde aufmerksam. Stellen Sie diese auch immer wieder ins Schaufenster.

2-Platten-Tischherde

mit Deckel Nr. 1109 Fr. 141.50
 ohne Deckel Nr. 1103 Fr. 126.—




1-Platten-Rechauds

Nr. 1070 \varnothing 145 mm Fr. 34.—
 Nr. 1074 \varnothing 180 mm Fr. 49.80
 Nr. 1077 \varnothing 220 mm Fr. 59.50



jura

jura L. Henzirohs AG. Niederbuchsiten-Olten



L'équipement de la machine peut être exactement adapté aux genres de pièces à produire



KANTHAL und NIKROTHAL

Widerstandsmaterial

NIKROTHAL-L und KANTHAL-DR

(für Messtechnik)

BIMETALL, PANZERROHRE

Aktiebolaget KANTHAL Hallstahammar Schweden

Generalvertretung für die Schweiz:

METALLUM PRATTELN AG PRATTELN

Telephon (061) 81 54 55




Sorgfältige Auswahl der Rohprodukte – bewährte Fabrikationsmethoden – dauernde Ueberwachung der Einzelteile und der Fertigungsvorgänge – rigorose Schlussprüfung – sind die Gründe für die in aller Welt anerkannte Qualität der SYLVANIA Leuchtstofflampen.

Generalvertretung: **TRACO**
Trading Company Ltd.
Zürich 2 / Jenatschstrasse 1

Programm- Steuerung


zuverlässig
und
einfach



Schalter in 2 Sekunden auswechselbar
Schalter Typ 601 AT, SEV gepr. 10 A, 380 V ~,
mechanische Lebensdauer 50 000 000 Schaltungen.
Steuerung beliebig einstellbar, auch als impulsweise
laufender Programmschalter erhältlich.

Baumer Electric

Frauenfeld, Telefon (054) 7 33 26



Metravo Universal

Ein wirkliches Tascheninstrument, 116 × 85 × 38 mm.
Stossunempfindliches Messwerk. Genauigkeit ± 1 %
der Skalenlänge.

Spannung 0... 60 mV~, 0...6/60/600 V ~

Strom 0...180 μA~, 0...1,8/6/60/600 mA/6 A ~

Beleuchtung 0...600 lx

Durchgangsprüfung mittelst der vom eingebauten Licht-
element gelieferten Spannung, für Leitungswiderstände
bis zu 10 000 Ω


Beliebige Erhöhung der Strommessbereiche mittelst
separaten Shunts und Stromwandlern. Messbereiche in
Verbindung mit unserem neuen kleinen **Zangenstrom-
wandler WZ**: 18/60/600 A~. Mit Lochwandler 60/600 A.

AG für Messapparate • Bern

Weissensteinstrasse 33 Telefon (031) 45 38 66


2

ZUVERLÄSSIG u. DAUERHAFT SIND



ARCUS

ERDUNGS-GARNITUREN




Schmid-Matthey Zollikon-ZH

Telephon (051) 248210

Lükon


SPIEGELBOILER




Der moderne Kleinboiler für Hotelzimmer, Einzelzimmer,
Labors usw. Verlangen Sie Prospekte!

FABRIK FÜR ELEKTROTHERMISCHE APPARATE
PAUL LÜSCHER, TÄUFFELEN/BE, TELEFON 73545

Gesucht



Gefunden



dank der drahtlosen Hasler-Personen-Suchanlage für jeden Betrieb

Für jede Betriebsgrösse die richtige Anlage

Kleinbetriebe:

1-Wattsender als formschönes Tischmodell (manuelle Bedienung) oder in Verbindung mit der Hausteleanlage (Wandmodell).

Weitläufige und grosse Betriebe:

10-Wattsender für manuelle oder automatische Auslösung des Suchvorganges. Praktisch unbeschränkte Ausbaumöglichkeiten.

Bitte verlangen Sie die schriftliche Dokumentation oder kostenlose Beratung durch unsere Ingenieure. Sie erreichen uns über Telefon 031 64 11 11

Hasler AG Bern

Zweigniederlassung Zürich
Telefon 051 26 16 00
Büro Basel
Telefon 061 24 01 01

Grosse Erleichterung im Personal-sektor. Bestmöglicher Einsatz des Chefpersonals. Raschere telefonische Kundenbedienung. Kein Zeitverlust durch unrationelle Suchvorgänge. Verringerte Telefonspesen.

Allüberall sind die gesuchten Mitarbeiter sekundenschnell erreichbar. Keine störenden optischen und akustischen Signale. Ein leichter Tascheneempfänger – klein wie eine Zigarettenpackung – macht die gesuchte Person diskret, aber unüberhörbar aufmerksam.

Hasler AG Bern

- Wir wünschen Dokumentation über die Hasler-Suchanlagen
- Kostenlose Beratung

Bull.
SEV


Firma _____

Adresse _____



Giessharz- Spannungswandler

für Innenraumaufstellung



Betriebsspannungen: 3,6 · 12 · 17,5 · 24 · 36 ·
52 · 72,5 kV

Hohe 50-Perioden- und Stossfestigkeit
Giessharzisolierung, ohne Öl und ohne Compound
nicht brennbar, nicht hygroskopisch, tro-
penfest, grosse mechanische Festigkeit,
gedrängte Bauart, saubere Oberfläche,
montierbar in allen Lagen, keine Wartung

Hohe Nennleistung und Genauigkeit
Auf Wunsch zweite Mess- oder Erdfehlerwicklung

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN