

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins :  
gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen  
Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes  
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **54 (1963)**

Heft 24

PDF erstellt am: **15.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



## 2- oder 3-Phasen-Kleinverteiler für Unterputzmontage

# UG

2-, 4- und 6-polig, 25 A, 500 V



Sicherungsgruppen mit anschlussfertig eingebauten Sammelschienen, komplett auf Metallgrundplatte montiert.

Befestigungs-Lappen auf Putzfläche aufliegend, festzuschrauben mittels M 4-Schrauben an Gewindewinkel im Blecheinlasskasten (innere Langlöcher). Mittels Halbrund-Holzschrauben 4x25 mm in Holzeinlasskasten (äussere Langlöcher).

Anbaumöglichkeit von Sperrschützen mittels Einlasskasten und separatem Abdeckrahmen in gleicher Höhe wie UG-Kleinverteiler.

**WEBER AG · EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) · Tel. (041) 5 22 44**

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate

# Freileitungs-Material

Verbindungs- und Abspannmuffen

Abzweigklemmen


Mastenbezeichnungen

Verankerungsmaterial

**R. VONTOBEL & CO**

Fabrik elektrischer Spezialartikel


Oberrieden-Dorf ZH



Verkauf durch:



**CAMILLE BAUER**  
AKTIENGESELLSCHAFT  
BASEL




**NEU**

**ELMES 10**  
Ein- oder Mehrfarbenschreiber

Robuste Konstruktion  
tintenlose Aufzeichnung  
wartungsloser Betrieb  
selbstschmierende Nylonlager  
stossfeste Messwerke  
1- bis 4-Farben-Registrierung  
Normal-Frontrahmen  
192 x 240 mm

Auf Wunsch:  
mit eingebauten  
Zeitmarkier-Relais  
mit volltransistorisiertem  
Zwei- oder Dreipunktregler



big Zürich 94

**Staub & Co./Richterswil**  
Fabrik elektrischer Messinstrumente / Tel. (051) 95 92 22




**CÂBLE A GAINE ONDULÉE  
EN CUIVRE OU ACIER**

**KABEL MIT WELLMANTEL  
AUS KUPFER ODER STAHL**

**DES CÂBLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY**

# Werta

Werkzeugtasche  
Sacoche à outils  
Borsa per attrezzi



**Werta =**

Handwerkzeuge immer  
ordentlich und übersichtlich  
zur Hand

**4360** leer  
**4360/1** komplett

fordern Sie unseren  
prospekt Nr. 680

**Werta =**

Outils bien disposés  
toujours à portée  
de main

**No. 4360** vide  
**No. 4360/1** complète

Demandez notre  
prospectus No. 680

**Werta =**

Attrezzi ben ordinati  
sempre a portata  
di mano

**No. 4360** vuota  
**No. 4360/1** completa

Chiedete il nostro  
prospetto No. 680

## OTTO FISCHER AG SA

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros  
Fournitures électrotechniques en gros  
Materiale elettrico all'ingrosso  
Sihlquai 125, Postfach Zürich 23 ☎ 051 / 42 33 11



**OSRAM-Licht  
für jeden Zweck  
seit mehr  
als 50 Jahren**



**klarer  
sehen  
auf**

**OSRAM**  
**bestehen**

#### OSRAM-Weihnachtsketten

Festliche Stimmung und schöne Beleuchtungseffekte bringen die Lichter der OSRAM-Weihnachtsketten. OSRAM-Weihnachtsketten sind vielseitig verwendbar (an Gebäuden, Weihnachtsbäumen, in Hallen, Lauben usw.), leicht montierbar und sauber (keine Wachstropfen). OSRAM-Weihnachtsketten sollten Sie frühzeitig Ihrer Kundschaft anbieten.

OSRAM AG, Zürich 22, Tel. 051 32 72 80

# Explosionssichere Apparate



## Explosionssichere Signallampe (Ex) eC 2

für Glüh- oder Glimmlampen bis max.  
250 V~ 10 W. Kalotten in den Farben rot  
grün, gelb, opal oder glasklar lieferbar.

## Explosionssicherer Drehschalter (Ex) dD 3

für 10 und 25 A 500 V~  
Schema 0 1 ... 3polig  
Schema I – IV 1 polig  
Impulsschalter für Schützsteuerungen

## Explosionssichere Steckkontakte (Ex) dD 3

für: 10 A 250 V~ 1 P + N + E  
25 A 380 V~ 3 P + N + E  
25 A 500 V~ 3 P + E

## Unser Fabrikationsprogramm umfasst:

Explosionssichere Signallampen (Ex) eC 2  
Explosionssichere Druckknopfschalter (Ex) dD 3  
Explosionssichere Drehschalter (Ex) dD 3  
Explosionssichere Steckkontakte (Ex) dD 3  
Explosionssichere Motorschutzschalter (Ex) dD 2  
Explosionssichere Schütze 15/25 A (Ex) dD 2  
Explosionssichere Schütze 60/100 A (Ex) dD 3  
Explosionssichere Verteilkasten (Ex) dD 2

5358

# CMC


# Carl Maier & Cie Schaffhausen

Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

Telefon 053 / 5 61 31

**20%**  
**LÄNGERE LEBENSDAUER**  
**9000**  
**STUNDEN**  
**SYLVANIA**  
**LIFELINE**

MADE IN  
USA




**TRACO** **TRADING COMPANY LIMITED** **ZURICH**

Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 12 91





# Kontron Electronic Instrument News


**Kontron AG, Zürich**

Hardstr. 235, Zürich 5, Tel. 051 / 44 56 90  
(Generalvertretung und Kundendienst)

## HOUSTON-XY-Schreiber

Modell E-HR-96T-M

Fr. 5200.—



### Daten:

Empfindlichkeit:

5 geeichte Stufen von 0,5 mV/cm, 5 mV/cm, 50 mV/cm, 0,5 V/cm und 5 V/cm mit zusätzlichem, stufenlosem Abschwächer (abschaltbar)

Eingangswiderstand:

Konstant 100 000  $\Omega$  in allen Stufen sowie zusätzliche, extrem hochohmige Stufe für reinen Kompensationseingang

Genauigkeit: 0,25 %

Reproduzierbarkeit: 0,10 %

Federgeschwindigkeit: 25 cm/sec, max.

Zeitbasis:

6 geeichte Bereiche von 0,1 cm/sec bis 4 cm/sec mit stufenloser Regulierung innerhalb der Bereiche

Genauigkeit der Zeitbasis: 1,5 %  $\pm$  0,001 cm/sec

Papierformat: DIN A4 (297  $\times$  210 mm)

Netzanschluss: 220 V, 50 Hz, 125 W

- gekapselte Mehrgangpotentiometer anstelle von offenen, der Verschmutzung unterworfenen Schleifdrähten
- austauschbare, leicht auswechselbare Zerhackerverstärker mit eigenem getrenntem Netzteil
- doppelte, temperaturkompensierte Zenerreferenzen an beiden Achsen
- elektrische Federabhebung
- an beiden Achsen Nulleinstellung über den ganzen Bereich mit zusätzlicher (beidseitiger) Nullpunktunterdrückung von 120 % (10 Umdrehungen)

Preis: Fr. 5200.— inkl. Wust, franko Domizil

Lieferfrist: ab Lager

Garantie: 1 Jahr, nachher technischer Kundendienst

Verlangen Sie bitte den Prospekt EV12

# D 10


Das Schütz mit den meisten Vorteilen!

## das neue Oerlikon-Schütz

betriebssicher  
zeitsparend  
platzsparend

Die elektronischen Rechenmaschinen im Studienzentrum der Maschinenfabrik Oerlikon führen jährlich gegen 100 Milliarden Operationen aus. Ein elektromechanisches Schütz erreicht nie solch hohe Schaltzahlen. Immerhin... das neue Schütz D10 mit den kräftigen Einzelteilen erfüllt die strengsten Prüfbedingungen (z. B. Kriechwege nach CSA) und bewältigt über 10 Millionen Schaltspiele.

69080/d1



Maschinenfabrik Oerlikon



Verkaufsbüros  
Zürich Telephone 051/481810  
Bern Telephone 031/20215  
Lausanne Telephone 021/257525  
Agentur  
Lugano Telephone 091/24497