

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins :
gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen
Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **57 (1966)**

Heft 25

PDF erstellt am: **17.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Zeitschriftenrundschau des SEV (44...45)

Die Literaturhinweise sind mit Dezimalindizes nach dem System des Institut International de Bibliographie Bruxelles versehen.

Siehe die einführenden Artikel im Bull. SEV 21(1930)2, 8 und 40(1949)20 sowie die Mitteilung in 52(1961)17.

Die verwendeten Abkürzungen sind im Zeitschriftenverzeichnis des SEV (Sonderdruck) erklärt.

Die hier aufgeführten Arbeiten können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden.

Bei Bestellungen sollen Titel, Verfasser und Zeitschrift mit Band und Nummer angegeben werden.

3 Elektrische Maschinen *Machines électriques*

621.313.333.042.2 : 621.313.333.014.4

G. Nagel: **Wirbelströme in den Eisenblechpaketen von Induktionsmaschinen unter Berücksichtigung der Blechisolation.** Arch. Elektrotechn. 50(1966)4, S. 228...237.

621.313.333.1

B. M. Bird and F. R. Burbridge: **Analysis of Doubly Fed Slipring Machines.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1016...1020.

621.313.333.2

N. C. Enslin und J. L. Davies: **Influence of Transient Switching Currents and Fluxes on the Torque Developed by a Squirrel-Cage Induction Motor.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1035...1043.

621.313.333.2

B. H. Smith: **Theory and Performance of a Twin Stator Induction Machine.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)2, S. 123...131.

621.313.333

R. Weppler: **Ein Beitrag zur Berechnung von Asynchronmotoren mit nichtisoliertem Läuferkäfig.** Arch. Elektrotechn. 50(1966)4, S. 238...252.

621.313.333.2.016.1

T. Keve: **Beitrag zur Klärung der Drehmomentsättel bei asynchronen Kurzschlussläufermotoren.** ETZ-A 87(1966)7, S. 221...227.

4 Energie-Umformung *Transformation de l'énergie*

621.314.21.045 : 537.312.62

A. Maiffert: **Contribution à l'étude des transformateurs à enroulement supraconducteurs.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 315...334.

621.314.27 : 621.313.2

J. van den Broek d'Obrenan: **Dimensionnement des ensembles de redresseur à thyristors au silicium destinés à l'alimentation des moteurs de laminoirs.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 415...424.

621.314.57

B. Lang: **Ein neuer Halbleiter-Messzerhacker mit sehr geringer Temperaturabhängigkeit.** Z. Instrum. 74(1966)4, S. 109...115.

621.314.6

A. G. Phadke and J. H. Harlow: **Unbalanced Converter Operation.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)3, S. 233...239.

621.314.632

W. H. Dodson and R. L. Longini: **Probed Determination of Turn-On-Spread of Large Area Thyristors.** Trans. IEEE Electron Devices. ED-13(1966)5, S. 478...484.

621.314.632

F. Kuemmel: **Anwendung von Leistungshalbleitern in der elektrischen Antriebstechnik.** Elektro-Technik, Industrie und Betrieb 48(1966)12, S. 226...231.

621.314.632 : 621.3.011.3

J. L. Storr-Best: **Critical Inductance for Half-Controlled Thyristor Rectifiers.** Electronic Engng. 38(1966)458, S. 230...233.

621.314.652 : 6211.232

A. Barral and J. Duflo: **Machines d'extraction modernes avec alimentation par redresseurs à vapeur de mercure.** Rev. gén. Electr. 75(1966)5, S. 741...755.

5 Übertragung, Verteilung und Schaltung *Transmission, distribution et couplage*

621.315.051 : 621.315.024 : 550.37

F. E. Cornwell: **Investigations of Ground Current Phenomena Associated with HVDC Transmission.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)3, S. 254...260.

621.315.056.1

H. Freytag: **Durchhang und Zug bei Luftkabeln und Freileitungen, insbesondere bei geneigtem Spannungsfeld.** Arch. Elektrotechnik 50(1966)4, S. 266...276.

621.315.1 : 621.3.056.3

Standardization of Conductor Vibration Measurements. Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)1, S. 10...22.

621.315.2.029.5

K. Bethe: **Unterdrückung von Mantelströmen auf geschlossenen Hochfrequenzleitungen.** Internat. Elektron. Rdsch. 20(1966)3, S. 137...142.

621.315.211

M. Cabiac: **Etude expérimentale des câbles à 20 kV.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 359...366.

621.315.212

J. L. Goldberg and R. J. Slaughter: **Braid Construction and Attenuation of Coaxial Cables at Microwave Frequencies.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 957...962.

621.316.212 : 621.396.663

J. Orsini et R. Jocteur: **Câble coaxial à phase compensée pour goniomètre interférométrique.** Onde électr. 46(1966)466, S. 30...41.

621.315.28 : 621.395.52

N. E. Holmblad and B. Gehlshøj: **The SCOTICE-ICECAN Submarine Cables.** Teleteknik 10(1966)1, S. 1...36.

621.315.592.4

A. Goetzberger: **Die Silizium-Siliziumdioxid-Grenzfläche und ihre Untersuchung mit dem MOS-Verfahren.** Arch. elektr. Übertrag. 20(1966)5, S. 241...253.

621.315.61-492.2

D. S. Richart: **Fusion-Bonded Powders for Electrical Insulation.** Electro-Technology 77(1966)5, S. 58...61.

621.315.612

Ceramics for Electronics. Electro-Technology 77(1966)5, S. 89...93.

621.315.615 : 621.317.335.3 : 537.226

J. Skowronski and B. Lutynski: **New System of Spark-Gap Electrodes for Measurement of Dielectric Strength of Insulation Liquids.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1106...1108.

621.315.615.2 : 537.528

J. Crawley and L. Angerer: **Investigation of the Electrical Breakdown of Transformer Oil in Skowronski's Cup-Sphere Spark Gap.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1103...1105.

621.315.624.61 : 621.315.1

D. Rivière: **Le verre trempé et son utilisation pour l'isolement des lignes aériennes à haute tension.** Rev. gén. Electr. 75(1966)5, S. 713...732.

SODECO

Die gewünschte Zahl wird auf dem 4-stelligen Zählwerk eingestellt. Beim Erreichen der vorgewählten Zahl schaltet ein Kontakt um. Nach Betätigung der Rückstellvorrichtung ist der Zähler für einen weiteren Zählvorgang bereit.

Dieser Zähler ergänzt den Zählvorgang durch einen Schaltbefehl und erlaubt deshalb eine wirksame und rationelle Überwachung von Produktionsanlagen


Verlangen Sie bitte unsere Prospekte oder den Besuch eines Fachmanns, der Sie gerne berät über die automatische Steuerung :

- von Verpackungsmaschinen (Begrenzung vorbestimmter Gruppen oder Mengen)
- von Werkzeugmaschinen (Programmierung der Arbeitsvorgänge oder Kontrolle der Werkzeugabnutzung)
- von Mischmaschinen (Programmierung der Mengen der verschiedenen Materialien)
- von Textilmaschinen (Programmierung von Strickmaschinen und Längenmessung von Stoffen)
- der Begrenzung physikalischer Größen wie Gewicht Durchfluss, Länge, Zeit, Niveau, etc.

NEU : Impulszähler für Vorwahl mit Totalisator

Impulszähler für Vorwahl

..... ein denkender Zähler



Wo Zuverlässigkeit zählt, zählt **SODECO**

SODECO

Société des Compteurs de Genève

1211 Genève 16

Tel. (022) 33 55 00


- 621.315.68
J. Ferran: **Etude expérimentale des accessoires à 20 kV sur câbles à champ radial isolés au papier imprégné.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 367...386.
- 621.316.1.027.8(44)
A. Dejou: **L'évolution des réseaux français à haute tension.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 283...294.
- 621.316.1.029.8 : 621.3.015.38
E. Maury: **La réduction des surtensions de manœuvre sur réseaux à très haute tension par la fermeture synchronisée des disjoncteurs.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 295...302.
- 621.316.051 : 621.316.024
T. Cantwell: **Ground Current in High-Voltage Transmission. I: Preliminary Report on Columbia Basin Tests.** IEEE Power Apparatus and System 85(1966)3, S. 240...247.
- 621.316.12
H. A. Peterson: **An Analog Computer Study of a Parallel AC and DC Power System.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)3, S. 191...209.
- 621.316.13.027.6 (443.611)
J. Lebouleux: **Le réseau souterrain à 20 kV de Paris.** Rev. gén. Electr. 75(1966)3, S. 387...394.
- 621.316.13.016.35
T. Machida: **Improving Transient Stability of AC System by Joint Usage of DC System.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)3, S. 226...232.
- 621.316.5 : 621.3.015.3
J. Sabath, H. M. Smith and R. C. Johnson: **Analog Computer Study of Switching Surge Transients for a 500-kV System.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)1, S. 1...9.
- 621.316.52
J. Hennebert: **Le comportement des interrupteurs MT au cours des essais définis par les nouvelles normes françaises.** Rev. gén. Electr. 75(1966)5, S. 643...653.
- 621.316.52
P. Hérouin: **Les essais synthétiques de disjoncteurs.** Rev. gén. Electr. 75(1966)5, S. 613...642.
- 621.316.54
C. J. O. Garrard: **Some Recent Developments in High-Voltage-Switchgear.** Electronics and Power 12(1966)6, S. 194...198.
- 621.316.54
H. G. Schuette: **Ein ölarmes 110-kV-Leistungsschalter mit Gas-isolation.** Elektro-Technik Industrie und Betrieb 48(1966)19, S. 439...443.
- 621.316.54.001.4
J. G. P. Anderson: **Synthetic Testing of a.c. Circuit Breakers. Part I: Methods of Testing and Relative Severity.** Proc. IEE 113(1966)4, S. 611...621.
- 621.316.54.027.3 : 621.316.54.064
H. G. Schuette: **Über die Spannungsbeanspruchung der Schaltkreise von Hochspannungs-Lastschaltern.** ETZ-A 87(1966)8, S. 273...275.
- 621.316.541 : 621.315.212
F. R. Huber und H. Neubauer: **Moderne Hochfrequenz-Steckverbindungen mit Zwitterigenschaften.** Bull. SEV 57(1966)10, S. 444...448.
- 621.316.57.064.242 : 621.311.4
G. Sinnecker und W. Kohler: **Ein neuer 16 $\frac{2}{3}$ -Hz-Unterwerksschalter für 15 kV.** Elektr. Bahnen 37(1966)5, S. 115...119.
- 621.316.926.2.027.2
S. B. Toniolo: **Interruttori «differenziali» negli impianti a bassa tensione.** Elettrotecnica 53(1966)1, S. 10...14.

- 621.316.99
A. L. Kinyon: **Direct Current Ground Electrode Behaviors.** Trans. IEEE Power Apparatus and System 85(1966)3, S.248..253.
- 621.316.99
K. H. Feist: **Optimale Bemessung von Erdungsanlagen.** ETZ-A 87(1966)11, S. 376...380.

6 Elektrische Regelungstechnik, Fernwirktechnik Réglage électrique, télécommande

- 62-501.12
J. L. Douce and M. M. Gupta: **Dynamics of the Parameter-Perturbation Process.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1077...1083.
- 62-501.12 : 519.272
K. R. Godfrey: **Input-Transducer Errors in Binary Cross-Correlation Experiments.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1095...1102.
- 62-501.12 : 62-503.2
S. Arimoto: **Linear, Stationary, Optimal Feedback Control Systems.** Information and Control 9(1966)1, S. 79...93.
- 62-501.14
D. A. Mayne: **A Second-Order Gradient Method for Determining Optimal Trajectories of Non-Linear Discrete-Time Systems.** Internat. J. Control. 3(1966)1, S. 85...95.
- 62-501.22
D. Haase: **Zu einer Besonderheit bei der Interpolation gemessener Frequenzgänge.** Messen/Steuern/Regeln 9(1966)3, S. 81...85.
- 62-501.22
H. Schmidt: **Über die unmittelbare Bestimmung von Polen und Nullstellen aus der Übergangsfunktion.** Messen/Steuern/Regeln 9(1966)3, S. 85...90.
- 62-503 : 629.7.042.2
W. K. Waymeyer, P. N. Cowgill and M. R. Prichard: **Minimizing Instrumentation by Using Model Feedback and Adaptive Control-System Techniques.** ISA Trans. 5(1966)2, S. 156...164.
- 62-503.2 : 62-503.4
A. K. Mahalanabis and A. K. Nath: **On the Stability of a Hysteretic System under Sinusoidal Excitation.** Internat. J. Control 2(1965)6, S. 555...559.
- 62-503.2
D. R. Vaughan and W. C. Foster: **Feedback Design of Systems with Saturation Constraints.** ISA Trans. 5(1966)2, S. 165...174.
- 62-503.2 : 62-501.14
M. D. Levine: **Parameterized Feedback Control of Nonlinear Processes.** Internat. J. Control. 3(1966)1, S. 39...49.
- 62-503.5
J. E. Rubio: **On the Uniqueness of the Solutions of Some Equations of Optimal Control Theory.** Internat. J. Control. 3(1966)1, S. 69...78.
- 62-503.5 : 65.018.2 : 681.34
M. Kim: **On Optimum Control of Discrete Systems. II: Hybrid Computer Implementation.** ISA Trans. 5(1966)2, S. 184...194.
- 62-503.51
B. D. O. Anderson: **Sensitivity Improvement Using Optimal Design.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1084...1086.
- 62-503.51 : 65.012.122
K. J. B. Hosking: **Dynamic Programming and Synthesis of Linear Optimal Control Systems.** Proc. IEE 113(1966)6, S. 1087...1090.
- 62-52 : 658.51
L. S. Lasdon and J. D. Schöeffler: **Centralized Plant Control.** ISA Trans. 5(1966)2, S. 175...183.
- 62-52 : 681.322
K. E. Tait and C. P. Goh: **A Determination of the Errors in the State Vector Arising from the Impulse Representation of a Finite Pulse Width Sampled-Data System.** Internat. J. Control. 3(1966)1, S. 51...67.

Neue Informationen über elektrische Messgeräte: Serie «32»



Neue, sorgfältig zusammengestellte Listen geben Ihnen Aufschluss über die Daten und die vorteilhaften Preise unserer elektrischen Messgeräte. Verlangen Sie Dokumentation EM-1

Drehspul-Messgerät Serie «32» in neuer, rechteckiger Form mit 110°-Grosswinkelskala, Frontscheibe aus Acrylglas, antistatisch. Raumparend, runder Gehäusetubus. Stoss- und rüttelsicher, einfache Befestigung. Auch mit farbigen Frontblenden lieferbar.



Trüb, Täuber

Trüb, Täuber+Co. AG, CH-8634 Hombrechtikon/Zürich
Telefon 055/5 01 01, Telex 55 558
Ein Unternehmen der Gruppe Zellweger Uster



75 Jahre Philips — 75 Jahre Vertrauen

Das Emblem auf dieser Seite weist nicht nur auf das 75jährige Bestehen unseres Unternehmens hin, es sagt gleichzeitig alles über den Weg und das Ziel von Philips. In 75 Jahren entwickelte sich Philips zu einem Unternehmen, das heute in mehr als 80 Ländern über 250 000 Menschen zu seinen Mitarbeitern zählt. Forschung, Entwicklung und Produktion auf vielen Gebieten der Elektrotechnik und Elektronik stehen im Dienste des Fortschritts — sie begründen das weltweite Ansehen des Hauses Philips und sichern es auch weiterhin.

Von dieser Entwicklung und dieser Tradition hat auch unsere Abteilung Licht profitiert. Davon zeugen Tausende von modernen Beleuchtungsanlagen auf allen Gebieten des Lebens und der Technik.

Wenden Sie sich an uns. Unsere Lichtspezialisten lösen auch Ihre Beleuchtungsprobleme.

PHILIPS


Abteilung Licht, Edenstrasse 20, 8027 Zürich, Telefon 051/44 22 11



Z 63 Z 100



Die kleinen Schaltautomaten mit der grossen Leistung



Nennstrom: 63 / 100 A
 Nennspannung: 500V~/220V=
 Abschaltvermögen: 8000A bei 500V $\cos. \varphi$ 0,5

Dreipolig, steckbar,
 isolierstoffgekapselt,
 Schnellschaltvorrichtung.
 Auswechselbare thermo-
 magnetische Auslöser.
 Verschiedene Zubehöre.





Generalvertretung und Lager

TRACO TRADING COMPANY LIMITED **ZURICH**

Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 12 91



Kernspeicher 4B5

PHILIPS Magnetkernspeicher

Aufbau

Ferrit-Speicherblock
Taktimpuls-Generator
Adressregister
Stromgeneratoren
Leseverstärker
Eingangs/Ausgangs-Register
Optionen


Typ	Kapazität	Zyklus-zeit	Zugriff-zeit	Temperaturbereich
4C20	256 Worte (max. 24 bit) bis 4096 Worte (max. 8 bit)	20 μ s	8,5 μ s	+10 bis +40 °C
4B5	256 Worte (max. 40 bit) bis 4096 Worte (max. 40 bit)	5 μ s	1,4 μ s	0 bis +65 °C
16D2	4096 Worte (max. 60 bit) bis 16.384 Worte (max. 50 bit)	2 μ s	0,75 μ s	0 bis +50 °C

Ferner lieferbar: Speicherkerne, Kernspeichermatrizen und -Blöcke

PHILIPS

Abt. Elektronenröhren und Einzelteile, Postfach, 8027 Zürich
Tel. (051) 44 22 11

Tdca - T



das moderne Kabel für direkte Verlegung im Boden.

Ausgangsprodukte für diesen Kabeltyp bilden ein- oder mehradrige Tdc-Kabel, welche mit verbleiten Eisen- resp. Kupferbändern umwickelt und mit einem zweiten, ebenfalls korrosionsfesten PVC-Schutzmantel versehen sind.

Suhner Tdca-T-Kabel werden in allen normalen Querschnitten bis $4 \times 185 \text{ mm}^2$ hergestellt. Auch Ausführungen mit reduziertem Null- resp. Erdleiter, sowie spezielle Aufbauten nach Ihren Angaben gehören zu unserem Fabrikationsprogramm.

Tdca-T-Kabel können den gleichen elektrischen Belastungen wie Bleikabel mit Papier-Isolation ausgesetzt werden. Die zusätzliche Armierung schützt das Kabel weitgehend vor mechanischen Schäden und vor Nagetieren. Dank der thermoplastischen Isolation sind Tdca-T-Kabel feuchtigkeitsunempfindlich.

Sorgfältige Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe, sowie die mehrfache Überprüfung der einzelnen Fabrikationsphasen sind die Grundlagen für die hohe Qualität unserer Produkte.

Verlangen Sie unsere Prospektblätter mit den detaillierten technischen Unterlagen.


Suhner

Suhner + Co. AG. 9100 Herisau/Abt. Kabelwe

Sicherungsautomaten

SL

Sicherungsautomaten Typ SL 0,25 - 15 A 500 V ~



zeitgemäss
automatisch

ein
Fingerdruck
bringt
wieder
Licht ...

CMC - Sicherungsautomaten
sind jederzeit betriebsbereit.
Sie sind zugleich Schalter
und Sicherung


Carl Maier & Cie 8201 Schaffhausen
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Tel. 053 56131

CMC

® Ultramid

BASF

An der stetigen Expansion der Kunststoffproduktion in der BRD hatten Polyamide einen besonders hohen Anteil. Allein im ersten Halbjahr 1964 stieg die Erzeugung um 34% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. ULTRAMID ist das Polyamid (Nylon) der BASF. Wegen seiner besonderen Eigenschaften wird ULTRAMID vorwiegend in der Technik verwendet.



Isolierstoffgehäuse aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem ULTRAMID

Schlagzäh und bruchsicher, verwindungssteif auch bei höheren Temperaturen, dimensionsstabil, elektrisch isolierend und leicht — alle diese Forderungen an den Gehäusewerkstoff eines modernen Elektro-Handwerkzeuges erfüllt glasfaserverstärktes ULTRAMID, das Polyamid (Nylon) der BASF.

Glasfaserverstärktes ULTRAMID ermöglicht ferner, Motor-, Getriebegehäuse und Handgriff als ein einziges Bauteil wirtschaftlich im Spritzgußverfahren herzustellen. Das zweischalige Gehäuse dieses Combi-Gerätes, ohne metallische Stützkörper ausgeführt, nimmt den Ständer wie auch die Lager des Ankers und der Bohrspindel auf. Mit selbstschneidenden Schrauben sind Bürstenhalter und Kabelzugentlastung befestigt und die beiden Gehäuseteile miteinander verbunden.

Die Schutzisolation ist durch die guten Isoliereigenschaften des ULTRAMID-Gehäuses nach VDE 0740 voll gewährleistet.

Hier einige technische Werte der ULTRAMID B-Marke mit 35% Glasfasern verstärkt:

Elastizitätsmodul:	76 000 kp/cm ²
Zugfestigkeit:	1 320 kp/cm ²
Wärmeformbeständigkeit nach Martens:	175 °C
Durchschlagfestigkeit:	30 KV/mm
Spezifischer Widerstand:	10 ¹⁵ Ω · cm
Kriechstromfestigkeit:	KA3c
Spezifisches Gewicht:	1,38 p/cm ³

Elektrisches Combi-Gerät mit Kunststoffgehäuse aus ULTRAMID B mit 35% Glasfasern verstärkt. Leistungsaufnahme 280 W, Drehzahl im Leerlauf 3000 U/min, Vollastdrehzahl 1750 U/min, Gewicht nur 1,85 kg.

ULTRAMID bewährt sich, wie in diesem Fall, täglich im Maschinenbau, im Fahrzeugbau, in der Elektrotechnik und anderen Anwendungsgebieten. ULTRAMID, ein Werkstoff für den Ingenieur.

elastisch, zäh · hoch korrosionsfest · außerordentlich abriebfest · leicht · sehr schlag- und stoßfest · besonders hitzebeständig, kä

Bitte senden Sie mir nähere Informationen über ULTRAMID sowie das Falblatt

Kunststoffe für die Elektrotechnik.

Name

4367

Beruf

Adresse

Organchemie AG

8034 Zürich, Bellerivestraße 67

Telefon 051/471920

® **Ultramid** **BASF**

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG


Flexible Spulenköpfe dank

EPOFLEX 215.01

Wärmeklasse B

Epoflex 215.01, ein mit einem halbausgehärteten Epoxydharz imprägniertes Polyesterfilzband, ist nach dem Aushärten

- biegsam
- feuchtigkeitsundurchlässig
- beständig gegen chemische Agenzien aller Art
- elektrisch hochwertig



Ein neues Produkt der
Schweizerischen Isola-Werke
Breitenbach

Epoflex 215.01 verschweisst in der Wärme zu einer feuchtigkeitsundurchlässigen, biegsamen Isolationsschicht.

Mit Epoflex isolierte Spulenköpfe von Ganzformspulen oder die Enden von Formstäben lassen sich beim Einlegen in die Nuten ohne Beschädigung der Isolation biegen.

Ausgehärtetes Epoflex wird von verdünnten Säuren, Laugen, Ölen und Lösungsmitteln nicht angegriffen.

Epoflex kann in Maschinen bis 3000 Volt Betriebsspannung allein oder bei höheren Spannungen mit unseren Samica-bändern kombiniert verwendet werden. Es ersetzt in vorteilhafter Weise die bisher angewendeten Öltuch- und Lackglas-seidenbänder.

Unser Beratungsdienst
steht Ihnen gerne zur Verfügung

ISOLA


Schweizerische Isola-Werke Breitenbach

Telephon (061) 80 14 21

Telex 62 479

Isolierlacke, Isoliermaterialien, isolierte Drähte und Kabel, keramische Isolierkörper für die Elektrotechnik

Leistungselbstschalter als Baustein schmelzsicherungsloser Niederspannungsnetze erhöhen die Unfall- und Betriebssicherheit



Vom
Energieverteiler
bis zum
Einzelgerät
ein geschlossenes
Programm

Der Ersatz der Schmelzsicherungen durch Leistungselbstschalter NZM führt zu schmelzsicherungslosen Niederspannungsnetzen. Sie bieten gegenüber einer Kraftinstallation mit Schmelzsicherungen entscheidende Vorteile.

Um nur zwei Punkte herauszugreifen:
Störungen durch einpoliges Abschalten gibt es nicht mehr, denn Leistungselbstschalter schalten allpolig ab.

Wenn es um Bedienungssicherheit geht sind Leistungselbstschalter unübertroffen,

denn mit ihnen kann in jedem Augenblick gefahrlos geschaltet werden.

Diese Vorteile sind nicht nur für die Sicherheit Ihres Personals äußerst wichtig, sondern auch für die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Produktion.

Wir informieren Sie gern ausführlicher über die Möglichkeit der schmelzsicherungslosen Niederspannungsnetze.

Wenden Sie sich bitte an eines unserer Technischen Außenbüros
Bern Cäcilienstraße 21, Telefon (031) 45 34 15
Lausanne Trabanden 51, Telefon (021) 28 51 28
Zürich Unterwerkstraße 1, Telefon (051) 83 91 11


Unsere Industrieschaltgeräte sind SEV-geprüft




KLÖCKNER-MOELLER

spectrol



Tips & Topics



Diese neuen **Spectrol** Miniaturschalter lassen sich direkt in eine gedruckte Schaltung einbauen. Die dichte Bauart gemäss MIL-STD-202 B erlaubt das normale Waschen der Schaltung nach dem Tauchlöten. Selbstreinigende Kontakte und eine neuartige Konstruktion des Schleifers garantieren lange Lebensdauer und guten Kontakt.



Durchmesser 12,7 mm
Gewicht 1,7 Gramm
Prüfspannung 1000 V
Isolationswiderstand 1000 M Ω
Schaltleistung 28 V, 250 mA



Standardausführungen:

Modell 87

1 \times 10; 2 \times 5; 3 \times 3

Modell 88

Schaltung unterbrechend
1 \times 10; 1 \times 9 + Aus

Wünschen Sie mehr über **Spectrol** Miniaturschalter zu erfahren?
Dann verlangen Sie den ausführlichen Prospekt S-80 samt Preisliste.

SPECTROL ELECTRONICS CORP. City of Industry CAL.

**Generalvertretung
für die Schweiz**


baerlocher ag

8021 Zürich

Tel. 051 42 99 00

CHARMILLES


ATELIERS DES CHARMILLES S.A., GENÈVE



UNE DES TROIS ROUES FABRIQUÉES PAR CHARMILLES A GENÈVE POUR

L'USINE MARÉMOTRICE DE **LA RANCE**

Les 24 groupes bulbes de la Rance sont fournis par «Les Constructeurs des Groupes Marémoteurs de la Rance» qui comprennent: ALSTHOM, ALSTHOM-CHARMILLES, FACE-JEUMONT, NEYRPIC, S. F. A. C., S—W




CENTRAX Anzeigegeräte

CENTRAX Anzeiger haben sich seit 15 Jahren bewährt. Dank der zukunftsweisenden Konzeption sind sie heute noch so modern wie damals. Bei kleinstem Platzbedarf weisen sie eine grösstmögliche Skalenlänge auf. Parallaxfreie Ablesung, gelber Skalenbalken und gelber Zeiger auf schwarzem Grund ergeben ein Maximum an Information. Für alle elektrischen und thermischen Grössen verwendbar. Bitte verlangen Sie unsere Druckschriften EA und TA.

Camille Bauer Aktiengesellschaft
4000 Basel
Dornacherstrasse 18
Tel. 061 34 24 40

**camille
bauer**



Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer
Apparate
Telefon 051 82 16 11

Feller-Apparate und deren Einzelteile werden mit modernsten Prüfapparaturen und -methoden auf Funktion und Masshaltigkeit kontrolliert. Nur wirkliche Qualität kommt in den Handel. Daher funktionieren Feller-Apparate länger und störungsfrei. Ein Beispiel: Der Wippenschalter hält bei den regelmässig im Prüfraum durchgeführten Dauerprüfungen über eine Million Schaltungen aus. So oft wird ein Lichtschalter bei normalem Gebrauch nicht einmal in 100 Jahren betätigt.


Oelarmer

Leistungsschalter


COUPARC

tausendfach bewährt

Ausgerüstet mit Ueberbrückungstrenner, ermöglicht die Revision und Kontrolle der Relais ohne Betriebsunterbruch.



„Betriebsstellung“
Couparc eingefahren,
Ueberbrückungstrenner geöffnet.




GARDY SA GENÈVE

Tel. (022) 25 02 26

Couparc in „Revisionsstellung“ ausgefahren. Der Stromkreis ist durch den Ueberbrückungstrenner geschlossen.


FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE, HOCH- UND NIEDERSpannung

OCT 465



Zweistrahl-
Oszillograph
(4 Eingangsverstärker
möglich)
Gleichspannung bis
15 MHz Bandbreite
Empfindlichkeit
ab 100 μ V
geeicht in X und Y

OCT 361



tragbares und
batteriebetriebenes
Gerät
Gleichspannung bis
9 MHz Bandbreite
Zeitbasis geeicht
von 1 s/cm bis
200 ns/cm max.
Empfindlichkeit :
5 mV



CONSTRUCTIONS RADIOÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DU CENTRE
Rue Daguerre, Saint-Étienne, France

TOCHTERGESELLSCHAFT DER COMPAGNIE DES COMPTEURS


Vertretung für die Schweiz

COMPAGNIE DES COMPTEURS S.A.

Genf - Case Aire 10 - Postfach Aire 10 - tél. 448-140

ISOPORT

das selbsttragende Luftkabel



Tdc und Tdcv ISOPORT-Kabel

nach SEV-Vorschriften für Anschlüsse von Licht und Kraft bei Baustellen, Kraftwerkbauten, Strassen- und Sportplatzbeleuchtungen
Seil- und Bergbahnen

ISOPORT- Ausführungen
für Telefon-, Signal- und Steuerkabel.


Aktiengesellschaft



R.+E. HUBER

PFÄFFIKON ZH

Schweizerische Kabel-, Draht- und Gummi-Werke, seit 1882
Telefon 051 975301




Hasler Fernwirktechnik

Fernsprechen
Fernmelden
Fernsteuern
Fernzählen
über
Trägerfrequenz
und
Tonfrequenz

Hasler-Anlagen stehen in
allen Teilen der Welt in
Betrieb. Sie zeichnen sich
aus durch grosse Zuver-
lässigkeit, zweckmässige
Aufbau und geringe
Wartung

Hasler



Hasler AG 3000 Bern 14
Schweiz
Telefon 031 65 21 11
Telex 32413 Haslerwerk Bern

Trägerfrequenzausrüstun

Ein Begriff in der Energiewirtschaft:

Sulzer-Einrohrdampferzeuger für thermische Kraftwerke

Ein Spitzenprodukt aus langer Erfahrung


5

Gründe für seine Wahl:

- der Zwangsdurchlauf
- die besondere Eignung für hohen Druck
- der große Lastbereich mit konstanter Endüberhitzung
- die kurze Anfahrzeit
- die integrierte Regelung

Erreichte Grenzdaten:

Dampferzeugung je Einheit	3000 t/h
Frischdampfdruck	350 atü
Frischdampf Temperatur	650 °C
Blockleistung	1000 MW



2. Grund: Die besondere Eignung für hohen Druck

Im Gebiet hoher Dampfdrücke, das heißt sowohl bei knapp unterkritischem als auch bei überkritischem Druck, ist bekanntlich der Zwangsdurchlaufkessel die natürlich gegebene Bauart. Noch ausgeprägter gilt dies für die vertikale Einzug- und Turmbauweise dieses Kessels. Der Sulzer-Einrohrdampferzeuger ist ein Zwangsdurchlaufkessel, der für unterkritischen Druck mit einem dem Verdampfer nachgeschalteten Wasserabscheider (Sulzer-Flasche) ausgerüstet ist. Dieser ermöglicht:

- Festdruck- und Gleitdruckbetrieb mit festgehaltenem oder teilweise wanderndem Verdampfungsendpunkt;
- ökonomischen Schwachlastbetrieb;
- wirtschaftliche und schonende Anfahrmethoden bei trockenen Überhitzern, auch beim Kaltstart.

Technische Zusammenarbeit für Entwicklung und Bau von Sulzer-Einrohrdampferzeugern:
Combustion Engineering, Inc., Windsor (Connecticut, USA)

Lizenznehmer:
Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG, Neuß/Rhein
Kohlenscheidungs-Gesellschaft mbH, Stuttgart-W
Société Anonyme Cockerill-Ougree, Seraing
Société Anonyme Stein & Roubaix,

Paris 16^e
International Combustion Ltd., London, W.C. 1
John Thompson, Water Tube Boilers Ltd., Wolverhampton
Franco Tosi S. p. A., Legnano/Milano
Maschinenfabrik «Breda», voorheen Backer en Rueb, Breda
Koninklijke Maatschappij «De Schelde», Vlissingen
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Tokyo
Takuma Boiler Mfg. Co. Ltd., Osaka
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd., Tokyo

Gebrüder Sulzer® Aktiengesellschaft
8401 Winterthur, Schweiz

SULZER

1233

PEYER

Ansprechende Beispiele,
wie schön und gediegen
sich


**PEYER-KUNSTSTOFF-
VERTEILSCHRÄNKE**

in Seeufer- und Park-
anlagen einordnen.

Sie wirken leicht, sind gut
proportioniert und
keinesfalls störend.



Die Zukunft gehört dem Kunststoff... auch auf dem Sektor der Niederspannungs-Kabelverteilkabinen



Markante Vorteile des Kunststoffs:

- Materialfestigkeit a
Stahl grenzend
- Farbe im Kunststof
eingefärbt
- Hohe Isolationsfä
h
- Auswechselbarke
Haube
- Wenig Gewicht,
dadurch geringere
Fracht- und
Versetzungskosten



SIEGFRIED PEYER ING.
im Roos
8832 WOLLERAU
TEL. 051 95 99 06




RITTMAYER- TONFREQUENZ- VIELFACHÜBERTRAGUNG

für Fernmessung
Fernsteuerung
Fernmeldung

in der WASSERWIRTSCHAFT

ermöglicht die Fernbedienung von
Wasserfassungen
Pumpwerken
Abwasseranlagen



Gleichzeitige Übertragung von 24 Signalen über ein Aderpaar

Zugelassen für Betrieb auf gemieteten PTT-Kabeladern

Robuste Bauart, volltransistorisiert

Hohe Betriebssicherheit auch in sehr feuchter Umgebung

Vielseitig anpassungsfähig durch Baukastensystem

RITTMAYER

FRANZ RITTMAYER AG ZUG


APPARATEBAU FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT

Postfach, 6300 Zug 2, Telefon (042) 4 24 44



ZUVERLÄSSIGER

arbeiten Ihre Apparate und Maschinen mit stabilisierter Netzspannung



WATFORD

Stabilisator
transduktorgeregelt
voll transistorisiert

Leistung 1,1 kVA

Typ SEF-2-H-F

WATFORD-Stabilisatoren gibt es für Leistungen von 400 VA... 55 kVA

Preisbeispiele: 1,1 kVA, Typ SEF-2-H, Fr. 1110.—
2,85 kVA, Typ SEF-3-H, Fr. 1720.—

Garantie: 2 Jahre

Generalvertretung: Katalog verlangen mit vollständigen Daten

SILECTRA

VERKAUF VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN MESSGERÄTEN

G. Glatz & Co. 8036 Zürich Seebahnstr. 109 Telephone 051 33 03 38


VERKAUF VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN MESSGERÄTEN

Grössere Verkehrssicherheit durch




Strassenleuchten mit optischem Reflektorsystem (Pat. ang.)



Mastansatzleuchte
7395 HgL 125 W



Mastansatzleuchte
7397 HgL 250 W



Prinzip des optischen Reflektorsystems:
Längsschnitt Querschnitt



Das neue optische Reflektorensystem bietet licht-
technisch wesentliche Vorteile:


— hoher Leuchtenwirkungsgrad — optimale Lichtver-
teilung — geringe Blendung

Der hohe Leuchtenwirkungsgrad bei optimal in die
gewünschte Richtung gelenktem Lichtstrom ergibt
eine hohe, sehr gleichförmige Beleuchtungsstärke und
ideale Leuchtdichte-Verhältnisse.

JK-Strassenleuchten = niedere Investitions- und Be-
triebskosten.

Verlangen Sie die Dokumentation und den Lieferan-
ten-Nachweis durch die Generalvertretung

TRACO ZURICH
TRACO TRADING COMPANY LIMITED
JENATSCHSTRASSE 1 TEL. 051 27 12 91




MOSER-GLASER

PRÜF-TRANSFORMATOREN und PRÜFGERÄTE

- Prüftransformatoren bis 1000 kV Arbeitsspannung
- Öl-Isolations-Prüfgeräte
- Spannungs-Prüfgeräte usw.

MOSER-GLASER & CO. AG,
MUTTENZ



MOSER-GLASER

MESSWANDLER

Wir stellen folgende Standard-Typen her:




- Strom- und Spannungswandler für Niederspannung
- kunstharzisierte Stromwandler Stützertypen bis U_m 123 kV Durchführungstypen bis U_m 72,5 kV
- ölsolierte Stromwandler Stützertypen bis U_m 300 kV
- kunstharzisierte Spannungswandler einpolig bis U_m 123 kV zweipolig bis U_m 36 kV
- ölsolierte Spannungswandler induktiv bis U_m 300 kV kapazitiv bis U_m 750 kV
- ölsolierte Strom- und Spannungswandler, kombiniert, mit induktivem oder kapazitivem Spannungswanderteil bis U_m 300 kV

MOSER-GLASER & CO AG
MUTTENZ



Télémechanique SUISSE

SES BUREAUX TECHNIQUES VOUS DOCUMENTERONT SUR : LEURS NOUVELLES TECHNIQUES D'AUTOMATISMES, LEUR GAMME DE FABRICATIONS



TECHNIQUES D'AUTOMATISMES

Tout ce qui concerne la commande ou la régulation de machines, de chaînes de fabrication, d'ensembles industriels par circuits électriques, logiques et électro-

- commande numérique de machines-outils
- commande statique pour ascenseurs et monte-charge
- pesage et dosage automatique de mélanges
- manutention et magasinage automatique
- variation et régulation de vitesse de moteurs
- freinage par auto-excitation sur engins de levage
- etc...

FABRICATIONS

LA TÉLÉMÉCANIQUE ÉLECTRIQUE fabrique tous les éléments permettant la réalisation des équipements les plus simples aux automatismes les plus complexes :

- auxiliaires de commande : boutons-poussoirs, contacts à commande mécanique, électrique ou par fluide, contacts de précision, voyants lumineux, etc... plus de 200 modèles.
- contacteurs, discontacteurs, démarreurs, relais de commande et de protection.
- relais statiques «Téléstatic», éléments de commutation, de commande temporisée à mémoire, compteur à pré-sélection, décompteurs, bascules manostables, registres à glissement déclenché, registre à empilement.
- canalisations électriques préfabriquées Canalis.

10.085

L'une de ces techniques de fabrication vous concerne. N'hésitez pas à nous consulter.

LA TÉLÉMÉCANIQUE ÉLECTRIQUE / Süd-Bahnhofstrasse 14 C, 3000 BERNE 17 - Tel. : (031) 45.66.81



Theoretisch kann zwar nichts passieren...

Das einwandfreie Funktionieren der komplizierten elektronischen und elektromechanischen Systeme hängt zu einem wesentlichen Teil von der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen der verwendeten Bauteile ab. Äusserste Sorgfalt in der Kontrolle und ständige Prüfungen nach jeder Teilfertigung bieten Gewähr für die absolute Zuverlässigkeit aller ITT-Elemente.

Fortwährende Untersuchungen in Europa wie auch in den zentralen Forschungslaboratorien in den USA erlauben uns, unserer «elektronischen» Kundschaft Bauteile anzubieten, die den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen. Das weite Fabrikationsgebiet von ITT-Bauteilen umfasst unter anderem: Selen- und Silizium-Gleichrichter, Zener-Dioden, Thyristoren, Dioden

und Transistoren, Kathodenstrahlröhren, Spezialröhren, Kondensatoren, Quarzfilter, Thermistoren, magnetische Materialien, Tangential-Lüfter, Schalter, Relais, Lautsprecher und TV-Bauteile.

Für umfassendere Auskünfte stehen Ihnen unsere Sachbearbeiter jederzeit gerne zur Verfügung.

8004 Zürich
Zweierstrasse 35
Telefon 051 254510


ITT

Standard



MONOC

Apparate für elektrische Messungen
Chauvin-Arnoux, Paris



Voltmeter, Ohmmeter, Amperemeter,
ein Kontrollapparat anders als die
bisherigen, eine einzige Skala, ein
einziger Umschalter, Widerstands-
messungen ohne Voreichung, innerer
Widerstand: 20 000 V, leichtes
Ablesen dank seinem klaren und
genauen Zifferblatt.

Vertreter für die Schweiz:




DEPARTEMENT OSCILLOQUARTZ


EBAUCHES SA

2001 NEUCHÂTEL SUISSE


Woertz Federdruckklemmen



No. 3999 Jc



No. 5331 c



No. 5332 c

Die zweckmässige Leiterverbindungs-
Vorrichtung für Laboratorien, Versuchsräume
und Prüfanlagen
Knopf drücken – Leiter einführen – loslassen.
Kein Werkzeug erforderlich
Schonendes Unterklemmen von Litzen
und massiven Drähten
Leiter jederzeit lösbar
rüttelsicherer Kontakt
spannungsführende Teile der Berührung
entzogen

zum Aufschieben auf Profilschiene No. 4050 A:
1-polig, 2,5 mm², 500 V No. 3999 Jc


für fliegende Leiter:
1-polig, 1,5 mm², 500 V No. 5331 c
2-polig, 1,5 mm², 500 V No. 5332 c

Oskar Woertz, Basel
Fabrik elektrotechnischer Artikel

ALUSUISSE Aluminium


Mit Aluminium wirtschaftlich konstruieren

Um die bei hohen Wechselströmen in den Schaltanlagen auftretenden, beträchtlichen Wirbel- und Ummagnetisierungsverluste zu vermeiden, werden Schaltgerüste aus Aluminium, das unmagnetisch ist, hergestellt. Sie sind dazu noch leicht, wartungsfrei und robust. — Auch hier leistet Alusuisse-Material hervorragende Dienste.



Schweizerische Aluminium AG, Verkaufsabteilung 8048 Zürich, Telefon 051/54 80 80

69



Schnelle Temperaturmessung

genau - sicher - schnell - bequem



GOSSEN

MAVOTHERM

Elektrisches Sekundenthermometer
Meßbereich -20°C bis $+200^{\circ}\text{C}$

2 Meßbereiche -20°C bis $+90^{\circ}\text{C}$
und $+90^{\circ}\text{C}$ bis $+200^{\circ}\text{C}$

Meßgenauigkeit innerhalb $\pm 2^{\circ}\text{C}$



Einstellzeit ca. 3 bis 4 Sekunden

Die in den Meßfühlern eingebauten **Halbleiter** ändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Das Instrument mißt den Widerstand in einer Brückenschaltung und zeigt sofort die Temperatur der Fühlerspitze an.

ULRICH MATTER AG **WOHLEN AARGAU**

Elektrische Messinstrumente

Telefon (057) 6 14 54



Keramische Isoliermaterialien für
die gesamte Elektro-Industrie aus

STEATIT, HARTPORZELLAN

sowie Spezialmassen für Heizkörperbau,
Hochfrequenztechnik etc.

KELIS AG. THAYNGEN /SH


Telephon (053) 6 72 54

FABRIK KERAMISCHER ELEKTRO-ISOLIERMATERIALIEN

KELIS

INTERNAT. RECTIFIER

Zener-Dioden



- ➔ «Lifetime»-Garantie
- ➔ Garantierte Zener-Impedanzen
- ➔ Umfassendes Programm, abgestufte Leistungsreihen

Reihe	Leistung W	Spannung V	Gehäuseart
1N702...	0,25	2,6 - 30	Glas, axial
1N746...	0,40	3,3 - 30	Glas, axial
MZ	0,75	3,6 - 30	Miniatur-Top-Hat
1Z	1	3,6 - 30	Top-Hat
3Z	3	3,6 - 30	Gewindezapfen
10Z	10	3,6 - 30	Gewindezapfen
1N1767...	1	6,8 - 200	flanschlos, axial
1N1805...	10	6,8 - 200	Gewindezapfen
1N3305...	50	6,8 - 100	Gewindezapfen


- ➔ Grossmengen-Fertigung in europäischen Werken
- ➔ Ab Lager Zürich lieferbar
- ➔ Verlangen Sie Unterlagen und neueste Preise

Interelectronic


Interelectronic E. Oertli - Kirchenweg 5
Zürich 8 - Tel. 051/47 43 50



**LÄNGEN-
MESSGERÄTE**
für Drähte, Seile, Kabel usw.




HERMANN LANZ AG
4853 MURGENTHAL AG
und die Grosshandels-Firmen



ELMES 11

Faltpapierschreiber

Frontrahmen 144 x 144 mm
Tintenlose Aufzeichnung
in ein oder zwei Farben
Einfache Handhabung
Kontrolle des Streifens
ohne Registrierunterbruch
Stossfeste Messwerke
Lieferbar mit Grenzwertregler



STAUB & CO. RICHTERSWIL

Fabrik elektrischer Messinstrumente / Tel. (051) 95 92 22



WIDERSTANDSDRÄHTE

IN KONSTANTAN

NICKELIN

BIS 0,04 MM

Ø




SELVE THUN



International Resistance Co.


BAU- ELEMENTE

TELION elektronik




Präzisions- Abgleich- Potentiometer

Typ 100, ab Lager
Werte:
10/20/50/100/200/500 Ohm
1/2/5/10/20/50 kOhm $\pm 5\%$
Belastbarkeit: 1 W




Schicht- Widerstände

Typ GBT, ab Lager
Werte: gemäss EIA-Normreihe
2,7 Ohm bis 22 MOhm
Toleranz: $\pm 10\%$ und $\pm 5\%$
Belastbarkeit: $1/4$, $1/2$, 1 W




Hochlast- Drahtwiderstände

ab Lager
Werte: 1 Ohm bis 25 kOhm
Belastbarkeit: 8 W bis 30 W
mit oder ohne Abgriff



Präzisions- Widerstände

Kohle- und Metallfilm
Werte: 10 Ohm bis 100 MOhm
Toleranz: ab $\pm 0,05\%$ bis $\pm 5\%$
Belastbarkeit: $1/8$ W bis 7 W



Verschiebungs- geber

Differentialtransformatoren zur
elektrischen Bestimmung gerad-
liniger Bewegungen.
Arbeitsbereich zwischen 0 bis
0,12 mm und 0 bis 350 mm
Linearität: v. $\pm 0,1\%$ bis $\pm 0,5\%$

Technische Innenleuchten
Parkleuchten
Sportplatz- und Stadionbeleuchtung
Belmag Strassen-
und Platzbeleuchtung
Moderne, exklusive Heimleuchten
Klassische Heimleuchten in Bronze
Spot-Leuchten
domino Nurglasleuchten
Quarzlampen
manomat Handtuchautomat

Belmag Zürich
Beleuchtungs- und Metallindustrie AG
Bubenbergstrasse, Postfach CH-8027 Zürich
Telefon 051/33 22 33



BELMAG

Generalvertretung:
TELION AG 8047 Zürich Albisriederstrasse 232
Tel. 051/54 99 11



SILIKONE

einhüllen : Kautschuke SILASTENE, lösungsmittelfreie Harze.

vergiessen : Compounds, Oele.

einbetten : SILASTENE und Harze bei Zimmertemperatur aushärtend.

D. P. G. 66

AUSGEZEICHNETE MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

VORZÜGLICHE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER
**WARME • CORONAEFFEKT • FEUER •
 SPANNUNG DRUCK • CHEMIKALIEN •
 FEUCHTIGKEIT • STRAHLUNGEN •
 MICRO-ORGANISMEN •**


C H E M I S C H E F A B R I K
SCHWEIZERHALL
 POSTFACH 4000 BASEL 13 TEL. 061. 43 88 90

In diesem
 Programm fehlt
 keine Type

.....

auch
 Ihr Normelement
 ist dabei!

Thyristoren 1-35 A



Stromeffektivwert in Flussrichtung
 1, 3, 7, 10, 20, 35 Amp.
 Max. Sperrspannung in Flussrichtung
 bis 1000 V, bis 125° C
 Für Netzanwendung
 z. B. 220 V und 380 V geeignet
 Garantierte Betriebstemperatur 125° C
 Typen mit garantiertem d_v/d_t , d_j/d_t , t_{off}




transistor ag
 Schweizerische Halbleiterfabrik
 8048 Zürich, Hohlstrasse 610
 Telefon 051 / 62 56 11


AGRO-Verschraubungen

Für jeden Kabeldurchmesser die passende Kabelverschraubung

- Universal verwendbar
- Grosser Klemmbereich
- Absolutes Festklemmen
- Kompakter Abschluss
- Formschön, Ms. vernickelt
- Jede Grösse von Pg. 7—48




Jetzt auch Kabelverschraubungen Pg. 11 und Pg. 16
lieferbar in **säurebeständigem Kunststoff**
Farbe: weiss



- Anschlussnippel
- Reduktionen
- Verbindungsmuffen
- Winkel
- T-Stücke
- Doppelabzweiger
- Dazu passende **Stabilisierungshülsen** für Metaplastschläuche 9—48 mm Nennweite

«AGRO» die einzige wasserdichte Verschraubung mit geschlossenem, universalem Dichtungsring. Mit der jeweiligen Anschlussgrösse klemmen Sie alle starren und flexiblen Elektro-Installationsrohre.



Elektrotechnische Fabrik
Telephon (064) 47 21 61 / 47 21 62

FLEXIBLE METALLSCHLÄUCHE MIT PLASTIC-ÜBERZUG

Metaplast

BESONDERS FÜR MASCHINENANSCHLÜSSE

- galvanisch verzinkter Metallschlauch mit PVC Überzug
- sehr hohe Biegefähigkeit
- beständig gegen Öl, Benzin und weitgehend gegen Säuren
- rasche u. saubere Montage speziell für nasse und feuchte Räume

lieferbar in den Bleihrdimensionen 9 — 48


Wir liefern auch sämtliche geeigneten Anschlussmaterialien

SEV-geprüft / zugelassen von der PTT

Fred Strässle Zürich

TUFLEX AG Abteilung Rohrfabrik Fluhofstrasse 35, 8152 Glattbrugg/ZH ☎ 051/83 69 66

staubdicht wasserdicht berührungsgeschützt



für feuchte und nasse Räume

Diese Leuchten sind auch in säurefester Ausführung lieferbar. Verlangen Sie die Liste I/65 mit Details und weiteren Modellen. Leuchten zu beziehen durch Ihren Leuchtenfabrikanten oder Grossisten.

NORKA-Leuchte «LAUSANNE»

mit Plexirohr evtl. Glasschutzrohr

Listenpreis
exkl.
FL-Lampe

1 x 40	induktiv	4040	122.—
	kapazitiv	4042 kap.	164.—
1 x 65	induktiv	4045	164.—
	kapazitiv	4046 kap.	206.—

Schutzrohr-Reflektoren dazu:

für Watt	Nr.		
40	1590	Mehrpreis	46.—
65	1591		58.—

Bezugsquellen-Nachweis und Prospekte durch OSCAR PFRUNDER & CO., Gessnerallee 40, 8023 Zürich, Tel. (051) 25 11 13, Telex 53 780.

Die Wälzlager dieser in einem Textiltrieb laufenden 750 Elektromotoren mit 0,5 bis 24 PS, waren nach mehrjährigem Zweischiebtbetrieb ohne Nachschmierung noch absolut einwandfrei.

Das Mehrzweckfett für Wälzlager und Gleitlager

ASEOL LITEA

wird für solche hervorragende Leistungen in Fachkreisen besonders geschätzt.


Hersteller und Lieferant

Adolf Schmids Erben Aktiengesellschaft

Technischer Beratungsdienst

3001 Bern, Tel. (031) 25 78 44

Freileitungsbau




Baumann, Koelliker

AG für elektrotechnische Industrie Sihlstr. 37 Zürich 1

AEG

17,5 mm

neu



T1-110

ELFA- Schmalautomaten

Erster Sicherungsautomat in 17,5 mm Breite
für einen Schalttafelausschnitt von 45 mm Höhe

Einfachste Montage

Hohes Abschaltvermögen 5000 A bei 220 V

Vorsicherung 100 A flink


SEV-geprüft

8027 Zürich Postfach Tel. 051/255910

ELEKTRON AG

Notstromanlagen

kurzfristig lieferbar





24 KVA, 3 x 380 V, 50 Hz, mit Dieselmotor
Leistungsbereich: ab 600W, nach oben unbeschränkt

Notstromanlagen schützen vor Stromausfall und gleichen Spitzenbelastungen aus. Unsere Dieselgruppen entsprechen den schweizerischen Vorschriften für Zivilschutz. Wir liefern anschlussfertige Ausführungen. Verlangen Sie bitte unverbindliche Beratung und Offerte.

Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG
8021 Zürich, Telefon 051/25 36 00
1002 Lausanne, Téléphone 021/22 06 75

Erdungs- u. Kurzschließ-Garnituren für Hoch- und Niederspannungs-Anlagen

Nyffenegger + Co. AG Armaturenfabrik
8050 Zürich-Oerlikon Tel. 051/46 64 77




⊕ Patent / SEV geprüft

Verlangen Sie unsern reich illustrierten Katalog mit Anwendungsbeispielen



Generalvertretung für die Schweiz:

Glomar AG Goldach

Elektrizitätswerk- und Industriebedarf, 9403 Goldach, Tel. 071 41 70 70



Messungen an einer Transistübelucht in einem schweizerischen Verstärkeramt



Niederfrequenz Messausrüstung

bestehend aus Oszillator und Empfangsmessgerät für den Frequenzbereich von 30...30'000 Hz, eignet sich speziell für Dämpfung- oder Pegelmessungen an Übertragungs-Stromkreisen mit einem Kennwiderstand von 600 Ohm, Kontrolle von Verstärkern, Filtern etc.

- tragbar, 2 Apparate à 23 x 14 x 16 cm
- volltransistorisiert
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Eichung in Neper oder Dezibel


Ein Produkt der
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich

STR

Ein **ITT**-Unternehmen

1829

Zippertubing®



Was bietet Ihnen

ZT Zippertubing?

ZT bündelt

Kabel und Drähte

ZT schützt

gegen Verschleiss und Abrieb
gegen chemische Einflüsse
gegen Temperatureinflüsse

ZT schirmt ab

gegen HF- und NF-Strahlung

... und dies alles ...

- schnell
- sauber
- arbeitszeitsparend
- ab Lager Regensdorf lieferbar

Fordern Sie bitte ausführliche technische Unterlagen an und lassen Sie sich, falls Sie Probleme haben, durch unsere Spezialisten beraten.



Ein Produkt der Zippertubing Co., Los Angeles, Kalifornien, USA.

Generalvertretung für die Schweiz:


W. MOOR AG

ELEKTRO-INDUSTRIEBEDARF


8105 Regensdorf-Zürich, Bahnstrasse 58, Telephon (051) 71 66 44




**LEUCHTEN
WAND+DECKE**




1440HL



1440ARK1




1440H




1440A1


**PATENT-
FEDERVERSCHLUSS
SCHARFKANTIGES
ACRYLGLAS**




1424ARK2



1424VL



1424A2



1424V

**TULUX A.G.
8856 Tuggen/SZ
055 87272**

SPRAGUE
THE MARK OF RELIABILITY

**BAU-
ELEMENTE**

TELION  **elektronik**

1


zwingender Grund
veranlasst Sie,
einen Tantalkon-
densator
anzuwenden:

seine Zuverlässigkeit

2

zwingende Gründe
veranlassen Sie,
den **SPRAGUE-**
Tantalkon-
densator anzu-
wenden:

***seine Zuverlässigkeit
und
sein günstiger Preis***



Typ 150 D ab Lager Zürich lieferbar.

Generalvertretung:
TELION AG 8047 Zürich Albisriederstrasse 232
Tel. 051/54 99 11

**Draht-
und
Kabel-
Fabrik**

**Auszug
aus unserem reich-
haltigen Fabrika-
tions-Programm.**

Tdc

Tdca-T

Tdcv


Tdcva-T



Td

Kupferdraht-Isolierwerk AG Wildegg

Tel. 064/53 19 61



LISTER — Deselektische Anlage mit Netzausfall-
Vollautomatik, 57,5 kVA, luftgekühlt

LISTER BLACKSTONE Notstromanlagen

Englische Qualität mit Weltruf für

- Baustrom-Versorgung
- Landhäuser
- Hochhäuser
- Zivilschutzanlagen
- Krankenhäuser
- Zentralen und Unterwerke

1,5 - 6000 kW

Luft- oder wassergekühlt / Stationär oder mobil

- Robust
- Kompakt
- Betriebssicher
- Betrieb und Unterhalt ab 5,7 Rp./kWh
- Günstige Preise

Alle elektrischen Schaltungen lieferbar (Schweizer Montage). Unterbrechungslose Umschaltung auf Notstrom (Blackstone-Patent).

Wärmeaustauscher
Bis 57,5 kVA ab Lager lieferbar.

Projekt + Verkauf + Montage + Unterhalt

Originalausführungen nur durch die

**Lister-Blackstone
Generalvertretung:**

max fischer

Ingenieurbüro
8021 Zürich, Bahnhofstrasse 86, Tel. (051) 27 77 81
Telex 54 338

MP Kondensatoren

Für Motoren und Leuchtstofflampen



**kleine
Abmessungen**

selbstheilend

**eingebaute
Sicherung**

**Feststoff-
imprägnierung**

Kapazitätsbereich:
2 μ F bis 25 μ F
Nennspannung:
250 V DB
Temperaturbereich:
- 40 bis +70 °C
SEV-geprüft
Lieferbar ab Lager Zürich:
Lötanschlüsse
Plast.-Haube und Kabel
Alu-Haube und Kabel
mit oder ohne Gewindebolzen

Rifa – Skandinaviens grösster Kondensator-hersteller ist eine Ericsson-Gesellschaft

COUPON

Senden Sie uns

- 1 Gratis-Muster Mikrofarad ohne Haube
 1 Gratis-Muster Mikrofarad mit Plast.-Haube
 1 Gratis-Muster Mikrofarad mit Alu -Haube
 Unterlagen über obige Artikel
 Unterlagen über das gesamte Kondensatoren-Programm
 Unterlagen über das gesamte Bauelemente-Programm

Name:

in Firma:

Adresse:

Stellung:


SEV 10.12.



Ericsson AB Stockholm, Zweigniederlassung Zürich
Othmarstrasse 8, 8032 Zürich Tel. 051/32 51 84

Fixtherme «Victory» Kochendwasserautomat

Für Privat
Büros,
Hotels



SEV-geprüft

SCHNELL

warmes, heisses, kochendes Wasser. Leistung wahlweise 1000, 1200, 2000 Watt, 220 Volt

SICHER

durch eingebauten Trockengehschutz

SAUBER

Jede Aufheizung mit frischem Wasser. Einfachste Entkalkung ohne Demontage

SPARSAM

durch Temperatur- und Mengenwahl. 1 Tasse bis 5 Liter nach Bedarf

Generalvertretung für die Schweiz:

H. BAUMANN & CIE


Inhaber W. Wyss & Co.
Elektrotechnische Artikel en gros
8031 Zürich, Josefstrasse 106
Tel. (051) 42 41 33



E-T-A

Leistungsschutzschalter

thermisch — magnetisch
1polig



Nennströme:

60—100 Amp.

Spannungen:

bis 28 V—

Maximales Schaltvermögen
8000 Amp.

Mit Zug-/Druckbetätigung und unbeeinflussbarer Freiauslösung

Mit hohem Schaltvermögen, grosser Ansprechempfindlichkeit und Selektivität

Als Schutzschalter für:
Kleinspannungs-Gleichstromkreise aller Art, — insbesondere für Kraftfahrzeuge und Gleichrichter-Anlagen

Ellenberger & Poensgen GmbH .

8503 Altdorf bei Nürnberg
Tel. 09187/215 Telex 06/22381
Vertretung für die Schweiz:


Henri Grandjean, 4153 Reinach BL,

Tel. (061) 46 55 18.




Schutzleiter Klemmen

HV. Schema I



Nr. 9262 für 6 mm²


Nr. 9264 16 mm²



Nr. 9265 35 mm²

Nr. 9266 70 mm²

Nr. 9267 120 mm²




Passend zu jedem Klemmenfabrikat mit DIN-Schiene:

Stahl verzinkt bis 16 mm²


Elektro-Kupfer bis 120 mm²

RAUSCHER & STOECKLIN AG, SISSACH



Fabrik elektrischer Apparate und Transformatoren



TUNGSRAM



Une lampe pour chaque usage



Elektro-Strahlungs-Heizung die Heizung der Zukunft

Geruchlos · Rauchlos · Flammenlos

löst das Heizproblem in kleinen und grössten Bauobjekten mit niedrigsten Baukosten. Wirtschaftlich im Betrieb, kurze Aufheizzeit, sauber und betriebssicher in

Kirchen
Kindergärten
Hotels
Restaurants

Chalets
Ein- und
Mehrfamilienhäusern
Büros und Läden



Grand Hotel «Quellenhof» Bad Ragaz. Hier heizt man angenehm und wirtschaftlich sämtliche Zimmer, Bäder, Hallen und Bäderkorridore mit Star Unity Elektro-Strahlungs-Heizung



Fraumünsterkirche Zürich. Nur dank des äusserst niedrigen Anschlusswertes des Star Unity Systems von nur zirka 170 kW wurde hier die Ausführung einer Elektro-Heizung möglich




Elektro-Heizungen

Zürich 7/58, Drusbergstr. 10, Schweiz
Fabrik in Au/ZH Telephon 051/95 64 67

Beleuchtungs- messer

«MetruX»
Taschenformat

«Tavolux»
Skala 70 mm
(lt. Bild)




je mit 2 Bereichen: 100/1000, 300/3000, 500/5000
Lux mit oder ohne Augenkorrektionsfilter.
Hochempfindliche Luxmeter für Strassen-Be-
leuchtung usw. Aufsteck-Filter mit Faktor 1:10,
1:50 oder 1:100.

AG für Messapparate, Bern
Tel. (031) 45 38 66 Weissensteinstrasse 33


ELECTRO-MICA

Steckkontakte für Niederspannungsanlagen

SEV-geprüft
und kurzfristig bei den Elektro-Grossisten erhältlich



ELECTRO-MICA AG Mollis Tel. (058) 441 24



cliché lutz


E. Lutz & Co. AG. Zürich
Neugasse 116 Telefon 051/42 42 11

Fliehkraftschalter Typ F2

Für Drehzahlen von 500—3700 U/min.
Schaltleistung 380 V 4 A


Andere Typen:
Typ F1, für Drehzahlen ab 180 U/min.
Typ F2-Ex, explosions sichere Ausführung

SEV-geprüft




SPRING AG
Apparatefabrik
5430 Wettingen

Onan STROMERZEUGER



◀ **Benzin-Stromerzeuger «Serie J»**
 6000 W — 8000 W — 12500 W
 220 V Einphasen-Wechselstrom
 380/220 V Drehstrom 50 Hz
 1500 U/min

▶ **Diesel-Stromerzeuger «Serie DJ»**
 4500 W und 9000 W
 220 V Einphasen-Wechselstrom
 380/220 V Drehstrom 50 Hz
 1500 U/min



**AKSA AG, Ingenieurbureau
 CH-8116 Würenlos**

Telefon 056 / 3 56 43 Telegramm: AKSA Wuerenlos

Rostschutz- und Dichtungslacke
 TEROLIN-Kitte

Terolin

Seit
 50 Jahren
 bewährt

hitze-, kälte-, säurebeständig,
 wasserdicht und immer
 elastisch.

TEROLIN-Lack schwarz
 als Mastanstrich in der Tag- und Nachtzone

TEROLIN-Spezialanstriche
 für Batterieräume, Freiluftschaltanlagen

TEROLIN-Unterwasserkitte
 für Staubecken, Druckleitungsrohre, Schieberanlagen,
 Betonsockel bei Gittermasten



Verlangen Sie bitte Vertreterbesuch für Ihre
 Rostschutzprobleme. Tel. (061) 41 38 92.
TEROLIN AG Auf dem Wolf 5 4000 Basel

Micro-Schalter

Selbstreinigende
 Kontakte.
 Mechanische Lebens-
 dauer bei voller
 Ausnutzung von etwa
 0,5 mm Überweg
 zirka 50 000 000
 Schaltungen.
 Über 15 verschiedene
 Basistypen.
 Tastendruck 130–7 g
 je nach Typ.

Anschlüsse:
 für Löt-, Schraub- und
 Steckanschlüsse sowie
 Stifte für gedruckte
 Schaltungen.
 Reichhaltiges Zubehör.
 Verlangen Sie bitte
 ausführliche Doku-
 mentation über unsere
 Schalter sowie unsere
 Programm-
 steuerungen.


Typ 601 10 A, 380 V
 SEV-geprüft



N

8500 Frauenfeld
 Schweiz
 Telefon 054 733 26

Baumer Electric AG





SANTIS

*Batterien
 sind
 Qualität*

SANTIS Batteriefabrik
 J. Göldi RÜTHI/SG


Telephon (071) 792 12



THOMA

Jacq. Thoma AG
 Technische Bürsten
 8401 Winterthur
 Tel. 052 - 22 67 73

Isolationsmesser – JM Erdungsmesser – BE



Vorzüge:


- Kein Kurbeln — nur Taste drücken.
- Dauerbatterie mit Ladeeinrichtung.
- Eingebaute Spannungsmessbereiche.
- Robuste Ledertasche.
- Geringes Gewicht.

Verlangen Sie weitere Unterlagen:

Spieß Elektrizitäts-Erzeugnisse AG
8006 Zürich, Walchestr. 19
Tel. (051) 28 73 23.

Neuer Abzweigstecker


SEV-geprüft 2p+E 10 A
Beidseitig Type 13



- Nr. 4718 rund/rund
 - Nr. 4718 wf waagr./flach
 - Nr. 4718 sf senkr./flach
 - Nr. 4718 rf rund/flach
- schwarz und weiss lieferbar

AG JENNI & Co. Glattbrugg ZH
Elektrotechnische Artikel en gros
Tel. 051 / 83 62 22


SEGMENTA-MASTEN



aus Aluminium: Leicht, handlich, aus einzelnen Elementen zusammensetzbar. Einfache Montage, höchste Lebensdauer — ohne jeden Unterhalt!

SOTEFIN S. A., Ing.-büro, 8039 Zürich, Postfach 415, Telefon (051) 23 24 22-23

Transformatoren



Norm- und
Sonder-Trafo

zweck-
entsprechend
und zuverlässig

durch die
Spezialfirma

ES'TRAFO

ERNST SCHLATTER AG
Dübendorf/ZH Tel. 051 85 73 00

Neuheit

Von originellen pat. **Schaltermasken** sind an leistungsfähige Organisationen 374

Vertretungen

evtl. Generalvertretungen zu vergeben.

Elisabeth Füstös Erzeugnisse, Kreuzbühlstrasse 16,
8600 Dübendorf 1. OFA 11X5570

Zu kaufen gesucht

OFA 11.719.09

Dreiphasen-Transformator

Nennleistung ca. 600 kVA

Übersetzungsverhältnis $\frac{15\ 200-15\ 500-15\ 800-16\ 100\ V}{520\ V}$

Schaltgruppe Dy 5 bzw. C 1 nach VDE
Relative Kurzschlußspannung 4,2 %
Offerten sind erbeten an

Planing Zürich 37

El. Ingenieurbüro B. Stöcklin, Rötelstrasse 91,
8037 Zürich

368

AEW

Wir suchen für unsere Installationsabteilung einen tüchtigen
370

Elektro-Installateur

mit Meister- oder Kontrolleurenprüfung.

Arbeitsgebiet: Kontrolle der Hausinstallationen in unseren Detailgemeinden, Beratung der Abonnenten in technischer und tarifarischer Beziehung.

Geboten werden gutes Salär, staatliche Pensionskasse, 5-Tage-Woche, Autoentschädigung, Spesen, sowie neue Dienstwohnung in Münchwilen. OFA 01.100.13

Offerten mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an **Aargauisches Elektrizitätswerk, Aarau, Bahnhofplatz.**



sucht für baldigen Eintritt

Elektrozeichner

mit guter Praxis im Zeichnen von Schemata und Dispositionsplänen. P 293 Q

Wir bieten interessante und vielseitige Tätigkeit in neuzeitlichem Betrieb, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, Pensionskasse. 349

Bewerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf, Zeugniskopien und Photo erbeten an die

Schweizerische Elektrizitäts- und Verkehrsgesellschaft (Suisselectra), Malzgasse 32, 4000 Basel 10.



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

Für die Überwachung von Prüfarbeiten an elektronischen Geräten suchen wir einen
337

Radio-Techniker

Bewerber, nicht unter 25 Jahren, mit guten theoretischen Kenntnissen, können nach erfolgter Einarbeitung die stellvertretende Führung einer Gruppe übernehmen.

Wenden Sie sich bitte für weitere Auskünfte an unseren Personalchef. Er wird für Sie gerne eine Besprechung mit den zuständigen Herren vermitteln.

ALBISWERK ZÜRICH AG
Albisriederstr. 245, 8047 Zürich
Tel. (051) 52 54 00

Wir suchen zu baldigem Eintritt in unsere Fabrik für Spezialeinrichtungen

Dipl. Elektro-Ingenieur HTL

Verlangt wird: Selbständiges Bearbeiten des Schalttafelbaues, Kenntnisse im Installationswesen, Kontaktfreudigkeit und guter Verhandler. Sprachen: Deutsch und Französisch.

Geboten wird: Sehr gute Bezahlung, Fünftagewoche, geregelte Ferien sowie die üblichen Sozialleistungen.

Offerten mit Zeugnissen, Referenzen und Photo sind zu richten unter Chiffre B 382 Z an die Administration des Bulletin SEV, Postfach 229, 8021 Zürich.

ELECTRO-TABLEAUX AG BIEL

sucht zu raschmöglichstem Eintritt

372

Elektrozeichner(in)

zur Ergänzung des Konstruktions-Teams.

Wir bieten interessante konstruktive und schematische Tätigkeit, Dauerstelle und gute Entlohnung.

Schweizer Bürger(innen) melden sich unter Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit, ihrer Saläransprüche und des frühesten Eintrittstermins bei P 995 U

ELECTRO-TABLEAUX AG BIEL

Postfach 18, Biel 3

Elektrizitätswerk der Stadt Burgdorf

Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers ist der Posten des 371

Verwalters

in unserem Werk neu zu besetzen.

Wir suchen einen Elektroingenieur mit mehrjähriger Erfahrung im Bau und Betrieb von Hoch- und Niederspannungsanlagen, sowie im Hausinstallationswesen.

Der Verwalter hat den technischen und administrativen Betrieb selbständig zu führen. P 87 R
Besoldung im Rahmen des Besoldungsreglementes der Einwohnergemeinde Burgdorf.

Interessenten sind gebeten Ihre Anmeldung mit den üblichen Unterlagen und Angabe des Gehaltsanspruches bis 31. Dezember 1966 einzureichen an den

Präsidenten der Kommission der Industriellen Betriebe der Stadt Burgdorf, Herrn W. Baumann, Gemeinderat, 3400 Burgdorf.



sucht zu baldigem Eintritt tüchtige

Betriebs-Assistenten

für folgende Arbeitsgebiete

- Betreuung von Montageabteilungen in organisatorischen und fabrikationstechnischen Belangen. Einführung neuer Arbeitsmethoden und Durchführung von Rationalisierungsmassnahmen. 367
- Sachbearbeiter für die Durchführung organisatorischer und betriebstechnischer Studien. Problem-analysen für die Überführung verschiedener Arbeitsabläufe auf EDP. Fabrikplanungs- und Betriebsnormierungsfragen.

Verlangt wird Diplomabschluss HTL. Für das zweite Arbeitsgebiet eignet sich auch ein Organisator mit EDP-Erfahrung.

Initiativen Mitarbeitern bieten sich entwicklungsfähige Posten bei weitgehender Selbständigkeit.

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen einzureichen an das Personalbüro für Angestellte der

Fabrik elektrischer Apparate

SPRECHER & SCHUH AG, AARAU

Poste au concours

Ecole des Métiers de la ville de Lausanne

Un poste de P 14-K-241 L

maître de branches techniques

est à repourvoir. 375

Conditions exigées: diplôme d'ingénieur-technicien (ou formation équivalente) et certificat fédéral de capacité.

Age minimum: 25 ans.

Traitement: de Fr. 15 946.— à Fr. 25 168.—, selon expérience et pratique de l'enseignement.

Renseignements: Ecole des Métiers de la Ville de Lausanne — Rue de Genève 73 — 1004 Lausanne.

Bestbekannte Firma für Schalttafel- und Anlagenbau hat eine interessante und verantwortungsvolle Stelle zu vergeben als 373

Werkstattchef

Verlangt werden Freude und Eignung zur Personalführung, Kenntnis der Stark- und Schwachstrom-Verdrahtungstechnik und die Befähigung zur Durchprüfung von Anlagen. P 995 U

Geboten werden selbständige Tätigkeit, Dauerstelle und eine dem Können entsprechende sehr gute Salarierung.

Erfahrene Techniker oder Chefmonteure (Schweizer) mit Ausweis über ähnliche Stellen sind gebeten, ihre Bewerbung mit den erforderlichen Unterlagen, Angabe der Lohnansprüche und des frühesten Eintritts bei zugesicherter strengster Diskretion einzureichen an

Chiffre Y 40705-3 Publicitas AG, Bern.



Die Abteilung Kraftwerke bei der Generaldirektion SBB sucht einen P 723 Y

dipl. Elektroingenieur




für die Projektierung und den Bau elektrischer Anlagen in Kraft-, Umformer- und Unterwerken sowie die Behandlung von Netzkommando-, Netzschutz- und Regulierproblemen. 376



Geboten wird dauernde Anstellung mit Aufstiegsmöglichkeiten sowie interessante und selbständige Tätigkeit. Die Bezahlung richtet sich nach den für das Bundespersonal geltenden Normen.

Handschriftliche Anmeldungen sind einzureichen an die Abteilung Kraftwerke SBB, Mittelstr. 43, 3000 Bern.



Wir suchen einen zuverlässigen, verantwortungsbewussten und initiativen 353

Elektro-Wickler

Als **zukünftigen** Meister unserer Motorenwicklerei.

Wir bieten:

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit. Sehr gute Bezahlung bei entsprechender Leistung. Sehr angenehmes Arbeitsklima. Äusserst günstige Steuerverhältnisse. Personalversicherung.

Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit, Zeugnisabschriften an:

MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG, 4410 LIESTAL.

Elektrotechn. Apparatefabrik mittlerer Grösse sucht einen auf dem Gebiete des elektr. Hausinstallations-Materiales, inkl. Schaltautomaten, erfahrenen 381

Chef-Konstrukteur

Nur dynamische, ideenreiche und verantwortungsbewusste Ingenieure, die ein Konstruktionsbureau energisch und zielstrebig führen können werden berücksichtigt. P 95999 X

Es wird eine entwicklungsfähige Stellung mit gutem Honorar und neuzeitlichen Sozialleistungen geboten.

Ausführliche Dienstofferten mit Lebenslauf und Angabe der theoretischen und praktischen Ausbildung, Referenz und Gehaltsansprüchen vermittelt
Nr. B 251217-18 Publizitas Zürich.

Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG Rheinfelden (Schweiz)

Wegen bevorstehender Pensionierung des jetzigen Inhabers ist die Stelle des OFA 02/560.57

Direktors

unseres Unternehmens neu zu besetzen.

Bewerber, die über eine abgeschlossene Hochschulbildung als Elektroingenieur und über eine längere Betriebserfahrung verfügen, werden eingeladen, ihre Offerte mit Angaben und Ausweisen über Bildungsgang und bisherige Tätigkeit sowie unter Bekanntgabe der Gehaltsansprüche bis 20. Dezember 1966 einzureichen 365

Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG
Hermann-Keller-Strasse 6
4310 Rheinfelden

EWZ

Wir suchen einen


Elektroinstallateur

mit abgeschlossener Meister- oder Kontrolleurprüfung. 378

Das Arbeitsgebiet umfasst die Kontrolle und Überwachung der Hausinstallationen im Versorgungsgebiet unserer Kraftwerkgruppe Graubünden-Nord sowie den Unterhalt und die Erweiterung der werkeigenen Installationsanlagen. Standort: Sils im Domleschg.

Interessenten schweizerischer Nationalität sind gebeten, ihre Dienstangebote mit den üblichen Unterlagen zu richten an das SA8732 Z

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
Postfach, 8023 Zürich 1



Wir suchen einen zuverlässigen, verantwortungsbewussten und initiativen 352

Chef der mechanischen Abteilung

(Grossmotoren)

Wir bieten Ihnen:

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit. Sehr gute Bezahlung bei entsprechender Leistung. Sehr angenehmes Arbeitsklima. Günstige Steuerverhältnisse. Personalversicherung.

Wir erwarten von Ihnen:

Berufliche Ausbildung als Mechaniker oder Maschinenschlosser. Alter nicht unter 30 Jahren.

Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit, Zeugnisabschriften an:

MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG, 4410 LIESTAL.

Chef der Betriebsabteilung

Der Nachfolger des bisherigen Inhabers dieser Stelle in unserem bedeutenden Überlandwerk sollte sich als

Elektroingenieur-Techniker HTL

über gründliche Erfahrung in allen mit dem technischen Betrieb und Unterhalt eines Elektrizitätswerkes verbundenen Fragen sowie im zeitgemässen Ausbau aller Anlageteile bis und mit 50 kV Verteilspannung ausweisen können. 355

Verantwortungsfreudigem, initiativem und an selbständige Arbeitsweise gewohntem Bewerber, der unserer Betriebsabteilung als Chef vorzustehen hätte, bietet sich interessante Tätigkeit in Vertrauensstellung. Eintritt spätestens 1. April 1967. P 114 Sn

Handschriftliche Bewerbungen mit Photo, Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und Referenzen sind unter Zusicherung voller Diskretion zu richten an die Direktion der



Gesellschaft des Aare- und Emmenkanals
Westbahnhofstrasse 3 Solothurn

International tätige Consulting-Organisation sucht jüngeren OFA 01.259.06

dipl. El. Ing. ETH

als Nachwuchskraft für die Verwirklichung umfassender Grossprojekte. 377

Anforderungen:

- Einige Jahre Industriepraxis
- Fundierte Fremdsprachen
- Alter bis 30 Jahre
- Tropentauglichkeit und Bereitschaft zu Reisen und Auslandsaufenthalten

Aufgabe:

- Planung und Koordinierung der elektrischen Ausrüstung von Anlagen der Zementindustrie (Hochspannung, Niederspannung, Mess- und Regeleinrichtungen)
- Bearbeitung energiewirtschaftlicher Fragen.

Offerten mit Lebenslauf und üblichen Beilagen erbeten an:

Technische Stelle der Zementfabrik Holderbank-Wildegg AG, Projektabteilung, 5113 Holderbank AG.

Gemeindewerke Wetzikon

Gas, Wasser und EW

Zur selbständigen Führung unserer Installationskontrolle beim EW suchen wir zu möglichst baldigem Eintritt einen 379

Installations-Kontrolleur

Wir bieten bei zeitgemässer Entlohnung und vorbildlichen Sozialleistungen im Rahmen unserer Besoldungsverordnung ein interessantes Arbeitsgebiet. Einer verantwortungsbewussten Persönlichkeit, mit bestandener Eidg. Kontrolleurprüfung, bietet diese Stelle volle Befriedigung.

Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und frühestem Eintrittstermin bitten wir an die Betriebsleitung der Gemeindewerke Wetzikon zu richten, welche gerne nähere Auskunft erteilt.

Gemeindewerke Wetzikon
Betriebsleitung

MICAFIL

Für unsere Abteilungen

Kondensatoren und Hochspannungsgeräte

suchen wir einen

361

Elektroingenieur

Fachrichtung Industrielle Elektronik.

Abgeschlossenes Studium ist Voraussetzung, praktische Erfahrung mit Leistungs-Halbleiterkreisen von Vorteil.

Der Aufgabenkreis umfasst die Entwicklung und Ausführung von Regel- und Schutzeinrichtungen zu unseren Hochspannungsgeräten.

Dem neuen Mitarbeiter bieten wir die Chance, der massgebende Elektroniker der Abteilung zu werden und das technische Grundkonzept mit zu bestimmen.

Interessenten bitten wir, uns unter **Kennziffer 107** zu schreiben, oder sich telephonisch mit unserer Personalabteilung in Verbindung zu setzen.

Telephon (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780.
MICAFIL AG, 8048 ZÜRICH.

RADIO-SCHWEIZ

Aktiengesellschaft für drahtlose Telegraphie und Telephonie, Bern

Wir suchen für unsere Direktion in Bern einen

Dipl. Elektroingenieur

der Fachrichtung Hochfrequenz- oder Fernmeldetechnik (ETH, EPUL oder gleichwertige Ausbildung), zur Bearbeitung vielseitiger und interessanter Planungsaufgaben der Flugsicherung. 380

Wir wünschen Schweizer Bürger, wenn möglich mit Erfahrung auf den Gebieten der Hochfrequenztechnik und der Datenverarbeitung; Französisch- und Englischkenntnisse sind notwendig. OFA 03.043.52

Wir bieten eine selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit und entsprechende Arbeitsverhältnisse; Eidg. Versicherungskasse.

Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten an die Direktion der Radio-Schweiz AG, 3000 Bern 25, Postfach.

Liste offener Stellen. Beachten: Sprechstunden der STS für Stellensuchende nur nachmittags. Anmeldebogen bei der STS.

- 6183 *Dipl. Elektro-Ingenieur oder Absolvent HTL*, mit einigen Jahren Erfahrung, wenn möglich mit Kenntnissen der Elektronik, als Leiter einer Prüffeldgruppe (Prüfung von Innenraum-Schaltanlagen für rotierende Antriebsaggregate, inkl. Steuerungen und Regelungen. Ferner:
- 6165 *Absolvent HTL, Elektrotechnik evtl. Maschinentechnik*, mit vielseitiger elektro-mechanischer Praxis, für die selbständige Projektierung und Inbetriebnahme von elektro-mechanischen Versuchseinrichtungen im Versuchslokal von thermischen Maschinen inkl. Fachberatung des Versuchspersonals.
 Bei Eignung gute Zukunftsaussichten. Eintritte nach Vereinbarung. Weltfirma in der deutschen Schweiz.
- 6159 *Absolvent HTL, Elektrotechnik*, Schweizer Bürger, mit Praxis, zur Entlastung des Chefs der Gruppe «Haushaltapparate» und zur Einarbeitung in das internationale Vorschriftenwesen. Selbständige, verantwortungsvolle Tätigkeit. Muttersprache: Deutsch oder Französisch, mit guten Kenntnissen der andern, sowie der englischen Sprache. Interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Eintritt nach Vereinbarung. Zürich*).

*) Aus Kontingentsgründen nur für Schweizer oder Ausländer mit schweiz. Niederlassungsbewilligung.

Suisselectra

sucht für baldigen Eintritt


366

Elektro- oder Maschinentechniker

für die Mitarbeit in der Studiengruppe.

Wir bieten interessante und vielseitige Tätigkeit in neuzeitlichem Betrieb, 5-Tage-Woche, zeitgemässe Salarierung, Pensionskasse. P 293 Q

Bewerber, die Interesse an der Projektierung und am Bau von thermischen Kraftwerken und Reaktoren haben, sind gebeten, detaillierte Dienststofferten unter Angabe des frühesten Eintrittstermins einzureichen an die Schweizerische Elektrizitäts- und Verkehrsgesellschaft (Suisselectra), Malzgasse 32, 4000 Basel 10, Telephone (061) 25 94 30.



sucht

333

Maschinentechniker

mit Kenntnissen der Elektrotechnik, oder

Elektrotechniker

mit Erfahrung im Maschinenbau

für folgende Aufgaben:

- Technische Beratung der Kunden
- Produkteplanung als Ergebnis der bei der Kundenberatung gesammelten Erfahrungen
- Marktanalysen für neue Entwicklungen

Junge, initiative Bewerber erhalten die Möglichkeit, weitgehend selbständig zu arbeiten, ihre Kenntnisse zu vertiefen und wegweisend an der Entwicklung unseres Unternehmens mitzuarbeiten.

Sollten Sie an einer ausbaufähigen Dauerstelle interessiert sein, so erwarten wir Ihren Besuch nach telefonischer Vereinbarung mit unserem Verkaufsleiter, Hr. P. R. Ellenberger.

MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG — 4410 LIESTAL
 Tel. (061) 84 14 81 / 82.



Unsere ELEKTRONIKABTEILUNG sucht

Ingenieur Techniker HTL

(Richtung Fernmelde- oder Hochfrequenztechnik) 369

Geboten wird vielseitige Arbeit an modernen Feuerleit-, Navigations- und Steuersystemen. Arbeiten im Labor, an den Flugzeugen und im Flugdienst werden sich ablösen. OFA 03.050.86/8

Elektronik-Gerätemechaniker Radioelektriker

für interessante Arbeiten in der Reparatur- und Versuchswerkstatt sowie im Prüffeld.

Schweizer Bürger telefonieren uns oder senden ihre Bewerbung unter Bezugnahme auf Inserat Nr. 9/10 an die

Direktion Eidg. Flugzeugwerk, 6032 Emmen,
 Tel. (041) 5 12 12, intern 216

MICAFIL

sucht für das

Entwicklungsdepartement

selbständigen, erfahrenen

362

Ingenieur

Richtung Starkstrom,

Der Aufgabenkreis umfasst:

Projektieren von Versuchseinrichtungen, die Konstruktion von Prototypen auf Grund der Versuchsergebnisse und die Überwachung der Prototypenfabrikation.

Interessenten bitten wir, uns unter

Kennziffer 402

zu schreiben, oder sich telefonisch mit unserer Personalabteilung in Verbindung zu setzen.

Telephone (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780.
MICAFIL AG, 8048 ZÜRICH.

CORTAILLOD

THERMOPLASTKABEL


CABLES THERMOPLASTIQUES

BLEIKABEL

CABLES SOUS PLOMB

CABLES ELECTRIQUES

27



Worin überschneiden sich unsere Hauptarbeitsgebiete: Elektrizitätszähler, Fernwirktechnik, Rundsteuerung, kernphysikalische Messgeräte, wärmetechnische Steuer- und Regelgeräte? Die drei ersten Arbeitsgebiete stellen der Elektrizitätswirtschaft (und der Industrie) zuverlässige Geräte zur Verrechnung, Überwachung und Steuerung der elektrischen Energie zur Verfügung. Die Gebiete Kernphysik und Wärmetechnik profitieren von den reichen fabrikationstechnischen Erfahrungen unserer «klassischen» Arbeitsgebiete. Auf allen unseren Arbeitsgebieten schaffen Erfahrung und Qualitätsbewusstsein schweizerische Präzisionsprodukte.

In 3442

LANDIS & GYR

LANDIS & GYR AG
ZUG

