

Addenda et corrigenda II, appendices, introducchio

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft**

Band (Jahr): **23 (1881-1882)**

PDF erstellt am: **16.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

VII.

Lichenes Helvetic

eorumque stationes et distributio.

Scriptis

Ernestus Stizenberger,

Med. Dr.

Addenda et Corrigenda II, Appendices, Introductio.*

~~~~~

Addenda et Corrigenda II.

- 4 bis. *S. pulvinatus* Bréb. in Kütz. *Spec. Alg.* p. 17.  
Supra corticem Salicum vetustarum (Hegetschweiler).
9. Cfr. Nyl. in *Flora* 1882 p. 455.
35. Loco Molleo lege Mollia.
- 37 (Add. et Corr. 36). Nomen primarium hujus lichenis est  
*C. granosum* (Wulf. in Jacq. *Coll.*).
45. Cfr. Nyl. in *Flora* 1882 p. 456.
49. *C. stygium* delendum est; Schaer. *L. H.* 434 teste Ny-  
lander = *C. polycarpon*.
55. Loco Gischen lege Gitschen.
62. Hepp *Fl. E.* 215 = *C. granuliferum*.
74. Potius generi *Collemodio* adscribendum.
96. Cfr. Nyl. in *Flora* 1882 p. 456.
106. Adde *Schw. Krypt.* 840.
126. Adde ad typum: *Schw. Krypt.* 841 et ad var. *sulfurel-*  
*lam*: ad Quercus in Bois de Frontenese prope Genf (Rome).
135. Loco Bondera lege Bondasca.

---

\* Cfr. Jahresbericht 1880/81, p. 255—522.

143. Adde in Valsesia superiore (Baglietto-Carestia).
148. Adde in monte San Bernardo prope Lugano (Calloni).
150. Loco Foreck lege Forch.
- 152, 161. Adde in monte San Bernardo prope Lugano (Calloni).
170. Adde: Var. *stricta* Flke. et *muricata* (Delise in Duby *Bot. Gall.* p. 622), *Nyl. Syn.* I p. 207 in monte San Bernardo prope Lugano (Calloni).
184. Adde in monte San Bernardo prope Lugano (Calloni).
192. Adde *Schw. Krypt.* 833.
222. Adde *Schw. Krypt.* 835.
226. Loco Everniei lege Alectoriei.
232. Loco Ineau lege Isneaux.
233. Loco *L. H.* 55 lege 551.
236. Genus *Evernia* ad Parmelieos ducendum est.
239. Adde *Schw. Krypt.* 834.
256. Adde *Schw. Krypt.* 837.
- 257 (Add. et Corr.). Loco *exasperata* lege *exasperatula*.
272. Post *textilis* adde Ach.
279. Adde *Schw. Krypt.* 836.
332. Dele notulam ad hunc numerum in Add. et Corr.
333. Loco *L. H.* 162 lege *L. H.* 142.
347. Loco Servan lege Salvan.
381. Loco alpes lege alpen.  
 Var. *tenuis* teste *Nyl.* in *lit.* et in *Flora* 1883 p. 105 vix a typo distinguenda. At mea *L. elegans* eodem teste etiam *L. elegantem* var. *compactam* *Arn. Tir.* V p. 9, *Nyl.* in *Flora* 1872 p. 549, *Lojka Hung.* 26, 120, *Norrl. H. L. F.* 397 et
- 381 bis **L. callopizam** *Nyl.* in *Flora* 1883 p. 98, *Mass. L. It.* 63 alpicolam e valle Pisella (Anzi) amplectitur.
383. Ad *L. murorum* (Hoffm.) veram teste *Nyl.* in *Flora* 1883 p. 106 accedunt *L. pusilla* *Mass. L. It.* 99—101 (non Stzb.

- L. H.* 384) et *L. decipiens* Arn. — *L. murorum* rarissima ad ligna. — Anzi *Lang.* 275 b teste Nyl. = *L. tegularis* Ehrh.
- 385.** De *L. decipiente* cfr. supra.
- 389.** Adde: *F. sciophila* Mey. *Hb.*, Arn. in *Flora* 1881 p. 308 sterilis ad saxa arenaria castelli Lenzburg in Argovia (Hepp).
- 437.** Loco Holzern lege Golzern.
- 449.** Adde: *F. cacuminum* ad terram et saxa in Veltlin (Anzi) et in monte Crête de Thion prope Sitten (Müller).
- 500.** *L. bicincta* subspecies *L. glaucomatis* minime *L. subcarneae*.
- 540.** Loco Ramond lege Romand.
- 543.** Loco Rimosco lege Rimasco.
- 561.** Loco *Lang.* 730 lege *Lang.* 73.
- 642.** Dele Bormiensibus.
- 656.** Loco Plesia prope lacum Verbanum lege Plesio prope lacum Larium.
- 674.** Loco Aresina lege Ceresina.
- 682.** Ach. *L. U.* p. 380 includatur in parenthesis.
- 725.** Notula mea ad hunc numerum in Add. et Corr. omnino falsa et delenda. Hepp *Fl. E.* 478 ad *L. meiocarpam* pertinet. At
- 725** bis **L. meiocarpoides** Nyl. in *Flora* 1882 p. 453 nominandus est lichen ad lapides humidus prope Gossau vigens et perperam sub 725 a me indicatus.
- 762.** Adde prope Genf (Rome).
- 777.** Cfr. Nyl. in *Flora* 1882 p. 453.
- 792.** Adde *Schw. Krypt.* 893.
- 810.** Adde ad var. *corticolam*: ad *Pinum sylvestrem* aux Voirons prope Genf (Müller).
- 811.** *L. Romeana* delenda; nihil aliud nisi forma xylophila *L. pelidnae* var. *corticicola*.

814. Adde ad Pinos in Salevula (Rome).
826. Loco Torno (Anzi *Symb.* p. 14) lege Forno.
930. Loco Giordano lege Giordani.
937. Adnot. Lege hypothecium omnino fuscenscens aut pallescens.
977. Loco *K. Z.* 173 lege *K. Z.* 176.
1013. Cfr. Nyl. in *Flora* 1882 p. 457.
1033. Hepp *Fl. E.* 499 includatur in parenthesin.
1043. Loco Rosswald lege Rostwald.
1048. Loco Krb. *S. L. G.* lege Krb. *L. S. G.*
1057. Adde ad var. *pallentem*: ad Pinorum truncos demortuos in monte Salève (Müller).
1058. Adde prope Voirons (Rome).
1064. Adde: *F. lutescens* Clem. *Ens.* add. p. 295 ad Quercus in Bois de Frontenese prope Genf (Rome).
1072. Adde ad Ulmos prope Genf (Rome).
1074. Adde: Var. *stenocarpa* Leight. non Ach. ad Abietum corticem in montibus Dôle, Salève et aux Voirons (Müller).
1077. Adde: Var. *stellaris* Müll.-Arg. in *lit.* supra corticem Coryli prope Villette (Rome).
1127. Ad formam primariam Schaer. *L. H.* 646 et *Schw. Krypt.* 838 quoque spectant.
- 1133 bis. **E. crassulum** Müll.-Arg. in *lit.*  
Ad saxa calcaria circa Puplinge prope Genf (Rome).
- 1148 bis. **V. areolata** (Ach. *Syn.* p. 122) Nyl. in *Flora* 1873 p. 300, Anzi *It. sup.* 397, 398.  
In alpibus Rhaeticis (Anzi).
- 1149 bis. \***V. verrucosa** (Ach. *L. U.* p. 314, Nyl. *Scand.* p. 273) Nyl. in *lit.*  
Ad rupes apricas in monte Lavarraz (Schleicher).
1253. Adde Krb. *L. S. G.* 322.