

Nachtrag zur Coleopteren-Fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell

Autor(en): **Täschler, Max**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft**

Band (Jahr): **33 (1891-1892)**

PDF erstellt am: **04.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-834597>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

IX.

Nachtrag zur Coleopteren-Fauna

der

Kantone St. Gallen und Appenzell.

Von

Max Täschler in St. Fiden.

Vor etwas mehr als zwei Decennien habe ich begonnen, meine namentlich in faunistischer Hinsicht gemachten und gesammelten Beobachtungen auf dem Gebiete der Entomologie in den Jahresberichten unserer naturforschenden Gesellschaft zu veröffentlichen und habe mit dem kleinen Erstlingswerk: Grundlage zur Lepidopteren-Fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell* den Anfang gemacht, welchem dann ein Jahr später unter dem Titel: Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell** ein analoges Verzeichnis unserer bisanhin bekannten heimischen Käfer gefolgt ist.

Die bescheidenen Arbeiten, welche sowohl bei Naturfreunden im allgemeinen, als auch speciell bei unsern schweizerischen Fachmännern eine freundliche Aufnahme gefunden, waren allerdings noch sehr lückenhaft, nach allen Seiten hin vervollständigungsbedürftig; ich hoffte jedoch, gerade durch derartige Publikationen mehrseitige Unterstützung und neues

* Vergl. 1869/70 pag. 51—146.

** Vergl. 1870/71 pag. 41—249.

Material zu gewinnen, um an Hand von diesem die grossen Lücken einer erst begonnenen Arbeit nach und nach immer mehr auszufüllen, durch kleinere oder grössere Nachträge das Ganze zu verbessern und zu vervollständigen.

Dass der gehoffte Zweck wenigstens teilweise erzielt wurde, beweist, dass es mir nach ca. 6 Jahren möglich war, einen ziemlich reichhaltigen Nachtrag zu dem Verzeichnis unserer Schmetterlinge* auszuarbeiten und ihm schon ein Jahr später einen nicht unbedeutenden Nachtrag der begonnenen Coleopteren-Fauna** folgen zu lassen.

Seit jener Zeit war ich unablässig bestrebt, auf beiden Gebieten durch ausgedehnte Beobachtungen weiter zu arbeiten, und namentlich bemühte ich mich, bei der so ausserordentlich mannigfaltigen Käferwelt die kleinern Repräsentanten der sehr umfangreichen Familien der Staphyliniden und Curculionen möglichst auszuforschen und zu sammeln, da gerade diese Familien im Verhältnisse zu den übrigen Gruppen der Coleopteren in der frühern Aufzählung am schwächsten vertreten sind. Im weitern widmete ich besondere Aufmerksamkeit den kleinern Formen aus den artenreichen Familien der Carabiden und Chrysomeliden und habe auch hievon manche Repräsentanten erbeutet, welche in der bisherigen Zusammensetzung fehlten. Dass auch noch andere Gruppen infolge vielseitiger Beobachtungen an Zahl und Umfang nicht unbedeutend zugenommen, brauche ich nicht eigens hervorzuheben; es ist dies am deutlichsten ersichtlich aus der nachstehenden Aufzählung selbst.

Hinsichtlich der Unterstützung bei vorliegendem Nachtrage habe ich in erster Linie der Herren J. Müller, Dessi-

* Vergl. 1875/76 pag. 54—139.

** Vergl. 1876/77 pag. 455—526.

nateur, z. Z. in Amrisweil, Dr. Kubli in Grabs und Reallehrer Meister, ehemals Lehrer an der Taubstummenanstalt in St. Gallen, zu gedenken, denen ich anmit meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Wohl die wichtigste Beihülfe erhielt ich durch Herrn J. Müller; derselbe unternahm verschiedene Exkursionen in die Appenzeller Berge und brachte infolge dessen manchen Alpenbewohner mit zurück, welcher dem frühern Verzeichnisse noch fehlt; er sammelte ferner in der Umgegend der Stadt St. Gallen, ebenso während einigen Jahren bei Degersheim, bei Müllheim und Amrisweil mit grossem Erfolg und hat mir durch seine reichhaltige Ausbeute manche neue Art für unsere Fauna geliefert. Allerdings gehören die beiden letztgenannten Ortschaften dem obern Thurgau an; allein da dieselben in nicht zu grosser Entfernung von unserer Grenze liegen, habe ich mir erlaubt, die von dorther stammenden Beobachtungen ebenfalls hier aufzuführen. Der zweite der Genannten, Herr Dr. Kubli, der sich schon längst eifrig mit dem Sammeln von Käfern in der Gegend von Grabs und den umliegenden Alpen befasst, übermittelte mir ein ausführliches Verzeichnis seiner in den letzten Jahren gemachten Beobachtungen, durch welches nachstehende Aufzählung in jeder Hinsicht bedeutend an Wert gewonnen hat. Von Herrn Reallehrer Meister erhielt ich seinerzeit ein schriftliches Verzeichnis über Coleopteren, welche von ihm in der Umgegend von St. Gallen gesammelt wurden; selbiges enthielt nebst vielen gewöhnlichern Arten verschiedene Seltenheiten und trug wesentlich dazu bei, die nachstehende Aufzählung um manchen wertvollen Zusatz zu vermehren.

Vereinzelte Beobachtungen und Notizen habe ich auch den Herren Reallehrer Meli in Sargans, Pfarrer Eugster in Dussnang, dem verstorbenen Hrn. Pestalozzi-Hirzel in Zürich,

sowie einigen Schülern zu verdanken; es wird mir angenehm sein, wenn dieselben das Gegebene dem Zweck entsprechend verwendet finden und mich auch ferner mit dergleichen Mitteilungen erfreuen.

Anschliessend habe ich noch einer indirekten Unterstützung zu erwähnen, welche für den vorliegenden Nachtrag von wesentlicher Bedeutung gewesen ist. Herr Dr. Stierlin in Schaffhausen hat mir nämlich eine grosse Partie richtig bestimmter Originaltypen aus sämtlichen Familien zu äusserst billigem Preis abgetreten, an Hand deren es mir eher möglich war, meine Sammelobjekte genau zu determinieren. Die erhaltenen Tiere waren meist dem Doublettenkasten, teilweise aber auch seiner wertvollen Sammlung selbst entnommen, und ich kann nicht umhin, anmit dem genannten Herrn für seine Gefälligkeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

In systematischer Hinsicht habe ich die Anordnung des *Catalogus Coleopterorum Europæ* von Marseul, welche meinen frühern Arbeiten zu Grunde liegt, beibehalten; habe von Synonymen nur die wichtigern, die in neuern Werken und Katalogen noch gebraucht werden, beigesezt und habe jene Arten, welche in meiner frühern Aufzählung fehlten, somit als neue hier aufgeführt werden, mit einem * bezeichnet. Beiläufig sei nur bemerkt, dass es ca. 450 sind, wodurch die Gesamtzahl der jetzt bekannten Arten unserer Käferfauna auf etwas mehr als 1800 steigt. Nebst dem Fundort in geographischer Beziehung habe ich auch diesmal, wo es mir möglich war, die Erscheinungszeit so genau als möglich angegeben, sowie über die Lebensweise, den Aufenthaltsort etc., was thunlich, berichtet.

Und nun übergebe ich diesen zweiten Nachtrag den geehrten Naturfreunden mit dem Bewusstsein, grosse Sorgfalt,

viel Zeit und Mühe darauf verwendet zu haben, spreche nochmals für sämtliche Unterstützung meinen verbindlichsten Dank aus, bitte zugleich aber die eifrigen Sammler unseres Gebietes, sich meines schon früher ausgesprochenen Wunsches zu erinnern, durch Mitteilungen die noch immer offenen Lücken unserer Fauna auszufüllen und das Ganze vervollständigen zu helfen, damit es infolge vielseitiger Beobachtungen bald nötig wird, einen weitem Nachtrag folgen zu lassen.

Einstweilen möge dieser Nachtrag bei den Verehrern der Insektenwelt eine so günstige Aufnahme finden, wie meine frühern Arbeiten, und wenn derselbe auch von unsern schweizerischen Fachmännern als kleiner Beitrag zur Gesamtfauuna unseres Vaterlandes bestens entgegengenommen würde, so dürfte dies die beste und schönste Belohnung für all' meine Mühe sein.

Fam. Cicindelides.

1. *Cicindela* Lin.

1. *Germanica* Lin. Im August 1887 fing ich 2 Exemplare auf der Solitüde, Meister 1 Exemplar im Juni 81 im Garten der Taubstummenanstalt. Bei der Station Salez im September mehrfach auf einem spärlich mit Gras bewachsenen Riet (Kubli).

Fam. Carabides.

Trib. Elaphridæ.

1. *Omophron* Latr.

1. * *Limbatum* F. Traf ich im Juni 91 bei Steinäch am See-Ufer im Sand.

2. *Elaphrus* Fabr.

1. * *Uliginosus* F. Als Seltenheit bei Grabs an einem Graben auf Schlamm Boden (Kubli).

2. *Aureus* L. (*Littoralis* Dej.). Im April und Juni 81 fand Meister je 1 Exemplar am Ufer der Sitter. Bei Müllheim an der Thur nicht selten (Müller).

Trib. Carabidæ.

1. *Nebria* Latr.

1. *Brevicollis* F. Im Juni 81 im Sitterwald am Ufer der Sitter (Meister), ebenso im Juni 79 bei Degersheim (Müller).

2. * *Jokirschii* Sturm. Fand Müller im August 78 und im August 81 auf der Meglisalp am Ufer von Bächen unter Steinen.

3. *Gyllenhali* Schönh. Ebenfalls auf der Meglisalp 2 Exemplare getroffen (Müller). In den Grabser Alpen sind die Stammform und Var. *arctica* am Rande von Schnee unter Steinen nicht selten (Kubli).

4. *Castanea* Dej. Desgleichen nicht selten in den Grabser Alpen (Kubli).

2. *Leistus* Fröhl.

1. * *Rufomarginatus* Dft. Als Seltenheit bei Müllheim a. d. Thur erbeutet (Müller).

2. *Piceus* Fröhl. Auf den Höhen um Grabs bei 1000 Meter unter Steinen hie und da; Larve im Frühjahr an Tannen herumlaufend (Kubli).

3. *Carabus* Lin.

1. *Intricatus* Lin. (*Cyaneus* F.) Im Frühjahr 78 bei Sargans (Meli), ebenso bei Dussnang (Pfr. Eugster).

2. **Fabricii** *Pz.* Müller brachte im Juli 80 2 Exemplare von der Ebenalp. Auf den Grabser Alpen selten (Kubli).

3. **Irregularis** *F.* Im Dezember 80 sammelte Müller im Sitterwald 5 Exemplare in faulen Stöcken.

4. **Auronitens** *F.* In der Umgegend von Degersheim öfters, besonders aber in den Appenzeller Bergen sehr häufig getroffen (Müller).

5. **Convexus** *F.* Im Frühjahr 85 auf der Solitüde in einem morschen Baumstock (Müller).

6. **Sylvestris** *F.* Einige Exemplare der Var. *alpinus* erhielt ich durch Pestalozzi-Hirzel aus dem Calfeuserthal.

4. **Calosoma** **Web.**

1. **Inquisitor** *Lin.* Fand ich als einzelne Seltenheit im Frühjahr 82 im Sitterwald auf Gebüsch.

Trib. **Dromidæ.**

1. **Dromius** **Bon.**

1. * **Melanocephalus** *Dej.* Diese seltenere Art erbeutete Müller im März 80 bei Amrisweil unter einem alten Stock.

2. * **Sigma** *Dej.* Im März 81 auf der Solitüde in einem morschen Tannenstumpf (Müller).

2. **Metabletus** **Schmidt.**

1. * **Truncatellus** *L.* Fand ich im Juni 87 im Sitterwald unter Laub.

3. **Lebia** **Latr.**

1. * **Cyanocephala** *L.* Am Rosenberg im Juli 81 unter Steinen (Meister).

2. **Crux minor** *L.* Im Mai 90 traf ich das Tierchen im Martinstobel unter Laub.

Trib. Scaritidæ.**1. Clivina Latr.**

1. **Fossor** *L.* Die Var. *collaris* fand Müller im Juli 81 im Sitterwald am Ufer der Sitter.

2. Dyschirius Bon.

1. * **Substriatus** *Duft.* Als Seltenheit im Oktober 79 bei Grabs (Kubli).

2. * **Læviusculus** *Putz (Semistriatus Dej.)* Im Juni 86 im Sitterwald an der Sitter.

Trib. Chlænidæ.**1. Loricera Latr.**

1. **Pilicornis** *F.* Öfters im Frühjahr im Hagenbuchwald; ebenso bei Müllheim (Müller).

2. Panagæus Latr.

1. **Quadripustulatus** *Sturm.* Im Februar 80 bei Degersheim am Fuss eines Baumes mehrere Exemplare (Müller); bei St. Gallen seltener, dagegen bei Müllheim häufig (Müller).

3. Chlænius Bon.

1. **Nigricornis** *F.* In der Umgegend von St. Gallen erst einmal erbeutet (Müller).

2. **Holosericeus** *Payk.* Durch einen Schüler im Juni 81 von Buchs am Rhein erhalten.

Trib. Stomidæ.**1. Broscus Pz.**

1. **Cephalotes** *L.* Bei Grabs ein Exemplar im Hause getroffen (Kubli).

Trib. Harpalidæ.

1. Anisodactylus Dej.

1. * *Nemorivagus* Dft. Zur selben Zeit wie *Binotatus*, aber weniger häufig bei St. Gallen.

2. Harpalus Dej.

1. * *Monticola* Dej. (*Obscurus* F.) Im Frühjahr 82 am Weg von Ragaz zum Bad Pfäfers unter Steinen.

2. * *Azureus* Dej. Fand ich im Juni 86 im Martinstobel unter Steinen.

3. * *Subcordatus* Dej. (*Rupicola* St.). Im Mai 1890 traf ich das Tierchen bei Steinach.

4. *Puncticollis* Payk. Bei Balgach im Juli 73 1 Exemplar erbeutet (Kubli).

5. * *Signaticornis* Dej. Als einzelne Seltenheit im September 90 bei der Station Mörschwil.

6. * *Calceatus* Duft. Im Juni 84 fand ich 1 Exemplar auf der Solitüde unter Steinen.

7. * *Ignavus* Duft. (*Honestus* And.). Meister traf diese Art im April 81 im Sitterwald.

8. * *Luteicornis* Duft. Fand ich als Seltenheit im April 82 auf der Solitüde unter Steinen.

9. * *Quadripunctatus* Dej. Durch einen Schüler im Juni 81 von Ragaz erhalten.

10. *Tardus* Gyll. Nach Angabe von Dr. Kubli bei Grabs nicht selten.

3. Stenolophus Dej.

1. * *Vespertinus* Panz. Im Mai 81 bei Amrisweil (Müller).

4. Acupalpus Latr.

1. * *Consputus* Duft. Als einzelne Seltenheit im Mai 85 bei der Station Mörschwil.

Trib. Feronidæ.**1. Pœcilus Bon.**

1. * *Versicolor St.* Zwei Exemplare im Sommer 90 in der Umgegend von St. Gallen gesammelt (Müller).

2. Argutor Meg.

1. * *Diligens St.* Im März 82 fand Müller mehrere Exemplare auf der Berneck unter Laub.

3. Pterostichus Bon.

1. *Maura Duft.* Im August 90 auf der Ebenalp erbeutet (Müller).

2. * *Jurinei Panz.* Erhielt ich durch Pestalozzi-Hirzel aus dem Calfeuserthal.

3. *Multipunctata Dej.* Findet sich auch in den Grabser Alpen, aber nicht häufig (Kubli).

4. *Fasciatopunctata Creutz.* Bei Grabs in einer Waldschlucht unter nassem Moos mehrere Exemplare (Kubli).

4. Haptoderus Chaud.

1. *Spadicea Dej.* Brachte Müller im August 89 vom Säntis, später fand er das Tierchen auch bei St. Gallen.

5. Amara Zimm.

1. * *Spreta Zimm.* Durch einen Schüler vom Calanda erhalten.

2. * *Curta Dej.* Fand ich als Seltenheit im Juni 81 auf der Solitüde unter Steinen.

3. * *Montivaga St.* Bei Müllheim im April 86 als seltene Art erbeutet (Müller).

4. * *Similata Gyll.* Im Mai 90 im Hagenbuchwald unter Steinen.

6. Triæna Zimm.

1. * *Plebeja Gyll.* 1 Exemplar erbeutete ich im Juni 81 im Martinstobel.

7. Bradytus Steph.

1. * *Apricaria Payk.* Erst einmal gefunden im Juli 79 auf der Solitüde.

8. Anchomenus Bon.

1. * *Oblongus Sturm.* Fand ich im Juni 83 im Sitterwald unter Laub.

9. Agonum Bon.

1. *Viduus Erichs.* Im April 80 im Sitterwald unter Steinen (Meister).

Trib. Pogonidæ.**Patrobus Dej.**

1. *Excavatus Payk.* Auf der Ebenalp 1515 M. ü. M. im August 90 öfters getroffen (Müller).

Trib. Trechidæ.**1. Trechus Clairv.**

1. * *Lævipennis Heer.* Erhielt ich durch einen Schüler vom Calanda. Müller fand im August 90 mehrere Exemplare auf der Ebenalp.

2. * *Palpalis Dej.* Nebst *Minutus* und *Obtusus* im März 86 bei Müllheim (Müller).

2. Tachypus Lac.

1. * *Pallipes Duft.* Bei Buchs am Rhein nicht selten (Kubli).

3. Bembidium Latr.

(*Bembidium i. sp.*)

1. *Foraminosum Sturm.* Meister fand das Tierchen im Juni 81 im Sitterwald am Sitterufer.

2. * **Punctulatum** *Drap.* (*Aerosum* *Heer*). Im Juli 86 bei Müllheim (Müller).

(*Leja* *Dej.*)

3. **Bipunctatum** *L.* Durch Hrn. Müller im August 81 am Öhrle, auf der Meglisalp und Messmeralp erbeutet.

4. * **Pygmæum** *F.* (*Chalcopterum* *Dej.*) Im Mai 81 auf der Solitüde unter Steinen getroffen (Müller).

5. * **Glaciale** *Heer*. 3 Exemplare im August 85 am Öhrle (Müller). In den Grabser Alpen selten (Kubli).

6. * **Pusillum** *Gyll.* (*Minimum* *F.*). Fand ich im Juni 89 im Martinstobel an der Goldach.

7. * **Doris** *Panz.* Als Seltenheit im Juni 82 im Sitterwald am Ufer der Sitter.

(*Peryphus* *Dej.*)

8. **Ruficorne** *Sturm*. Müller traf das Tierchen im August 89 am Säntis.

9. * **Decorum** *Panz.* Im Oktober 78 bei Degersheim beobachtet, 1890 auch bei St. Gallen (Müller).

10. * **Monticola** *Redt.* (*Fuscicorne* *Dej.*). Diese seltene Art fand Meister im Juni 81 am Sitter-Ufer; ebenso Müller.

11. * **Tibiale** *Duft.* Müller und Meister erbeuteten das Tierchen im Frühjahr 81 an der Sitter und an der Goldach.

12. **Tricolor** *F.* Im Frühling am Ufer der Sitter häufig (Müller).

13. * **Scapulare** *Dej.* (*Ripicola* *Dft.*) Im Februar 81 als Seltenheit am Ufer der Sitter getroffen.

14. * **Obsoletum** *Dej.* Fand ich im Juli 86 im Martinstobel an der Goldach.

15. * **Andreæ** *F.* (*Cruciatum* *Dej.*) Im Februar 81 an der Sitter (Müller).

(Notaphus Deg.)

16. * **Varium** *Ol. (Ustulatum Dej.)* Müller fand im März 81 mehrere Exemplare im Garten unter Schutt.

(Philochthus Steph.)

17. * **Guttula** *F.* Als Seltenheit im Frühjahr 90 bei St. Gallen (Müller).

18. * **Obtusum** *Sturm.* Im Frühjahr 81 im Sitterwald an der Sitter gefunden. Müller sammelte diese Art auch um St. Gallen, ebenso im April 78 bei Degersheim.

19. * **Biguttatum** *F. (Guttula Redt.)* Traf ich im April 86 im Hagebuchwald.

(Ocys Steph.)

20. * **Quinquestriatum** *Gyll. (Pumilio Heer).* Als Seltenheit im Juni 90 bei Steinach am See.

Tachys Dej.

1. * **Nana** *Gyll.* Am Rosenberg unter Baumrinde im November 81 (Meister). Bei Degersheim sammelte Müller im März 80 4 Exemplare unter Buchenrinde.

2. * **Quadrisingnata** *Duft.* Fand ich im April 82 im Martinstobel an der Goldach.

3. * **Bistriata** *Duft.* Meist im Frühling nicht selten am Ufer von Bächen im Sand, unter Moos, Steinen etc.

Fam. Hydrocanthares.**Trib. Dytiscidæ.****1. Dytiscus Lin.**

1. * **Punctulatus** *F.* 1 Exemplar, früher für *Marginalis* gehalten, stammt aus unserer Gegend (Müller).

2. Ilybius Erich.

1. **Fenestratus** *F.* Bei Müllheim in der Thur (Müller).

3. *Agabus* Leach.

1. * *Femoralis* Pk. Diese seltenere Art fing ich im Juli 78 im sogenannten Burgweiher bei Bruggen.

2. *Sturmii* Gyll. Im März 89 bei Degersheim in einem kleinen Teiche gefangen (Müller).

4. *Hydroporus* Clairv.

1. * *Unistriatus* Schrk. (*Parvulus* Payk.) Im Burgweiher bei Bruggen, Juli 78.

2. *Bilineatus* Sturm. Im April 86 mehrere Exemplare bei Müllheim an der Thur gesammelt (Müller).

3. * *Davisii* Curt. Von Müller im Juli 78 im Necker (Toggenburg) gefangen.

4. * *Assimilis* Gyll. (*Sanmarkii* Sahlb.) Fing ich im Juni 87 in einem kleinen Teich auf dem Rosenberg.

5. *Rufifrons* Duft. Nebst *Planus* F. im April 78 bei Degersheim (Müller).

6. * *Marginatus* Duft. Im Juli 76 fing ich 1 Exemplar bei Mörschwil in einem kleinen Bache.

7. * *Victor* Aubé. Das seltene Tierchen erbeutete Meister im Juni 81 im Dreilindenweiher.

5. *Halplus* Latr.

1. * *Lineatus* Aubé. Fand ich im August 86 bei Guggeien in einem kleinen Teich.

2. * *Fulvus* F. (*Ferrugineus* Gyll.) Im Juli 89 bei Dreilinden im alten Mannenweiher. Müller beobachtete diese Art auch bei Degersheim.

6. *Cnemidotus* Ill.

1. * *Cæsus* Duft. Im August 90 bei Steinach am See.

Fam. Palpicornes.

Trib. Hydrophilidæ.

1. *Limnebius* Leach.

1. * *Truncatellus* *Thun.* Ebenfalls im August 90 bei Steinach am See.

2. *Helophorus* Fabr.

1. * *Nubilus* *F.* Das ziemlich seltene Tierchen fing ich im Juli 78 im Burgweiher bei Bruggen.

2. * *Nanus* *Sturm.* Im April 86 bei Müllheim (Müller).

3. *Hydrochus* Germ.

1. * *Carinatus* *Germ.* Im Juli 86 bei Horn in einem Wassergraben.

4. *Hydræna* Kug.

1. * *Flavipes* *Sturm.* Als Seltenheit bei Grabs im Oktober 79 (Kubli).

2. * *Sieboldi* *Rosh.* Auch diese Art fand Dr. Kubli einmal bei Grabs.

Trib. Sphærididæ.

1. *Cercyon* Leach.

1. *Obsoletum* *Gyll.* Meister fand das Tierchen im April 81 am Rosenberg, Müller ebenso bei Degersheim und noch im August 90 auf der Ebenalp.

2. *Hæmorrhoum* *Gyll.* Erbeutete ich im April 82 an der Sitter unter Laub.

3. * *Quisquilius* *L.* Als einzelne Seltenheit im Juli 81 bei St. Gallen (Müller).

4. * *Pygmæum* *Ill.* Mehrere Exemplare im Juli 78 bei Degersheim (Müller).

5. * **Laterale** *Steph.* Bei Degersheim 2 Exemplare im Oktober 78 (Müller).

2. **Megasternum Muls.**

1. **Obscurum** *Msh. (Boletophagum Er.)* Müller fand das Tierchen im Oktober 78 bei Degersheim, im Mai 81 auch in der Umgegend von St. Gallen.

3. **Cryptopleurum Muls.**

1. * **Atomarium** *F.* Im Frühjahr 81 am Rosenberg im Mist getroffen. Auch Müller fand diese Art bei St. Gallen und im August 81 noch auf der Ebenalp 1515 M. ü. M.

Fam. Staphylinides.

Trib. Aleocharidæ.

1. **Autalia Steph.**

1. * **Impressa** *Ol.* Im Oktober 83 bei St. Gallen mehrere Exemplare in Schwämmen (Müller).

2. * **Rivularis** *Gr.* In der Umgegend von St. Gallen im Frühling hie und da; im Mist und unter Steinen.

2. **Falagria Leach.**

1. * **Sulcata** *Plk.* Fand ich im Juli 81 im Sitterwald unter Laub; Müller ebenso bei Müllheim.

2. * **Nigra** *Grav.* Im Mai 84 im Schaugentobel bei einem Ameisenhaufen. Bei Müllheim öfters (Müller).

3. **Bolitochara Mannh.**

1. * **Lunulata** *Plk.* Bei St. Gallen meist im Herbst in Schwämmen hie und da.

2. * **Bella** *Mark.* Im Juni 81 auf der Solitüde in einem Baumschwamm (Müller).

3. * **Obliqua** *Er.* Bei St. Fiden im April 82 in einem Baumschwamm, bei Degersheim unter Buchenrinde (Müller).

4. **Ocalea** **Er.**

1. * **Badia** *Er.* Als Seltenheit im September 81 im Martinstobel an der Goldach.

5. **Aleochara** **Grav.**

1. **Rufipennis** *Er.* Bei Degersheim im Februar 80 am Fuss eines Baumes (Müller).

2. * **Tristis** *Gr.* Fand ich im Juni 87 bei Guggeien an Mist.

3. * **Bipunctata** *Gr.* Im August 89 bei Notkersegg an Mist.

4. * **Lanuginosa** *Gr.* Unten am Kapfwald fand ich im Juli 87 1 Exemplar unter Laub; Müller 2 Exemplare an Excrementen.

5. * **Mœrens** *Gyll.* Bei St. Gallen als Seltenheit im Juli 81 an Pferdemit (Müller).

6. * **Nitida** *Gr.* Erbeutete ich im Juni 91 bei der Station Mörschwil.

6. **Lomechusa** **Grav.**

1. * **Strumosa** *Gr.* Durch Reallehrer Meli aus der Gegend von Sargans erhalten.

7. **Atemeles** **Dill.**

1. * **Emarginatus** *Gr.* Im Mai 86 auf der Berneck in einem Ameisenhaufen.

8. **Myrmedonia** **Erich.**

1. **Collaris** *Payk.* Im Juni 92 bei Buchs am Rhein gekätschert (Kubli).

2. * **Cognata** *Märk.* Bei Müllheim unter Steinen (Müller).

3. * **Limbata** *Er.* Fand ich als Seltenheit im April 86

im Sitterwald unter Laub; Müller bei Müllheim unter einem Steinhaufen.

9. *Tachyusa* Erich.

1. * *Balteata* Er. (*Flavocincta* Heer). Im Martinstobel an der Goldach im Mai 81.

2. *Constricta* Er. Bei Grabs im Frühjahr auf Schlamm-
boden häufig (Kubli).

10. *Oxypoda* Mannh.

1. * *Luteipennis* Er. Begegnete mir im Mai 90 bei der Station Mörschwil unter Laub.

2. * *Alternans* Gr. In der Umgegend von St. Gallen meist im Herbst in Wäldern an Pilzen nicht selten.

11. *Homalota* Mannh.

1. * *Gracilicornis* Er. Im April und Juni 81 bei St. Gallen im Flug gefangen (Müller).

2. * *Pavens* Er. Im Juni 81 auf der Solitüde in einem Baumschwamm, später auch bei Degersheim (Müller).

3. * *Luteipes* Er. Bei Degersheim im März 80 (Müller).

4. * *Aequata* Er. Ebenfalls bei Degersheim im Oktober 78 (Müller).

5. *Angustula* Er. Im Sommer 81 in der Umgegend von St. Gallen (Müller).

6. * *Anceps* Er. (*Angularis* Heer). Im Mai 86 im Sitterwald in einem Ameisenhaufen.

7. * *Merdaria* Thom. (*Pertyi* Heer). Fand ich im September 91 im Hagebuchwald an Pilzen; Müller ebenso bei Degersheim.

8. * *Nigritula* Thom. (*Pubescens* Heer). Erbeutete ich im August 91 auf der Berneck an Mist.

9. * *Longicornis* Er. Im Sommer hie und da in Wäldern in Schwämmen.

10. * **Lividipennis** *Er.* Im Neudorf an einem Kehrichthaufen im August 89.

11. * **Celata** *Er.* Bei Degersheim im Juli 71 erbeutet (Müller).

12. * **Fungi** *Er.* Fand ich im Juli 82 im Sitterwald in Schwämmen.

12. **Phlœopora** **Erich.**

1. * **Corticalis** *Er.* Als Seltenheit im Juli 83 im Martinstobel unter Eichenrinde.

13. **Gyrophæna** **Mannh.**

1. **Pulchella** *Heer.* Meister sammelte das Tierchen im September 80 im Sitterwald in Pilzen.

2. * **Affinis** *Mannh.* Im Juli 82 im Freudenbergwald in Pilzen.

3. * **Nana** *Mannh.* Hie und da im Juli und August in Wäldern in Pilzen.

4. * **Strictula** *Er. (Lævigata Heer).* Erbeutete ich im August 84 im Sitterwald in einem Schwamme.

Trib. **Tachyporidæ.**

1. **Hypocyptus** **Mannh.**

1. * **Longicornis** *Mannh.* Im Sommer in Wäldern nicht selten, unter Laub, im Gras etc.

2. **Tachinus** **Grav.**

1. * **Proximus** *Kr.* Im Oktober 83 auf der Solitüde 2 Exemplare in faulen Schwämmen (Müller).

2. * **Subterraneus** *Gr.* Im Frühling um St. Gallen hie und da an Kehricht, in Schwämmen etc. Bei Degersheim an Aas (Müller).

3. * **Fimetarius** *Gr.* Von Meister im Juli 81 am Rosenberg an Dünger gefunden.

3. *Tachyporus* Grav.

1. * *Hypnorum* F. Im Juli 80 einige Exemplare im Sitterwald unter Laub (Meister).
2. * *Ruficollis* Gr. (*Pisciformis* Heer). Als Seltenheit (April 82) im Martinstobel im Moos.

4. *Boletobius* Leach.

1. * *Cingulatus* Mannh. Torfmoor bei Hagenweil im März 80 unter einem faulen Stock (Müller).
2. * *Atricapillus* F. Traf ich im September 90 im Hagebuchwald in Pilzen. Bei Grabs nicht selten (Kubli).
3. * *Lunulatus* L. Im Oktober 78 bei Degersheim in Schwämmen (Müller).
4. *Trinotatus* Er. Um St. Gallen im Juni 81 in Schwämmen mehrfach erbeutet. Im September 78 auch bei Degersheim (Müller).
5. * *Pygmæus* Er. Im ersten Frühling und im Herbst bei St. Gallen in Schwämmen nicht selten. Ebenso bei Degersheim (Müller).

5. *Mycetoporus* Mannh.

1. * *Longulus* Mannh. Fand ich im März 79 im Sitterwald unter Laub, Müller ebenso bei Amrisweil unter einem faulen Stock.
2. * *Splendidus* Mannh. Bei St. Gallen als Seltenheit einmal erbeutet (Müller).

Trib. *Staphylinidæ*.

1. *Quedius* Steph.

1. * *Dilatatus* F. Im August 90 bei Peter und Paul am Waldrand im Fluge gefangen.
2. * *Xanthopus* Er. Als Seltenheit im Juli 83 im Hagebuchwald unter Laub.

3. * **Brevis** *Er.* Bei Grabs im Juli 92 bei Form. fuliginosa zwei Exemplare getroffen (Kubli).

4. * **Montivagus** *Heer.* Fand ich im Juni 86 auf der Solitüde unter Steinen.

5. **Impressus** *Panz.* Meist im Frühjahr um St. Gallen nicht selten an Kehricht, Dünger etc. Ebenso bei Degersheim und Müllheim am Fusse von Bäumen (Müller).

6. **Molochinus** *Gr.* Im März 82 bei St. Fiden, im März 89 bei Müllheim (Müller).

7. **Fuliginosus** *Gr.* Im ersten Frühling an Bachufern, unter Steinen hie und da.

8. **Tristis** *Gr.* Im Dezember 82 bei St. Fiden, im März 86 bei Müllheim am Fusse von Bäumen (Müller). Bei Grabs nicht selten (Kubli).

9. * **Ochropterus** *Er.* Durch Pestalozzi-Hirzel aus dem Calfeuserthal erhalten.

10. **Attenuatus** *Gyll.* Bei St. Gallen im Frühjahr auf Ackerfeldern nicht selten.

2. **Staphylinus** **Lin.**

1. * **Fulvipes** *Scop.* Im April und Mai 92 um Grabs unter Steinen getroffen (Kubli).

2. **Erythropterus** *L.* Bei Grabs unter Steinen im Frühjahr nicht selten (Kubli).

3. **Fossor** *Scop.* Nicht häufig bei Grabs, scheint aber nur in der Hügelregion vorzukommen (700—800 Meter), im Thale nirgends (Kubli).

3. **Ocypus** **Steph.**

1. **Fulvipennis** *Er.* Im Sommer 88 bei Müllheim (Müller).

2. **Morio** *Grav.* Im April 82 bei St. Gallen; bei Müllheim öfters gefunden (Müller).

4. *Philonthus* Leach.

1. * *Cyanipennis* F. Meister fand das Tierchen im August 81 im Sitterwald.
2. * *Nitidus* F. Auf der Ebenalp öfters in frischem Dünger (Müller).
3. * *Decorus* Grav. Im Mai 89 im Hagebuchwald unter Laub.
4. *Marginatus* F. Auf der Ebenalp im Dünger häufig (Müller).
5. * *Umbratilis* Gr. Im Oktober 78 bei Degersheim, im April 81 bei St. Gallen (Müller).
6. * *Fimetarius* Gr. Bei St. Georgen traf ich 1 Exemplar im Juli 81 an Dünger.
7. * *Sordidus* Gr. Bei Degersheim im März 80 als Seltenheit erbeutet (Müller).
8. * *Sanguinolentus* Gr. Im Juni 81 im Sitterwald an Mist.
9. * *Opacus* Gyll. (*Varians* Kr.) Fand ich im April 90 auf der Solitüde. Auf der Ebenalp im August 90 mehrere Exemplare gesammelt (Müller).
10. * *Corvinus* Er. Im März 80 bei Amrisweil (Müller).
11. * *Discoideus* Gr. Im Martinstobel im April 81 unter Mist.
12. * *Nigritulus* Gr. (*Aterrimus* Heer). Hie und da, meist im Sommer auf Äckern, am Fusse der Bäume.

5. *Xantholinus* Serv.

1. *Glabratus* Gr. Traf ich im Juni 84 im Sitterwald an der Sitter.
2. *Ochraceus* Gyll. Im Juli und August an feuchten Orten unter Steinen, Laub etc. nicht gar selten.
3. * *Fulgidus* F. Meister erbeutete das Tierchen im April 81 im Sitterwald.

6. *Leptacinus* Erich.

1. * *Batychrus* *Gyll.* Am Rosenberg im August 81 unter Steinen (Meister).

7. *Baptolinus* Kraatz.

1. * *Alternans* *Gr.* Auch diese Art fing Meister bei St. Gallen.

8. *Othius* Steph.

1. *Fulvipennis* *F.* Im Mai 78 bei Degersheim, im Mai 84 bei St. Gallen (Müller).

2. * *Lapidicola* *Kiesw.* Nach Angabe von Bugnion auf dem Leistkamm (Fauna col. helv. p. 93).

Trib. *Pæderidæ*.

1. *Lathrobium* Grav.

1. * *Brunnipes* *F.* Fing ich im Juni 91 am Rand des Kreuzweihers auf Dreilinden.

2. *Multipunctatum* *Gr.* Um St. Gallen nicht selten, meist im Frühjahr an Waldrändern unter Moos, Laub etc. Noch auf der Ebenalp unter Steinen (Müller).

3. * *Longulum* *Gr.* Im Februar 81 bei Amrisweil, im März 82 bei St. Fiden (Müller).

2. *Stilicus* Latr.

1. * *Subtilis* *Er.* Als Seltenheit im April 89 bei Müllheim unter Steinen (Müller).

2. * *Affinis* *Er.* Traf ich im August 90 im Hagebuchwald unter Laub.

3. *Orbiculatus* *Er.* Meister fing das Tierchen im April 81 im Sitterwald, Müller ebenso im Frühjahr 79 und 80 bei Degersheim unter Laub, ferner bei Amrisweil am Fusse von Bäumen. Auch bei Grabs, aber selten (Kubli).

3. Scopæus Erich.

1. * **Lævigatus** *Gyll.* (*Exiguus* *Heer*). Erbeutete ich im Juli 78 im Martinstobel an der Goldach.

4. Lithocharis Lac.

1. * **Ochracea** *Gr.* Im August 90 bei Neudorf an Kehricht.

5. Pæderus Grav.

1. * **Littoralis** *Gr.* Um St. Gallen nicht gar selten, an Waldrändern, an Bachufern, unter Laub.

2. **Limnophilus** *Er.* Bei Degersheim, Amrisweil und Müllheim gefunden (Müller). Bei Grabs mit der vorigen Art nicht selten am Fuss der Bäume (Kubli).

Trib. Stenidæ.**1. Dianous Curt.**

1. * **Cærulescens** *Gyll.* Fand ich als Seltenheit im Juli 78 im Martinstobel an der Goldach. Dr. Kubli sammelte einige Exemplare bei Grabs im Moos an einem Wehr.

2. Stenus Latr.

1. * **Speculator** *Lac.* (*Clavicornis* *Scop.*). Hie und da, meist im Frühjahr am Fusse von Obstbäumen.

2. **Bipunctatus** *Er.* Bei St. Gallen 1 Pärchen im April 81 im Garten (Müller).

3. * **Longipes** *Heer.* Am Ufer der Sitter einmal gefunden.

4. * **Pusillus** *Er.* Im März 80 als Seltenheit bei Degersheim erbeutet (Müller).

5. **Providus** *Er.* Um St. Gallen nicht selten, meist am Fusse von Obstbäumen. Ebenso bei Degersheim und Müllheim (Müller) und auch bei Grabs (Kubli).

6. **Atratulus** *Er.* Im März 80 bei Degersheim unter trockenem Mist (Müller).

7. * **Humilis** *Er.* Bei St. Gallen ziemlich selten, im Frühjahr am Fusse von Bäumen. Ebenso bei Müllheim (Müller). Bei Grabs nicht selten (Kubli).

8. **Circularis** *Gr.* In der Umgegend von Grabs nicht selten (Kubli).

9. * **Nigritulus** *Gyll.* Im März 82 bei St. Fiden in einem Garten unter Steinen (Müller).

10. **Unicolor** *Er.* Auch diese Art ist nicht selten bei Grabs (Kubli).

11. * **Binotatus** *L.* Traf ich im Mai 80 mehrfach im Sitterwald an der Sitter.

12. * **Rusticus** *Er.* Als Seltenheit im Februar 81 bei Amrisweil am Fuss eines Baumes erbeutet (Müller).

13. * **Flavipes** *Er.* Fand ich im Mai 84 im Hagebuchwald im Gras. Bei Grabs hie und da (Kubli).

14. * **Palustris** *Er.* Nach Angabe von Dr. Kubli um Grabs nicht selten.

15. **Filum** *Er.* Im Mai 79 bei Degersheim, im August 82 bei Amrisweil (Müller).

16. **Tarsalis** *L.* Im Frühjahr in der Umgegend von St. Gallen an Waldsäumen, sowie in Gärten nicht gar selten.

17. **Oculatus** *Gr.* Um St. Gallen meist im Herbst hie und da an Waldrändern im Gras und unter Steinen.

18. **Cicindeloides** *Gr.* Ebenfalls nicht gar selten zu treffen, an gleichen Orten, aber im Frühjahr. Häufig bei Grabs (Kubli).

19. **Latifrons** *Er.* Bei St. Gallen im März 80 unter Steinen 2 Exemplare erbeutet (Müller). Bei Grabs nicht selten (Kubli).

Trib. Oxytelidæ.

1. **Bledius** *Steph.*

1. * **Opacus** *Block.* An Sommerabenden auf Feldern und Wiesen in Menge fliegend.

2. * **Subterraneus** *Er.* Im Sommer 86 bei Müllheim (Müller).
3. * **Fracticornis** *Payk.* Als Seltenheit bei Müllheim (Müller).
4. * **Longulus** *Er.* Fand Müller im Frühjahr 80 in der Umgegend von St. Gallen.
5. **Erraticus** *Er.* Bei Müllheim öfters gesammelt (Müller).
6. * **Crassicollis** *Lac.* Im Juli 73 bei Balgach 1 Exemplar (Kubli).
7. * **Dissimilis** *Er.* Kommt bei Grabs vor, aber selten (Kubli).

2. **Platystethus** *Mannh.*

1. * **Cornutus** *Gr.* Traf ich im Juni 90 auf der Berneck an Mist.
2. **Morsitans** *Payk.* Meister sammelte 2 Exemplare im April 81 am Rosenberg; Müller ein solches bei Degersheim.

3. **Oxytelus** *Grav.*

1. * **Piceus** *L. (Humilis Heer).* Zur selben Zeit und an ähnlichen Orten wie *Rugosus*, aber seltener.
2. * **Inustus** *Gr.* Um St. Gallen im Frühjahr hie und da an Baumstämmen.

4. **Trogophloeus** *Mannh.*

1. * **Riparius** *Lac.* Fand ich im Mai 79 im Martinstobel an der Goldach.

Trib. *Omalidæ.*

1. **Anthophagus** *Grav.*

1. * **Alpestris** *Heer.* Im Juli 81 auf der Ebenalp (Müller).
2. * **Caraboides** *L.* Nicht selten bei St. Gallen, im Mai und Juni auf Gebüsch.
3. * **Testaceus** *Gr.* Fand Müller im Mai 78 bei Degersheim unter Buchenholz.

2. *Lesteva* Latr.

1. * *Bicolor* F. Im August 81 an der Sitter unter Steinen gefunden.

2. * *Pubescens* Mannh. Bei St. Gallen im Juni 81 von blühendem Flieder geklopft (Müller).

3. *Omalium* Grav.

1. * *Cæsum* Gr. Meister traf das Tierchen im April 81 im Sitterwald auf Blüten.

2. * *Planum* Payk. Auch diese Art erbeutete Meister im April 81, am Rosenberg unter Rinde.

3. * *Concinnum* Er. Fand ich als Seltenheit im Oktober 89 bei Neudorf an einer Mauer.

4. * *Testaceum* Er. Bei Degersheim im Februar 80 im Keller an Eierschalen getroffen (Müller).

4. *Anthobium* Steph.

1. * *Abdominale* Ol. Um St. Gallen hie und da, meist im Mai und Juni auf Blüten und Gebüsch.

2. * *Limbatum* Er. Traf ich im Mai 87 auf Viburnum.

Trib. *Proteinidæ*.

1. *Proteinus* Latr.

1. * *Brachypterus* Latr. (*Lævicollis* Heer). Im September 83 mehrere Exemplare in Schwämmen gefunden.

2. *Megarthus* Steph.

1. * *Depressus* Payk. Im August 81 am Rosenberg unter Rinde getroffen (Meister).

Fam. *Pselaphides*.

1. *Batrisus* Aubé.

1. * *Oculatus* Aub. Bei Grabs vom Frühjahr bis Herbst im Garten nicht selten, am Fuss eines Strauches unter Vinca

und *Convallaria majalis*. Es ist viel lohnender, an solchen Stellen die Erde und den Moder zu untersuchen (aber nur an der Oberfläche), als Steine auszulegen; findet man doch oft 4—6 Exemplare in kurzer Zeit (Kubli).

2. *Bryaxis* Leach.

1. * *Hæmatica* Reich. Meist im Sommer in der Gegend von Grabs hie und da an Bachufern (Kubli).

2. * *Juncorum* Leach. Bei St. Gallen im Dezember 82 unter Buchenrinde, bei Amrisweil im Februar 81 mehrere Exemplare unter dürrem Gras (Müller). Bei Grabs im Riet am Fusse der Bäume, aber nicht häufig (Kubli).

3. * *Tristis* Hampe. Bei Grabs in grosser Zahl an einem Bachufer, das ganz spärlich bewachsen und von einer grossen roten Ameise bewohnt war. Die Tierchen liefen den ganzen Sommer und Herbst meist abends sehr zahlreich herum, im Juli und August in copula. Die Stelle war kaum 1 Meter gross, darüber hinaus auf genau gleichem Boden war nichts zu finden (Kubli).

3. *Bythinus* Leach.

1. * *Clavicornis* Panz. Als Seltenheit bei Grabs 1 Exemplar in Moder (Kubli).

2. *Bulbifer* Reich. In der Umgegend von Grabs im Sommer nicht selten (Kubli).

4. *Claviger* Preyssl.

1. *Foveolatus* Müll. Im Frühjahr 92 bei Grabs in grosser Zahl am Rand einer sonnigen Hecke bei Las. flavus getroffen, Ende April oft in copula (Kubli).

Fam. *Seydmænides*.

1. *Seydmænus* Latr.

1. * *Hirticollis* Ill. Fand ich im Juli 90 bei Neudorf an Kehricht.

Fam. Clavicornes.**Trib. Silphidæ.****1. Necrophorus Fabr.**

1. * **Ruspator** *Er.* Im Juli 78 bei Degersheim 2 Exemplare an Aas gefunden (Müller).

2. Silpha Lin.

1. **Nigrita** *Creutz.* Mehrere Exemplare der Var. *alpina* fand Müller auf der Widderalp.

3. Choleva Latr.

1. * **Agilis** *Ill.* Im Mai 78 bei Degersheim an Aas getroffen (Müller).

4. Catops Payk.

1. * **Tristis** *Pz.* Erbeutete ich im April 81 im Sitterwald an morschem Holz.

2. * **Chrysmeloides** *Pz.* Bei Degersheim im Mai 78 an Aas gefunden (Müller).

3. * **Watsoni** *Sp. (Fumatus H.)* Müller traf 2 Exemplare im Mai 81 in unserer Gegend an Knochen.

5. Colon Herbst.

1. * **Serripes** *Sahlb.* Im Juni 91 bei Guggeien am Waldrand gekätschert.

Trib. Anisotomidæ.**1. Anisotoma Ill.**

1. * **Cinnamomea** *Pz.* Bei Degersheim im Februar 80 1 Exemplar erbeutet (Müller).

2. * **Badia** *Steph.* Fand ich im Juni 87 im Martinstobel an der Goldach.

2. Agathidium Ill.

1. * *Lævigatum* *Er.* Als Seltenheit im Juli 90 auf der Berneck unter Laub.

Trib. Trichopterygidæ.

1. Trichopteryx Kirb.

1. * *Brevipennis* *Er.* Im Mai 81 bei St. Gallen an Knochen (Müller).

2. *Grandicollis* *Mannh.* Um St. Gallen im Frühling hie und da, an Mist, Kehricht etc.

2. Ptilium Gyll.

1. * *Angustatum* *Erich.* Im Juli 81 bei St. Gallen an trockenem Pferdemit (Müller).

3. Ptenidium Erich.

1. * *Pusillum* *Gyll.* Auch diese Art fand Müller bei St. Gallen an Pferdemit. Bei Grabs unter Pflanzenmoder nicht selten (Kubli).

Trib. Scaphididæ.

1. Scaphidium Oliv.

1. *Quadrinaculatum* *Oliv.* Meister traf das Tierchen im Juli 81 im Sitterwald.

Trib. Histeridæ.

1. Hister Lin.

1. * *Carbonarius* *Hoffm.* Fand ich im Juli 89 bei der Station Mörschwil an Rindviehkot.

2. *Merdarius* *Hoffm.* Im Mai 79 bei Degersheim und im April 80 bei Amrisweil (Müller).

3. * *Stercorarius* *Hoffm.* Um St. Gallen im Mai und Juni hie und da auf Wiesen an Rindviehkot.

4. **Duodecimstriatus** *Schrk.* Im Mai 81 am Rosenberg gefunden (Meister).

2. **Gnathoneus Jac.**

1. **Rotundatus** *Ill.* Meister erbeutete 1 Exemplar im April 81 bei Dreilinden an einem Buchenstock.

Trib. **Phalacridæ.**

1. **Phalacrus Payk.**

1. * **Substriatus** *Gyll.* Das seltene Tierchen fand ich im Mai 76 im Sitterwald auf Blüten.

2. **Olibrus Erich.**

1. * **Liquidus** *Er.* Bei St. Fiden im März 82 mehrfach unter Rinde (Müller).

2. * **Oblongus** *Er.* Im August 79 im Martinstobel zwei Exemplare unter Laub.

3. **Stilbus Seidl.**

1. * **Atomarius** *Lin.* Als Seltenheit bei St. Gallen erbeutet (Müller).

Trib. **Nitidulidæ.**

1. **Epuræa Erich.**

1. * **Obsoleta** *F.* Um St. Gallen nicht selten, im Frühjahr an Eichen am ausfliessenden Saft.

2. * **Pusilla** *Ill.* Meister fand das Tierchen im Mai 80 im Sitterwald.

2. **Nitidula Fabr.**

1. * **Rufipes** *L. (Obscura F.).* Bei Grabs im Frühjahr an Knochen nicht selten (Kubli).

2. * **Quadripustulata** *F.* Auf der Berneck im Juni 86 an Aas.

3. *Meligethes* Steph.

1. * *Viduatus* Sturm. Um St. Gallen nicht selten, im Mai und Juni auf *Spiræa*.
2. * *Erythropus* Gyll. Zur selben Zeit ebenfalls in unserer Gegend auf Blüten nicht selten.
3. * *Brunnicornis* Sturm. Im Mai 79 als Seltenheit bei Degersheim erbeutet (Müller).

4. *Pocadius* Erich.

1. *Ferrugineus* F. Bei Grabs hie und da in Pilzen, besonders im sogenannten Riesenbovist (Kubli).

5. *Ips* Fabr.

1. *Quadripustulatus* L. Müller fand das Tierchen im März 80 mehrfach bei Degersheim unter Buchenrinde.

6. *Rhizophagus* Hbst.

1. * *Depressus* F. Als Seltenheit einmal bei Müllheim getroffen (Müller).
2. *Ferrugineus* Payk. Bei Degersheim im März 80 unter Buchenrinde (Müller).
3. * *Cribratus* Gyll. Im März 82 1 Exemplar bei St. Fiden erbeutet.
4. * *Parallelocollis* Gyll. Im Mai 81 mehrere Exemplare am Rosenberg unter Rinde (Meister).
5. * *Dispar* Payk. Im Februar 80 fand Müller 1 Exemplar bei Degersheim und im Dezember 80 ein solches bei St. Gallen unter Buchenrinde. Dr. Kubli beobachtete diese Art auch bei Grabs.
6. *Politus* Hellw. Um St. Gallen im Frühjahr hie und da, an schönen Abenden in Mehrzahl fliegend.

Trib. Cucujidæ.

1. *Læmophilæus* Erich.

1. * *Ater* *Ol.* Als Seltenheit im Juni 81 im Sitterwald unter Rinde (Meister).

2. *Silvanus* Latr.

1. * *Fruentarius* *F.* Das seltene Tierchen fand Müller im Frühjahr 82 bei St. Fiden.

2. * *Bidentatus* *F.* Traf ich im Mai 89 im Hagebuchwald unter Kiefernrinde.

Trib. Cryptophagidæ.

1. *Antherophagus* Latr.

1. * *Pallens* *L.* Selten; 1 Exemplar fand ich im Juni 85 im Kapfwald auf Blüten.

2. *Cryptophagus* Hbst.

1. *Scanicus* *L.* Müller fand das Tierchen im April 81 im Freudenbergwald an einem Buchenstamm und dann im Juni im Keller an morschem Holz und im September 78 bei Degersheim in Schwämmen.

2. * *Saginitus* *St.* Bei Grabs da und dort im Moder (Kubli).

3. * *Fumatus* *Gyll.* Fing ich im Mai 89 am Zimmerfenster.

4. * *Dentatus* *Hbst.* Im Frühjahr hie und da in Wäldern im Gras.

5. * *Crenatus* *Heer.* Als Seltenheit im August 82 bei Amrisweil an schimmelndem Holz (Müller).

3. *Atomaria* Steph.

1. * *Nana* *Er.* (*Nigriventris* Steph.) Am untern Rand vom Freudenbergwald im Juni 83 im Gras erbeutet.

2. * **Nigripennis** *Payk.* Im Februar 81 mehrere Exemplare im Keller an Fässern gefunden (Müller).

3. * **Atra** *Herbst.* und

4. * **Ruficornis** *Mars (Terminata Er.)*. Sind um St. Gallen hie und da zu treffen im Juni und Juli an Waldrändern im Gras.

5. * **Pusilla** *Payk.* Im Frühjahr 81 bei St. Gallen an Knochen (Müller).

Trib. Lathrididæ.

1. Lathridius Ill.

1. * **Transversus** *Ol.* Im Juni 79 im Hagebuchwald unten an einem Baum.

2. Corticaria Marsh.

1. * **Serrata** *Payk.* Nach Angabe von Dr. Kubli bei Grabs nicht selten.

2. * **Fuscula** *Hamm.* Fand ich im August 90 bei Neudorf an Kehrlicht.

Trib. Mycetophagidæ.

1. Mycetophagus Ill.

1. * **Atomarius** *F.* Als Seltenheit im Juni 78 im Martins-tobel in einem Schwamm.

Trib. Dermestidæ.

1. Dermestes L.

1. * **Murinus** *L.* Müller sammelte im Mai 78 2 Exemplare bei Degersheim an Aas.

2. * **Laniarius** *Ill. (Affinis Gyll.)*. Durch Pfarrer Eugster von Dusnang erhalten.

2. Anthrenus Geoff.

1. **Pimpinellæ** *F.* Laut Angaben Müllers oft im Mai auf Rhabarberblüten.

Trib. Byrrhidæ.**1. Nosodendron Latr.**

1. **Fasciculare** *Ol.* Bei Grabs mehrere Exemplare gesammelt am ausfliessenden Saft eines Birnbaumes (Kubli).

2. Byrrhus Lin.

1. **Dorsalis** *F.* Im Mai 78 bei Degersheim zwei Exemplare gefunden (Müller).

3. Morychus Erich.

1. * **Aeneus** *F.* Traf ich im Frühjahr 86 im Martins-tobel an der Goldach.

4. Simplicaria Marsh.

1. * **Semistriata** *F.* Zur selben Zeit und am gleichen Ort mit der vorigen Art 1 Exemplar gefunden.

Trib. Parnidæ.**1. Potaminus St.**

1. * **Substriatus** *Müll.* Als Seltenheit bei Salez im August 92 im Flug gefangen (Kubli).

2. Elmis Latr.

1. **Aeneus** *Müll.* Im Hagebuchwald in kleinen Bächlein im Frühjahr nicht selten; ebenso bei Speicher (Müller).

2. **Cupreus** *Müll.* Viele Exemplare bei Müllheim gesammelt (Müller).

3. **Volkhari** *Müll.* Fand Müller im März 84 bei Wittenbach.

4. **Parallelopipedus** *Müll.* Auch diese Art erbeutete Müller im Hagebuchwald in einem kleinen Bach.

5. * **Nitens** *Müll.* Als einzelne Seltenheit im Frühjahr 88 bei Müllheim (Müller).

Fam. Lamellicornes.**Trib. Aphodidæ.****1. Aphodius Ill.**

1. **Hæmorhoidalis** *L.* Im Mai 78 bei Degersheim 1 Exemplar in Dünger (Müller).
2. * **Fœtens** *F.* Auf der Ebenalp einzeln im Dünger (Müller).
3. * **Piceus** *Gyll.* Als Seltenheit im Mai 80 bei St. Gallen erbeutet (Müller).
4. * **Sordidus** *F.* Im Frühjahr auf Viehweiden hie und da.
5. * **Alpinus** *Scop.* Auf der Ebenalp im August ziemlich häufig, sowohl ganz schwarz als auch mit roten Flügeldecken (Müller).
6. * **Obscurus** *F. (Sericatus Heer).* Traf ich im Juli 73 auf der Ebenalp.
7. * **Quadrifasciatus** *L.* Erhielt ich durch einen Schüler aus der Gegend von Ragaz.
8. * **Luridus** *Payk.* Im Mai 89 bei Neudorf an Mist.
9. **Depressus** *Kug. (Atramentarius Er.).* Diese seltenere Art fand Müller einzeln bei Degersheim und Müllheim.

Trib. Trogidæ.**1. Trox. Fabr.**

1. **Hispidus** *Laich.* Fand ich im Juni 83 im Schaugentobel am Waldrand.

Trib. Melolonthidæ.**1. Hoplia Ill.**

1. **Praticola** *Duft.* Das ziemlich seltene Tierchen fing Meister im Mai 81 am Rosenberg. Müller traf einst bei Gais an der Landstrasse viele Exemplare.

2. *Rhizotrogus* Latr.

1. * *Rufescens* F. Durch Meli von Sargans erhalten.

Fam. Sternoxes.

Trib. Buprestidæ.

1. *Pæcilonota* Esch.

1. *Rutilans* F. Als Seltenheit im Juni 78 bei Sargans gefangen (Meli).

2. *Chrysobothrys* Esch.

1. * *Chrysostigma* Klug. Erhielt ich seinerzeit durch Pestalozzi-Hirzel aus dem Weisstannenthal.

3. *Agrilus* Solier.

1. * *Angustulus* Ill. Fand ich im Juni 89 unten am Freudenbergwald an Buchen.

2. * *Pratensis* Ratz. Im Juni 86 im Martinstobel an einer Eiche.

3. * *Integerrimus* Redt. Bei Degersheim im Juni 78 und bei Müllheim im April 86 erbeutet (Müller).

4. *Aphanisticus* Latr.

1. * *Emarginatus* F. Als einzelne Seltenheit im Mai 89 ob dem Hagebuchwald auf Hollunder gefunden. Ein Exemplar auch bei Müllheim (Müller).

5. *Trachys* Fabr.

1. *Troglodytes* Schk. Bei Degersheim einmal beobachtet (Müller).

Trib. Throscidæ.

1. *Drapetes* Redt.

1. * *Equestris* F. Eine Flügeldecke dieser Seltenheit fand Dr. Kubli bei Grabs auf dem Dachboden in einem Spinnengewebe.

Trib. Elateridæ.

1. *Adelocera* Latr.

1. * *Fasciata* L. Das seltene Tierchen fing Dr. Kubli bei Grabs abends im Flug.

2. *Elater* Lin.

1. * *Pomorum* Geoff. Traf ich im Juni 88 bei Guggeien unter Baumrinde.

2. *Sanguinolentus* Schrk. Im Mai 78 bei Degersheim und im Februar 84 bei St. Gallen unter Rinde (Müller).

3. *Præustus* F. Bei St. Gallen im Mai 81 von Eichen geklopft (Müller).

4. *Elongatulus* Ol. Meister erbeutete ein Exemplar im Juni 81 im Sitterwald.

5. *Nigrinus* Hbst. Bei Grabs im Frühjahr 92 in einem faulen Tannenstock getroffen (Kubli). Ebenso bei St. Gallen (Müller).

3. *Cryptohypnus* Esch.

1. * *Dermestoides* Hbst. Im Juni 84 als Seltenheit im Martinstobel an der Goldach. Bei Müllheim im April 86 an einer Mauer (Müller).

4. *Cardiophorus* Esch.

1. * *Musculus* Er. Erhielt ich durch Meli aus der Umgegend von Sargans.

5. *Melanotus* Esch.

1. * *Rufipes* Hbst. Fand ich im Mai 89 auf der Berneck unter Kiefernrinde.

6. *Athous* Esch.

1. * *Zebei* Bach. Müller brachte drei Exemplare aus den Appenzelleralpen.

2. * **Montanus** *Cand.* Als grosse Seltenheit im Mai 78 bei Degersheim erbeutet (Müller).

7. **Diacanthus Latr.**

1. * **Latus** *F.* Im Juni 78 bei Degersheim und im Mai 86 bei Müllheim (Müller). Auch 3 Exemplare der Var. *gravidus* stammen aus unserer Gegend (Müller).

2. * **Bipustulatus** *L.* Im Juni 84 fand ich 1 Exemplar unten am Freudenbergwald an einer alten Eiche.

8. **Agriotes Esch.**

1. * **Sobrinus** *Ksw.* Im Mai 81 auf Peter und Paul von Gebüsch geklopft.

9. **Adrastus Esch.**

1. * **Axillaris** *Er.* Als Seltenheit bei Müllheim erbeutet (Müller).

2. **Pallens** *F.* Fand ich im Juni 87 am obern Rande des Hagebuchwaldes im Gras.

Fam. Malacodermes.

Trib. Cyphonidæ.

1. **Cyphon Payk.**

1. **Variabilis** *Thunb.* Um St. Gallen meist im Juni auf Blüten nicht selten. Ebenso bei Amrisweil und Müllheim (Müller).

2. **Scirtes Ill.**

1. **Hemisphæricus** *L.* Im Juli 92 mehrfach am Buchsersee gekätschert (Kubli).

3. **Eubria Redt.**

1. **Palustris** *Germ.* Als Seltenheit im April 81 im Sitterwald (Meister).

Trib. Lycidæ.**1. Eros Newm.**

1. **Cosnardi** *Chevr.* (*Flavescens* Redt.). Fand Müller im Mai 78 bei Degersheim und im Frühjahr 90 bei St. Gallen.

Trib. Telephoridæ.**1. Podabrus Fisch.**

1. * **Alpinus** *Payk.* Im Juli 87 auf der Solitüde (Müller).

2. Thelephorus Schæff.

1. **Abdominalis** *F.* Bei Grabs nebst *Violaceus* nicht selten (Kubli). Ebenso bei Degersheim (Müller).

2. **Tristis** *F.* Nach Angabe von Dr. Kubli auf den Grabser-Alpen häufig.

3. * **Pulicarius** *F.* Bei Degersheim im Juni 78 erbeutet (Müller).

4. * **Albomarginatus** *Maerk.* Erhielt ich seiner Zeit durch einen Schüler aus dem Calfeuserthal.

5. * **Assimilis** *Payk.* Traf ich im Mai 82 im Martins-tobel.

6. * **Sudeticus** *Letz.* Als Seltenheit (Mai 88) im Hagebuchwald auf Gebüsch.

7. **Rufus** *L.* Stammform und Var. *Liturata* fand Müller im Mai 81 auf der Solitüde, auch bei Degersheim.

3. Rhagonycha Esch.

1. **Ater** *Muls.* Im Sitterwald im Juni 81 auf Fichten (Meister).

2. * **Elongatus** *Fall.* (*Paludosus* Redt.). Fing ich im Juni 87 im Kapfwald auf Gebüsch.

Trib. Malthinidæ.**1. Malthodes Kiesw.**

1. * **Minimus** *L. (Sanguinolentus Fall.)*. Im Juni 89 auf der Berneck auf Gebüsch gefunden.
2. * **Marginatus** *Latr. (Biguttatus Pz.)*. Fand ich im Juni 89 im Hagebuchwald am Waldrand.
3. * **Pellucidus** *Ksw.* Bei der Station Mörschwil im Juni 91 getroffen.
4. * **Dispar** *Germ.* Ein Exemplar erbeutete ich im Juni 84 im Sitterwald im Gras.
5. * **Misellus** *Ksw.* Im Martinstobel im Mai 81 mehrere Exemplare gesammelt.

Trib. Dasytidæ.**1. Dasytes Payk.**

1. * **Obscurus** *Gyll.* Durch Meli aus der Umgegend von Sargans erhalten.

2. Dolichosoma Steph.

1. * **Lineare** *F.* Traf ich im Juni 89 unten am Freudenbergwald.

3. Danacæa Cast.

1. * **Pallipes** *Panz.* Meist im Juni hie und da an Waldrändern auf Gesträuchen.

Fam. Terediles.**Trib. Cleridæ.****1. Opilus Latr.**

1. **Mollis** *Lin.* Fand ich im Juli 79 im Haus an altem Holz. Müller erbeutete das Tierchen auch bei Degersheim und mehrfach bei Amrisweil; Pfarrer Eugster einzeln bei Dusnang.

2. *Trichodes* Hbst.

1. *Alvearius* F.

2. *Apiarius* L. Beide Arten bei Degersheim häufig (Müller).
Letztere Art traf Meli noch auf der Alp Balfries.

Trib. *Hylecetidæ*.

1. *Hylecetus* Latr.

1. *Dermestoides* Lin. Im Mai 78 bei Degersheim und im Juni 78 bei Sargans beobachtet (Müller und Meli).

Trib. *Lyctidæ*.

1. *Lyctus* Fabr.

1. * *Canaliculatus* F. Bei Müllheim im Sommer 86 unter Rinde (Müller).

Trib. *Ciidæ*.

1. *Cis* Latr.

1. * *Bidentatus* Oliv. Im Februar 81 bei Teufen unter der Rinde eines Apfelbaumes (Müller).

2. * *Hispidus* Payk. 2 Exemplare traf ich im April 83 bei Guggeien in Baumschwämmen.

2. *Ennearthron* Mell.

1. * *Affinis* Gyll. Zur selben Zeit und an gleicher Stelle mit der vorigen Art erbeutet.

3. *Orophius* Redt.

1. * *Mandibularis* Gyll. Meist im Frühjahr auf der Solitüde in Baumschwämmen nicht selten (Müller).

4. *Octotemnus* Mell.

1. * *Glabriculus* Gyll. Fand ich im September 83 im Sitterwald in einem alten Baumschwamm; Müller desgleichen auf der Solitüde.

Trib. Anobidæ.**1. Dryophilus Chevr.**

1. * *Pusillus Gyll.* Im Hagebuchwald im Juni 84 auf Lärchen.

2. Anobium Fabr.

1. * *Nitidum Hbst.* Als Seltenheit im Juni 89 bei Peter und Paul an einer Tanne.

3. Liozoum Muls.

1. * *Abietis Hbst.* An demselben Ort und zur gleichen Zeit wie vorige Art.

2. * *Molle Lin.* Erst einmal beobachtet, im Juni 84 im Kapfwald an Föhren.

4. Ochina Steph.

1. * *Hederæ Müll.* Beim Holzbehälter des Bürgerspitals im Juni 79 zahlreich gesammelt.

Trib. Ptinidæ.**1. Hedobia Sturm.**

1. * *Imperialis L.* Im Mai 81 auf der Berneck von Erlen geklopft, im Juli 82 auf Kastanien getroffen (Müller).

2. Ptinus Lin.

1. * *Rufipes F.* Fand ich als Seltenheit im Juni 86 in einem Holzbehälter.

Fam. Tenebrionides.**Trib. Diaperidæ.****1. Eledona Latr.**

1. *Agricola Hbst.* Mehrere Exemplare traf ich im Juni 81 im Hagebuchwald in Baumschwämmen.

Fam. Cistelides.**1. Mycetochares Latr.**

1. * **Bipustulata** *Ill.* (*Scapularis* *Gyll.*). Selten; im Juni 86 im Sitterwald an einem Eichenstamm getroffen.

Fam. Pythides.**1. Salpingus Gyll.**

1. * **Castaneus** *Pz.* Als Seltenheit im Februar 80 bei Degersheim unten an einem Fichtenstamme (Müller).

Fam. Melandryides.**1. Orchesia Latr.**

1. **Micans** *Pz.* Hie und da, meist im Frühjahr in Baumchwämmen.

2. Melandrya Fabr.

1. **Caraboides** *Lin.* Im Juni 81 am Rosenberg auf Gesträuch (Meister).

Fam. Pyrochroides.**1. Pyrochroa Geoff.**

1. **Pectinicornis** *L.* Bei Degersheim im Mai 78 1 Exemplar erbeutet (Müller).

Fam. Anthicides.**1. Anthicus Payk.**

1. * **Hispidus** *Rossi.* Bei Müllheim mehrfach am Hause auf der Sonnenseite an der Erde getroffen (Müller).

Fam. Mordellides.**1. Mordella L.**

1. * **Albosignata** *Muls.* Wurde als Seltenheit seinerzeit von Dr. Kubli bei Grabs beobachtet. (*Fauna col. helv.* p. 228.)

2. Mordellistena Costa.

1. * **Abdominalis** *F.* Fand ich im Juni 84 im Hagebuchwald auf *Spiræa*.

2. * **Lateralis** *Ol. (Variegata F.)*. Als Seltenheit im Juli 82 im Sitterwald erbeutet.

3. Anaspis Geoff.

1. * **Monilicornis** *Muls.* Im Mai 81 und 83 bei St. Gallen, im Juli 83 bei St. Fiden (Müller).

2. **Geoffroyi** *Müll.* Um St. Gallen im April 83 auf Blüten mehrere Exemplare gefunden (Müller).

3. * **Quadripustulata** *Germ.* Am Rosenberg als Seltenheit im Juli 81 (Meister).

Fam. Rhipiphorides.**1. Rhipiphorus Fabr.**

1. **Paradoxus** *F.* Diese seltene Species erbeutete Meister im Juli 81 auf der Berneck.

Fam. Vesicanthies.**Trib. Meloidæ.****1. Meloë Lin.**

1. **Proscarabæus** *L.* Nebst *Violaceus* auch bei Degersheim und Amrisweil hie und da (Müller).

2. **Rugosus** *Muls.* Auch diese Art fand Müller als einzelne Seltenheit bei Degersheim.

Fam. Oedemerides.

1. Anoncodes Schmidt.

1. *Fulvicollis Scop.* Nach Angaben von Müller beim Äscher und im Seealpthal nicht selten.

2. Asclera Schmidt.

1. * *Cærulea L.* Im Juli 81 am Rosenberg auf Blüten (Meister).

3. Oedemera Oliv.

1. *Sabulata Ol. (Marginata Schmidt).* Im August 78 fand Müller das Tierchen beim Bad Pfäfers.

4. Chrysanthia Schmidt.

1. *Viridissima L.* Mehrere Exemplare im August 81 noch unten an der Ebenalp: beim Äscher auf *Saxifraga* gesammelt (Müller).

Fam. Curculionides.

Trib. Brachyderidæ.

1. Liophlæus Germ.

1. * *Geminatus Chev.* Als einzelne Seltenheit im Juni 81 am Rosenberg erbeutet (Meister).

2. * *Pulverulentus Dej.* Auch von dieser seltenen Art fand Meister 1 Exemplar im Juli 81 im Sitterwald.

2. Barynotus Germ.

1. * *Margaritaceus Germ.* Müller brachte das Tierchen von der Ebenalp.

2. * *Mœrens F.* Traf ich im Mai 84 im Martinstobel im Gras.

3. Sitones Germ.

1. * *Tibialis Germ.* Bei der Station Mörschwil im August 91 im Gras.

2. * **Crinitus** *Ol.* Hie und da, meist im Sommer, auf Kleeefeldern.

4. **Polydrosus** **Germ.**

1. * **Fulvicornis** *F. (Fasciatus Müll.)*. Als Seltenheit im Juni 81 auf der Solitüde erbeutet (Meister).

2. * **Corruscus** *Germ.* Das seltene Tierchen fand Müller einmal bei Müllheim.

3. * **Amœnus** *Germ.* Erhielt ich durch einen Schüler aus dem Calfeuserthal.

5. **Tanymecus** **Germ.**

1. **Palliatus** *F.* Im Mai 86 bei Müllheim 3 Exemplare gefunden (Müller).

Trib. **Otiorhynchidæ.**

1. **Otiorhynchus** **Germ.**

1. **Scabripennis** *Schh.* Im Juli 81 am Rosenberg (Meister).

2. **Niger** *F.* Müller traf die Stammart nebst der Varietät *Villosopunctatus* im August 81 noch am Öhrle.

3. **Unicolor** *Hbst.* Die Var. *Ebeninus* fand Müller ebenfalls noch am Öhrle.

4. **Pupillatus** *Schh.* Die Var. *Subdentatus* erbeutete Meister im Juli 81 auf der Solitüde.

5. **Lepidopterus** *F.* Im Mai 78 2 Exemplare bei Degersheim gesammelt (Müller).

6. * **Sulcatus** *F.* Erhielt ich durch Meli aus der Umgegend von Sargans.

2. **Omius** **Germ.**

1. * **Hirsutulus** *F.* Fand ich im Mai 89 im Hagebuchwald im Gras.

2. * **Brunnipes** *Oliv.* Als Seltenheit im Juni 86 auf der Berneck auf Gebüsch.

3. *Trachyphloeus* Germ.

1. * *Scaber* Lin. (*Squamosus* Schh.). Im Martinstobel fand ich im Juni 79 1 Exemplar unter Moos.

4. *Phyllobius* Germ.

1. * *Psittacinus* Germ. Gegend von Sargans (Meli). Kommt auch vor bei Müllheim und Amrisweil (Müller).

2. * *Sinuatus* F. Als Seltenheit bei Amrisweil 1 Exemplar erbeutet (Müller)

3. * *Uniformis* Marsh. Traf ich im Juni 89 bei der Station Mörschwil in Mehrzahl auf Gebüsch.

Trib. Hyperidæ.

1. *Alophus* Schönh.

1. *Triguttatus* F. Im April 78 bei Degersheim beobachtet (Müller).

2. *Phytonomus* Schönh.

1. * *Rumicis* Schh. Meister fing das Tierchen im Juni 81 am Rosenberg.

2. * *Meles* F. (*Borealis* Germ.). Bei Degersheim im April 78 (Müller).

3. *Polygoni* F. Im März 81 am Rosenberg erbeutet (Meister).

4. * *Murina* F. Als Seltenheit im April 78 bei Degersheim (Müller).

5. * *Trilineata* Msh. (*Repandus* Oliv.). Fand ich im Juli 90 auf der Berneck im Gras.

6. * *Elongata* Payk. (*Mutabilis* Germ.). Von dieser seltenen Art sammelte ich bei St. Gallen im Juni und Juli 81 je 1 Exemplar (Meister).

7. * *Viciæ* Gyll. Im Mai 78 bei Degersheim (Müller).

Trib. Cleonidæ.**1. Rhinocyllus Germ.**

1. * **Latirostris** *Schh.* Traf ich im Juni 90 im Hagebuchwald auf Disteln.

Trib. Hylobidæ.**1. Pissodes Germ.**

1. * **Pini** *Lin.* Im Juni 89 im Kapfwald unter Föhrenrinde. Ein Exemplar bei Degersheim (Müller).

Trib. Erirhinidæ.**1. Erirhinus Schœnh.**

1. **Festucæ** *Hbst.* Im Juni 81 bei St. Gallen, später auch bei Müllheim (Müller).

2. Dorytomus Germ.

1. * **Variegatus** *Schh.* Im April 83 bei St. Gallen 1 Exemplar (Müller).

2. * **Salicinus** *Gyll.* Begegnete mir im Mai 91 bei der Station Mörschwil auf Weiden.

3. * **Agnathus** *Schh.* Als einzelne Seltenheit im Juni 81 im Sitterwald (Meister).

4. **Majalis** *Redt. (Salicis Walt).* Mehrere Exemplare sammelte Müller im April 79 bei Degersheim.

5. * **Pectoralis** *Panz.* Fand ich im Juni 90 bei Guggeien im Gras, Müller ebenso im Juli 92 bei St. Fiden.

3. Hydronomus Schœnh.

1. * **Alismatis** *Marsh.* Beim Burgweiher unweit Bruggen traf ich das Tierchen im Juni 78 auf Wasserpflanzen.

4. Bagous Germ.

1. * **Lutulentus** *Gyll.* Erbeutete ich im Mai 84 im Martinsobel im Gras.

5. *Tanysphyrus* Germ.

1. * *Lemnæ* F. Im Mai 92 fing ich ein Exemplar auf Dreilinden beim sogenannten Alt-Mannenweiher auf Wasserlinsen.

Trib. Apionidæ.

1. *Apion* Hbst.

1. *Pomonæ* F. Bei St. Gallen im März 84 2 Exemplare am Fuss eines Birnbaumes gefunden (Müller).

2. * *Craccæ* L. Im Frühjahr auf *Vicia cracca* wohl an den meisten Orten zu treffen.

3. * *Stolidum* Germ. (*Confluens* Kirb.). Um St. Gallen im Mai und Juni hie und da, auf *Chrysanthemum*.

4. * *Difficile* Hbst. und

5. * *Genistæ* Kirb. Diese beiden Arten fand ich im Juni 89 ob dem Hagebuchwald.

6. *Seniculum* Kirb. Bei St. Gallen meist im Frühjahr auf *Trifolium pratense* nicht selten.

7. * *Varipes* Germ. (*Bohemani* Schh.). Meist im Juni in der Umgegend von St. Gallen auf Kleefeldern nicht selten.

8. * *Tenue* Kirb. Traf ich im Juli 88 auf der Berneck auf *Melilotus*.

9. * *Ononis* Kirb. (*Glaucinum* Gyll.). Müller fand diese Art im April 78 bei Degersheim.

10. * *Minimum* Hbst. (*Foraminosum* Gyll.). Im Mai 83 im Sitterwald auf Weiden getroffen.

11. * *Meliloti* Kirb. Dieses seltene Tierchen erbeutete Müller in der Umgegend von St. Gallen.

Trib. Rhinomaceridæ.

1. *Rhynchites* Hbst.

1. *Cupreus* L. Im Mai 78 bei Degersheim auf Kirschblüten (Müller).

2. * *Nanus Payk.* Sammelte ich in Mehrzahl im Juni 90 bei der Station Mörschwil auf Weiden.

3. *Germanicus Hbst.* Findet sich nach Angabe von Müller auch bei Degersheim.

3. *Diodyrhynchus Germ.*

1. * *Austriacus F.* Als Seltenheit im Juni 88 am obern Rand des Kapfwaldes.

Trib. *Magdalinidæ.*

1. *Magdalinus Germ.*

1. *Violaceus L.* Im Mai 78 bei Degersheim und einmal auch bei St. Gallen getroffen (Müller).

2. * *Cerasi L.* Diese seltenere Art erbeutete ich im Mai 86 im Schaugentobel auf Haselnussgebüsch.

Trib. *Anthonomidæ.*

1. *Anthonomus Germ.*

1. * *Pubescens Payk.* Im August 81 auf der Ebenalp (Müller).

2. * *Ulmi De Geer.* Das seltene Tierchen fing Müller im Mai 81 bei St. Gallen.

2. *Acalyptus Schh.*

1. * *Carpini Hbst.* Als Seltenheit im Juni 81 auf der Berneck auf Weiden (Müller).

3. *Orchestes Ill.*

1. *Scutellaris F.* Im Juni 81 am Rosenberg auf Erlen (Meister).

2. * *Saliceti F.* Fand ich im Juni 82 bei Peter und Paul auf *Salix caprea*.

3. * *Quercus L.* Im Juni 79 im Martinstobel von Eichen geklopft.

Trib. Sibynidæ.**1. Elleschus Steph.**

1. * **Scanicus** *Payk.* Erbeutete ich im Mai 79 im Sitterwald auf Gebüsch.

2. Tychius Germ.

1. * **Quinquepunctatus** *L.*

2. * **Schneideri** *Hbst.* Diese beiden Arten sammelte ich im Juli 86 bei Guggeien im Gras.

3. Sibynes Schøenh.

1. * **Viscariæ** *L.* Traf ich im Juni 81 bei der Station Mörschwil im Gras.

Trib. Cionidæ.**1. Cionus Clairv.**

1. * **Hortulanus** *Marsh.* Im Juni 81 im Sitterwald (Meister); Müller erbeutete mehrere Exemplare im Juli 78 bei Degersheim auf Wollkraut.

Trib. Gymnetridæ.**1. Gymnetron Schøenh.**

1. * **Pascuorum** *Gyll.* Fand ich im Mai 81 bei der Kuranstalt Waid.

2. **Beccabungæ** *L.* Einige Exemplare sammelte ich im Juni 79 im Sitterwald auf Veronica.

3. * **Antirrhini** *Germ.* Im Juli 85 im Martinstobel auf *Linaria vulgaris*.

Trib. Cryptorhynchidæ.**1. Acalles Schøenh.**

1. * **Turbatus** *Schh. (Echinatus Germ.).* Traf ich im Juli 83 beim Kapfwald an einem Eichenstamm.

Trib. Ceuthorhynchidæ.

1. *Cœliodes* Schœnh.

1. * *Quercus* *F.* Im Juni 81 erbeutete ich zwei Exemplare im Martinstobel auf Eichgebüsch.
2. * *Fuliginosus* *Marsh.* Erhielt ich im Juli 81 durch einen Schüler aus unserer Gegend.
3. * *Exiguus* *Oliv.* Meli sandte mir das Tierchen aus der Umgegend von Sargans.

2. *Ceuthorhynchus* Germ.

1. * *Cochleariæ* *Gyll.* Traf ich im Mai 91 im Hagebuchwald auf Cruciferen.
2. * *Contractus* *Marsh.* (*Hirtulus* *Germ.*). Am selben Ort wie vorige Art ebenfalls auf Cruciferen gefunden.
3. * *Setosus* *Schh.* Im Juni 83 als Seltenheit bei Guggeien auf Klee.
4. * *Ericæ* *Gyll.* Fand ich im Juli 79 im Sitterwald im Gras.
5. * *Quadridens* *Pz.* Mehrere Exemplare sammelte ich im April 87 bei Mörschwil auf Reeps.
6. * *Punctiger* *Gyll.* Erbeutete ich im Mai 79 im Sitterwald im Gras.
7. * *Sulcicollis* *Gyll.* Hie und da, meist im Juni auf Cruciferen.

3. *Rhinoncus* Schœnh.

1. * *Albicinctus* *Gyll.* Als Seltenheit im Juni 84 im Martinstobel im Gras.

Trib. Barididæ.

1. *Baridius* Schœnh.

1. * *Cœrulescens* *Scop.* Selten; im Mai 86 im Hagebuchwald von Gebüsch geklopft.

2. * *T album* *L.* Im Frühling wohl allenthalben auf nassen Wiesen nicht selten.

Trib. Scolytidæ.

1. *Hylastes* *Erich.*

1. * *Cunicularius* *Er.* Als Seltenheit im Juni 89 im Kapfwald auf Fichten erbeutet.

2. * *Attenuatus* *Er.* Traf ich im Juni 90 bei der Station Mörschwil unter Tannenrinde.

2. *Polygraphus* *Erich.*

1. * *Pubescens* *F.* Im Juni 89 im Freudenbergwald auf jungen Föhren.

3. *Scolytus* *Geoffr.*

1. * *Pruni* *Ratz.* Im Juni 79 erhielt ich durch Direktor Wartmann eine Menge von Exemplaren in einem Stück Pflaumenbaumrinde aus der Gegend von Flawil.

2. * *Rugulosus* *Ratz.* Fand ich als Seltenheit im Juli 91 bei Notkersegg an einem alten Kirschbaum.

4. *Xyloterus* *Er.*

1. * *Domesticus* *L.* Im Juli 90 unten am Freudenbergwald unter Buchenrinde.

5. *Bostrychus* *Fabr.*

1. * *Bidens* *F.* Erhielt ich durch Meli aus der Gegend von Sargans.

6. *Xyleborus* *Eichh.*

1. * *Monographus* *F.* Als einzelne Seltenheit im Juni 81 im Martinstobel an einer alten Eiche.

Trib. Anthribidæ.

1. *Platyrhinus* *Clairv.*

1. *Latirostris* *F.* Den ziemlich seltenen Käfer sandte mir Meli aus der Gegend von Sargans.

2. Tropideres Schoenh.

1. * *Niveirostris* *F.* Traf ich im Mai 92 auf der Berneck unten an einem Baumstamm.

Trib. Bruchidæ.**1. Bruchus Lin.**

1. * *Rufimanus* *Bohm.* Erbeutete ich im Mai 83 bei Guggeien auf Reps.

2. * *Ater* *Marsh.* Im Juli 78 bei Degersheim und im Juli 81 bei St. Gallen auf Blüten gefunden (Müller).

Fam. Longicornes.**Trib. Spondylidæ.****1. Prionus Geoff.**

1. *Coriarius* *L.* Müller sammelte zwei Exemplare: im Juli 80 eines bei Muolen, im Sommer 81 ein solches bei Amrisweil.

Trib. Callididæ.**1. Tetropium Kirb.**

1. *Luridum* *L.* Stammart und Var. *Aulicum* fand Müller auch bei Degersheim.

2. Asemum Esch.

1. *Striatum* *L.* Die Var. *agreste* im Mai 78 mehrfach bei Degersheim beobachtet (Müller).

Trib. Clytidæ.**1. Clytus Fabr.**

1. *Plebejus* *F.* Erhielt ich durch Meli auch aus der Gegend von Sargans.

2. *Massiliensis* *L.* Im Sommer 90 bei Amrisweil ein Exemplar gefunden (Müller).

3. **Mysticus** *L.* Kommt nach Angabe von Müller auch bei Degersheim vor.

2. **Obrium** *Latr.*

1. **Brunneum** *F.* Im Juli 81 zwei Exemplare im Menzelnwald auf Gesträuch getroffen (Meister). Müller erbeutete das Tierchen auch bei Degersheim.

Trib. **Molorchidæ.**

1. **Necydalis** *Fabr.*

1. **Minor** *Lin.* Kommt auch vor bei Degersheim, Thal und Amrisweil, aber nicht häufig (Müller).

2. **Umbellatarum** *L.* Fand ich Ende Juni 79 im Hagebuchwald auf Blüten; Müller ebenso im Mai 80 im Garten.

Trib. **Saperdidæ.**

1. **Anæstethis** *Muls.*

1. * **Testacea** *F.* Im Juli 79 bei Notkersegg an einem alten Weidenstock.

2. **Agapanthia** *Serv.*

1. * **Angusticollis** *Gyll.* Als Seltenheit durch Meli aus der Umgegend von Sargans erhalten.

3. **Saperda** *Fabr.*

1. * **Tremulæ** *F.* Das seltene Tierchen erbeutete ich im Juni 78 bei Ragaz an Pappeln.

4. **Oberea** *Muls.*

1. **Oculata** *L.* Nebst *Pupillata* bei Müllheim und Amrisweil, doch nur vereinzelt (Müller).

2. * **Linearis** *Lin.* Traf ich im Juni 81 im Schaugentobel auf Haselnussgebüsch.

5. *Phytœcia* Muls.

1. * *Ephippium* *F.* Im Juli 86 als Seltenheit bei Guggeien am Waldrand im Gras.

Trib. *Lepturidæ*.

1. *Rhagium* Fabr.

1. *Mordax* *F.* Von den vier *Rhagium*-Arten die seltenste. Müller fand selbige bei St. Gallen im Dezember 80 in einem faulen Tannenstock, dann auch bei Degersheim und Amrisweil.

2. *Pachyta* Serv.

1. *Quadrifasciata* *L.* Bei Pfäfers, Degersheim und Müllheim beobachtet (Müller).

3. *Strangalia* Serv.

1. * *Quadrifasciata* *L.* Im Juni 81 auf der Solitüde ein Exemplar auf *Spiræa*.

2. * *Pubescens* *F.* Bei Müllheim im Sommer 83 als Seltenheit ein Exemplar (Müller).

4. *Anoplodera* Muls.

1. *Lurida* *F.* Das seltene Tierchen traf Müller im Juni 78 auch bei Degersheim und bei Müllheim.

2. * *Sexguttata* *F.* Fand ich im Juni 79 im Kapfwald auf blühendem Gesträuch.

Fam. *Phytophages*.

Trib. *Sagridæ*.

1. *Orsodaena* Latr.

1. *Cerasi* *F.* Im Juli 82 im Hagebuchwald und früher bei Degersheim in Mehrzahl auf *Spiræa* getroffen (Müller).

Trib. Donacidæ.**1. Donacia Fabr.**

1. **Crassipes** *F.* Erhielt ich seinerzeit durch Pfr. Eugster aus der Umgegend von Dussnang.

2. **Dentipes** *F.* Im Juni 81 bei Dreilinden am Rand eines Weihers an Schilf. Auch bei Müllheim (Müller).

3. * **Affinis** *Kunze.* Als einzelne Seltenheit im Juni 81 im Sitterwald (Meister).

4. * **Impressa** *Payk.* Bei Müllheim im Sommer 88 ein Exemplar (Müller).

5. * **Hydrocharidis** *F.* Traf ich im Juni 91 bei Steinach am See an Schilf; Müller fand ein Exemplar bei Müllheim auf gelber Schwertlilie.

Trib. Crioceridæ.**1. Zeugophora Kunze.**

1. * **Flavicollis** *Marsh.* Im Juni 80 im Schaugentobel auf Zitterpappeln. Müller fand ein Exemplar bei St. Fiden auf Weiden.

2. Lema Fabr.

1. * **Puncticollis** *Curt. (Rugicollis Suffr.).* Müller traf das seltene Tierchen im Mai 78 bei Degersheim und im Mai 81 auch bei St. Gallen.

2. * **Erichsoni** *Suffr.* Im April 78 bei Degersheim auf blühenden Weiden und im März 81 mehrfach bei St. Gallen (Müller).

Trib. Clythridæ.**1. Clythra Lac.**

1. **Læviuscula** *Ratz.* Bei Müllheim häufig auf Weiden und anderm Gesträuch (Müller).

2. Gynandrophthalma Lac.

1. * **Affinis** *Ill.* Zwei Exemplare fand ich im Mai 85 auf der Solitüde auf Weiden.

Trib. *Cryptocephalidæ*.

1. *Cryptocephalus* Geoff.

1. *Interruptus* Suffr. Bei Degersheim und Müllheim beobachtet (Müller).

2. * *Pini* Lin. Erhielt ich durch Meli aus der Gegend von Sargans.

3. * *Marginellus* Ol. Im Sommer 88 ein Exemplar bei Müllheim (Müller).

4. * *Flavilabris* Payk. Traf ich im Mai 86 im Kapfwald auf Weiden.

5. *Bipunctatus* L. Die Var. *Lineola* fand Müller im Juni 83 beim Äscher, im Sommer 92 im Seealpthal.

6. * *Geminus* Gyll. Im Juni 81 im Martinstobel auf Weiden.

2. *Pachybrachys* Suffr.

1. *Hieroglyphicus* F. Bei Müllheim an der Thur auf Weiden nicht selten (Müller).

2. * *Hippophaës* Suffr. Als Seltenheit seinerzeit durch einen Schüler von Ragaz erhalten.

Trib. *Chrysomelidæ*.

1. *Timarcha* Latr.

1. *Tenebricosa* F. Bei Degersheim nur hie und da, im obern Thurgau hingegen ziemlich häufig (Müller).

2. *Metallica* F. Im Mai 85 im Sitterwald unter einem Holzstück (Müller).

2. *Chrysomela* Lin.

1. *Sanguinolenta* L. Zwei Exemplare sandte Meli im Juli 78 aus der Gegend von Sargans.

2. *Cerealis* L. Ebenfalls durch Meli von Sargans erhalten. Meister fand das zierliche Tierchen noch auf dem Gäbris und Müller auf der Bommenalp.

3. *Lamina F.* Diese bei St. Gallen ziemlich seltene Art beobachtete Müller mehrfach bei Degersheim unter Steinen.

4. * *Duplicata Zenk.* Im März 85 1 Exemplar im Wattbachtobel (Müller).

3. *Oreina Chevr.*

1. *Luctuosa Duft.* Als Seltenheit im August 78 am Säntis (Müller).

2. *Speciosa Lin.* Die Var. *pretiosa* fand Müller im August 78 am Öhrle unter Steinen; die Var. *superba* erhielt Meister durch einen Knaben von Alt-St. Johann, und von der Var. *venusta* sandte mir Meli zwei Exemplare von der Alp Balfries.

3. *Monticola Duft.* Das alpine Tierchen traf Meister im Juli 81 auf der Solitüde.

4. *Lina Redt.*

1. *Longicollis Suffr.* Bei St. Gallen einmal, bei Müllheim mehrfach beobachtet (Müller).

5. *Gastrophysa Redt.*

1. *Raphani F.* Im Seealpthal und beim Fählensee nicht selten (Müller).

6. *Phædon Latr.*

1. * *Betulæ L.* Fand ich im Mai 90 im Schaugentobel auf Zitterpappeln.

7. *Phratora Redt.*

1. * *Tibialis Suffr.* Im Juni 92 bei der Station Mörschwil auf Weiden in Mehrzahl gesammelt.

8. *Prasocuris Latr.*

1. *Aucta F.* In der Umgegend von St. Gallen im Frühling auf Wiesen nicht selten. Ebenso bei Degersheim und Müllheim (Müller).

Trib. Galerucidæ.

1. Galeruca Fabr.

1. * *Lineola* F. Meister fand das Tierchen im Mai 81 im Sitterwald auf Weiden; Müller ebenso bei Müllheim.

2. * *Calvariensis* L. (*Lythri* Gyll.). Wohl allenthalben im Frühling auf *Lythrum salicaria* nicht selten.

3. *Tenella* L. Traf ich im Mai 81 im Sitterwald auf nassen Wiesen in Mehrzahl.

Trib. Alticidæ.

1. Crepidodera Chevr.

1. *Transversa* Marsh. (*Impressa* Redt.). Wurde von Müller im Juli 78 bei Degersheim, später bei Amrisweil und Müllheim mehrfach beobachtet.

2. *Femorata* Gyll. Diese seltenere Art fand Müller im Mai 78 ebenfalls bei Degersheim.

3. * *Nitidula* L. Desgleichen im Frühjahr 78 bei Degersheim (Müller).

4. * *Aurata* Msh. Ein selteneres Tierchen; im Mai 81 bei St. Gallen einmal, bei Amrisweil öfter erbeutet (Müller).

5. * *Chloris* Fourc. Fand Meister im Frühling 81 im Sitterwald auf Weiden.

2. Aphthona Chevr.

1. *Cyparissæ* Hoffm. Im August 78 bei Mogelsberg am Necker auf Wolfsmilch (Müller).

2. * *Lutescens* Gyll. Bei Amrisweil im März 80 an Schilf (Müller).

3. * *Euphorbiæ* F. (*Venustula* Kutsch.). Meist im Mai und Juni an Waldrändern auf *Euphorbia sylvatica* nicht selten.

4. * *Herbigrada* Curt. (*Campanulæ* Redt.). Als Seltenheit im Juli 83 auf der Solitüde auf Weiden erbeutet.

3. *Phyllotreta* Foudr.

1. * *Flexuosa* Panz. (*Undulata* Kutsch.). Hie und da im Juni und Juli auf Cruciferen.

2. * *Sinuata* Redt. Fand ich im Juli 90 bei der Station Mörschwil im Gras. Müller beobachtete das Tierchen auch bei St. Gallen.

4. *Argopus* Fisch.

1. * *Hemisphæricus* Duft. Im August 81 unter der Ebenalp beim Äscher erbeutet (Müller).

5. *Podagrica* Chevr.

1. * *Rubi* Payk. Wohl allenthalben im Juli auf Rubusarten nicht selten.

6. *Mniophila* Steph.

1. * *Muscorum* Hoffm. Im Juni 90 als Seltenheit am obern Rand des Hagebuchwaldes.

7. *Plectroscelis* Latr.

1. * *Aridula* Gyll. Traf ich im September 88 bei der Kuranstalt Waid auf einer Wiese.

2. * *Sahlbergi* Gyll. Im August 78 sammelte ich mehrere Exemplare beim Burgweiher an Binsen.

8. *Apteropoda* Chevr.

1. * *Splendida* All. Müller fand das Tierchen im Mai 81 auf der Solitüde auf Waldmeister.

9. *Longitarsus* Latr.

1. *Obliteratus* Rosh. (*Pulex* Schrk.). Bei Degersheim im Mai 79 auf Weiden (Müller).

2. * *Castaneus* Duft. Im Nachsommer auf feuchten Wiesen nicht selten.

3. * *Brunneus* Duft. Als Seltenheit im März 78 bei Degersheim erbeutet (Müller).

4. * *Atriceps* *Kutsch.* Wohl allenthalben im Herbst auf Wiesen ziemlich häufig.

5. *Nasturtii* *F.* Beobachtete Müller im März 79 bei Gossau.

6. * *Verbasci* *Gyll.* Wohl an den meisten Orten im Juli auf *Verbascum* nicht selten.

7. * *Tabidus* *Ill.* Traf ich im September 86 im Schaugentobel im Gras.

8. * *Pellucidus* *Foudr. (Testaceus All.).* Im August 79 bei Guggeien auf Klee.

10. *Psylliodes* *Latr.*

1. * *Chrysocephalus* *L.* Überall im Juni auf Cruciferen nicht selten.

Trib. *Cassididæ.*

1. *Cassida* *Lin.*

1. *Sanguinosa* *Suffr.* Diese seltenere *Cassida*-Art traf Müller im Februar 78 bei Degersheim.

2. *Hemisphærica* *Hbst.* Bei Müllheim ein Exemplar auf Getreide (Müller).

3. * *Obsoleta* *Ill.* 2 Exemplare sammelte ich im Juni 81 im Sitterwald im Gras.

4. * *Oblonga* *Ill.* Als Seltenheit im März 78 bei Degersheim unter Laub (Müller).

5. *Murræa* *L.* Bei Müllheim bei einer Überschwemmung auf dem Wasser mehrfach gesammelt (Müller).

Fam. *Erotyles.*

1. *Triplax* *Payk.*

1. *Russica* *L.* Müller fand zwei Exemplare im Frühjahr 89 bei Müllheim am Fusse von Bäumen.

2. Tritoma Fabr.

1. **Bipustulata** *L.* Um St. Gallen im Frühling in Schwämmen hie und da. Ebenso bei Müllheim (Müller).

3. Engis Fabr.

1. * **Humeralis** *F.* Traf ich im Juni 86 im Hagebuchwald in einem Baumschwamm.

Fam. Endomychides.**1. Endomychus Panz.**

1. * **Coccineus** *Panz.* Das seltene Tierchen erbeutete ich im Juli 89 bei Neudorf unter Pappelrinde. Dr. Kubli sammelte mehrere Exemplare bei Grabs an einem vorjährigen Buchenstocke.

Fam. Coccinellides.**Trib. Gymnosomidæ.****1. Adalia Muls.**

1. * **Bothnica** *Payk.* Als Seltenheit bei St. Gallen einmal getroffen (Müller).

2. * **Inquinata** *Muls.* Im Juni 90 auf der Solitüde im Gras.

2. Coccinella Lin.

1. * **Quatuordecimpustulata** *L.* Sammelte Meister im August 81 im Sitterwald.

2. * **Hieroglyphica** *L.* Traf ich im August 89 im Hagebuchwald auf Schirmblumen.

3. Myrrha Muls.

1. **Octodecimguttata** *Lin.* Im Februar 80 bei Degersheim und später bei St. Gallen einmal getroffen (Müller).

4. *Calvia Muls.*

1. *Decemguttata L.* Im Juni 81 auf der Berneck auf Erlen (Meister).

5. *Hyperaspis Chevr.*

1. * *Reppensis Hbst.* Als einzelne Seltenheit im Juni 83 im Martinstobel erbeutet.

Trib. *Trichosomidæ.*

1. *Anatis Muls.*

1. *Ocellata Muls.* Diese seltenere Art fand Meister im Juni 81 am Rosenberg, Müller desgleichen bei Degersheim.

2. *Platynaspis Redt.*

1. *Villosa F.* Bei Müllheim im Frühjahr massenhaft unter der Rinde von Apfelbäumen (Müller).

3. *Scymnus Kug.*

1. * *Redtenbacheri Muls.* Traf ich im Mai 89 oben am Freudenbergwald im Gras.

2. * *Marginalis Rossi.* Im März 79 bei Degersheim ein Exemplar (Müller).

3. * *Frontalis F.* Meist im Juni in Waldungen im Gras und unter Laub nicht selten.

4. * *Abietis Payk.* Müller beobachtete das Tierchen im August 81 noch unten an der Ebenalp, beim Äscher.

5. * *Discoideus Ill.* Fand ich im Juli 83 im Sitterwald im Gras.

6. * *Analisis F.* Wohl allenthalben im Frühjahr auf Wiesen und Gesträuchen zu treffen.

7. * *Hæmorrhoidalis Hbst.* Als Seltenheit im März 82 bei St. Gallen (Müller).

8. * *Capitatus F.* Von dieser seltenen Art fand Meister

ein Exemplar im Juli 81 am Rosenberg im Garten. Auch Müller erbeutete ein Exemplar bei St. Gallen.

9. * *Ater Kug.* Erhielt ich durch Meli aus der Umgegend von Sargans.

4. Rhizobius Steph.

1. * *Litura F.* Im März 90 bei Guggeien am Waldrand von Nadelholz geklopft.

5. Coccidula Kug.

1. * *Scutellata Hbst.* Zwei Exemplare sammelte ich im Mai 83 im Sitterwald auf sumpfiger Wiese.
