

Prospetto sulla diffusione delle piante

Autor(en): **Freuler, B.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **3 (1906)**

PDF erstellt am: **01.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1002835>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Prospetto sulla diffusione verticale delle piante

di B. FREULER, ingegnere

| N. | NOME DELLA PIANTA | | |
|----|--|---------------------------------|--|
| | Nome scientifico | italiano | dialetto sottocenerino |
| 1 | <i>Abies pectinata</i> Dec. | Abete bianco | Abet, Pin, Biez, Albi- giöz (Bttl.) |
| 2 | <i>Acer campestre</i> L. | Acerò campestre | Rump, Rumpià, Rum- por, Rompolo |
| 3 | — <i>pseudoplatanus</i> L. | Acerò montano | Agher, Agar, Agra, Violun |
| 4 | <i>Alnus glutinosa</i> Gartn. | Alno nero, Ontano | Arniscia nagra, Negrè, Uniscia, Alnisc ross |
| 5 | — <i>incana</i> Willd. | Alno bianco, On- tano bianco | Uniscia bianca, Alnisc |
| 6 | — <i>viridis</i> Dec. | Drosa | Drosa, Dros |
| 7 | <i>Amelanchier rotundifolia</i> C. Koch. | | Per pütin, P. pütan |
| 8 | <i>Berberis vulgaris</i> L. | Crespino | Crespin, Üga de legn |
| 9 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh. | Betula | Bedula, Bedra, Bedura |
| 10 | <i>Buxus sempervirens</i> L. | Bosso, Bossolo | Martell |
| 11 | <i>Calluna vulgaris</i> Galisb. | | Brugh |
| 12 | <i>Carpinus betulus</i> L. | Faggio bianco, Car- pino | Fò bianc, Carpan bianc Carpen mascè |
| 13 | <i>Castanea vulgaris</i> Lam. | Castagno | Castagn, Castegn |
| 14 | <i>Celtis australis</i> L. | Bagolaro | Fraschè, Frigiè, Romiglia |
| 15 | <i>Clematis vitalba</i> L. | | Vigna selvadiga |
| 16 | <i>Colutea arborescens</i> L. | | |
| 17 | <i>Cornus mas</i> L. | Corniolo | Cornà |
| 18 | — <i>sanguinea</i> L. | Sanguinella | Sanguinell, Sanguinö. |
| 19 | <i>Coronilla emerus</i> L. | | |

legnose spontanee nel Ticino Meridionale

forestale già a Lugano.

| LOCALITA' | | | | Regione della massima diffusione metri | N. |
|-----------|------------------------------------|------|--------------------------------------|---|----|
| m. | più bassa | m. | più elevata | | |
| 1300 | Valle Sertena e Caneggio (Freuler) | 1700 | Valle Caneggio (Bettellini) | 1300—1500 | 1 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) | 1435 | Brè-Bellarma (Fr. l. r.-Caratti) | 240—1100 | 2 |
| 275 | Monte Caprino (Fr. l. r.) | 1455 | Rovio-Camoscio (Fr. l. r.) | 600—1300 | 3 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) | 1365 | M. Generoso (Fr. l. r.) | 240—1000 | 4 |
| 280 | Piano d'Agno (Fr. l. r.) | 1400 | V. Fontanella-Gradicioli (Bttln.) | 280—1250 | 5 |
| 450 | Pazzallo (Fr. l. r.) | 2080 | Camoghè (Bttln.) | 1000—1850 | 6 |
| 275 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1410 | Canne d'Organo (Bttln.) | | 7 |
| 300 | Pedriate Seseglio (Fr. l. r.) | 1110 | Monte San Giorgio (Fr. l. r.) | | 8 |
| 240 | Pedriate (Fr. l. r.) | 1600 | V. Zarigo (Fr. l. r.) | 240—1400 | 9 |
| 280 | Viganello (Caratti-Fr. l. r.) | 1045 | V. Mugena (Fr. l. r.) | | 10 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) | 2020 | M. Gazzirola (Fr. l. r.) | 240—2000 | 11 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) | 926 | M. San Giorgio (Fr. l. r.) | 240—900 | 12 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) | 1260 | Brè-Bellarma (Caratti-Fr. l. r.) | 240—1000 | 13 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 780 | Cureggia (Bttln.) | 276—600 | 14 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1100 | V. Muggio-Cabbio-Ceppo (Fr. l. r.) | 276—1000 | 15 |
| 276 | Gandria (Fr. l. r.) | 800 | Brè-V. Cassone (Caratti e Fr. l. r.) | | 16 |
| 276 | Lago di Lago (Fr. l. r.) | 1465 | Brè-Bellarma (Caratti-Fr. l. r.) | | 17 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) | 1160 | Generoso (Bttln.) | 250—800 | 18 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1340 | Generoso (Bttln.) | | 19 |

| N. | NOME DELLA PIANTA | | |
|----|----------------------------------|----------------|---|
| | Nome scientifico | italiano | dialetto sottocenerino |
| 20 | <i>Corylus avellana</i> L. | Nocciuolo | Nisciöla, Nisciora, Nisciol |
| 21 | <i>Cotoneaster vulgaris</i> Ldl. | | |
| 22 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Bianco spino | Böscior bianc, Spin perett, Spin bianc |
| 23 | <i>Cytisus alpinus</i> Miel. | Maggiociondolo | Eghen |
| 24 | — <i>laburnum</i> L. | Maggiociondolo | Eghen, Egan, Main, Mäina, Magett |
| 25 | <i>Daphne cneorum</i> L. | | |
| 26 | — <i>laureola</i> L. | | |
| 27 | — <i>mezereum</i> L. | | |
| 28 | — <i>striata</i> Fratt. | | |
| 29 | <i>Erica carnea</i> L. | | Erica |
| 30 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | | Capell da prèvet |
| 31 | — <i>latifolius</i> Scop. | | |
| 32 | <i>Fagus silvatica</i> L. | Faggio | Fô, Fagg |
| 33 | <i>Ficus carica</i> L. | Fico | Fich selvadigh |
| 34 | <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Frassino | Frassen, Fr. mascc, Fr. negher, Nosicc |
| 35 | — <i>ornus</i> L. | Orno, Orniello | Frassen magher, Fra- sanel, Orniell |
| 36 | <i>Hedera helix</i> L. | Edera | Eder, Edura |
| 37 | <i>Ilex aquifolium</i> L. | Agrifoglio | |
| 38 | <i>Juglans regia</i> L. | Noce | Noss, Nuss |
| 39 | <i>Juniperus communis</i> L. | Ginepro | Zinever, Zanevar, Repet |
| 40 | — <i>nana</i> Hilld. | | |

| LOCALITA' | | | | Regione della massima diffusione metri | N. |
|-----------|------------------------------|------|---|---|----|
| m. | più bassa | m. | più elevata | | |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) . . . | 1470 | Brè-Bellarma (Fr. l. r.) . . . | 240—1400 | 20 |
| 1408 | Sasso Gordona (Fr. l. r.) | 1620 | Generoso (Fr. l. r.) . . . | | 21 |
| | | 1370 | Brè-V. Cassone (Fr. l. r. e Caratti) | 250—1150 | 22 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) . . . | | | | |
| 945 | Generoso (Fr. l. r.) . . . | 1570 | Generoso (Fr. l. r.) . . . | 1300—1500 | 23 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) . . . | 1470 | Generoso (Fr. l. r.) . . . | 250—1100 | 24 |
| 600 | M. San Salvatore (Fr. l. r.) | 850 | M. San Giorgio (Fr. l. r.) . . . | | 25 |
| 350 | M. Brè (Fr. l. r. e Caratti) | 1000 | V. Muggio (Bttln.) . . . | | 26 |
| 540 | M. Caprino (Fr. l. r.) . . . | 1470 | Canne d'Organo (Bttln.) . . . | | 27 |
| 1450 | V. Colla (Fr. l. r.) . . . | 1960 | Gazzirola (Fr. l. r.) . . . | | 28 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1700 | M. Generoso (Fr. l. r.) . . . | 250—1700 | 29 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 670 | Capolago (Fr. l. r.) . . . | | 30 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 870 | M. Lema (Bttln.) . . . | | 31 |
| 280 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1700 | V. Zarigo (Fr. l. r.) . . . | 276—1550 | 32 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 750 | M. Brè (Caratti e Fr. l. r.) . . . | | 33 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) . . . | 1465 | Brè-Bellarma (Fr. l. r.-Crtt.) | 250—1100 | 34 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1165 | Brè-Bellarma (Fr. l. r.-Crtt.) | 275— 900 | 35 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) . . . | 1140 | M. Generoso (Bttln.) . . . | 250— 900 | 36 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1207 | M. Generoso-Bellavista (Fr. l. r.) | 276—1050 | 37 |
| 276 | Lago di Lugano (Fr. l. r.) | 1300 | Breno-Magen (Fr. l. r.) . . . | 276—1150 | 38 |
| 240 | Chiasso (Fr. l. r.) . . . | 1470 | Signôra (Fr. l. r.) . . . | 250—1350 | 39 |
| 1340 | Signôra (Fr. l. r.) . . . | 2050 | Gazzirola (Fr. l. r.) . . . | 1500—2000 | 40 |

| N. | NOME DELLA PIANTA | | |
|----|---|------------------------------------|---|
| | Nome scientifico | italiano | dialetto sottocenerino |
| 41 | <i>Larix europaea</i> Dec. | Larice | Laresc, Laresa, Larza (Btten) |
| 42 | <i>Laurus nobilis</i> L. | Lauro | Loiro, Laur |
| 43 | <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Olivello. | Olivell |
| 44 | <i>Lonicera alpigena</i> L. | | |
| 45 | — <i>caprifolium</i> L. | | |
| 46 | — <i>nigra</i> L. | | |
| 47 | — <i>xylosteum</i> L. | | |
| 48 | <i>Mespilus germanica</i> L. | Nespolo | Nespol, Vinespur |
| 49 | <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. | Carpino | Carpan, Carp. negher, Pütan, Carpanella |
| 50 | <i>Picea excelsa</i> Link. | Peccia | Pin, Pescia, Pesc |
| 51 | <i>Pinus montana</i> var. <i>uncinata</i> Kamond. | Pino montano | Mocc |
| 52 | — <i>silvestris</i> L. | Pino silvestre | Pen, Pin |
| 53 | <i>Pirus comunis</i> L. | Pero | Per selvadegh |
| 54 | — <i>malus</i> L. | Melo | Pom selvadegh |
| 55 | <i>Platanus orientalis</i> ed <i>occidentalis</i> | Platano | Platen |
| 56 | <i>Populus alba</i> L. | Pioppo | Pobbia, Albarell bianc |
| 57 | — <i>nigra</i> L. | Pioppo | Pobbia |
| 58 | — <i>tremula</i> | Tremolo | Albarella, Tavernell, Pobbia matta |
| 59 | <i>Prunus avium</i> L. | Ciriegio | Ciriesc, Sceres, Gabbia |
| 60 | — Mahaleb L. | Ciriegio canino o Prugno Mahaletto | Marenell |
| 61 | » <i>spinosa</i> L. | Prugnolo | Prun negher |

| LOCALITA' | | | | Regione della massima diffusione metri | N. |
|-----------|--|------|--|---|----|
| m. | più bassa | m. | più elevata | | |
| 880 | Rivera (Frhr.) . . . | 2010 | V. Caneggio (Bttln.) . . . | 1200—1800 | 41 |
| 275 | Gandria (Frhr.) . . . | 720 | Sagno (Bttln.) . . . | 276— 400 | 42 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) . . . | 1325 | Piz Bisbino (E. v. Zeerleder) | | 43 |
| 540 | M. Caprino (Frhr.) . . . | 1500 | Boglia (Frhr.) | 1100—1500 | 44 |
| 330 | Riva San Vitale-Ran- cate (Frhr.) | | | | 45 |
| 1000 | V. Cusello-Crana (Frhr.) | | | | 46 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1300 | Canne d'Organo (Bttln.) . | | 47 |
| 240 | Pedrate (Frhr.) | 1030 | M. Generoso (Frhr.) . . . | 240— 600 | 48 |
| 276 | Luganensee (Frhr.) . . . | 1440 | Brè-Bellarma (Frhr.) . . . | 276— 900 | 49 |
| 300 | Casiano (Zeerleder) . . . | 1700 | V. Caneggio (Bttln.) . . . | | 50 |
| 936 | Villa (Frhr.) | 1812 | Cime di Foiorina (Frhr.) . . | 1200—1800 | 51 |
| 280 | Pedrate-Seseglio (Fr) | 1100 | Generoso Baldoana (Frhr.) | | 52 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1125 | Bidogno (Mari e Frhr.) . . . | | 53 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1420 | Brè-V. Cassone (Caratti- Frhr.) | 275—1180 | 54 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) | 850 | Cademario (Frhr.) | 240— 850 | 55 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) | 1090 | V. Colla-Signôra (Frhr.) . . | | 56 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) | 1250 | Alpe Cusello (Frhr.) | 240—1100 | 57 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1440 | Brè-V. Cassone (Frhr.) . . . | 276—1150 | 58 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) | 1600 | Cime di Noresso (Bttln.) . . | 250—1300 | 59 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 900 | M. Generoso (Bttln.) | | 60 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1300 | M. Generoso (Bttln.) | 275—1050 | 61 |

| N. | NOME DELLA PIANTA | | |
|----|------------------------------------|--------------------------|---|
| | Nome scientifico | italiano | dialetto sottocenerino |
| 62 | <i>Pteris aquilina</i> L. | Felce | Felcc |
| 63 | <i>Quercus cerris</i> L. | Cerro | Cerr, Scerr, Sciersc |
| 64 | — <i>pedunculata</i> Ehrh. | Quercia | Ruar, Quercia, Rura, Ruschirö, Rovola, Rogola |
| 65 | — <i>pubescens</i> W. | Rovere | |
| 66 | — <i>sessiliflora</i> Sm. | Rovere | |
| 67 | <i>Rhamnus cathartica</i> L. | Spinacervino, spinomerlo | Böscior negher |
| 68 | — <i>frangula</i> L. | Frangula | Alniscetta selvadiga |
| 69 | — <i>saxatilis</i> L. | | |
| 70 | <i>Rhododendron ferrugineum</i> L. | Rosa delle alpi | Ciüp, Cepp |
| 71 | — <i>hirsutum</i> L. | » » » | |
| 72 | <i>Rhus cotinus</i> L. | Scotano | Scodan |
| 73 | <i>Robinia pseudacacia</i> L. | Robinia | Rubin, Rübina |
| 74 | <i>Rubus Idaeus</i> L. | Lampone | Lampun |
| 75 | — <i>fruticosus</i> L. | | Rovèt, Spinun, Mur, Murai |
| 76 | <i>Ruscus aculeatus</i> L. | | Spungeratt, Spazzacamin |
| 77 | <i>Salix alba</i> L. | Salice | Salisc, Sares, Saras |
| 78 | » <i>caprea</i> L. | » | Saresa selvadiga |
| 79 | » <i>cinerea</i> L. | » | Gaton, Mussin, Gora |
| 80 | » <i>grandifolia</i> Sér. | » | Gaton |
| 81 | » <i>incana</i> Schrank. | » | |
| 82 | » <i>purpurea</i> L. | » | |
| 83 | <i>Sambucus nigra</i> L. | Sambuco | Sambuc |
| 84 | — <i>racemosa</i> L. | | |

| LOCALITA' | | | | Regione della massima diffusione metri | N. |
|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------|---|----|
| m. | più bassa | m. | più elevata | | |
| 280 | Melano (Frlr.) . . . | 1440 | Breno (Frlr.) . . . | 250—1350 | 62 |
| 280 | Melano (Frlr.) . . . | 1250 | Buco di Togno (Bttln.) . | 275—1100 | 63 |
| 240 | Chiasso (Frlr.) . . . | 1170 | Signôra (Frlr.) . . . | 250—1100 | 64 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 1470 | M. Boglia (Frlr.) . . . | 276—1100 | 65 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 1319 | M. Sighignola (Frlr.) . | 275—1100 | 66 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 1110 | M. San Giorgio (Frlr.) . | | 67 |
| 240 | Chiasso (Frlr.) . . . | 1000 | M. Generoso (Bttln.) . | | 68 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 550 | Carabbia (Frlr.) . . . | | 69 |
| 360 | Pura (Frlr.) . . . | 2220 | Camoghè (Bttln.) . . . | 800—2200 | 70 |
| 1450 | Cimadera (Frlr.) . . . | 1500 | Cimadera (Frlr.) . . . | | 71 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 650 | M. San Salvatore (Frlr.) . | 276— 400 | 72 |
| 240 | Chiasso (Frlr.) . . . | 1162 | Arosio (Frlr.) . . . | | 73 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 1966 | M. Tamar (Frlr.) . . . | 900—1966 | 74 |
| 240 | Chiasso (Frlr.) . . . | 1430 | M. Generoso (Frlr.) . . . | 240—1300 | 75 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 900 | Sagno | | 76 |
| 240 | Chiasso (Frlr.) . . . | 1240 | Cimadera (Frlr.) . . . | 250—1240 | 78 |
| 276 | Lago di Lugano (Frlr.) | 1600 | Alpe Dovreo (Bttln.) . | 276—1300 | 79 |
| 342 | Lago di Muzzano (Frlr.) | 840 | M. San Salvatore (Bttln.) | | 80 |
| 290 | M. Caprino (Frlr.) . . | 1650 | M. Generoso (Frlr.) . . | 1000—1450 | 81 |
| 280 | Piano d'Agno (Frlr.) . | 1250 | Alpe Cusello (Frlr.) . . | 280—1250 | 82 |
| 280 | Piano d'Agno (Frlr.) . | 1250 | Alpe Cusello (Frlr.) . . | 280—1250 | 83 |
| 240 | Chiasso (Frlr.) . . . | 1205 | Signôra (Frlr.) . . . | 250—1150 | 83 |
| 276 | M. Caprino di Gandria (Frlr.) . . . | 1310 | M. Sighignola (Crtt.-Frlr.) | | 84 |

| N. | NOME DELLA PIANTA | | |
|----|-------------------------------|---------------------|--|
| | Nome scientifico | Italiano | dialetto sottocenerino |
| 85 | Sarothamnus vulgaris Vimm. | Ginestra . . . | Ginestra |
| 86 | Sorbus Aria Crantz. . . . | Sorbo bianco . . . | Sû, Sorb |
| 87 | — aucuparia L. . . . | Sorbo | Tamarin, Orsila . . |
| 88 | Taxus baccata L. . . . | Tasso | Nass |
| 89 | Tilia grandifolia Ehrh. . . . | Tiglio | Tej masoc |
| 90 | — parvifolia Ehrh. . . . | Tiglio | Tej femmen, Tegl . . |
| 91 | Ulex europaens L. . . . | | |
| 92 | Ulmus campestris L. . . . | Olmo campestre . . | Olm |
| 93 | — montana With. . . . | Olmo montano . . | Olm |
| 94 | Vaccinium myrtillus L. . . . | Mirtillo | Giüstrei, Giüstun, Negrisöh, Maggiost Madostri |
| 95 | » uliginosum L. . . . | | |
| 96 | » vitis Idaea L. . . . | | |
| 97 | Viburnum lantana L. . . . | Viburno | Datter |
| 98 | » opulus L. . . . | Pallone di neve . . | Badon da nev . . . |

OSSERVAZIONI: La diffusione, raggiunta dal platano e dalla robinia nel
siano piante esotiche. Figura pure il felce, perchè pianta difusissima del cui limite

| LOCALITA' | | | | Regione della massima diffusione metri | N. |
|-----------|---|------|---|---|----|
| m. | più bassa | m. | più elevata | | |
| 240 | Chiasso (Frhr.) . . . | 1554 | Signôra (Mari e Frhr.) . . | 240—1350 | 85 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1694 | M. Generoso (Frhr.) . . . | 275—1450 | 86 |
| 276 | Riva S. Vitale-Pojana (Vassalli) | 1966 | M. Tamar (Frhr.) | 800—1950 | 87 |
| 280 | Capolago (Frhr.) | 1206 | M. Gener.-Bellavista (Frhr.) | 280—1100 | 88 |
| 276 | M. Caprino (Frhr.) | 1206 | M. Generoso (Bttln.) | | 89 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1415 | Brè-Bellarma (Frhr.-Crtt.) | 280—1100 | 90 |
| 276 | M. Caprino (Frhr.) | 600 | Comano M. S. Bern. (Frhr.) | | 91 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 776 | Generoso S. Nicolao (Frhr.) | 276— 780 | 92 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1150 | Generoso-Cascina d'Ar- mirone (Bttln.) | 280—1100 | 93 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) | 1966 | M. Tamar (Coaz u. Frhr.) | 250—1950 | 94 |
| 1500 | Rivera (Frhr.) | 2112 | M. Gazzirola (Frhr.) | 1500—2000 | 95 |
| 1140 | M. Generoso (Frhr.) | 1960 | M. Gazzirola (Frhr.) | 1150—1800 | 96 |
| 240 | Chiasso (Frhr.) | 1450 | Canne d'Organo (Bttln.) . . | | 97 |
| 276 | Lago di Lugano (Frhr.) | 1210 | M. Generoso (Bttln.) | 276—1000 | 98 |

Ticino meridionale mi consigliarono di comprenderli in questo prospetto, quantunque superiore oscilla pochissimo; ciò che lo rende una delle migliori piante d'orientazione.