

# Elenco attuale degli eterotteri del canton Ticino, Svizzera meridionale (Insecta: heteroptera)

Autor(en): **Rezbanyai-Reser, Ladislaus**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **81 (1993)**

Heft 1

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1003355>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## **ELENCO ATTUALE DEGLI ETEROTTERI DEL CANTON TICINO, SVIZZERA MERIDIONALE (INSECTA: HETEROPTERA)**

LADISLAUS REZBANYAI-RESER

Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, CH - 6003 Luzern

---

### **ZUSAMMENFASSUNG**

*Aktuelle Liste der Wanzen des Tessin, Südschweiz (Insecta: Heteroptera).* Der Verfasser legt die aktuelle Liste der aus dem Tessin bekannten Heteropteren vor, und zwar vor allem aufgrund dreier Publikationen (SERVADEI 1967, GÖLLNER-SCHIEDING & REZBANYAI-RESER 1992 und OTTO 1992). Es wird angegeben, in welcher dieser drei Publikationen die einzelnen Arten aus dem Tessin erwähnt sind. Da die Tessiner Wanzenfauna noch sehr ungenügend erforscht ist, enthält diese erste Synthese lediglich 307 Arten. In System und Nomenklatur wird der neuesten Liste der Wanzen Mitteleuropas (GÜNTHER & SCHUSTER 1990) gefolgt, mit einigen Schreibkorrekturen und mit Nachträgen von einigen südlichen Arten. Für die Hilfe beim Zusammenstellen der Liste dankt der Verfasser der international bekannten Wanzenspezialistin, Frau Dr. Ursula GÖLLNER-SCHIEDING, Berlin.

Di recente sono stati pubblicati due lavori importanti che trattano della fauna di Eterotteri di alcune zone del Ticino (GÖLLNER-SCHIEDING & REZBANYAI-RESER 1992 e OTTO 1992). Poiché prima di queste date era stato pubblicato relativamente poco sulla fauna ticinese di Eterotteri (i dati precedenti sono in gran parte riassunti in SERVADEI 1967), questi due lavori hanno considerevolmente ampliato le nostre conoscenze in proposito (195 risp. 24 specie nuove per il Ticino!). Per questi motivi una prima sintesi è divenuta possibile ed anche necessaria.

La sistematica e la nomenclatura di questo elenco provvisorio delle specie ticinesi seguono il più recente elenco degli Eterotteri europei (GÜNTHER & SCHUSTER 1990) con poche correzioni ortografiche e con l'aggiunta di alcune specie meridionali. Per ciascuna specie viene indicato in quale delle 3 pubblicazioni è riportata una segnalazione per il Ticino.

Questo elenco, che comprende in totale 307 specie, è ovviamente ben lungi dall'essere completo. Sono dunque necessarie ulteriori indagini, che però sono già in corso da anni e quindi dobbiamo attenderci in un prossimo futuro la pubblicazione di nuovi dati.

Benché l'Autore, in qualità di entomologo professionista del Natur-Museum di Lucerna e di collaboratore volontario del Museo cantonale di storia naturale di Lugano, da oltre 10 anni raccolga intensivamente, soprattutto nella Svizzera centrale e meridionale, anche Eterotteri, non è però uno specialista di questo gruppo. Per l'aiuto nella compilazione di questo elenco, per consigli e per la revisione dell'elenco egli ringrazia perciò la signora dott. Ursula GÖLLNER-SCHIEDING, di Berlino, specialista di fama internazionale.

- S = SERVADEI 1967  
 G = GÖLLNER-SCHIEDING & REZBANYAI-RESER 1992  
 (M. Generoso: Vetta, Bellavista, Somazzo)  
 O = OTTO 1992 (Bolle di Magadino)

**NEPOMORPHA**

**Notonectoidea**

**NOTONECTIDAE**

**Notonectinae**

- S Notonecta g. glauca LINNAEUS, 1758

**GERROMORPHA**

**Gerroidea**

**VELIIDAE**

**Veliinae**

- S Velia (Plesiovelia) currens (FABRICIUS, 1794)

**GERRIDAE**

- S Gerris (Aquarius) najas (DE GEER, 1773)  
 S G. (Gerris) c. costae (HERRICH-SCHÄFFER, 1853)  
 S G. (G.) lacustris (LINNAEUS, 1758)

**LEPTOPODOMORPHA**

**Leptopodoidea**

**SALDIDAE**

**Saldinae**

- G Saldula orthochila (FIEBER, 1859)  
 O S. pallipes (FABRICIUS, 1794)

**LEPTOPODIDAE**

Leptopus marmoratus (GOEZE, 1778)

**CIMICOMORPHA**

**Tingoidea**

**TINGIDAE**

**Tinginac**

- G Dictyonota strichnocera FIEBER, 1844  
 G O Kalama tricornis (SCHRANK, 1801)  
 G Derephysia (D.) sinuatocollis PUTON 1879  
 S Stephanitis pyri (FABRICIUS, 1775)  
 G Corythucha ciliata (SAY, 1832)  
 G O Lasiacantha c. capucina (GERMAR, 1836)  
 G Tingis (Tingis) cardui (LINNAEUS, 1758)  
 O T. (T.) crispata (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)  
 S T. (Tropidocheila) ajugarum (FREY-GESSNER, 1872)  
 G T. (T.) reticulata (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)  
 G Copium c. clavicorne (LINNAEUS, 1758)  
 S O Physatocheila costata (FABRICIUS, 1794)  
 S Ph. dumetorum (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) (= confinis HORVATH, 1905)  
 O Ocochila simplex (HERRICH-SCHÄFFER, 1830)  
 G O Dictyla echii (SCHRANK, 1782)  
 D. humuli (FABRICIUS, 1794)

**Miroidea**

**MICROPHYSIDAE**

- G Loricula elegantula (BÄRENSPRUNG, 1858)

**MIRIDAE**

**Deraecocorinae**

**(Deraecocorini)**

- G Deraecocoris (D.) annulipes (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)  
 G D. (D.) flavilinea (A. COSTA, 1860)  
 G D. (D.) morio (BOHEMAN, 1852)  
 G O D. (D.) ruber (LINNAEUS, 1758)  
 G O D. (Knightocapsus) lutescens (SCHILLING, 1836)  
 O D. (Camptobrochis) serenus DOUGLAS & SCOTT, 1868  
 G O D. (C.) punctulatus (FALLEN, 1907)  
 G Alloetomus germanicus E. WAGNER, 1939

- Bryocorinae**
- G Monalocoris f. filicis (LINNAEUS, 1758)  
G Bryocoris pteridis (FALLEN, 1807)
- Dicyphinae**
- G Macrolophus caliginosus WAGNER, 1952  
G M. glaucescens FIEBER, 1858  
G Dicyphus (D.) errans (WOLFF, 1804)  
G D. (D.) flavoviridis TAMANINI, 1949  
G D. (D.) hyalinipennis (BURMEISTER, 1835)  
G D. (Brachyceroea) globulifer (FALLEN, 1829)  
G Campyloneura virgula (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
- Mirinae**  
**(Pithanini)**
- O Pithanus maerkeli (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
- (Stenodemini)**
- G O Leptopterna dolobrata (LINNAEUS, 1758)  
O Teratocoris antennatus (BOHEMAN, 1852)  
S G O Stenodema (Brachystira) calcaratum (FALLEN, 1807)  
G S. (Stenodema) algoviense K.SCHMIDT, 1934  
S G S. (S.) holsatum (FABRICIUS, 1787)  
S G S. (S.) laevigatum (LINNAEUS, 1758)  
G S. (S.) sericans (FIEBER, 1861)  
S O S. (S.) virens (LINNAEUS, 1767)  
G Notostira elongata (GEOFFROY, 1785)  
G N. erratica (LINNAEUS, 1758)  
S G O Megaloceroea recticornis (GEOFFROY, 1785) (= linearis FÜSSLY )  
G Trigonotylus caelestialium (KIRKALDY, 1902)  
G O T. ruficornis (GEOFFROY, 1785)
- (Mirini)**
- G Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis HERRICH-SCHÄFFER, 1835  
G Ph. (Exophytocoris) parvulus minor KIRSCHBAUM, 1856  
G Ph. (Phytocoris) dimidiatus KIRSCHBAUM, 1856  
G Ph. (Ph.) intricatus FLOR, 1860  
G O Ph. (Ph.) longipennis FLOR, 1860  
G Ph. (Ph.) pini KIRSCHBAUM, 1856 (= pseudopini E.WAGN., 1952 pro parte)  
G Ph. (Ph.) populi (LINNAEUS, 1758)  
G Ph. (Ph.) reuteri SAUNDERS, 1875 (= pseudopini E.WAGN., 1952 pro parte)  
G Ph. (Ph.) t. tiliae (FABRICIUS, 1776)  
G Ph. (Ktenocoris) austriacus E.WAGNER, 1954  
G Ph. (K.) italicus WAGNER, 1954  
G Ph. (K.) ulmi (LINNAEUS, 1758)  
G Ph. (K.) varipes (BOHEMAN, 1852)  
G Pantilius tunicatus (FABRICIUS, 1781)  
S Adelphocoris detritus (FIEBER, 1861)  
G O A. lineolatus (GOEZE, 1778)  
G A. reicheli (FIEBER, 1836)  
S G O A. seticornis (FABRICIUS, 1775)  
S O A. ticinensis (MEYER-DÜR, 1843)  
G A. vandalicus (ROSSI, 1790)  
S G Calocoris (Trichocalocoris) lineolatus (A.COSTA, 1852)  
G C. (Rhabdomiris) striatellus (F., 1794) (= ochromelas GM., 1789 = quadrip. VILL., 1789)  
G C. (Closterotomus) b. biclavatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)  
G C. (C.) fulvomaculatus (DE GEER, 1773)  
G C. (Calocoris) alpestris (MEYER-DÜR, 1843)  
G Miris striatus (LINNAEUS, 1758)  
S G O Stenotus binotatus (FABRICIUS, 1794)  
S Dichrooscytus valesianus (FIEBER, 1861)  
G O Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (LINNAEUS, 1761)  
G L. (Neolygus) contaminatus (FALLEN, 1829)  
G L. (N.) viridis (FALLEN, 1807)  
O L. (Apolygus) rhamnocola (REUTER, 1885)  
G O L. (A.) spinolae (MEYER-DÜR, 1841)

- G Lygus adspersus (SCHILLING, 1837)  
 G L. gemellatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)  
 S G O L. pratensis (LINNAEUS, 1758)  
 G O L. rugulipennis POPPIUS, 1911 (= pubescens (REUTER))  
 G L. wagneri REMANE, 1955  
 G Orthops (O.) basalis (A.COSTA, 1852)  
 O O. (O.) kalmii (LINNAEUS, 1758)  
 G Pinalitus cervinus (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)  
 G P. rubricatus (FALLEN, 1807)  
 O Agnocoris reclairei E.WAGNER, 1949  
 S A. rubicundus (FALLEN, 1829)  
 S G Liocoris tripustulatus (FABRICIUS, 1781)  
 G O Charagochilus gyllenhalii (FALLEN, 1807)  
 O Polymerus (P.) palustris REUTER, 1905  
 G P. (P.) unifasciatus (FABRICIUS, 1794)  
 G O Capsus ater (LINNAEUS, 1758)
- Halticinae**  
(Halticini)
- G O Halticus apterus (LINNAEUS, 1761)  
 S Orthocephalus brevis (PANZER, 1798)  
 G O. saltator (HAHN, 1835)
- Orthotylinae**
- G Heterocordylus (H.) genistae (SCOPOLI, 1763)  
 G H. (H.) t. tibialis (HAHN, 1831)  
 G Pachylops prasinus (FIEBER, 1861)  
 G Reuteria marqueti PUTON, 1875  
 G Malacocoris chlorizans (PANZER, 1794)  
 G Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (KIRSCHBAUM, 1856)  
 G O O. (Orthotylus) marginalis REUTER, 1884  
 G O. (O.) nassatus (FABRICIUS, 1787)  
 G O. (O.) prasinus (FALLEN, 1829)  
 G O. (O.) viridinervis (KIRSCHBAUM, 1856)  
 G O. (Neopachylops) concolor (KIRSCHBAUM, 1856)  
 G O. (Melanotrichus) flavosparsus (C.SAHLBERG, 1842)  
 G O. (Litocoris) e. ericetorum (FALLEN, 1807)  
 G O Neomecomma bilineatum (FALLEN, 1807) (= bilineatus (FALLEN, 1807))  
 G Mecomma (Mecomma) ambulans (FALLEN, 1807)  
 G M. (Globicellus) dispar (BOHEMAN, 1852)  
 G Globiceps (Paraglobiceps) cruciatus REUTER, 1879  
 S G G. (P.) flavomaculatus (FABRICIUS, 1794)  
 G G. (P.) juniperi REUTER, 1902 (= woodroffei E.WAGNER, 1960)  
 G G. (Globiceps) sphegiformis (ROSSI, 1790)  
 G Blepharidopterus angulatus (FALLEN, 1807) (= brevicornis E.WAGN., 1947)  
 G Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DE GEER, 1773)  
 G Cyllecoris histrionicus (LINNAEUS, 1767)
- Pilophorinae**
- G Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)  
 G P. perplexus (DOUGLAS & SCOTT, 1875) (= pusillus REUTER, 1878)
- Hallodapinae**  
(Hallopadini)
- G Mimocoris rugicollis (COSTA, 1852)
- Phylinae**  
(Phylini)
- G Harpocera thoracica (FALLEN, 1807)  
 G Parapsallus vitellinus (SCHOLTZ, 1846)  
 G O Plagiognathus (P.) arbustorum (FABRICIUS, 1794)  
 G P. (P.) chrysanthemii (WOLFF, 1864)  
 G P. (P.) arenicola E.WAGNER, 1941  
 O Monosynamma bohemani (FALLEN, 1829) (= nigrifulum (ZETT., 1839))  
 O Chlamydatus (Euattus) pulicarius (FALLEN, 1807)  
 G O Ch. (E.) pullus REUTER, 1870  
 G Criocoris crassicornis (HAHN, 1834)

- G Atractotomus (A.) kolenatii (FLOR, 1860)  
 G A. (A.) magnicornis (FALLEN, 1807)  
 G A. (A.) parvulus REUTER, 1878  
 G Compsidolon (Coniortodes) salicellus (HERRICH-SCHÄFFER, 1841)  
 G Psallus (Apocremnus) a. ancorifer FIEBER, 1858  
 G P. (A.) b. betuleti (FALLEN, 1829)  
 G O P. (Mesopsallus) ambiguus (FALLEN, 1807)  
 G P. (Hylopsallus) variabilis (FALLEN, 1829)  
 G P. (Psallus) falleni REUTER, 1883  
 G P. (P.) flavellus STICHEL, 1933  
 G P. (P.) haematodes (GMELIN, 1788) (= roseus (FABRICIUS, 1776))  
 O P. (P.) lepidus FIEBER, 1858  
 G P. (P.) mollis (MULSANT, 1852) (= diminutus KRSCH., 1856 = masseei WOOD., 1957)  
 G P. (P.) salicis (KIRSCHB., 1856) (= alnicola DGL. & SC., 1871 = scholtzi FIEB., 1861)  
 G P. (P.) v. varians (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)  
 G P. (Pityopsallus) luridus REUTER, 1878  
 G P. (P.) pinicola REUTER, 1875  
 G P. (P.) vittatus FIEBER, 1861  
 G O Orthonotus rufifrons (FALLEN, 1807)  
 G Phylus (Phylus) coryli (LINNAEUS, 1758)  
 G Ph. (Ph.) melanocephalus (LINNAEUS, 1767)  
 G Icodema infuscatum (FIEBER, 1861)  
 G Lopus d. decolor (FALLEN, 1807)  
 G Placochilus s. seladonicus (FALLEN, 1807)  
 G Asciodema obsoletum (FIEBER, 1864)
- Cimicoidea**  
**NABIDAE**  
**Prostemmatinae**
- S Prostemma aeneicolle STEIN, 1857
- Nabinae**
- G Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)  
 G O Aptus mirmicoides (A. COSTA, 1834)  
 S O Nabis (N.) brevis SCHOLTZ, 1847  
 N. (N.) ericetorum SCHOLTZ, 1846  
 G O N. (N.) punctatus A. COSTA, 1847  
 G N. (N.) rugosus (LINNAEUS, 1758)
- ANTHOCORIDAE**  
**Anthocorinae**
- G Temnostethus (T.) gracilis HORVATH, 1907  
 G T. (T.) pusillus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)  
 G Anthocoris amplicollis HORVATH, 1893  
 G A. confusus REUTER, 1884  
 G A. gallarumulmi (DE GEER, 1773)  
 G A. minki DOHRN, 1860  
 G A. nemoralis (FABRICIUS, 1794)  
 G A. nemorum (LINNAEUS, 1761)  
 G A. sarothamni DOUGLAS & SCOTT, 1865  
 G Acomporis alpinus REUTER, 1875  
 G Tetrableps bicuspis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)  
 G O Orius (O.) niger (WOLFF, 1811)  
 G O. (Heterorius) horvathi (REUTER, 1884)  
 G O O. (H.) l. laticollis (REUTER, 1884) (= brevicollis (REY, 1888))  
 O O. (H.) majusculus (REUTER, 1879)  
 G O. (H.) minutus (LINNAEUS, 1758)  
 G O O. (H.) vicinus (RIBAUT, 1923)
- CIMICIDAE**  
**Cimicinae**
- S Cimex lectularius LINNAEUS, 1758
- REDUVIDAE**  
**Peiratinae** (non Piratinae!)
- S Peirates hybridus (SCOPOLI, 1763) (non Pirates!)  
 P. stridulus (FABRICIUS, 1787)

- Harpactorinae**
- S Coranus subapterus (DE GEER, 1773)
- S Rhynocoris annulatus (LINNAEUS, 1758)
- S G Rh. iracundus iracundus (PODA, 1761)
- Reduviinae**
- G Reduvius personatus (LINNAEUS, 1758)
- Phymatinae**
- G Phymata crassipes (FABRICIUS, 1775)
- PENTATOMOMORPHA**
- Aradoidea**
- ARADIDAE**
- Aradinae**
- G Aradus versicolor HERRICH-SCHÄFFER, 1839
- Aneurinae**
- G Aneurus laevis (FABRICIUS, 1775)
- Coreoidea**
- LYGAEIDAE**
- Lygacinae**
- S Arocatus roeselii (SCHILLING, 1829)
- G Lygaeus equestris equestris (LINNAEUS, 1758)
- S G Spilostethus saxatilis (SCOPOLI, 1763)
- G Tropidothorax leucopterus (GOEZE, 1778)
- Orsillinae**
- G Nithecus jacobaeae (SCHILLING, 1829)
- G O Nysius (N.) thymi (WOLFF, 1804)
- G N. (Macroparius) cymoides (SPINOLA, 1837)
- G Orsillus depressus DALLAS, 1852
- Ischnorhynchinae**
- G O Kleidocerys resedae (PANZER, 1797)
- Cyminae**
- G O Cymus clavicularis (FALLEN, 1807)
- O C. melanocephalus FIEBER, 1861
- Blissinae**
- O Dimorphopterus s. spinolae (SIGNORET, 1857)
- Geocorinae**
- G Geocoris (G.) pallidipennis (CORTI, 1843)
- Oxycareninae**
- G Macroplax preysleri (FIEBER, 1836)
- S G Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787)
- Heterogastrinae**
- G Heterogaster urticae (FABRICIUS, 1775)
- S O Platyplax salviae (SCHILLING, 1829)
- Rhyparochrominae**
- (Plinthisini)**
- G Plinthisus (Plinthisomus) pusillus (SCHOLTZ, 1846)
- P. (Plinthisus) putoni HORVATH, 1876
- (Antillocorini)**
- S Tropistethus h. holosericeus (SCHOLTZ, 1845)
- (Drymini)**
- S Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (FABRICIUS, 1775)
- G Scolopostethus thomsoni REUTER, 1874
- (Stygnocorini)**
- O Stygnocoris rusticus (FALLEN, 1807)
- G S. sabulosus (SCHILLING, 1829) (pedestris FALLEN, 1807)
- S Acompus rufipes (WOLFF, 1804)
- (Myodochini)**
- O Pachybrachius fracticollis (SCHILLING, 1829)
- (Rhyparochromini)**
- S O Beosus maritimus (SCOPOLI, 1763)
- S B. quadripunctatus (MÜLLER, 1766)
- S Graptopeltus lynceus (FABRICIUS, 1775)

- S G Raglius alboacuminatus (GOEZE, 1778)  
S G R. vulgaris (SCHILLING, 1829)  
S G Rhyparochromus pini (LINNAEUS, 1758)  
S G Xanthochilus quadratus (FABRICIUS, 1798) (= immaculatus ROYER, 1920)  
G Peritrechus geniculatus (HAHN, 1831)  
G P. gracilicornis PUTON, 1877  
S P. lundii (GMELIN, 1789)  
S P. nubilus (FALLEN, 1807)  
**(Megalonotini)**  
G Megalonotus ch. chiragra (FABRICIUS, 1794)  
G M. p. praetextatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)  
**(Gonianotini)**  
S Emblethis verbasci (FABRICIUS, 1803)  
G Pterotmetus staphiliniiformis (SCHILLING, 1829)  
G Trapezonotus (T.) arenarius (LINNAEUS, 1758)  
**PYRRHOCORIDAE**  
S G Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)  
**STENOCEPHALIDAE**  
S Dicranocephalus agilis (SCOPOLI, 1763)  
S D. albipes (FABRICIUS, 1781)  
O D. medius (MULSANT & REY, 1870)  
**COREIDAE**  
**Coreinae**  
S G Gonocerus j. juniperi (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)  
S G Syromastus rhombeus (LINNAEUS, 1767)  
S G O Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)  
**Spathocerinae**  
G Spathocera laticornis (SCHILLING, 1829)  
**Pseudophloeinae**  
O Arenocoris fallenii (SCHILLING, 1829)  
S Ulmicola spinipes (FALLEN, 1807)  
S G O Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763)  
S C. hirticornis (FABRICIUS, 1794)  
C. scabricornis (PANZER, 1809)  
**ALYDIDAE**  
**Alydinae**  
S G O Alydus calcaratus (LINNAEUS, 1758)  
S Camptopus lateralis (GERMAR, 1817)  
**RHOPALIDAE**  
**Rhopalinae**  
**(Rhopalini)**  
S G Corizus h. hyoscyami (LINNAEUS, 1758)  
G O Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (FIEBER, 1837)  
G Rh. (Rhopalus) conspersus (FIEBER, 1837)  
G Rh. (Rh.) distinctus (SIGNORET, 1859)  
S G Rh. (Rh.) parumpunctatus SCHILLING, 1829  
S G Rh. (Rh.) subrufus (GMELIN, 1790)  
**(Chorosomini)**  
G O Myrmus m. miriformis (FALLEN, 1807)  
G Stictopleurus abutilon (ROSSI, 1790)  
G O St. punctatonervosus (GOEZE, 1778)  
**Pentatomoidea**  
**PLATASPIDAE** (Plataspidae)  
G Coptosoma scutellatum (GEOFFROY, 1785)  
**CYDNIDAE**  
**Schirinae**  
S Sehirus morio (LINNAEUS, 1761)  
G Canthophorus impressus HORVATH, 1881  
S G Legnotus limbosus (GEOFFROY, 1785)  
**THYREOCORIDAE**  
S Thyreocoris scarabaeoides (LINNAEUS, 1758)



## SCUTELLERIDAE

### Odontotarsinae

- S Odontotarsus purpureolineatus (ROSSI, 1790)

### Eurygasterinae

- S Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)  
G O E. testudinaria (GEOFFROY, 1758)

## PENTATOMIDAE

### Podopinae

- G O Graphosoma lineatum (LINNAEUS, 1758) (= italicum (MÜLLER, 1766))  
O Podops (P.) inuncta (FABRICIUS, 1775)

### Pentatominae

- G Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus FIEBER, 1851  
G Dyroderes umbraculatus (FABRICIUS, 1775)  
S G O Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)  
G Neottiglossa pusilla (GMELIN, 1789)  
O Eysarcoris aeneus (SCOPOLI, 1763)  
G E. fabricii KIRKALDY, 1904  
S G E. ventralis (WESTWOOD, 1837) (= inconspicuus HERRICH-SCHÄFF., 1844)  
S Staria l. lunata (HAHN, 1835)  
S G Palomena prasina (LINNAEUS, 1761)  
O P. viridissima (PODA, 1761)  
S Holcostethus (Dryocoris) sphaelatus (FABRICIUS, 1794)  
G O H. (Holcostethus) vernalis (WOLFF, 1804) (= stictus vernalis (WOLFF, 1804))  
G Carpocoris melanocerus MULSANT, 1852  
S G O C. purpureipennis (DE GEER, 1773)  
S Codophila varia (FABRICIUS, 1787)  
S G O Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)  
S G Eurydema oleraceum (LINNAEUS, 1758)  
S G O Nezara viridula (LINNAEUS, 1758)  
S G O Piezodorus lituratus (FABRICIUS, 1794)  
S Rhaphigaster nebulosa (PODA, 1761)  
G O Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758)

### Asopinae

- O Pinthaeus sanguinipes (FABRICIUS, 1787)  
G Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)  
S O Arma custos (FABRICIUS, 1794)  
G Zicrona caerulea (LINNAEUS, 1758)

## ACANTHOSOMATIDAE

- S G Acanthosoma haemorrhoidale (LINNAEUS, 1758)  
G Elasmotherus interstinctus (LINNAEUS, 1758)  
G O Elasmucha g. grisea (LINNAEUS, 1758) (= betulae (DE GEER, 1773))  
G Cyphostethus tristriatus (FABRICIUS, 1787)

## BIBLIOGRAFIA

CACCIA, R., BAILLOD, M. & MAURI, G., 1980 - Dégâts de la punaise verte de la vigne dans les vignobles de la Suisse italienne. - Rev. suisse de vitic., arboric., hort., 12(5): 275-279. (*Lygus spinolai* per il Ticino)

CARLINI, A. de, 1887 - Rincoti del Sottoceneri. - Bull. soc. ent. ital., p.258. (vedi SERVADEI 1967)

DETHIER, M. & MATTHEY, W., 1977 - Contribution à la connaissance des Hétéroptères aquatiques de Suisse. - Revue suisse zool., 84(3): 583-591. (*Velia currens* per il Ticino)

DETHIER, M. & PERICART, J., 1988 - Les Hétéroptères Nabidae de Suisse. - Mitt. schweiz. Ent. Ges., 61: 157-166. (*Prostemma guttula*, *P.aeneicolle*, *Alloerhynchus flavipes*, *Himaceus apterus*, *Nabis brevis*, *N.rugosus*, *N.punctatus* per il Ticino)

- DIOLI, P., 1975 - La presenza in Valtellina di alcune cimici dannose alle piante. - Rass. Econ. prov. di Sondrio, 4: 43-45. (*Corythuca ciliata* SAY. - Lugano)
- FREY-GESSNER, E., 1863 - Zusammenstellung der durch Herrn Meyer-Dür im Frühling im Tessin und Anfang Sommer 1863 im Ober-Engadin beobachteten und gesammelten Hemipteren und Orthopteren.- Mitt. schweiz. Ent. Ges., 1: 150- (vedi SERVADEI 1967).
- GÖLLNER-SCHEIDING, U. & REZBANYAI-RESER, L., 1992 - Zur Wanzenfauna des Monte Generoso, Kanton Tessin, Südschweiz (Heteroptera).- Ent. Ber. Luzern, Nr.28: 15-36. (elenco)
- GÜNTHER, M. & SCHUSTER, G., 1990 - Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas. - Dtsch. Entomol. Ztschr., N.F., 37(4-5): 361-396.
- NAEGELI, W., 1933 - Über Biologie und Verbreitung der beiden Langwanzen *Gastrodes abietum* BERGR. und *Gastrodes grossipes* De GEER. -Mitt. Schw. Anst. forstl. Versuchsw., 18: 207-280.
- OTTO, A., 1992 - Zur Landwanzenfauna der Magadino-Ebene, Kanton Tessin (Heteroptera: Geocorisae). - Ent. Ber. Luzern, Nr.28: 37-44. (elenco)
- PUTON, A., 1882 - Notes hémiptérologiques. - CAEN, 1: 239-240. (*Pterotmetus dimidiatus* FIEB. - Locarno)
- PUTON, A., 1885 - Captures d'Hémiptères et description d'une variété nouvelle. - CAEN, 4: 356-357. (*Plinthisus putoni* HORV. - Lugano )
- PUTON, A., 1887 - Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune paléarctique. - CAEN, 6: 96-105. (*Orthostira samara* PUT. - Lugano; *Capsus freyi* PUT. - Agno)
- SERVADEI, A., 1967 - Rhynchota (Heteroptera, Homoptera Auchenorrhyncha). Catalogo topografico e sinonimico. - Fauna d'Italia, IX., p p. 851, Ed.Calderini, Bologna.
- SIMONET, J., 1949 - Etat de nos connaissances relatives à la faune suisse des Hétéroptères. -Mitt. schweiz. Ent. Ges., 22: 433-437. ( Coreidae: *Spathocera laticornis* (SCHILL.) - "Tessin") (Lygaeidae: *Cymus melanocephalus* FEIB. - Locarno) (Lygaeidae: *Geocoris pallidipennis* (COSTA) - Bellinzona e Agno) (Nabidae: *Alloerhynchus flavipes* (FIEB.) - "Tessin")
- SIMONET, J., 1954 - Notes sur quelques Hétéroptères des environs de Genève. -Mitt. schweiz. Ent. Ges., 27: 23-32. (Coriscidae: *Megalotomus junceus* (SCOP.) - "Tessin" e Mendrisio) (Leptopodidae: *Leptopus marmoratus* (GOEZE) - "Tessin") (Tingidae: *Stephanitis pyri* (F.) - Lugano)

