

Achtung Panzer!

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung**

Band (Jahr): **24 (1948-1949)**

Heft 20

PDF erstellt am: **27.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-708286>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Achtung Panzer!



Anmerkung: Im Bewußtsein, daß die Panzerabwehr nach wie vor eines der Gebiete unserer Landesverteidigung bildet, dem in unserem Abwehrkampf höchste Bedeutung zukommt, beginnen wir in unserer Wehrzeitung mit einer Serie von für sich abgeschlossenen Beiträgen, die gerade dem Unteroffizier einfach und eindringlich alles Wissenswerte über den Kampf gegen Panzer vermitteln sollen. Die Beiträge werden von der Redaktion so placiert, daß sie übersichtlich geordnet und aufbewahrt werden können.

Der hier gebotene Ausbildungsstoff folgt einem beachtenswerten Lehrgang «Panzer-Bekämpfung» der schwedischen Armee, den wir hier mit Bewilligung der zuständigen Stellen für unsere Verhältnisse bearbeitet wiedergeben.
Hptm. Herbert Alboth.

I.

Kampfwagen und Gegenmittel.

Der Kampfwagen ist heute eines der wichtigsten Kampfmittel des modernen Krieges. Zu Beginn des zweiten Weltkrieges bildete die Panzerabwehrkanone fast das einzige Gegenmittel. Die Kriegerfahrungen zeigten aber bald, daß sie allein untauglich war und sich die Nahbekämpfung aufdrängte. Dazu wurden anfänglich sehr primitive Hilfsmittel angewandt, die gegenüber den immer besser gepanzerten Kampfwagen oft versagen mußten. Erst nachdem die Ergebnisse der modernen Forschung in die Praxis umgesetzt werden konnte, entwickelte sich die Nahbekämpfung zu einem tauglichen Mittel im Kampf gegen Panzer. Neben der Entwicklung der Panzerminen aller Arten wurde in erster Linie die gerichtete Sprengladung zu einem der wichtigsten Hilfsmittel. Auch die leichten, rückstofffreien Waffen nehmen auf dem Gebiete der Panzerabwehr einen immer wichtigeren Platz ein.

Mit der zunehmenden Wirksamkeit der Nahbekämpfung vollzog sich auch in der Verwendung der Panzer eine Wandlung. Früher trat ein Panzer nur mit seiner eigenen Besatzung auf, heute bringt er auch seine eigene Außenverteidigung — seinen Infanterieschutz — selber mit. Man kann sagen, daß der Panzerwagen eine auf dem Kampffelde bewegliche und gegen bestimmtes Feuer geschützte Unterstützungswaffe ist.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Panzerbekämpfung dürfen heute nicht mehr Spezialtruppen vorbehalten bleiben. Jeder Kämpfer, besonders jeder Infanterist muß heute in der Lage sein, die vorhandenen Nahkampfmittel zu gebrauchen. Um so besser, wenn sich auch jeder Artillerist, Trainsoldat und Lokalwehrmann dieser Mittel zu bedienen weiß. Jeder kann heute in den Nahkampf mit Panzern geraten.

Durch Kenntnisse und technisches Geschick wird das Selbstvertrauen erworben, das für den eigenen Erfolg Voraussetzung ist.

Der Kampfwagen.

Die richtige Verwendung der Nahkampfmittel setzt eingehende Kenntnisse über die Beschaffenheit der Panzer und ihr taktisches Auftreten voraus. Man muß ihre Stärke und ihre schwachen Seiten kennen. Wir wollen daher vor dem eigentlichen Kampf gegen Panzer zuerst den modernen Kampfwagen und sein Kampfverfahren kennenlernen.

Die im ersten Weltkrieg zum Einsatz gelangenden Kampfwagen waren noch äußerst primitiv und wenig betriebssicher. Motordefekte und Kettenrisse waren sehr häufig. Sowohl die Bestückung wie die Panzerung war

schlecht, ihre Fahrt noch langsam und die Fähigkeit Hindernisse zu überwinden bestand nicht.

Die Kampfwagen des Jahres 1939 wiesen bedeutende Verbesserungen auf und erfuhren im Verlaufe des zweiten Weltkrieges eine Entwicklung, der oft diejenige der Abwehrwaffen nicht mehr zu folgen vermochte.

Klasseneinteilung.

Die Kampfwagen werden zur besseren Unterscheidung in verschiedene Klassen eingeteilt. In der Regel geschieht die Klassierung nach dem Gewicht und man spricht von leichten, mittelschweren und schweren Panzerwagen. Ganz kleine und leichte Panzerfahrzeuge werden auch als Aufklärungspanzer bezeichnet. Es ist aber schwer, scharfe Grenzen zu ziehen und als Faustregel können folgende Angaben dienen:


Leichte Kampfwagen	bis 20 Tonnen
Mittelschwere Kampfwagen	20—40 »
Schwere Kampfwagen	über 40 »

In England und Rußland geht man noch einen Schritt weiter und unterscheidet eigentliche schwere Kampfwagen (Kreuzer) und Infanteriewagen. Die ersteren sind für selbständige Panzeroperationen vorgesehen, während die letztgenannte Kategorie der direkten Infanterie-Unterstützung dient.

Außer den gewöhnlichen Kampfwagen wurden während des Krieges noch eine ganze Anzahl Spezialkonstruktionen entwickelt, wie zum Beispiel die Panzerjäger, Flammenwerferpanzer, Amphibienpanzer, Minenräumer usw.

Wie sieht ein Panzer aus!

Das Aussehen eines modernen Kampfwagens ist aus unserer Abbildung ersichtlich. Der Panzerkörper umschließt unter anderem den Kampf- und den Motorraum.



Die moderne Entwicklung der Panzer, die vor allem die Stärke der Panzerung und die Vermehrung der Bestückung betrifft, führte zu immer schwereren Kampfwagen, die gleichzeitig auch eine Vergrößerung der Außenmaße zur Folge hatte. Heute kann mit einer Länge von 7 Metern, einer Breite von 2,5—3 Metern und einer Höhe von 2—3 Metern gerechnet werden.

Panzerung.

Die Widerstandskraft eines Panzerwagens beruht auf der Dicke der Panzerung und ihrer Qualität, wie auf der Neigung der äußeren Flächen.


Zu Beginn des II. Weltkrieges überstieg die Dicke der Panzerung bei einem schweren Panzerwagen selten 75 mm, und einem mittelschweren Panzer betrug sie höchstens 40 mm. Der Kampf zwischen der Panzerabwehr und dem Panzerwagen führte aber zu einer bedeutenden Verstärkung der Panzerungen. Die nachfolgende Tabelle enthält die Detailangaben für einen modernen, mittelschweren Panzerwagen.

Panzerkörper:	Durchmesser in mm
Front	40—65
Seite	40—65
Decke hinter Turm	18—30
Hinterwand	30—45
Boden	14—30
Turm:	Durchmesser in mm
Front	60—90
Seite	40—85
Hinten	40—85
Dach	16—30

An besonders ausgesetzten Stellen verfügen die modernen Panzer über einen noch kräftigeren Panzerschutz, dessen Durchmesser bis 200 mm betragen kann. So ist zum Beispiel der russische «Klim Woroschilow II» mit einer Turmfront von 180 mm ausgerüstet. Der deutsche «Tiger» und der amerikanische «Dreadnought» verfügen gegenüber den russischen Kampfswagen über einen kräftigeren Panzerschutz der ganzen Frontseite, die 180—200 mm beträgt.

Wir haben bereits erwähnt, daß nicht nur die Dicke, sondern auch die Qualität der Panzerung eine Rolle spielt, was für die Panzerabwehr und die Nahkampfmittel von ausschlaggebender Bedeutung sein kann. Man unterscheidet dabei zwischen harten und weichen Panzern. Besondere Bedeutung kommt auch dem Durchschlagvermögen verschiedener Projektile (Waffen) unter günstigsten Verhältnissen zu, das will heißen, bei einem Auftreffwinkel von 90 Grad und einer Schutzdistanz von ca. 50 Metern. Der Auftreffwinkel ist in der Panzerabwehr ganz besonders wichtig. Beträgt zum Beispiel der Winkel nur noch 60 Grad, so vermindert sich die Durchschlagkraft auf ungefähr drei Viertel. In der Regel gleitet das Geschos bei einem Winkel von 45 Grad ab.

Früher ging man darauf aus, die Panzerplatten möglichst geneigt anzubringen, besonders am Turm. Die




modernen Panzer weisen dagegen heute mehr abgerundete Flächen auf, was die Erreichung eines Auftreffwinkels von 90 Grad verunmöglichen soll.

Die Motoren.

Die Motoren — einer oder zwei — sind entweder Vergaser- oder Dieselmotoren. Die ersteren werden mit

Benzin oder Benzingemischen betrieben, was der Normalfall ist, während die letztgenannten Motoren in deutschen, russischen und einigen amerikanischen Kampfswagen zu finden sind. Der größte Nachteil der Benzinmotoren ist ihre Feuergefährlichkeit. Der Dieselmotor hingegen ist schwerer und es braucht längere Zeit, um ihn in Gang zu setzen, was sich auf den Bereitschaftsgrad ungünstig auswirkt.



Unser 3. Bild zeigt unter anderem die Platzierung des Motors und des Benzintanks in einem «Normalpanzer». Der Motor ist in der Regel so angebracht, daß er für Reparaturen oder die Auswechslung leicht zugänglich ist.

Die Treibstoffmenge, für die ein moderner Kampfswagen Raum hat, ist großen Variationen unterworfen. Um einen Begriff darüber zu vermitteln, halten wir uns an den 30 Tonnen wiegenden russischen «T 34». Dieser Panzer führt in seinen Tanks ca. 500 Liter mit und braucht in leichtem Gelände ca. 20 Liter auf 10 km. Stehen gute Straßen zur Verfügung, ist der Verbrauch bedeutend geringer und der Vorrat reicht (nach schwedischen Angaben) für ca. 400 km. Als Vergleich dazu seien die Daten eines schwedischen Panzers von 22 Tonnen erwähnt, der in mittelschwerem Gelände 60 Liter auf 10 km braucht.

Die maximale Geschwindigkeit eines modernen Panzers variiert zwischen 30 und 75 Stundenkilometern, wobei die letztgenannte Zahl nur unter günstigsten Verhältnissen gilt. Mit geschlossenen Lucken und während des Kampfes beträgt die maximale Geschwindigkeit 25—30 km/Std. In der Regel fahren schwerere Kampfswagen noch langsamer.

Die Raupenkette.

Der Panzerkörper ruht auf den Laufrädern, die sich auf die Raupenkette stützen. In der Regel werden diese Räder mit einem massiven Gummiring eingefast, um auf diese Weise die Abnutzung zu verringern und die Stöße zu mildern. Von größter Bedeutung ist die Anordnung der Federung, wo eine ganze Reihe von Systemen zur Anwendung gelangen, wie zum Beispiel Torsionsspiralen und Blattfederung, wie auch hydraulische Federung.

(Fortsetzung folgt.)

Der bewaffnete Friede

Militärische Weltchronik.

In **Norwegen** wurde allen Offizieren und Unteroffizieren der bewaffneten Streitkräfte eine königliche Weisung zugestellt, in der vor der möglichen Tätigkeit der Fünften Kolonne im Lande gewarnt und ein Aktionsplan im Falle einer Aggression mit Waffengewalt auf norwegisches Gebiet dargelegt wird. Wenn ein solcher Angriff erfolgen sollte, haben sich die Offiziere unverzüglich zu ihren Einheiten zu begeben und mit allen möglichen Mitteln Widerstand zu leisten. Der Wider-

stand ist unter Mißachtung von Befehlen fortzusetzen, die im Namen des Königs oder der Regierung Norwegens erlassen werden, wenn irgendwelche Zweifel an der Herkunft solcher Befehle bestehen. Die Offiziere haben den Kampf mit ihren Einheiten oder allein innerhalb oder außerhalb Norwegens fortzusetzen, wenn das Land von fremden Truppen besetzt würde. Die kommandierenden Offiziere werden im Frieden und im Kriege für die Verteidigung des ihnen

zugeteilten Gebietes verantwortlich erklärt, und zwar namentlich auch in Fällen von Sabotierung von Mobilisierungsbefehlen.

Im Budget der norwegischen Heimwehr, die vor kurzem eine Erweiterung auf 120 000 Mann erfuhr, sind für die Ausbildungsperiode 1949/50 4 665 000 Kronen für Sprengstoff und Munition vorgesehen. Das bedeutet gegenüber dem letzten Budgetjahr eine Verbesserung von über 2,5 Millionen Kronen. Darunter befinden sich fol-