

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **27 (2001)**

Heft 3

PDF erstellt am: **27.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



**info set  
direct**

Information und Kommunikation  
im Drogen- und Suchtbereich

## Die Schweizer Suchtarbeit auf dem Internet

<http://www.info set.ch>

# Drug-Screen


Jetzt noch einfacher und  
kostengünstiger...

Einfache Handhabung.  
Ergebnis nach 3-8 Minuten.

### Einzeltests

**Kostengünstig in der  
neuen Runddose!**

Tests auch als  
Multi-Test-Cards  
in fünf Kombina-  
tionen lieferbar,  
z.B. **Multi-5M:**



### Insgesamt 10 Parameter:

Amphetamin, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadon,  
Methamphetamin, Kokain, Opiate, PCP, TCA, THC




von minden GmbH



Carl-Peschken-Strasse 9 · 47441 Moers/Germany  
Fon: +49 (0) 28 41/13 51 · Fax: +49 (0) 28 41/2 16 37  
Internet: [www.vonminden.de](http://www.vonminden.de) · E-mail: [info@vonminden.de](mailto:info@vonminden.de)

## Drogenmissbrauch?

**Triage<sup>8</sup>**



**Nachweis von MTD BZO  
COC AMP THC OPI BAR  
und TCA**

**8 Ergebnisse in  
10 Minuten**

- **Unzweideutige Interpretation auch im Cut-Off-Bereich**
- **Eingebaute Positiv- und Negativ-Reaktionskontrollen**
- **Hochspezifisches und sensitives Screening aller wichtigen Drogenmissbrauchsklassen, inklusive TCA**

### Weitere Informationen unter:

**MEDIM Schweiz GmbH**  
Medical Diagnostic Products

Postfach 247, CH-6374 Buochs

Tel. 041 622 10 40 Fax 041 622 10 43 Internet: [www.medim.ch](http://www.medim.ch)

Suchen Sie ein idyllisch gelegenes Haus in familiärer  
Atmosphäre um Ihre  
**Tagungen, Retraïten, Seminare**  
oder ähnliches durchzuführen?

Dann ist unser

## Haus Antares


in Kienberg (SO)

35 km von Basel entfernt genau das Richtige!



Max. 17 Plätze und gut erreichbar. Halb-, Vollpension oder  
Selbstversorgung möglich. Alles vorhanden, um in einem  
besonderen Ambiente Ihre Tagungen durchzuführen.

Rufen Sie uns an oder verlangen Sie die Unterlagen:  
Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme, SSJ  
Holbeinstrasse 48, 4051 Basel  
Tel. 061/ 271 49 59, Fax 061/ 271 46 54  
E-Mail: [admin@ssj-basel.ch](mailto:admin@ssj-basel.ch)



**Angsterkrankungen**  
 - Sozialphobie  
 - Panik  
 - Zwang

**Depression**

**Darreichungsformen:** Filmtabletten zu 20 mg Paroxetin, Suspension 20 mg/10 ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, akute Therapie. **Dosierung:** Depressionen und Sozialphobie: Anfalls- und Standarddosierung: 20 mg pro Tag als morgendliche Einmaldosis. Falls nötig Erhöhung auf 30 oder 40 mg, bei Sozialphobie bis 50 mg. **Panikstörungen:** Anfangsdosierung: 10 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg, Erhöhung bis maximal 50 mg möglich. **Zwangsstörungen:** Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg, Erhöhung bis maximal 50 mg möglich. **Spezielle Dosierungsanweisung:** Hochdosierung bei älteren Patienten - 20 mg/Tag. Bei schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz unteren Dosierungsbereich wählen. **Kontraindikationen:** Bekannte Deroxat-Überempfindlichkeit. Keine gleichzeitige Anwendung von MAO-Hemmern oder Tyrosinphan. Vor und nach Therapie mit MAO-Hemmern Intervall von 2 Wochen einhalten. **Vorsichtsmassnahmen:** Vorsicht bei Patienten mit Epilepsie, manischen Episoden, Engwinkelglaukom, Bluthochdruck oder kardialen Problemen, Elektrolytstörungen, Nieren- oder Lebererkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Mykolyse, Unruhe, Schwindel, Schläfrigkeit, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Tumor, Schwangerschaft, Stillzeit, Schwächezustände, Müdigkeit, Müdigkeit, Schilddrüsenfunktionsstörungen, sexuelle Störungen. **Packungen/Preise:** Packungen zu 14\* (Fr. 51.55), 28\* (Fr. 90.70) und 98\* Filmtabletten (Fr. 295.95), Suspension 150 ml\* (Fr. 51.55). **Verkaufskategorie:** B. \*Massezzulässig



SmithKline Beecham AG  
 Brunnmattstrasse 13  
 CH - 3174 Thörishaus  
 Tel. +41(0)31 888 21 11  
 Fax. +41(0)31 888 21 22

Paroxelinum <sup>TM</sup>  
**Deroxat**

Echte Hilfe bei Depression  
 und Angsterkrankungen