

Mercuriale des bois

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse**

Band (Jahr): **59 (1908)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ficiellement dans les stations les plus basses du pays et des erreurs de culture commises à son sujet.

Une grande partie de nos lecteurs possèdent sans doute les comptes-rendus de la station, ce qui nous dispense d'entrer dans les détails. Grâce au matériel énorme rassemblé dans ces tables, celles-ci judicieusement employées nous donnent des renseignements précieux pour la pratique et pour l'étude théorique des lois générales du développement des massifs. Ces lois s'appliquent, il est vrai, à des peuplements normaux; elles nous permettent de calculer le matériel ligneux normal d'une forêt, aux différentes étapes de son existence. Mais qu'est-ce qu'un peuplement normal? Comment, dès lors est-il possible d'appliquer ces chiffres à la réalité? Où trouverons-nous le critère des conditions de station qui nous permette d'employer avec sécurité les tables de production des peuplements types? Il ne s'agit pas, à vrai dire, de peuplements normaux puisque ceux-ci sont des peuplements qui se sont développés sans que ni l'homme, ni les animaux, ni les météores, n'aient modifié l'évolution naturelle de leurs éléments! Il s'agit de peuplements types, donnant dans les conditions observées, le rendement maximum en matière; il faudra donc en déduire la production des massifs observés. Tout autant de questions que vont se poser les praticiens et dont M. Flury examine soigneusement la solution.

Encore un dernier point, pour finir. On l'a dit avec raison: il n'est guère de culture où l'exemple agisse d'une manière aussi favorable qu'en sylviculture; mais il n'en est guère où l'exemple soit aussi difficile à donner, grâce au terme nécessaire à toute opération forestière. On connaît l'influence des éclaircies sur le développement d'un peuplement; on sait jusqu'à quel point ces opérations convenablement faites peuvent augmenter le taux d'accroissement du volume du boisé principal. Toutes les expériences pratiques nous montrent en effet que ce taux augmente dans des proportions parfois énormes par l'éclaircie. Mais, que de préjugés n'existe-t-il pas encore à ce sujet? Or, est-il besoin de rappeler l'influence des places d'essais, réparties un peu partout dans le pays et montrant d'une manière palpable, les bienfaits de cette opération? Et, à ce point de vue déjà, les travaux de la station ont agi de la façon la plus heureuse, sur l'avenir de nos forêts.

La station de Zurich commence ses recherches dans le domaine plus complexe de la forêt jardinée. Après quoi ce sera le tour du pâturage boisé? La façon dont-elle vient de s'acquitter de sa tâche, dans la forêt régulière nous est un sûr garant du soin qu'elle apportera à ce nouveau problème, combien plus difficile à résoudre et les praticiens peuvent en toute confiance, attendre le résultat de ses travaux.

Decoppet.

Mercuriale des bois.

Pour la classification voir notre numéro de janvier, page 22.

Prix des bois en janvier/février 1908.

A. Bois sur pied.

(Exploitation à la charge du vendeur, mesurage **sur** écorcé.)

Berne, Forêts communales, XVI^e arrondissement, Delémont.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 18 et 23 cm.)

Commune de Pleigne. Le Truchet (transport jusqu'à la gare de Soyhières fr. 5) 170 sap. à 4,5 m³ par plante, fr. 26; 200 hêtres à 2 m³ par plante, fr. 25.

— **Commune de Movelier. La Joux** (à la gare de Soyhières fr. 5) 200 sap. à 2,5 m³

par plante, fr. 25; 150 hêtres à 1,5 m³ par plante, fr. 25.10. — **Envers de la Combe** (à la gare de Soyhières fr. 3) 70 sap. à 2 m³ par plante, fr. 25. — **Plain de la Chaive et Côte de Mettenberg** (à la gare de Delémont fr. 5) 200 hêtres à 1,5 m³ par plante, fr. 25. — *Observations.* Transport facile, bonne qualité de bois. Augmentation de fr. 1 par m³.

B. Bois façonnés, en forêt.

a) Résineux. Longs bois.

Fribourg, Forêts domaniales et communales, III^e arrondissement, Gruyère.

(Par m³, **sur** écorce.)

Forêt domaniale de Bouleyres (transport jusqu'à Bulle fr. 1.50) 58 m³ épic. I^{re} cl., fr. 30.90; 15 m³ épic. III^e cl., fr. 23.90 (beau bois de très bonne qualité); 18 m³ épic. III^e cl., fr. 28.50. — (à Bulle fr. 1) 33 m³ épic. III^e cl., fr. 26.32. — **Commune de Bulle. La Joretta** (à Bulle fr. 2) 91 m³, 1/2 sap. 1/2 épic. III^e cl., fr. 27.20. (Chablis disséminés, bon bois.) — **Commune de Vaulruz. Le Devin** (à Bulle fr. 2) 30 m³, 1/2 sap. 1/2 épic. III^e cl., fr. 29. (Chablis disséminés, bon bois.) — *Observations.* La charpente est peu demandée à cause de l'arrêt des constructions.

Vaud, Forêts domaniales, I^{er} arrondissement, Bex.

(Par m³, **sous** écorce.)

Les grands Monts (à la gare de Bex fr. 15) 16 m³ mélèze III^e cl., fr. 61.40. — *Observations.* Bois de bateau. Prix de beaucoup supérieurs à ceux de l'année dernière, grâce à la présence de marchands étrangers.

Vaud, Forêts domaniales, III^e arrondissement, Vevey.

(Par m³, **sous** écorce.)

A l'Alliaz (à Blonay fr. 3) 25 m³, 7/10 épic. 3/10 sap. III^e et IV^e cl., fr. 22.30.

b) Résineux. Billes.

Fribourg, Forêts domaniales et communales, III^e arrondissement, Gruyère.

(Par m³, **sur** écorce.)

Forêt domaniale de Bouleyres (à Bulle fr. 1.50) 183 m³ épic. II^e cl. a, fr. 31.30; 182 m³ épic. II^e cl. a, fr. 29.50 (vieux bois d'assez bonne qualité); — (à Bulle fr. 1) 196 m³ épic. I^{re} cl. a, fr. 35.15 (excellente qualité). — **Forêt domaniale des Combes** (à Bulle fr. 3) 26 m³ épic. III^e cl. a, fr. 29.15. — **Commune de Bulle. La Joretta** (à Bulle fr. 2.50) 228 m³, 6/10 épic. 4/10 sap. I^{re} cl. a, fr. 32.60. — **Commune de Vaulruz. Le Devin** (à Bulle fr. 2) 100 m³, 1/2 épic. 1/2 sap. I^{re} cl. a, fr. 31.75. (Chablis de bonne qualité.) — **Commune de Vuadens. Le Devin** (à Bulle fr. 2.50) 453 m³, 7/10 sap. 3/10 épic. I^{re} cl. b, fr. 29. (Bois en partie gâtés, cassés ou abattus par le vent.) — *Observations.* Les prix se maintiennent élevés pour les billons épicéa et sapin.

Vaud, Forêts domaniales, I^{er} arrondissement, Bex.

(Par m³, **sous** écorce.)

Combanivaz (à Bex fr. 3.50) 127 m³ épic. et sap. II^e cl., fr. 22. — **Les Uschioux** (à Bex fr. 3.50) 34 m³ épic. et sap. II^e cl., fr. 22.57. — **Les Crenex** (à Bex fr. 3.50) 51 m³ épic. et sap. III^e cl., fr. 23.22. — **Le Râcheux** (à Bex fr. 3) 20 m³ épic. et sap. II^e cl., fr. 24.27. — **Les Cropts** (à Bex fr. 3.50) 55 m³ épic. et sap. III^e cl., fr. 22.07.

Vaud, Forêts domaniales et communales, III^e arrondissement, Vevey.

(Par m³, **sous** écorce.)

Forêt domaniale de l'Alliaz (à Châtel-St-Denis fr. 5) 88 m³, 9/10 épic. 1/10 sap., fr. 22.50 (1906 fr. 20.35). — *Observations.* Transport facile; l'augmentation vis-à-vis des prix de 1906 provient surtout de la construction d'un chemin. —

Commune de Blonay. Au Pantex (à Châtel-St-Denis fr. 4) 70 m³, $\frac{8}{10}$ épïc. $\frac{2}{10}$ sap., fr. 22. 25. (Forte proportion de vieux et gros bois.) — **Commune de St-Légier. A l'Issalet** (à Châtel-St-Denis fr. 4) 117 m³, $\frac{6}{10}$ épïc. $\frac{4}{10}$ sap., fr. 22. 70. (Billes de fortes dimensions provenant de bois pour la plupart déperissant). — *Observations.* Dans le district de Vevey, les bois de service de résineux se liquident avec peine ou tout au moins, à des prix inférieurs à ceux de 1906. Cela tient à une diminution des commandes de planches pour la caisse de la part de la maison Nestlé & Cie. D'autre part, les exploitations dans les forêts communales de la contrée ont été exceptionnellement fortes cet hiver. Ces deux causes, agissant en sens contraire, devaient forcément amener un relentissement dans le cours des prix.

c) Feuillus. Plantes et Billes.

Fribourg, Forêts domaniales, III^e arrondissement, Gruyère.

(Par m³, **sur** écorce.)

Bouleyres (à Bulle fr. 1.50) 14 m³ hêtre IV^e cl., fr. 29. 50 (vieux bois, légèrement tachés); 4 m³ hêtres, V^e cl., fr. 24. 38. — (à Bulle fr. 2) 2 m³ chêne III^e cl., fr. 42. 60. — **Les Combes** (à Bulle fr. 3. 50) 71 m³ hêtre IV^e cl., fr. 30. 84; 7 m³ orme V^e cl., fr. 31. 20 (très bonne qualité). — *Observations.* Le hêtre n'est pas très recherché par nos marchands.

Vaud, Forêts domaniales, I^{er} arrondissement, Bex.

(Par m³, **sur** écorce.)

Le Râcheux (à Bex fr. 3) 9 m³ hêtre III^e cl., fr. 24. 07. — **Les Grands Monts** (à Bex fr. 2. 50) 29 m³ hêtre V^e cl., fr. 24. 30.

Vaud, Forêts particulières, III^e arrondissement, Vevey.

(Par m³, **sous** écorce.)

Au Devin (à la gare de Montreux fr. 5) 2 m³ hêtre III^e—IV^e cl. a, fr. 39 (en 1906 fr. 27).

d) Bois de feu.

Fribourg, Forêts domaniales et communales, III^e arrondissement, Gruyère.

(Par stère.)

Forêt domaniale de Bouleyres (à Bulle fr. 1. 50) 42 stères hêtre quart. fr. 15 (bonne qualité); 9 stères hêtre quart., fr. 14. 33; 83 stères épïc. quart., fr. 8. 10 (bois en partie gâté); 48 stères épïc. quart. et rond., fr. 9. 50 (les moules de quartiers étaient en partie gâtés). — (à Bulle fr. 1) 18 stères hêtre quart., fr. 13. 25; 27 stères épïc. quart., fr. 10. — **Forêt domaniale des Combes** (à Bulle fr. 2. 50) 80 stères hêtre quart., fr. 13. 50 (excellent bois). — **Commune de Vuadens. Le Devin** (à Vuadens fr. 1. 50) 64 stères, $\frac{7}{10}$ sap. $\frac{3}{10}$ épïc. quart., fr. 7. 60. — **Commune de Bulle** (à Bulle fr. 2) 44 stères, $\frac{8}{10}$ épïc. $\frac{2}{10}$ sap. quart., fr. 6. 60 (bonne qualité, mais vidange difficile). — **Commune de Vaulruz. Le Devin** (à Bulle fr. 2) 21 stères, $\frac{8}{10}$ épïc. $\frac{2}{10}$ sap. quart., fr. 9. 67. — *Observations.* Le prix du bois de feu est toujours élevé.

***** Sommaire du N^o 1 *****

de la „Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen“ rédigée par M. le Dr Fankhauser, à Berne

Aufsätze: Forstliche Notizen und Gedankenspäne. — Die Weymouthskiefer in den Stadtwaldungen von Rapperswil. — Waldverjüngung und Waldsamengewinnung. — **Vereinsangelegenheiten:** Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees. — In Sachen der Urwald-Reservationen. — Leitsätze für die Auswahl der Urwald-Reservate. — **Mitteilungen:** Ueber das letztjährige Auftreten forstschädlicher Schmetterlinge in der Schweiz. — Das glarnerische Alpengesetz. — Ueber Zündholzfabrikation. — **Forstliche Nachrichten.** — **Bücheranzeigen.** — **Anzeigen.** — **Holzhandelsbericht.**



Le grand sapin du Längwald,
appartenant à la commune de Niederbipp.